

GPS  
ナビキャスト

小型ブロード  
キャスト

ソイルクランブラ



ラッピングマシン

ジャイロレーキ  
(直装2ロータ)

農業用トレーラ



中型ロール  
ベアラ

細断型  
ベアララッパ



コンビネーション  
ベアラ

大型ハイドロ  
マニユアスプレッダ



## 営業部 農機グループ

### 千歳営業所

〒066-8555 千歳市上長都1061-2  
TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035

### 帯広営業所

〒080-2462 帯広市西2条北1丁目12-4  
TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187

### 花巻営業所

〒028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第1地割120番3  
TEL 0198-46-1311 FAX 0198-45-5999

### 小山営業所

〒323-0158 栃木県小山市梁2512-1  
TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560

### 岡山営業所

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野704-103  
TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269

### 都城営業所

〒885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2  
TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233

### 豊富営業所

〒098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191-44  
TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696

### 中標津営業所

〒086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16-2  
TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540

### 仙台営業所

〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井5丁目21-1  
TEL 022-353-6039 FAX 022-353-6040

### 東海営業所

〒485-0081 愛知県小牧市横内字立野678-1  
TEL 0568-75-3561 FAX 0568-75-3563

### 熊本営業所

〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1639-1  
TEL 096-389-6650 FAX 096-389-6710

## 株式会社IHIアグリテック

IHI Agri-Tech Corporation

〒066-8555 北海道千歳市上長都 1061-2  
TEL 0123-26-1123

URL : www.ihj.co.jp/iat/

ホームページは  
こちらから



取扱部品表ページは  
こちらから



YouTubeチャンネルは  
こちらから



### 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- この希望小売価格表の記載内容は2025年1月現在のものです。
- 希望小売価格表に記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。

- IHIおよびIHIシンボルマークは、IHIの登録商標です。

G0062-19-01 Printed in Japan

## 総合カタログ 北海道版

有効期間:2025年1月1日~2025年12月31日

株式会社IHIアグリテック

















《公道走行対応仕様》

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TBW2220WN	1000×1000	48~73.5 (65~100)	ネット	9,845,000	8,950,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

■ほ場からほ場への移動の際は、油圧による機体昇降機構によって車高を上げることができるので安心

## 中型ベアララップ



TBW2220WN 中型ベアララップ



縦置き装置  
(オプション付き)

## ロールベアラ



TRB0950AN

MRB0875T



TRB2250AN

### 《小型タイプ》《公道走行対応仕様》

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
MRB0865T	500×700	13~22 (18~30)	トワイン	1,442,100	1,311,000
MRB0865N			ネット	1,540,000	1,400,000
MRB0875T	500×700	13~22 (18~30)	トワイン	1,595,000	1,450,000
MRB0875N			ネット	1,716,000	1,560,000

※JIS標準(05)タイプもあります。  
※MRB0875T-NはJIS特殊オートヒッチもあります。

### 《中型タイプ》《公道走行対応仕様》

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TRB0950AT	900×860	22~44 (30~60)	トワイン	3,795,000	3,450,000
TRB0950AN			ネット	3,817,000	3,470,000
公道走行対応仕様					
TRB0960AT	900×860	22~44 (30~60)	トワイン	4,045,800	3,678,000
TRB0960AN			ネット	4,067,800	3,698,000
TRB2250AT	1000×1000	26~51.5 (35~70)	トワイン	4,775,100	4,341,000
TRB2250AN			ネット	5,009,400	4,554,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

■高精度、高能率、ハイスピード、多彩な機能を装備したラインナップ  
■2250シリーズのフロントカバー開閉はガルウイング方式



◀2250シリーズの紹介動画はこちら

### 《中型、大型タイプ》

型式	梱包サイズ (径×幅)mm	適応トラクター kW(PS)	バインディング 装置	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
TCR0950AT	900×860	26~51.5 (35~70)	トワイン	4,037,000	3,670,000
TCR0950AN			ネット	4,059,000	3,690,000
公道走行対応仕様					
TCR0960AT	900×860	26~51.5 (35~70)	トワイン	4,272,400	3,884,000
TCR0960AN			ネット	4,294,400	3,904,000
TCR2250AT	1000×1000	29.5~59 (40~80)	トワイン	5,156,800	4,688,000
TCR2250AN			ネット	5,380,100	4,891,000
TCR3122	1200×1220	44~88 (60~120)	ネット	8,538,200	7,762,000

※梱包サイズは、梱包する作物の種類及び水分等により異なる場合があります。

■切断・梱包・解体。全てが速攻サイレージ作りに群を抜く力量  
■2250/3122シリーズはドロップフロアシステムを採用(草づまり防止自動制御装置)



TCR0950AT



TCR3122



TCR3122の紹介動画はこちら▶

## カッピングロールベアラ



TCR2250AT

## ラッピングマシン



小型ロール用  
定置タイプ  
エンジン付  
SWM0830



ラジコン  
オート仕様  
ロールを載せて  
ラジコン発信機のボタンを押すだけ! MWR1080W



MWR1072W



SWM1610  
ASP1600  
縦置き装置  
(オプション)

### 《小型タイプ》

型式	適応ベール径 mm	エンジン最大出力 kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
SWM0830	460~500	2.1(2.8)	495,000	450,000

### 《中型タイプ》《公道走行対応仕様》

型式	適応ベール径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MWM1072W	850~1150 ※1	15~33 (20~45)	2,104,300	1,913,000
MWR1072W		*22~33 (30~45)	2,244,000	2,040,000
MWM1080W	15~44 (20~60)	15~44 (20~60)	2,665,300	2,423,000
MWR1080W		*37~44 (50~60)	2,816,000	2,560,000

※1 MWM-MWR/1072W/1080Wは変形したベールの場合、ラッピングできないことがあります。  
※公道走行時の適応トラクターになります  
※MWM-MWR/1080Wは、縦置き装置 標準装備

### 《大型タイプ》

型式	適応ベール径 mm	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
MWM1252W	1000~1300 ※1	22~59 (30~80) *52~59 (70~80)	2,987,600	2,716,000
SWM1610	1200~1600	15~59 (20~80)	3,367,100	3,061,000
TWM1610		29.5~93 (40~125)	4,525,400	4,114,000

※1 MWM1252Wは変形したベールの場合、ラッピングできないことがあります。  
※公道走行時の適応トラクターになります。  
※公道走行する場合は、作業機を装着したとき、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の20%以上になるようにバランスウエイトを装着して下さい。  
※装着可能な最大ウエイトを装着しても、かじ取り車輪(前輪)にかかる荷重が総重量の20%以上を確保できないトラクターは公道走行しないで下さい。



◀MWM-MWR1080Wの紹介動画はこちら



型 式	適応ベール			適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
	幅 mm	径 mm	重量 kg		(税込)	(税抜)
MBG1031	800~1000	800~1100	~400	26~(35~)	364,100	331,000
MBG1231	1000~1300	1000~1200	~600	44~(60~)	435,600	396,000
MBG1531	1200~1600	1200~1600	~900	59~(80~)	522,500	475,000

※ベールグリッパ取付けには、ローダブラケット(取付け用ブラケット別売品)が必要です。  
※コンパイルローダに取り付けるブラケットは価格が異なり、部品扱いとなります。装着する時は最寄りの営業所へお問い合わせください。


■両開きアームで縦積みも横積みも思いのまま



ベールグリッパ(左)とラッピングマシン(右)

## ベールグリッパ

MBG1531



新商品

型 式	適応ベール		電源モーター 適応トラクター	希望小売価格 円	
	幅 mm	径 mm		(税込)	(税抜)
FRBC-102MS1	1000クラス	1200	三相200V 5.5kW	4,347,200	3,952,000
FRBC-122MS1	1200クラス	1600	三相200V 7.5kW	4,411,000	4,010,000
FRBC-122TS2			適応トラクター kW(PS) 15~(20~)	3,954,500	3,595,000
FRBC-122TS4			三相200V 7.5kW	4,053,500	3,685,000
FRBC122MS1P			三相200V 7.5kW	5,234,900	4,759,000
FRBC122TS2P	適応トラクター kW(PS) 15~(20~)			4,602,400	4,184,000
FRBC122TS4P				4,702,500	4,275,000

※モーター仕様はキャブタイヤコード、コンセント等が付属しません。  
※末尾Pはローレル押さえ付

■耐久性のある特殊鋼製の分割式切断刃・受刃を採用



コントロールボックス

## ベールカッタ

FRBC-122MS1



FRBC122TS2P

■スタビライズドカuttingシステム(2回送り)により、200mmに長切りした場合の正確性がより向上しました!

《2025年7月 販売開始》

型 式	対応マルチ	巻き取り方法/ 回収工程	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
				(税込)	(税抜)
FDR-101N-HK	全量マルチ 普通マルチ(平動)	横引き/ 別作業	11~ (15~)	671,000	610,000
FDR-202N-HK	普通マルチ(平動)	横引き・後引き/ 同時作業		561,000	510,000


※受注生産

■大変なマルチフィルムの剥ぎ取りを省力化

■はぎ取り+天日干し後に回収する2工程タイプとはぎ取り&巻取りを同時に行う同時タイプがあります



FDR-101N-HK



FDR-202N-HK

## マルチはぎ機

## 農業用トレーラ

《公道走行対応仕様》

※「農トレ」は、株式会社IHIアグリテックの登録商標です。  
(商標登録 第6336291号)



TFT5000+ATA5000(オプション)

3.5トン積み

型 式	最大積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT3500	3500	26~59 (35~80)	930,600	846,000
TFT3500B			1,076,900	979,000
TFT3510B			1,155,000	1,050,000

5トン積み

型 式	最大積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT5000	5000	37~73.5 (50~100)	1,210,000	1,100,000
TFT5000BL			1,581,800	1,438,000
TFT5010			1,265,000	1,150,000
TFT5010B			1,540,000	1,400,000

8トン積み

型 式	最大積載重量 kg	適応トラクター kW(PS)	希望小売価格 円	
			(税込)	(税抜)
TFT8000	8000	51.5~99 (70~135)	1,529,000	1,390,000
TFT8000B			2,032,800	1,848,000
TFT8010			1,650,000	1,500,000
TFT8010B			2,090,000	1,900,000

(末尾B……ブレーキ付(慣性または連動))  
(末尾BL……ブレーキ付、フリッジ連動(在庫限り))  
※建設機械およびフォークリフト等の運搬は破損の原因になることがあります。



TFT8010



慣性ブレーキ装備でソフトに停止



- 3.5トン、5トン、8トン積みをラインナップ
- 連動ブレーキ付タイプ、慣性ブレーキ付タイプ、ブレーキ無しのスタンダードタイプをラインナップ
- 3.5トン、5トンタイプはダブルタイヤ4輪  
8トンタイプはタンデム式ダブルタイヤ8輪

ブリッジ形状刷新で積み降ろしがスムーズに