


SHIBAURA

PARTS LIST 部品表

G-EXE22・26

2020年 8月 AUG . 2020



パーツリストの見方について

1) リストの記載内容について

リストの記載内容は下記に示す番号に従って説明します。

見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name	台当個数 Qty						互換性 R/P	適応号機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks

- ①見出番号 イラストに付されている番号とリストの番号を一致させることにより、部品番号が索引出来ます。
- ②部品番号 部品を管理するための部品番号です。
- ③部品名称 部品の名称を英文・和文で表示してあります。
- ④個 数 見出し番号あたりの使用個数を表示してあります。
- ⑤互 換 性 部品変更による新部品と旧部品との互換性記号を表示してあります。
- ⑥適用号機 設計変更実施号機が表示してあります。
- ⑦型 寸 標準部品の型寸表示がしてあります。
- ⑧備 考 部品の仕様・説明等が表示してあります。
- ⑨型 式 個別の形式を表示してあります。

2) 記号、略語について

記号(部品変更による新部品と旧部品との互換性の表示は次の通りです。)

表示記号	内容
*	部品供給不可(部品番号欄にこのマークがあるものは供給いたしません。)
A	新旧共に互換性あり(新旧部品は新旧製品のいずれにも取付け出来ます。)
B	新部品のみ互換性あり(新部品は新旧製品のいずれにも取付け出来ますが、旧部品は新製品に取付けすることは出来ません。)
D	新旧部品の互換性なし(新部品は新製品、旧部品は旧製品にのみ取付け出来ます。)
E	追加部品であり適用号機欄に号機を記入。
F	廃止部品であり適用号機欄に号機を記入。
O	旧部品は在庫に限り供給、以降新部品を供給(○マークを部品番号欄に旧部品番号備考欄に表示)
～×××××:製造番号 ××××× 号機まで ×××××～:製造番号 ××××× 号機より	

Abbreviation

ASSY	: アセンブリ	R. H	: ライト	OP	: オプション	IN	: 吸気
Inc	: ……を含む	UP	: 上	d	: 直径	EX	: 排気
AR	: 所要	LOW	: 下	l	: 長さ		
Fr.	: フロント	S. T. D	: スタンダード	t	: 厚さ		
Re.	: リヤ	U. S	: アンダーサイズ	φ	: 直径		
L. H	: レフト	O. S	: オーバーサイズ	COMP	: コンプリート (圧入, カシメ品)		

3) イラストについて

イラストにはASSY部品・単体部品が記載されていますが、必ずしも正確な騎乗を示すものではありません。
正確な部品番号を見出すための目安となるものです。イラストに付されている番号とリストの見出番号を
一致させることにより、その見出し番号から部品番号を知るようになっています。

ご注文について

- 1) 部品をご注文の際は、部品番号・部品名称・個数をお知らせ下さい。
- 2) ご注文の部品は、原則として誤送以外の返品は認めません。
- 3) シバウラ製品には、シバウラ 純正部品 を必ずご使用願います。
(市販の類似品を使用されますと早期破損や性能を悪くする原因となります。)
- 4) 部品価格は、別表の部品価格表を参照ください。

※本部品表は予告なく変更することがあります。

How to consult parts list

1) Description in list.

Items in the list are described below by Nos, in the table below.

見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name	台当個数 Q'ty						互換性 R/P	適応号機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks

- ①Index No. : By referring the No. in the illustrations to the same No., you can find the correct parts No.
- ②Parts No. : No. to control parts.
- ③Name of parts : Name of parts is indicated in English and Japanese.
- ④Quantity : It represents the quantity of each part contained in reference No..
- ⑤Interchangeability : Mark to show interchangeability when replacing former parts with new ones.
- ⑥Applicable No. of machines : No. of machines for which design is changed.
- ⑦Description : Dimensions of standard parts.
- ⑧Remarks : Specifications, descriptions, etc. of parts.
- ⑨Model : Individual form is indicated.

2) Mark and abbreviation.

Mark (when parts are changed, interchangeability of new and former parts is shown as below.)

Mark	Content
*	This mark appearing "Parts No." column indicates parts not to be supplied.
A	New and old parts are mutually interchangeable.
B	New parts can be substituted for old parts, but vice versa Thus, new part may be supplied to order asking for supply of old parts.
D	New and old parts are not interchangeable.
E	Indicated as "E" in "interchangeably" column. Its applicable serial number or
F	"F" mini tiller engine appears in "application" column.
O	old parts will be supplied until out of stock and thereafter new substitute parts will be supplied. (This mark appears in "Parts No." column and corresponding old numbers in "Remarks" column)
~ x x x x x : Up to x x x x x for serial numbers. x x x x x ~ : x x x x x and up for serial numbers.	

Abbreviation

ASSY	: Assenbly	R. H	: Right	OP	: Optional	IN	: Intake
Inc	: Including	UP	: Upper	d	: Diameter	EX	: Exhaust
AR	: Required	LOW	: Lower	l	: Length		
Fr.	: Front	S. T. D	: Standard	t	: Thickness		
Re.	: Reer	U. S	: Undersize	ϕ	: Diameter		
L. H	: Left	O. S	: Oversize	COMP	: Complete		

3) Illustrations

Illustrations present assemblies and individual piece parts not always precisely.

They are just guidelines to find correct parts codes. By comparing the index No. in the parts list with the same No. in the illustrations, you can know the parts No.

How to order

- 1) When ordering some parts, designate the code No. , name of parts and quantity.
- 2) Returned parts order then those which were delivered by mistake are not accepted.
- 3) Be sure to use SHIBAURA genuine parts for SHIBAURA products. (Those similar to SHIBAURA parts available on the market may cause early failure or performance deterioration.)
- 4) Refer separated parts price list for prisec of parts.

※This parts list may be modified without notice.

目 次 CONTENTS

エンジン部品 ENGINE PARTS

図 番 FIG.NO.	装置名称 SUBJECT	ページ PAGE
1000	クランクケース関係 CRANK CASE	7
2000	クランクシャフト・ピストン関係 CRANK SHAFT・PISTON	8
3000	インテイク・マフラー関係 INTAKE・EXHAUST	9
3301	エアクリーナ関係 AIR CLEANER	11
4001	ガバナー関係 GOVERNOR	12
5000	スターター・冷却関係 STARTER・COOLING	13
6003	燃料タンク関係 FUEL TANK	14
6003	燃料タンク関係 (輸出仕様) FUEL TANK (Export Ver.)	15
6101	キャブレター関係 CARBURETOR	16
7000	電気関係 ELECTRIC DEVICE	17
7001	電気関係 (輸出仕様) ELECTRIC DEVICE (Export Ver.)	18
9000/9500	付属品関係 ACCESSORIES	19

本機関係部品 MAIN MACHINE PARTS

図 番 FIG.NO.	装置名称 SUBJECT	ページ PAGE
01	フレーム関係 FRAME	21
02	カバー・バケット関係 COVER・BUCKET	22
03	ミッション関係 MISSION	24
04	テンション関係 TENSION	27
05	サッチング ギヤケース関係 SHATCHING GEAR CASE	29
06	ギヤ駆動関係 GEAR DRIVE	30
07	刈刃関係 REEL DRIVE	31
08	クラッチ関係 CLUTCH	34
09	グルーミング カッター関係 HROOMING CUTTER	35
10	前ローラ関係 FRONT ROLLER	36
11	後部ローラ関係 REAR ROLLER	38
12	ハンドル関係 HANDEL	40
13	ランプ関係 LAMP	42
14	付属品関係 ACCESSORIES	43

部品番号順索引 NUMERICAL PARTS INDEX

エンジン部品 (ENGINE PARTS)	44
本機関係部品 (MAIN MACHINE PARTS)	47

エンジン編 (ENGINE)

エンジン部品コード

A10010360

A10010371

仕向地

国 内


輸 出

掲載場所

Fig.08 No.1 (P34)


Fig.08 No.2 (P34)

エンジン;クランクケース関係 ENGINE;CRANK CASE




見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY		メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
1003	A12890057	クランクケース	1	1	276-10101-41		STD
1012	A12890026	オイルシール	1	1	044-02502-00		25D × 35D × 7B
1013	A12890029	ボールベアリング	1	1	060-02800-21		28D × 58D × 16B
1014	A12890086	パイプノック	2	2	277-15011-03		
1016	A12890025	オイルシール	1	1	044-00600-20		6D × 10D × 2.5B
1021	A12890023	プラグ	1	1	040-11400-30		
1022	A12890019	ガスケット	1	1	021-11400-20		T=0.4
1103	A12890085	メインベアリングカバー	1	1	277-11001-31		STD
1106	A12890027	オイルシール	1	1	044-02502-10		24.5 × 41.25 × 6
1107	A12890165	ボールベアリング	1	1	X60-02501-40		25D × 52D × 15B
1110	A12890132	ガバナギヤ	1	1	277-45004-J1		
1115	A12890120	ガバナスリーブ	1	1	277-41901-03		
1130	A12890151	オイルゲージ	2	2	277-63601-30		
1132	A12890150	ガスケット	2	2	277-63601-08		
1140	A12890002	フランジボルト	6	6	001-04083-50		
1202	A12890058	シリンダヘッド	1	1	276-13001-11		STD
1211	A12890010	スタットボルト	2	2	010-50603-51		6D × 98L × 20S
1212	A12890011	スタットボルト	2	2	010-50802-50		M8 × 1.25 × 25L
1213	A12890089	ステムシール	1	1	277-16010-01		
1215	A12890059	ガスケット	1	1	276-15001-33		
1220	A12890086	パイプノック	2	2	277-15011-03		
1230	A12890012	フランジボルト	4	4	011-00802-40		M8 × 1.25 × 68L
1231	A12890013	フランジボルト	1	1	011-00803-10		M8 × 1.25 × 33L
1302	A12890087	ロッカーカバー	1	1	277-15503-01		
1330	A12890088	ガスケット	1	1	277-16001-13		T=0.5
1332	010800612	フランジボルト	4	4	011-00600-20		
1401	A12890051	バルブガイド	2	2	237-14202-03		
1501	A12890084	ガスケットセット	1	1	276-99001-37		

エンジン;クランクシャフト・ピストン関係
ENGINE;CRANK SHAFT・PISTON




見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY			メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26				
2003	A12890060	クランクシャフト	1	1		276-20201-51		
2030	A12890022	キー	1	1		032-30300-10		3×6(D16)F.W
2105	A12890061	コネクティングロッド ASSY	1	1		276-22501-10		
2107	A12890090	コネクティングロッドボルト	2	2		277-23001-03		M6
2215	A12890062	ピストンピン	1	1		276-23301-13		
2220	A12890044	クリップ	2	2		215-25004-03		
2501	A12890063	ピストン:STD	1	1		276-23401-H3		STD
2502	A12890064	ピストン:0.25 O.S.	1	1		276-23403-H3		0.25 O.S.
2503	A12890065	ピストン:0.5 O.S.	1	1		276-23404-H3		0.50 O.S.
2601	A12890066	ピストンリングセット:STD	1	1		276-23511-17		STD
2602	A12890067	ピストンリングセット:0.25 O.S.	1	1		276-23512-17		0.25 O.S.
2603	A12890068	ピストンリングセット:0.5 O.S.	1	1		276-23513-17		0.50 O.S.

エンジン;インテイク・マフラー関係 ENGINE;INTAKE・EXHAUST




見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY		メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
3002	A12890091	カムシャフト	1	1	277-31601-31		
3005	A12890111	リリースレバー	1	1	277-36401-03		
3006	A12890119	リターンスプリング	1	1	277-38702-03		
3007	A12890118	ピン	1	1	277-38601-03		
3008	A12890112	クリップ	1	1	277-36501-03		
3010	A12890104	ピン	1	1	277-35101-01		
3011	A12890105	ピン	1	1	277-35101-03		
3012	A12890021	Oリング	1	1	024-00600-10		D1.9 × 5.8
3015	010800608	フランジボルト	1	1	011-00600-10		
3020	A12890070	インテイクバルブ	1	1	276-33401-H3		
3022	A12890071	エキゾーストバルブ	1	1	276-33501-H3		
3025	A12890154	バルブスプリング	2	2	279-33601-03		
3026	A12890056	スプリングリテーナ	2	2	269-33701-03		
3028	A12890038	コレット;バルブ	4	4	132-10KA0-31		
3030	A12890109	ロッカーアームASSY;インテイク	1	1	277-36201-00		
3032	A12890014	アジャストスクリュー	1	1	014-90500-20		M5 × 0.5T2
3033	A12890017	ナット	1	1	017-00500-30		M5 × 0.5T2
3040	A12890110	ロッカーアームASSY;エキゾースト	1	1	277-36202-00		
3043	A12890014	アジャストスクリュー	1	1	014-90500-20		M5 × 0.5T2
3044	A12890017	ナット	1	1	017-00500-30		M5 × 0.5T2
3050	A12890103	ピン	1	1	277-35004-01		
3053	A12890005	クリップ	1	1	003-13050-00		
3060	A12890073	タイミングチェーン	1	1	276-35601-11		86LINK
3066	A12890114	テンション	1	1	277-36911-03		
3067	A12890117	スプリング;テンション	1	1	277-37101-03		
3068	A12890113	ピン;テンション	1	1	277-36902-03		
3070	A12890115	チェーンガイド	1	1	277-36913-13		
3102	A12890069	マフラー	1	1	276-30101-J1		
3110	A12890072	マフラーカバー	1	1	276-34201-21		
3115	A12890116	デфлекター	1	1	277-37001-H1		T=0.8
3118	A12890015	タッピングネジ	2	2	015-00400-60		D4 × L6
3120	A12890106	ガスケット	1	1	277-35201-13		T=0.2
3122	A12890016	タッピングボルト	2	2	015-20600-90		M6 × 1.0 × 10L
3123	010800608	フランジボルト	1	1	011-00600-10		M6 × 1.0, L=8
3124	A12890163	フランジナット	2	2	980-20082-80		M8 × 1.25 × 6.5H

エンジン; インテイク・マフラー関係
ENGINE; INTAKE・EXHAUST


[illegible]

エンジン;エアクリーナ関係 ENGINE;AIR CLEANER




見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY			メ-カ部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26				
3304	A12890101	ゴム	1	1		277-32760-08		
3322	023100006	フランジナット	2	2		002-38060-00		
3323	010800620	フランジボルト	1	1		011-00600-50		
3400	A12890097	エアクリーナASSY	1	1		277-32615-20		
3401	A12890099	カバー	1	1		277-32640-08		
3402	A12890098	ベース	1	1		277-32630-18		
3403	A12890092	パッキン	1	1		277-32604-08		
3404	A12890094	ラベル	1	1		277-32609-08		
3405	A12890095	パッキン	1	1		277-32610-08		
3408	A12890096	エレメントセット	1	1		277-32611-07		
3409	A12890100	ウイングナット	1	1		277-32741-18		
3410	A12890093	ウイングナット	1	1		277-32607-08		

エンジン;ガバナー関係 ENGINE;GOVERNOR




見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY		メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
4003	A12890122	ガバナーレバー-ASSY	1	1	277-42301-40		
4004	A12890123	ガバナーレバー	1	1	277-42301-43		
4005	011310625	ボルト	1	1	013-00602-40		M6 × 25L
4006	020100006	ナット	1	1	018-60600-20		M6
4010	A12890121	ガバナシャフト	1	1	277-42201-33		6D
4012	A12890005	クリップ	1	1	003-13050-00		
4016	A12890155	ガバナロッド	1	1	279-42701-11		
4018	A12890125	ロッドスプリング	1	1	277-42801-23		
4020	A12890124	ガバナスプリング	1	1	277-42510-13		0.7D(60HZ)
4102	A12890135	スピードコントロールASSY	1	1	277-46013-00		
4104	A12890126	スピードコントロールレバー	1	1	277-43303-01		
4110	A12890134	スピードコントロールブラケット	1	1	277-46002-01		
4121	A12890131	ワッシャ	1	1	277-44501-03		T=0.4
4122	A12890127	ストッププレート	1	1	277-43502-03		T=2.0
4123	A12890020	フリクションワッシャ	1	1	021-70600-70		
4124	A12890004	ロックナット	1	1	002-35060-00		
4125	A12890007	スクリュー	1	1	004-31062-50		SPEED SET
4126	A12890006	スクリュー	1	1	004-31040-80		
4127	A12890133	リターンスプリング	1	1	277-45103-03		D-STD
4128	A12890052	スプリング	2	2	237-45004-23		
4129	A12890128	リンクロッド	1	1	277-43701-01		
4131	A12890130	クランプ	1	1	277-43902-03		
4132	015150520	スクリュー	1	1	013-10500-30		5 × 0.8 × 20
4133	A12890008	スクリュー	1	1	004-31063-00		
4135	010800612	フランジボルト	2	2	011-00600-20		M6 × 1.0 × 12L

エンジン;スターター・冷却関係
ENGINE;STARTER・COOLING




見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY		メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
5003	A12890076	ブロワハウジング	1	1	276-51203-01		
5020	010800612	フランジボルト	4	4	011-00600-20		M6 × 1.0 × 12L
5110	A12890034	ラベル	1	1	073-20054-70		
5120	011310614	ボルト	4	4	013-00602-81		M6 × 14L
5202	A12890139	バッフル 1	1	1	277-52711-21		
5210	A12890001	フランジボルト	1	1	001-04061-60		
5302	A12890138	バッフル 2	1	1	277-52702-03		
5310	010800612	フランジボルト	1	1	011-00600-20		M6 × 1.0 × 12L
5500	A12890075	リコイルスターターASSY	1	1	276-50301-10		
5502	A12890045	スパイラルスプリング	1	1	226-50716-08		
5503	A12890137	リール	1	1	277-50121-08		
5504	A12890158	ラチェット	1	1	281-50325-08		
5505	A12890159	フリクションスプリング	1	1	281-50330-08		
5506	A12890161	センタスクリュー	1	1	281-50351-08		
5507	A12890160	フリクションプレート	1	1	281-50340-08		
5508	A12890136	スターロープ	1	1	277-50110-08		
5509	A12890157	スターチングノブ	1	1	281-50300-08		
5510	A12890074	スターティングプーリ	1	1	276-50145-08		

エンジン;燃料タンク関係
ENGINE;FUEL TANK



見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY		メ-カ部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
6004	A12890077	ネリヨウタンク	1	1	276-61203-11		
6010	A12890024	キャップ;ネリヨウ	1	1	043-04300-60		
6012	A12890166	ネリヨウフィルタ	1	1	X64-13600-10		
6015	A12890028	ユニオン	1	1	050-51200-20		
6020	A12890081	ネリヨウパイプ	1	1	276-62605-K1		6D × 11D × 145L
6023	A12890164	ホースクランプ	2	2	X56-11100-20		11D
6025	A12890030	ネリヨウゲージ	1	1	064-80005-00		
6026	015150508	スクリュー	2	2	014-50500-40		M5 × 8L
6027	A12890083	ラベル	1	1	276-95111-03		
6030	010800625	フランジボルト	1	1	011-00601-30		M6 × 1.0 × 25L
6032	023100006	フランジナット	2	2	002-38060-00		
6035	A12890033	ラベル	1	1	073-20049-80		


エンジン;燃料タンク関係(輸出仕様)
ENGINE;FUEL TANK(Export Ver.)



276600300W00


見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY		メ-カ部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
6004	A12890077	ネリヨウタンク	1	1	276-61203-11		
6010	A12890024	キャップ;ネリヨウ	1	1	043-04300-60		
6012	A12890166	ネリヨウフィルタ	1	1	X64-13600-10		
6015	A12890028	ユニオン	1	1	050-51200-20		
6020	A12890167	ネリヨウパイプ(輸出)	1	1	276-62603-11		6.35D × 12.7D × 145L
6023	A12890168	ホースクランプ(輸出)	2	2	X56-11100-60		11.5D
6025	A12890030	ネリヨウゲージ	1	1	064-80005-00		
6026	015150508	スクリュー	2	2	014-50500-40		M5 × 8L
6027	A12890083	ラベル	1	1	276-95111-03		
6030	010800625	フランジボルト	1	1	011-00601-30		M6 × 1.0 × 25L
6032	023100006	フランジナット	2	2	002-38060-00		
6035	A12890169	ラベル(輸出)	1	1	073-20051-81		

エンジン;キャブレター関係 ENGINE;CARBURETOR




見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	合 当 個 数 QTY		メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
6110	A12890102	インシュレータ	1	1	277-32902-J1		
6112	A12890107	ガスケット 1	1	1	277-35902-J3		T=0.5
6113	A12890108	ガスケット 2	1	1	277-35903-J3		T=0.5
6120	A12890129	チョークレバー	1	1	277-43801-01		
6200	A12890078	キャブレタASSY	1	1	276-62302-30		
6202	A12890036	スロットルレバー	1	1	106-62538-08		
6204	A12890035	エアージェット	1	1	106-62410-08		
6205	A12890147	チョークバルブ	1	1	277-62525-08		
6206	A12890040	エアージェット	1	1	207-62410-08		
6207	A12890054	パイロットジェット	1	1	246-62420-08		
6208	A12890080	スロットルシャフト	1	1	276-62531-18		
6209	A12890146	チョークレバー	1	1	277-62520-08		
6210	A12890079	メインノズル	1	1	276-62440-08		
6211	A12890046	フロート	1	1	226-62506-08		
6212	A12890144	フロートボディASSY	1	1	277-62506-08		
6213	A12890055	メインジェット	1	1	252-62405-08		
6214	A12890042	パッキン	1	1	214-62450-08		
6215	A12890048	ボルト	1	1	227-62451-08		
6216	A12890039	スクリュー	2	2	165-62377-08		
6217	A12890156	コックボディ	1	1	279-62103-10		
6221	A12890148	Oリング	1	1	277-62552-08		
6223	A12890047	クリップ	1	1	226-62701-18		
6224	A12890145	ピン	1	1	277-62515-08		
6225	A12890043	チャンバーパッキン	1	1	214-62540-08		
6226	A12890143	ニードル	1	1	277-62500-08		
6227	A12890053	シール	1	1	246-62390-08		
6228	A12890050	シール	1	1	236-62680-08		
6229	A12890142	ボルト	1	1	277-62360-08		
6230	A12890049	パッキン	1	1	236-62541-08		
6234	A12890041	スクリュー	1	1	209-62351-08		
6235	A12890140	クリップ	1	1	277-62100-18		
6236	A12890141	パッキン	1	1	277-62110-18		
6237	A12890149	ナット	1	1	277-62553-08		
6238	A12890162	スプリング	1	1	283-62357-08		
6239	A12890037	スクリュー	1	1	106-62556-08		

エンジン;電気関係
ENGINE;ELECTRIC DEVICE





見出番号 Key No	部品番号 Part No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 QTY		メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26			
7004	A12890082	フライホイール	1	1	276-79230-21		
7011	A12890153	インジェクションコイル	1	1	277-79431-11		
7012	A12890032	スパークプラグ	1	1	065-50002-70		
7020	A12890003	ボルト	2	2	001-14062-50		
7022	A12890018	フランジナット	1	1	018-01400-20		
7120	A12890031	スパークプラグ	1	1	065-01407-50		
7126	A12890152	ワイヤ 1	1	1	277-73101-H1		

エンジン;電気関係(輸出仕様)
ENGINE;ELECTRIC DEVICE(Export Ver.)



見出番号 Key No	部品番号 Part No	部品名称 Parts Name	台 当 個 数 QTY			メーカー部品番号 Maker Parts No	適応号機 Application	備 考 Remarks
			22	26				
7004	A12890170	フライホイール(輸出)	1	1		276-79241-01		15W,40W LAMP
7007	A12890171	ランプコイル(輸出)	1	1		277-79302-01		12V-40W
7008	A12890172	スペーサ(輸出)	1	1		277-79501-03		LAMP
7011	A12890153	インジェクションコイル	1	1		277-79431-11		
7012	A12890032	スパークプラグ	1	1		065-50002-70		
7020	A12890003	ボルト	2	2		001-14062-50		
7022	A12890018	フランジナット	1	1		018-01400-20		
7024	A12890173	ボルト(輸出)	2	2		001-13064-00		LAMP COIL
7120	A12890031	スパークプラグ	1	1		065-01407-50		
7126	A12890152	ワイヤ 1	1	1		277-73101-H1		

エンジン; 付属品関係
ENGINE; ACCESSORIES

FIG. 9000	STD	FIG. 9500
ACCESSORIES LABELS Gr	SHIP LOOSE PART	
 9003 ACCESSORY TOOL KIT		 9504 FLANGE BOLT 9503 WASHER 9502 KEY

276900000WOC


276950000W00

[illegible]

シャーシ編


(CHASSIS)

FIG. 01 フレーム関係
FRAME



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		台 当 個 数 Q'TY			互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				22	26					
1	A20410211	フレーム:L	FRAME	1	1					
2	A20410231	フレーム:R	FRAME	1	1					
3	A20151020	フレームステー:F22"	FRAME STAY	1						
3	A20151040	フレームステー:F26"	FRAME STAY		1					
4	A20150930	フレームステー:R22"	FRAME STAY	1						
4	A20150950	フレームステー:R26"	FRAME STAY		1					
5	A99430420	リーマボルト	BOLT	4	4					M10
6	027100010	スプリングワッシャ	LOCK WASHER	4	4					M10用
7	026100010	ワッシャ	WASHER	10	10					M10用
8	011511030	ボルト	BOLT	6	6					M10X30
9	A20170140	マルステー:22"	STAY	1						
9	A20170150	マルステー:26"	SYAY		1					
10	A99430430	リーマボルト	BOLT	2	2					M8
11	A22990200	パッキン:LR	PACKING	2	2					
12	A50160570	フレームカバー:LR	SIDE COVER	2	2					
13	010810635	ボルト	BOLT	12	12					M6X35
14	050209074	オイルシール	OIL SEAL	2	2					20428
15	060609006	グリスニップル	GREASE NIPPLE	4	4					90°
16	060609002	グリスニップル	GREASE NIPPLE	4	4					直
17	A10410100	エンジンダイ	BRACKET	1	1					
18	015300820	スクリー	SCREW	2	2					M8X20(サレビス)
19	011510820	ボルト	BOLT	2	2					M8X20
20	026100008	ワッシャ	WASHER	2	2					M8用
21	A50540150	スタント	STAND	1	1					
22	010709073	キャップスクリー	CAP SCREW	2	2					M8X16
23	010131025	ボルト	BOLT	2	2					M10X25
24	026100010	ワッシャ	WASHER	2	2					M10用
25	027100010	スプリングワッシャ	LOCK WASHER	2	2					M10用
26	020700010	ナット	NUT	2	2					M10
27	A98221110	スプリング	SPRING	1	1					
28	A20510130	ブラケット	BRACKET	1	1					
29	011150612	ボルト	BOLT	2	2					M6X12

FIG. 02 カバー、バケット関係
COVER, BUCKET



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		台 当 個 数 Q'TY		互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				22	26				
1	A74251171	カッターカバー-22"	COVER	1					側板長穴
1	A74251191	カッターカバー-26"	COVER		1				側板長穴
2	011510816	ボルト	BOLT	2	2				M8X16
3	026100008	ワッシャ	WASHER	2	2				M8用
4	A74350350	シャフウバン22"	BRACKET	1					
4	A74350360	シャフウバン26"	BRACKET		1				
5	A98221120	スプリング	SPRING	3	3				
6	026100008	ワッシャ	WASHER	6	6				M8用
7	022300008	Uナット	U-NUT	3	3				M8
8	A50310460	フロントカバー-22"	FRONT COVER	1					
8	A50310470	フロントカバー-26"	FRONT COVER		1				
9	A98330130	ヒンジ	HINGE	2	2				
10	015300408	スクリュー	SCREW	4	4				M4X8
11	A74370380	プレート	PLATE	4	4				
12	398181100	グリップ	GRIP	1	1				
13	022400006	Uナット	U-NUT	1	1				M6
14	A98110190	トリムゴム:フロントカバー	TRIM	1	1				
15	A50260260	リヤカバー-22"	REAR COVER	1					
15	A50260280	リヤカバー-.26"	REAR COVER		1				
16	A99480140	トラスネジ	SCREW	2	2				M6X14
17	A22760100	ベルトカバー	CLUTCH COVER	1	1				
18	A98110180	トリムゴム:ベルトカバー	TRIM	1	1				
19	050301122	オイルシール	OIL SEAL	1	1				22355
20	010810655	ボルト	BOLT	4	4				
21	A90110190	シバウラマーク	SHIBAURA MARK	1	1				
22	A90110201	ラベル:G-EXE22	LABEL	1					
22	A90110211	ラベル:G-EXE26	LABEL		1				
23	A90360291	ラベル:シャソククラッチシジ	INDICATING MARK	1	1				
24	A90360310	ラベル:シャフウバンシジ	INDICATING MARK	1	1				
25	A90610381	ケイコクラヘル:ベルト	CAUTION PLATE	1	1				国内
25	A90610391	ケイコクラヘル:ベルト	CAUTION PLATE	1	1				輸出
26	A90610031	ケイコクラヘル	CAUTION PLATE	1	1				国内
26	A90610291	ケイコクラヘル	CAUTION PLATE	1	1				輸出
27	A90630011	ケイコクラヘル	CAUTION PLATE	1	1				国内
27	A90630022	ケイコクラヘル	CAUTION PLATE	1	1				輸出

COVER, BUCKET




23

FIG. 03 ミッション関係
MISSION



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台 当 個 数 Q'TY			互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				ALL						
1	A22890152	ケース:L	CASE:L	1						
2	A22890153	ケース:R	CASE:R	1						
3	A22890154	カムホルダー	CAM HOLDER	1						
4	A22760120	クラッチケース	CLUTCH CASE	1						
5	A22890156	デフサイドギヤ	DIFF SIDE GEAR	2						
6	A22890157	ベベルピニオン	PINION GEAR	2						
7	A22890158	スプロケット	SPROCKET	1						
8	A22890159	スプロケット	SPROCKET	1						
9	A22890160	ギヤ:A-B	GEAR:A-B	1						
10	A22890161	ギヤ:C	GEAR:C	1						
11	A22890162	ギヤ:D	GEAR:D	1						
12	A22890163	ギヤ:E	GEAR:E	1						
13	A22890164	ギヤ:F	GEAR:F	1						
14	A22890165	デフシャフト	DIFF SHAFT	1						
15	A22890166	シャフト:B	SHAFT:B	1						
16	A22890228	シャフト:A	SHAFT:A	1						
17	A22890221	シャフト:C	SHAFT:C	1						
18	A22890222	シャフト:L	SHAFT:L	1						
19	A22890223	シャフト:R	SHAFT:R	1						
20	A22890224	クラッチディスク:A	DISC:A	1						a)
20	A22710130	クラッチディスク:A	DISC:A	1						a) 摩擦力アップ品
21	A22890225	クラッチディスク:B	DISC:B	1						a)
21	A22710140	クラッチディスク:B	DISC:B	1						a) 摩擦力アップ品
22	A22710090	クラッチフェーシング	CLUTCH PLATE	1						a) 2個1セット品
22	A22910280	クラッチフェーシング	CLUTCH PLATE	1						a) 2個1セット 摩擦力アップ品
23	A22890174	チェーン	CHAIN	1						
24	A22890175	デフケース	DIFF CASE	1						
25	A22890176	シフトボス	SHIFT BOSS	1						
26	A22890177	スプリング	SPRING	1						
27	A22890178	スナップリング	SNAP RING	2						S17
28	A98221230	スプリング	SPRING	1						
29	A22890180	パッキン:カムホルダ	PACKING	1						
30	A22890181	パッキン:ケース	PACKING	1						
31	A22890182	ボルト	BOLT	3						M6X16
32	A22890227	カムレバー-COMPL	CAM LEVER CP	1						

FIG. 03 ミッション関係
MISSION




見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q'TY			互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			ALL						
33	A22890184	シフトロッド COMPL	SHIFT ROD CP	1					
34	A22890185	ブレーキASSY	BRAKE ASSY	1					
35	A22890186	ボルト	BOLT	1					M10X12
36	A22890187	ボルト	BOLT	6					M6X16
37	A22890188	ボルト	BOLT	2					M8X40
38	A22890189	ボルト	BOLT	5					M8X40
39	A22890190	ボルト	BOLT	1					M8X65
40	A22890191	ボルト	BOLT	1					M8X80
41	A22890192	ワッシャ	WASHER	4					
42	A22890193	カラー	COLLAR	1					
43	A22890194	カラー	COLLAR	1					
44	A22890195	オイルシール	OIL SEAL	1					12225
45	A22890196	オイルシール	OIL SEAL	1					12227
46	A22890197	オイルシール	OIL SEAL	3					15307
47	A22890198	オイルシール	OIL SEAL	1					20367
48	A22890199	プラグ	PLUG	1					M8
49	A22890200	ガスケット	GASKET	1					Φ8
50	A22890201	ガスケット	GASKET	1					Φ14
51	A22890202	ガスケット	GASKET	1					Φ10
52	A22890203	エアブリーザー COMPL	BREATHER CP	1					
53	A22890204	プラグ	PLUG	1					M14
54	A22890205	スプリングピン	SPRING PIN	1					Φ4
55	A22890206	スプリングピン	SPRING PIN	2					Φ6
56	A22890207	スプリングピン	SPRING PIN	1					Φ5
57	034109094	キー	KEY	1					5X5X28
58	040146005	ベアリング	BEARING	1					6005
59	040106201	ベアリング	BEARING	4					6201
60	040106202	ベアリング	BEARING	3					6202
61	026109035	ワッシャ	WASHER	1					
62	040106204	ベアリング	BEARING	1					6204
63	A22890208	ベアリング	BEARING	1					6905
64	036100012	スナップリング	SNAP RING	1					S12
65	010709064	キャップスクリュー	CAP SCREW	1					M6X16
66	048100010	スチールボール	STEEL BALL	1					5/16
67	A22910250	クラッチガイド	CLUTCH GUIDE	1					

MISSION

26

FIG. 04 テンション関係
TENSION



44. プーリASSY (16. 41. 42. 43)

見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台 当 個 数 Q`TY		互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				22	26				
1	040146004	ベアリング	BALL BEARING	2	2				6004
2	A98530260	オイルシール	OIL SEAL	1	1				20355
3	A22210430	シャフト:リールク`ウ22`	SHAFT	1		B	22, 10341 ~ ; 22L, 10141 ~		a)
3	A22210440	シャフト:リールク`ウ26`	SHAFT		1	B	26, 10373 ~ ; 26L, 10331 ~		a)
4	036100020	スナップ`リンク	SNAP RING	1	1				S20
5	036500042	スナップ`リンク	SNAP RING	1	1				H42
6	A98611490	プーリ:A	PULLEY	1	1				大径
7	026109018	ワッシャ	WASHER	1	1				M12用
8	011511220	ボルト	BOLT	1	1				M12X20
9	A98611500	プーリ:B	PULLEY	1	1				小径
10	A99231600	カラー	COLLAR	1	1				
11	027100012	スプリング`ワッシャ	LOCK WASHER	1	1				M12用
12	A99431990	ラッピング`ボルト	BOLT	1	1				
13	080109117	V`ベルト	V-BELT	2	2				SA-23
14	A22650270	ベルトガイド`A	BELT GUIDE	1	1				
15	A22650280	ベルトガイド`B	BELT GUIDE	1	1				
16	A98180230	キャップ`ベルトオサエ	GRIP	4	4				
17	A22660120	ベルトガイド`C	BELT GUIDE	1	1				
18	A22660130	ベルトガイド`D	BELT GUIDE	1	1				
19	398120480	ゴム	RUBBER	1	1				
20	011150612	ボルト	BOLT	2	2				M6X12
21	A22610340	クラッチアーム	ARM	1	1				
22	A98220220	スプリング	SPRING	1	1				
23	A98510640	ブッシュ	BUSH	2	2				
24	A22610330	クラッチアーム	ARM	1	1				
25	030300520	スプリング`ピン	SPRING PIN	1	1				Φ5X20
26	010700610	キャップ`スクリュー	BOLT	1	1				M6X10
27	A99432050	ダンツキ`ボルト	BOLT	1	1				
28	399340060	サラハ`ネ	WASHER	1	1				Φ10
29	026100010	ワッシャ	WASHER	1	1				M10用
30	398211210	サラハ`ネ	SPRING	1	1				Φ8
31	020700008	ナット	NUT	1	1				M8
32	A22620060	クラッチハ`ー	PIN&BOSS	1	1				
33	A98611510	テンションローラ	TENSION ROLLER	2	2				
34	040146200	ベアリング	BEARING	2	2				6200

テンション関係



28


FIG. 05 サッチングギヤケース関係
SHATCHING GEAR CASE



32. サッチングギヤボックスASSY (1~23. 31)

見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		台 当 個 数 Q`TY			互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				ALL						
1	A22160190	サッチングメタルカバー	COVER	1						
2	A22210380	ピニオンシャフト	SHAFT	1						
3	A99240930	スラストワッシャ	WASHER	2						
4	A22310610	カウンタギヤ	GEAR	1						
5	A98560550	ニートルベアリング	BEARING	1						KT101415
6	A22210370	スライドシャフト	SLIDE SHAFT	1						
7	A22310600	スライドギヤ	SLIDE GEAR	1						
8	A24220080	シフトロッド	SHIFTING ROD	1						
9	040106001	ベアリング	BALL BEARING	2						6001
10	A22310620	ドライブギヤ	GEAR	1						
11	A98560560	ベアリング	BEARING	2						6903
12	A99231660	カラー	COLLAR	1						
13	A99570230	サッチングノブ	THATCHING KNOB	1						
14	030300316	スプリングピン	SPRING PIN	1						Φ3X16
15	A22910240	プランジャー	CLUTCH PARTS	1						M8
16	020700008	ナット	NUT	1						M8
17	A22990210	パッキン	GASKET	1						
18	A22160210	サッチングメタル	COVER	1						
19	040136902	ベアリング	BEARING 6902LU	1						6902
20	A98530240	オイルシール	OIL SEAL	1						15223
21	010810845	ボルト	BOLT	3						M8X45
22	A22160050	キャップ	CAP	1						
23	060609002	グリスニップル	GREASE NIPPLE	3						直
24	A22310590	カイテンバギヤ	REEL BLADE GEAR	1						
25	A98220100	スプリング	SPRING	1						
26	A99231610	カラー	COLLAR	1						
27	052400530	Oリング	O-RING	1						S53
28	010131225	ボルト	BOLT	1						M12X25(HT)
29	027100012	スプリングワッシャ	LOCK WASHER	1						M12用
30	026109018	ワッシャ	WASHER	1						M12用
31	A90360110	ラベル:サキヨウキクラッチ	INDICATING MARK	1						国内
31	A90360170	ラベル:サキヨウキクラッチ	INDICATING MARK	1						輸出
32	A22000240	サッチングギヤボックスASSY	THATCHING GEAR ASSY	1						


FIG. 06 ギヤ駆動関係
GEAR DRIVE



31.ギヤASSY(29.30)


見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q`TY			互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			22	26					
1	040146202	ベアリング	BEARING 6202LLU	4	4				6202
2	A98530250	オイルシール	OIL SEAL	2	2				20304.5
3	036500035	スナップリング	SNAP RING	1	1				H35
4	A22210410	シャフト22"	SHAFT	2					
4	A22210420	シャフト26"	SHAFT		2				
5	034109055	キー	KEY	2	2				5X5X15
6	A22310630	ギヤ:A	GEAR	2	2				
7	020900012	ナット	NUT	2	2				M12
8	027100012	スプリングワッシャ	LOCK WASHER	2	2				M12用
9	A99431980	ダントキボルト	BOLT	2	2				
10	020800010	ナット	NUT	2	2				M20
11	027100010	スプリングワッシャ	LOCK WASHER	2	2				M10用
12	026100010	ワッシャ	WASHER	2	2				M10用
13	A99240920	スラストワッシャ	WASHER	4	4				
14	A98560540	ニートルベアリング	BEARING	2	2				141918
15	A22310640	ギヤ:B	GEAR	2	2				
16	A22260920	コウフローラーメタル:LR	BEARING BOX	2	2				
17	040106204	ベアリング	BEARING	2	2				6204
18	198636090	オイルシール	OIL SEAL	2	2				25428
19	036500047	スナップリング	SNAP RING	2	2				H47
20	011510820	ボルト	BOLT	6	6				M8X20
21	034109056	キー	KEY	2	2				5X5X17
22	A22310650	ギヤ:C	GEAR	2	2				
23	A99231580	カラー	COLLAR	2	2				
24	040106004	ベアリング	BEARING	2	2				6004
25	036100020	スナップリング	SNAP RING	2	2				S20
26	A99610790	ピン	PIN	2	2				Φ 5X19.8
27	A99231590	カラー	COLLAR	2	2				
28	036100020	スナップリング	SNAP RING	4	4				
29	A22310660	ギヤ:A	GEAR	2	2		ミラクルハイクットキット		オプション
30	A22310670	ギヤ:B	GEAR	2	2		ミラクルハイクットキット		オプション
31	A22020010	ギヤASSY	GEAR ASSY	1	1		ミラクルハイクットキット		オプション

FIG. 07 刈刃関係
REEL BLADE




見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name		台 当 個 数 Q'TY			互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
				22	26	T7				
1	A70150080	カテンバ"22"	REEL BLADE(9)	1						22"9枚刃
1	A70150130	カテンバ"22"	REEL BLADE(11)	1						22"11枚刃
1	A70150180	カテンバ"26"	REEL BLADE(9)		1					26"9枚刃
1	A70150230	カテンバ"26"	REEL BLADE(11)		1					26"11枚刃
1	A70151010	カテンバ"26"	REEL BLADE(7)			1			T7標準	26"7枚刃
2	A22261090	カッターメタル:L	REARRING BOX	1	1	1				
3	A22261110	カッターメタル:R	REARRING BOX	1	1	1				
4	042530204	ベアリング	BEARING 30204	2	2	2				30204
5	A98530060	オイルシール	OIL SEAL	2	2	2				22427
6	036100020	スナップリング	SNAP RING	1	1	1				S20
7	A99230230	カラー	COLLAR	1	1	1				
8	A22560232	カッターメタル:OUT(L)	BRACKET	1	1	1				
9	050202230	オイルシール	OIL SEAL	1	1	1				30458
10	015300510	スクリュー	SCREW	1	1	1				M5X10
11	011510825	ボルト	BOLT	3	3	3				M8X25
12	026100008	ワッシャ	WASHER	3	3	3				M8用
13	A99231610	カラー	COLLAR	1	1	1				
14	A98220100	スプリング	SPRING	1	1	1				
15	A99230240	カラー	COLLAR	1	1	1				
16	010131225	ボルト	BOLT	1	1	1				M12X25(HT)
17	027100012	スプリングワッシャ	LOCK WASHER	1	1	1				M12用
18	026109018	ワッシャ	WASHER	1	1	1				M12用
19	A20520541	メタル:シタダシ	PLATE	1	1	1				
20	A99432390	ボタンボルト	BOLT	3	3	3				M8X12
21	398211210	サハバネ	SPRING	3	3	3				Φ8
22	A22560220	カッターメタル:OUT(R)	BRACKET	1	1	1		22, ~ 11040, 22L, ~ 10306		
23	A99432010	ボルト	BOLT	4	4	4	F	26, ~ 11454, 26L, ~ 11013		a) M8X25
23	A99432490	サハボルト	BOLT	4	4	4	B	22, 11041 ~, 22L, 10307 ~		a) M8X25
24	A98120051	ゴムキャップ	RUBBER	1	1	1		26, 11455 ~, 26L, 11014 ~		
25	498510260	ブッシュ	BUSH	2	2	2				
26	A99432351	ダンツキボルト	BOLT	2	2	2				
27	060609002	グリスニッフル	GREASE NIPPLE	2	2	2				直
28	A70310130	チョウセツボルト	ADJUST BOLT	2	2	2				
29	A99232010	ベアリングカバー	COVER	2	2	2				
30	A98220790	スプリング	SPRING	2	2	2				

FIG. 07 刈刃関係
REAR ROLLER



見出番号 Key No	部 品 番 号 Parts No	部 品 名 称 Parts Name	台 当 個 数 Q`TY			互換性 R/P	適 応 号 機 Application	型 寸 Description	備 考 Remarks
			22	26	T7				
31	A99232030	カラー	2	2	2				
32	A99460320	ナット	2	2	2				M12
33	A70320230	チョウセツナット	2	2	2				
34	010709061	キャップスクリュー	2	2	2				M5X16
35	A99431390	ダンツキボルト	2	2	2				
36	A98220970	スプリング	2	2	2				
37	A99231230	カラー	4	4	4				
38	A70110330	シタバダイ22"	1						M6タップX13
39	A70110450	シタバダイ26"		1	1				M6タップX15
40	A70430570	シタバ22"(3.5)ハイス,13穴	1					22" 3.5T	標準仕様
40	A70430550	シタバ22"(2.5)ハイス,13穴	1					22" 2.5T	オプション
40	A70430560	シタバ22"(3.0)ハイス,13穴	1					22" 3.0T	オプション
40	A70430580	シタバ22"(4.5)ハイス,13穴	1					22" 4.5T	オプション
40	A70430311	シタバ22"(3.5)全鋼,13穴	1					22" 3.5T	オプション
40	A70430291	シタバ22"(2.5)全鋼,13穴	1					22" 2.5T	オプション
40	A70430301	シタバ22"(3.0)全鋼,13穴	1					22" 3.0T	オプション
40	A70430281	シタバ22"(4.5)全鋼,13穴	1					22" 4.5T	オプション
41	A70430610	シタバ26"(3.5)ハイス,15穴		1				26" 3.5T	標準仕様
41	A70430590	シタバ26"(2.5)ハイス,15穴		1				26" 2.5T	オプション
41	A70430600	シタバ26"(3.0)ハイス,15穴		1				26" 3.0T	オプション
41	A70430620	シタバ26"(4.5)ハイス,15穴			1			26" 4.5T	標準仕様
41	A70430530	シタバ26"(3.5)全鋼,15穴			1			26" 3.5T	オプション
41	A70430510	シタバ26"(2.5)全鋼,15穴			1			26" 2.5T	オプション
41	A70430520	シタバ26"(3.0)全鋼,15穴			1			26" 3.0T	オプション
41	A70430540	シタバ26"(4.5)全鋼,15穴			1			26" 4.5T	オプション
42	A99480030	サレビス	13	15	15				M6X12
43	A70010840	シタバダイASSY:22"(3.5)	1					22"(3.5)	
44	A70010860	シタバダイASSY:26"(3.5)		1				26"(3.5)	
44	A70010970	シタバダイASSY:26"(4.5)			1			26"(4.5)	
45	060609003	グリスニップル	2	2	2				45°
46	A98120950	ゴムカバー	2	2	2				
47	A98560580	スラストベアリング	2	2	2				51101
48	026100012	ワッシャ	6	6	6				M12用
49	026200012	ワッシャ	2	2	2				M12用
50	A99240970	スラストワッシャ	6	6	6				Φ12

刈刃関係

33