SHIBAURA

PARTS LIST 部品表

ST460 トラクタ

2019年 9月 SEP. 2019



パーツリストの見方について

1) このパーツリストには下記型式が記載されています。

型式名	品目コード	表示型式	機関型式名	ミツシヨン	キ゛ャンク゛モア	油圧	共通スペック
ST460MJ- GSB	363200			12X12	無し	ポジション	シングルクラツチ パワステ 微速なし
		\$7460	N844LT-D-60	12/12		ポンプコン	独立PTO PTO1段 折曲安全フレーム付
ST460MCJ -GSB	363204	ST460 133704 無 し		ポジション	シングルクラツチ パワステ 微速付き		
ST460MCS W-GSB	363206			24X24	付 き	小 ノ クコノ	独立PTO PTO2段 折曲安全フレーム付

エンジン関係部品はエンジン製造番号(EN・・・・・・)、シャーシ、ボディ関係部品は車台製造番号により管理されております。

塗装色 シヤーシ : ブラツク90 外装 Tレツド

2) リストの記載内容について

リストの記載内容は下記に示す番号に従って説明します。

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数 Q'ty		互換性	適応号機	型	寸	備	考		
Key No	Parts No	Parts Name	9				性	Application	Descr	iption	Rei	marks
①	2	3			4		(5)	6	7			8
						-	_					

①見出番号 イラストに付されている番号とリストの番号を一致させることにより、部品番号が 索引出来ます。

②部品番号 部品を管理するための部品番号です。

③部品名称 部品の名称を英文・和文で表示してあります。

④個 数 見出し番号あたりの使用個数を表示してあります。

⑤互 換性 部品変更による新部品と旧部品との互換性記号を表示してあります。

⑥適用号機 設計変更実施号機が表示してあります。

⑦型 寸 標準部品の型寸表示がしてあります。

⑧備 考 部品の仕様・説明等が表示してあります。

⑨型 式 個別の形式を表示してあります。

3) 記号、略語について

記号(部品変更による新部品と旧部品との互換性の表示は次の通りです。)

表示記号	内 容						
*	部品供給不可(部品番号欄にこのマークがあるものは供給いたしません。)						
Α	新旧共に互換性あり(新旧部品は新旧製品のいずれにも取付け出来ます。)						
В	新部品のみ互換性あり(新部品は新旧製品のいずれにも取付け出来ますが、旧部品は 新製品に取付けることは出来ません。)						
D	新旧部品の互換性なし(新部品は新製品、旧部品は旧製品にのみ取付け出来ます。)						
Е	追加部品であり適用号機欄に号機を記入。						
F	廃止部品であり適用号機欄に号機を記入。						
0	旧部品は在庫に限り供給、以降新部品を供給 (〇マークを部品番号欄に旧部品番号備考欄に表示)						
~ × × ×	~××××:製造番号 ······号機まで						
××××	×~:製造番号 ······号機より						

略語(Abbreviation)

ASSY: アセンブリ R. H: ライト(右側) OP: オプション IN: 吸気

Inc ::・・・を含む UP :上 d :直径 EX :排気

AR :所 要 LOW :下 I :長さ

Fr. :フロント(前) S.T.D :標準 U.S ::アンダーサイズ

Re.: リヤ(後) t :厚さ O.S :オーバーサイズ

L.H :レフト(左) ϕ :直径 COMP :コンプリート(圧入,カシメ品)

4) イラストについて

イラストにはASSY部品・単体部品が記載されていますが、必ずしも正確な形状を示すものではありません。正確な部品番号を見い出すための目安となるものです。イラストに付されている番号とリストの見出番号を一致させることにより、その見出し番号から部品番号を知るようになっています。

ご注文について

- 1) 部品をご注文の際は、部品番号・部品名称・個数をお知らせ下さい。
- 2)ご注文の部品は、原則として誤送以外の返品は認めません。
- 3)シバウラ製品には、シバウラ 純正部品 を必ずご使用願います。

(市販の類似品を使用されますと早期破損や性能を悪くする原因となります。)

4) 部品価格は、別表の部品価格表を参照ください。

※本部品表は予告なく変更することがあります。

How to consult parts list

1) This parts list contain following model.

Model	Code	Indication model	Engine model	Mission	GANG MOWER	Hyd - system	Specification		
ST460MJ- GSB	363200	00		12X12	Without GANG MOWER	Position	Single cluch Power Steer W/O Cleep		
		ST460	N844LT-D-60	12/12		Position	PTO Single Indepent PTO Rops		
ST460MCJ -GSB	363204	31400	133704	24X24	Without GANG MOWER	Position	Single cluch Power Steer Cleep		
ST460MCS W-GSB	363206			27/24	With GANG MOWER	i osition	2-Speed PTO Indepent PTO Rops		

Please confirm both engine serial number (addreviation; EN····) and charssis number, when place a spare parts order.

2) Description in list.

Items in the list are described below by Nos, in the table below.

① Index No. :By referring the No. in the illustrations to the same No.,

you can find the correct parts No..

2 Parts No. : No. to control parts.

3 Name of parts : Name of parts is in dicated in English and Japanese.

4 Quantity : It represents the quantity of each part contained in reference No..

⑤ Interchangeability : Mark to show interchangeability when replacing former parts with new ones.

6 Applicable No. of machines : No. of machines for which design is changed.

見出番号	部品番号	部品名称	台当個数 Q'ty		互	適応号機	型	寸	備	考		
Key No	Parts No	Parts Name	9	Q	ty		互換性	Application	Descri	ption	Re	marks
1	2	3			4		(5)	6	7			8
	l		L	L	L	L	L		L		L	
	r		Γ	Γ	Γ	Γ			Γ		<u></u> ر	

① Description : Specifications, descriptions, etc. of parts.

8 Remarks : Size of parts.

9 Model : Type

3) Mark and abbreciation.

Mark when parts are changed, interchangeability of new and former parts is shown as below.

Mark	Content
*	This mark appearing "Parts No." column indicates parts not to be supplied.
Α	New and old parts are mutually interchangeable.
В	New parts can be substituted for old parts, but vice versa Thus, new part may be supplied to order asking for supply of old parts.
D	New and old parts are not interchangeable.
E	Indicated as "E" in "interchangeabliy" column. Its appilicable serial number or
F	"F" mini tiller engine appears in "Application" column.
O	Old parts will be supplied until out of stock and thereafter new substitute parts will be supplied. (This mark appears in "Parts No." column and corresponding old numbers in "Remarks" column)
~×××	××: Up to ×××× for serial numbers.
××××	×~:××××× and up for serial numbera.

Abbreviation

ASSY	:Assenbly	R. H	: Right	OP	: Optional	IN	:Intake
Inc	: Including	UP	:Upper	d	: Diameter	EX	:Exhaust
AR	: Required	LOW	:Lower	I	: Length		
Fr.	:Front	S. T. D	: Standard	U. S	:Undersize		
Re.	:Reer	t	:Thickness	0. S	: Oversize		
L. H	:Left	φ	:Diameter	COMP	: Complete		

4) Illustrations

Illustrations present assemblies and individual piece parts not always precisely.

They are just guidelines to find correct parts codes. By comparing the index No. in the parts list with the same No. in the illustrations, you can know the parts No.

How to order

- 1) When ordering some parts, designate the code No., name of parts and quantity.
- 2) Returned parts order then those which were delivered by mistake are not accepted.
- 3) Be sure to use SHIBAURA genuine parts for SHIBAURA products. (Warrany does not cover when the use of parts which are not SHIBAURA service parts.)
- 4) Refer separated parts price list for prisec of parts.
 - XThis parts list may be modified without notice.

目 次 CONTENTS

図 番	装置名称	ページ
FIG.NO.	SUBJECT	PAGE
エンジン ENGINE		
101	RADIATOR, BATTERY ····································	9
101A	RADIATOR ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ラジエタ	11
102	CYLINDER BLOCK ・・・・・・・・・・・・シリンダブロック ・・・・・・・・	12
103	CYLINDER HEAD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シリンダヘッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
104	ROCKER ARM, HEAD COVER · · · · · · ロッカーアーム、ヘッドカバー · · ·	15
105	CRANK SHAFT, PISTION ・・・・・・・・・・クランクシャフト、ピストン ・・・・・・	16
106	CAM SHAFT ・・・・・・・カムシャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・カムシャフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
107	TIMING GEAR CASE, GOVERNAR ・・・・・・・・・・・タイミングギヤケース、ガバナ・・・	18
108	ALTERNATOR, WATER PUMP FAN ·················オルタネータ、ウオータポンプ、ファ	ン 19
109	INJECTION PUMP, LINES ····································	21
110	NOZZLE, HOLDER ················ノズル、ホルダ ···········	22
111	TURBOCHARGER, MUFFLER ・・・・・・・・・・・・・ターボチャージャー、マフラ ・・・・・	23
112	STARTING MOTOR ・・・・・・・・スターテイングモータ・・・・・・・	25
113	ALTERNATOR ・・・・・・・オイルネータ ・・・・・・・・・	26
114	BALANCER ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
シャーシ CHASSI		
200	BATTERY STAND, HOLDER & HOOD LATCH ・・・・・・・・バッテリー、ホルダ &ボンネットラッ	チ ・・・・・ 29
201	AIR CLEANER ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
202	FRONT AXLE ・・・・・・・フロントアクスル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
203	HYD-CYLINDER, STEERING ・・・・・・・・・油圧シリンダ、ステアリング・・・・・	33
204	4WD FRONT DIFFERENTIAL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
205	4WD FRONT AXLE, FINAL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
206	CLUTCH CASE, SSS ・・・・・・・・・クラッチケース, SSS ・・・・・・・・	38
207	FFRONT TRANSMISSION GEARS ;UPPER ;SSS ・・・・・・・・フロントトランスミッションギヤ ; SSS	3上軸 ···· 40
208	FFRONT TRANSMISSION GEARS ;LOWER ;SSS ・・・・・・・フロントトランスミッションギヤ ; SSS	3下軸 ⋯ 42
209	FRONT TRANSMISSION CASE, & SHIFT ;SSS ・・・・・・・フロントミッションケース &シフト ; SS	SS ····· 43
210	REAR TRANSMISSION PTO 1 SPEED; UPPER SHAFT ・・・・・・・リヤトランスミッション; PTO 1段 上草	岫 ・・・・・ 45
211	REAR TRANSMISSION PTO; UPPER SHAFT ・・・・・・・・・・リヤトランスミッション; PTO 2段 上草	袖 47
212	HYDRAULIC CLUTCH ASSY ;PTO ·······油圧クラッチASSY ;PTO ·······	49

目 次 CONTENTS

装置名称

図番

FIG.NO. **SUBJECT PAGE** シャーシ **CHASSIS** 213 REAR TRANSMISSION PTO 1 SPEED; LOWER SHAFT ・・・・・・リヤトランスミッション; PTO 1段 下軸 ・・・・・・50 214 REAR TRANSMISSION PTO 2 SPEED; LOWER SHAFT ・・・・・・リヤトランスミッション; PTO 2段 下軸 ・・・・・・51 215 REAR TRANSMISSION; 4WD DROP BOX ······················リヤトランスミッション; 4WD ················53 216 REAR TRANSMISSION; DIFFリヤトランスミッション; デフ55 WHEEL SHAFT, BRAKE 56 217 218 CHANGE LEVERS 1 SPEED PTO ·······················チェンジレパー; PTO 1段 ·············· 60 219 220 221 FUEL TANK, FILTER 燃料タンク、フィルタ 62 CLUTCH & BRAKE PEDALS;SSS ·························クラッチ&ブレーキペタル;SSS ············ 64 222 223 224 HYDRAULIC LIFT COVER, ARMS ······················油圧シリンダケース ················ 68 225 HYDRAULIC CONTROL VALVE & LINKAGE ;W/DRAFT ······ 油圧バルブカバー;ポジション ······ 70 226 REMOTE VALVE; 2-SPOOL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アタッチメントバルブ;単動デテント2連 ・・・・・73 227 228 POWER STEERING PUMP/HYD PUMP;SSS ·······パワーステアリング&油圧ポンプ;SSS ···· 74 PTO VALVE ;1-SPEEED PTO ·················· PTOバルブ;PTO 1段 ············ 76 229 PTO VALVE :2-SPEEED PTO ················· PTOバルブ; PTO 2段 ··········· 77 230 231 STEERING ASSY; TILT ································ステアリングASSY;チルト ·············· 78 POWER STEERING & PIPING · · · · · · · · · · · · · · パワーステアリング & 配管 · · · · · · · · · · · 79 232 233 DASH BOARD ダッシュボード 83 234 235 236 237 FENDER & RELATED PARTS ································フェンダ & 取付部品 ················ 86 238 SAFETY ROPS; UPPER ······ 安全フレーム;上側 ····· 89 239 SEAT & BRACKET ASSY ······ 90 240 241 ELECTRONIC PARTS (1) · · · · · · · · · · · · · · · · · 電装品関係 (1) · · · · · · · · · · · · · 91 ELECTRONIC PARTS (2) · · · · · · · · · · · · · 電装品関係 (2) · · · · · · · · · · · 93 242 243


目 次 CONTENTS

図番	装置名称	ページ
FIG.NO.	SUBJECT	PAGE
シャーシ CHASSI		
244	SAFETY DECALS ·······················安全銘板 ····································	· · 95
245	THREE POINTS LINKAGE ··················三点ヒッチ ····································	96
246	FRONT WHEELS ・・・・・・フロントホイール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 99
247	REAR WHEELS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リヤホイール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 100
248	AGRICULTURE TIRE (OPTION) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·· 101
249	GANG MOWER INSTALL PARTS(1) ··················ギャングモア取付部品(1) ···········	· 102
250	GANG MOWER INSTALL PARTS(2) ················ギャングモア取付部品(2) ············	· · 103
251	GANG MOWER INSTALL PARTS(3) ················ギャングモア取付部品(3) ·············	· 105
252	FRONT WEIGHT ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゼンブウエイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 106
	号順索引 ICAL PARTS INDEX	
	ENGINE ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 108
	CHASSIS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	111

エンジン編 (ENGINE)


N844LT

ラジェタ、 ハ゛ツテリ FIG.101 RADIATOR, BATTERY




見出番号	部品番号	部品名	3 称	台当個数	ζ Q'ty	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL		性	Application	Description	Remarks
1	31010 1201	RADIATOR ASSY	ラジェータASSY	1					_
2	31011 0240	CAP	キャップ	1					
3	31035 3630	PLATE	シヤフウバン ;ラジェタウェ	1			~ 10039		
3	31035 4010	PLATE	シヤフウバン ;ラジェタウェ	1			10040 ~		
4	01081 0616	BOLT ;M6x16	ボルト	2					
5	31012 0290	OVER FLOW PIPE	オーバーフローパイフ゜	1					
6	31055 0110	TANK ASSY	タンク ASSY	1					
7	31056 0050	TANK	タンク	1					
8	31011 0190	CAP	キャップ	1					
9	06810 5710	VINYL TUBE	ヒ゛ニルチユーフ゛	1					
10	01081 0616	BOLT ;M6x16	ボルト	2					
11	39812 1020	RUBBER	J [*] ∆	1					
12	39813 6250	SPONGE ;L.H	スポ [°] ンシ゛;L	1					
13	39811 9670	RUBBER	コ゛ム ;ダジエタササエ	2					
14	31016 1830	RADIATOR HOSE	ラシ゛エタホース:ウエ	1					
15	31016 1890	RADIATOR HOSE	ラジェタホース :シタ	1					
16	31031 1451	RADIATOR STAY ;L	ラシ゛エタササエ ;L	1					
17	31031 1460	RADIATOR STAY ;L	ラシ゛エタササエ ;L	1					
18	31031 1470	RADIATOR STAY ;R	ラシ゛エータササエステ ;R	1					
19	01151 1020	BOLT ;M10x20	ボルト	1					
20	01151 0816	BOLT ;M8x16	ボルト	1					
21	01151 0812	BOLT ;M8x12	ボルト	1					
22	01151 0820	BOLT ;M8x20	ボルト	2					
23	02610 0008	WASHER	ワツシヤ	2					
24	06710 0043	HOSE BAND	ホースバント	4					
25	31013 0260	COCK	トレンコツク	1					
26	31075 0060	PIPE ; DRAIN	ト・レンハ・イフ	1					
27	31013 0270	COCK	トレンコック	1					
28	05210 0040	O-RING	Oリング	1					
29	01081 0816	BOLT ;M8x16	ボルト	1					
30	36077 0160	FUEL PIPE	フユエルパイフ゜	1					
31	06710 0015	HOSE BAND	ホースハ゛ント゛	2					
32	02610 9009	WASHER	ワツシヤ	1					
33	01081 0630	BOLT;M6x30	ホ゛ルト	1					
34	02240 0006	U NUT ;M6	ロナット	1					

ラシ゛エタ 、 ハ゛ツテリ FIG.101 RADIATOR, BATTERY




見出番号	部品番号	部品名		台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ime	ALL			性	Application	Description	Remarks
35	33001 2150	FRONT SUPPORT ASSY		1						
36	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	2						
37	01010 9552	BOLT ;M14x1.5-45L	ボルト	4						
38	01010 9305	BOLT ;M14x1.5-45L	ボルト	12						
39	01043 1465	BOLT ;M14x1.5-65L	ホ゛ルト	4	<u> </u>	<u> </u>				
40	02710 0014	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	8						
41	39812 2340	RUBBER	ゴム ;シヤフウ	1						
42	39834 0350	CLIP	クリツフ [°]	9						
43	39834 0340	CLIP	クリツフ [°]	2						
44	39811 3730	RUBBER	ゴ゛ム(7 x21x13)	1						
45	38910 2270	BATTERY STAND	ハ゛ツテリスタント゛	1						
46	39813 6310	SPONGE :R.H	スポ゚ンシ゛:R	1						
47	39813 6300	SPONGE	スホ°ンシ゛	1						
48	38932 0140	BATTERY ROD	ハ゛ツテリロツト゛	2						
49	38931 0012	BATTERY HOLDER	ハ゛ツテリホルタ゛	1						
50	02310 0006	NUT ;M8	ナット	1						
51	49819 0090	CAP	キヤツフ゜	2						
52	38951 0840	BATTERY ;115D31R	バッテリ :115D31R	1						
53	38565 0800	BATTERY CABLE ;+	ハ゛ツテリケーフ゛ル :+	1						
54	38565 0450	BATTERY CABLE ;-	バッテリケーブル :-	1	<u> </u>	<u> </u>				
55	39875 0220	BAND	バンド	1						
				Ī						

ラジェタ ASSY FIG.101A RADIATOR ASSY




見出番号	部品番号	部品名	5 称	台	当個数	Q'ty	互 換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Remarks
1	31010 1201	RADIATOR ASSY	ラジェタ ASSY	1						
2	31025 0250	SHROUD	シュラウト゛	1						
3	31030 1120	RADIATOR STAY ;L	ラシ゛エタササエ ;L	1						
4	39813 6220	SPONGE	スポ [°] ンシ゛	4						
5	31030 1130	RADIATOR STAY ;R	ラシ゛エタササエ ;R	1						
6	31011 0240	CAP	キヤツフ゜	1						
7	01411 0612	WING BOLT	ウイングボルト	2						
8	02710 0006	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	2						
9	02610 0006	WASHER	ワツシヤ	2						
	01115 0620	BOLT ;M6x20	ボルト	4						
11	31014 1040	NET	ホ゛ウチュウアミ	1						
12	01115 0612	BOLT ;M6x12	ボルト	4						
13	31019 0480	RUBBER	マウントラバー	2						
14	31019 0481	COLLAR	カラー	2						
15	39813 6330	SPONGE	スポ゚ンシ゛	2						

シリンダ^{*}フ^{*}ロック FIG.102 CYLNDER BLOCK




見出番号	部品番号	部品名		台当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL		性	Application	Description	Remarks
1	*	LONG BLOCK	ロングフ゛ロツク	1					
2	11010 1060	CYLINDER BLOCK	シリンダブ゙ロツク COMPL	1					
3	01211 0660	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	1					
4	01211 0635	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	1					
5	19846 6010	PLUG	プラグ :8.4	3	<u> </u>				
6	19846 6020	PLUG	プラグ:10.4	2					
7	16529 6260	SHAFT.IDLE GEAR	アイト゛ルキ゛ヤシヤフト CO	1					
8	19851 7090	BUSHING	ブッシュ	1					
9	19851 7222	BUSHING ;STD	フ゛ツシュ ;STD	1					
10	04230 9018	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンンク゛	1	<u> </u>				
11	06420 9055	SEALING CAP	シーリング・キヤツフ゜	5					
12	04230 9017	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンンク゛	1					
13	03050 0616	DOWEL PIN	ノツクピン	2					
14	03030 9005	SPRING PIN	スプリングビン	2					
15	03050 0612	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	2	<u> </u>				
16	01211 0820	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	3					
17	04010 6203	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1					
18	06410 0045	EXPANSION PLUG	エクスパンションプラク゛	1					
19	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	2					
20	06421 0025	SEALING CAP	シーリング・キヤツフ゜	2					
21	19846 6030	PLUG	プラク゛:6.5	4					
22	11070 8670	OIL PAN COMPL	オイルハ°ン COMPL	1					
23	11099 6860	GASKET	カ゛スケット	1					
24	05020 9083	OIL SEAL	オイルシール	1					
25	11036 7740	PLATE	リヤプレート	1					
26	01151 0816	BOLT ;M8x16	ボルト	10					
27	18508 6530	MOTOR ASSY ;STARTING	スターテイングモータ	1					
28	19873 6270	COCK	ト・レンコツク	1					
29	11075 6070	GUIDE	ケ゛ーシ゛カ゛イト゛ COMPL	1					
30	05210 9113	O-RING	Oリング	2					
31	01070 0610	BOLT ;M6x10	ボルト	1	"				
32	19841 6320	GAUGE COMPL	レヘ゛ルケ゛ーシ゛COMPL	1					
33	14003 6220		リリーフハ゛ルフ゛ASSY	1				[
	05210 9078	O-RING	Oリング	1					
35	14054 6020	JOINT ,FILTER	フイルタショイント	1					

シリンダ^{*}フ^{*}ロック FIG.102 CYLNDER BLOCK




KeyNo Parts No Part Name ALL SSS EHSS Application Description Reserve Rese	青
36	marks
38 12045 6310 ROD, PUSH アッシュロット COMPL 8 38 12045 6311 ROD, PUSH アッシュロット COMPL 8 39 01041 1212 BOLT:M12x1.25-12L ホルト 2 40 02510 0012 SEAL WASHER シールワッシャ 2 41 19846 6920 PLUG, BLANK; 12 アラケ; 12 2 42 01010 9235 BOLT:M6x13 ホルト 30 43 14065 6150 COOLER, OIL オイルケーラ ASSY 1 44 14054 6140 JOINT, FILTER フイルタショイント 1 45 06710 0025 HOSE BAND ホース・オイルケーラ 1 46 06820 9252 HOSE ホース・オイルケーラ 1 47 06820 9253 HOSE ホース・オイルケーラ 1 48 14099 6390 GASKET カネケット 1 49 02610 0010 WASHER アッシャ 2 50 02710 0010 SPRING WASHER スプリングワッシャ 2 51 02101 0010 SPRING WASHER スプリングワッシャ 2 51 02101 0010 NUT:M10x1.25 ナット 2 52 06810 8315 VINYL TUBE ピニールチューフ・ 1 53 06710 0015 HOSE BAND ホースパント・ 1	
38	
39	
40	
41	
42 01010 9235 BOLT :M6x13	
43	
44 14054 6140 JOINT ,FILTER フイルタショイント 1	
45 06710 0025 HOSE BAND ホースパンド 4 4 6 06820 9252 HOSE ホース :オイルクーラ 1 47 06820 9253 HOSE ホース :オイルクーラ 1 48 14099 6390 GASKET カ*スケット 1 902610 0010 WASHER ワッシャ 2 50 02710 0010 SPRING WASHER スプリング アッシャ 2 51 02101 0010 NUT :M10x1.25 ナット 2 52 06810 8315 VINYL TUBE ピニールチューフ 1 53 06710 0015 HOSE BAND ホースパント 1	
46	
47 06820 9253 HOSE ホース :オイルクーラ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
48	
49 02610 0010 WASHER ワッシャ 2 2 50 02710 0010 SPRING WASHER スプリング アッシャ 2 51 02101 0010 NUT :M10x1.25 ナット 2 52 06810 8315 VINYL TUBE ピュールチューフ 1 53 06710 0015 HOSE BAND ホースパント 1	
50 02710 0010 SPRING WASHER スプリング ワッシャ 2 51 02101 0010 NUT :M10x1.25 ナット 2 52 06810 8315 VINYL TUBE ピュールチューフ 1 53 06710 0015 HOSE BAND ホースパント 1	
51	
52 06810 8315 VINYL TUBE ピュールチューフ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
53 06710 0015 HOSE BAND ホースパント	
54 01211 1030 STUD BOLT አቃット ች ルト 2	
55 01211 1040 STUD BOLT	
56 38589 1121 TUBE コルケートチューフ	
57 16520 6640 COVER カバー 1	
58 13099 6130 GASKET ガス୵ケツト :フイードポンプ゚ 1	
59 01131 0612 BOLT :M6x12 本ルト 2	
60 18573 6260 COVER スタータカバー 1	

シリンダ[・]ヘット[・] FIG.103 CYLNDER HEAD




見出番号	部品番号	部品名	3 称	台当	個数	Q'ty	互 換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Remarks
1	11101 1150	HEAD ASSY.CYLINDER	シリンダ ヘット ASSY:CHE	1						
2	06421 0025	SEALING CAP	シーリングキヤツフ゜	5						
3	06421 0018	SEALING CAP	シーリングキヤツフ゜	7						
4	01211 0655	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	2						
5	06421 0030	SEALING CAP	シーリングキヤツフ゜	2						
6	12016 6380	VALVE. INTAKE	インテイクバルフ゛	4						
7	12017 6391	VALVE. EXHAUST	エキゾーストハ゛ルフ゛	4						
8	12040 6050	EX	バルブガイト・シール:EX	4						
9	19821 6700	SPRING	スプリング	8						
10	12018 6080	RETAINER	リテーナ	8						
11	12022 6070	COTTER	コツタ	16						
12	12021 6041	CAP VALVE	バルブキヤツフ ゜	8						
13	11114 7751	GASKET.CYLINDER H	ガスケツト.ヘツド :T1.1	1						
13	11114 7761	GASKET.CYLINDER H	ガスケツト.ヘツド :T1.2	1						
13	11114 7771	GASKET.CYLINDER H	ガスケツト.ヘツド :T1.3	1						
14	11113 6480	BOLT.CYLINDER	ヘツト゛ホ゛ルト	14						
15	11113 6490	BOLT.CYLINDER	ヘツト゛ホ゛ルト	4						
16	06421 0010	SEARING CAP	シーリングキヤツフ゜	3						
17	19848 1320	HOSE CONNECTOR	ホースコネクタ	1						
18	19881 6540	HANGER	ハンガ:	2						
19	01151 0816	BOLT ;M8x16	ホ ゛ルト	2						
20	13599 6780	GASKET	カ゛スケツト ;EX マニホルト゛	1						
21	11013 6400	SEAT ,VALVE	バルブシート ;IN	4						
22	01211 0875	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	2						
23	12040 6070	SEAT ,VALVE GUIDE ;IN	バルブガイト・シール ;IN	4						
24	13599 6870	GASKET	カ゛スケット;スヘ゜ーサ	1						
25	13559 7580	SPACER	スペーサ	1						
26	13599 6880	GASKET	ガスケツト ;IN マニホルト゛	1						
27	13559 7700	MANIFOLD ,INTAKE	インテイクマニホルト゛	1						
28	02710 0006	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	2						
	01010 9119	BOLT ;M6x105	ホ ゛ルト	2						
30	01131 0660	BOLT ;M6x60	ホ゛ルト ;ハ゛ネサ゛ツキ	6						
31	06450 0010	PLUG	プラク゛:R1/8	1						
32	11013 6435	SEAT, VALVE :EX	バルブシート:EX	3						

ロツカーアーム、ヘツト゛カハ゛ー FIG.104 ROCKER ARM、HEAD COVER




見出番号	部品番号	部品名	名 称	台当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part N	ame	ALL		性	Application	Description	Remarks
1	12003 6810	ROCKER ARM ASSY	ロツカアーム ASSY	1					
2	*	BRACKET ;ROCKER	ロツカアームフ゛ラケツト	1					
3	12031 6201	SHAFT, ROCKER ARM	ロツカアームシヤフト	1					
4	12035 6131	ROCKER ARM COMPL ;I	ロツカアーム COMPL ;IN	4					
5	12035 6141	ROCKER ARM COMPL ;E	ロツカアーム COMPL ;E>	4					
6	19948 6220	SCREW	アシ゛ヤストスクリユ	8					
7	02010 9076	NUT ;M7x1	ナット	8					
8	19821 7170	SPRING	スプリング	3					
9	05210 9076	O-RING	Oリング	1					
10	01131 0625	BOLT ;M6x25	ホ゛ルト	1					
11	14060 7020	PIPE.OIL	オイルパイプCOMPL	1					
12	14099 6260	GASKET:M8	カ゛スケット:M8	4					
13	19848 6780	BOLT BANJO	アイホ゛ルト	2					
14	05210 9072	O-RING	Oリング	1					
15	05210 9074	O-RING	Oリング	1					
16	01210 9044	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	4					
17	11066 6050	STOPPER, OIL	オイルストツハ゜	1					
18	11066 6090	FILTER	フイルタ	1					
19	01011 0610	BOLT ;M6x10	ホ゛ルト	2					
20	11102 7160	COVER ASSY, HEAD	ヘツト゛カハ゛ー ASSY	1					
21	02460 0010	CAP NUT	キャップ・ナット	4					
22	14098 6581	PIPE	パイプ	1					
23	06810 9036	VINYL TUBE	ヒ゛ニールチューフ゛	1					
24	05210 0400	O-RING	O リング	1					
25	11046 6200	PIPE ,FILLER	フイラハ゜イフ゜	1					
26	39023 0120	INDICATING PLATE	キュウュシシ、マーク	1					
27	19843 6010	CAP	キャップ゜	1					
28	18524 6060	PRESSURE UNIT ,OIL	マノコンタクト	1					
29	05210 0400	O-RING	O リング	1					
30	14099 6270	GASKET ,M10	カ゛スケット ;M10	4					
31	01131 0650	BOLT ;M6x50	ボルト	1					
32	19928 0300	SHIM ;0.5	シム ;0.5	6					
33	*	HEAD COVER	ヘツト゛カハ゛ー	1					
34	02310 0010	NUT ;M10	ナット	4					

クランクシヤフト、ピストン FIG.105 CRANK SHAFT, PISTON




見出番号	部品番号	部 品 名	 称	台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備	考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Rema	arks
1	11525 6841	CRANKSHAFT COMPL	クランクシヤフトCOMPL	1				~ 129472			
1	11525 7140	CRANKSHAFT COMPL	クランクシヤフトCOMPL	1				129473 ~			
2	11527 6270	GEAR.CRANKSHAFT	クランクキ゛ヤ	1							
3	03410 0508	KEY	+ -	1							
4	03050 9020	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	1	<u> </u>						
5	11015 6360	BEARING HOLDER ASSY	ベアリングホルダASSY:1	1							
6	01010 9406	BOLT ;M10x55	ボルト	8							
7	03050 0612	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	8							
8	11015 6370	BEARING HOLDER ASSY	ベアリングホルダASSY:2	1							
9	11015 6380	HOLDER ASSY.BEARING	ベアリングホルダASSY:3	1	<u> </u>						
10	11015 6390	HOLDER ASSY.BEARING	ベアリングホルダASSY:4	1							
11	19851 7232	METAL.UPPER:STD.	メタル.ウエ:STD	4							
12	19851 7242	METAL.LOWER:STD	メタル.シタ:STD	4							
13	19926 6200	WASHER ,THRUST	スラストワツシヤ	2							
14	01010 9667	BOLT ;M10x65	ホ゛ルト	3	<u> </u>						
15	01070 0860	BOLT ;M8x60	ボルト	2							
16	11501 7581	PISTON ASSY ;STD	ピストン KIT ;STD	4							
17	11510 4021	RING KIT ;PISTON	ピストンリング KIT ;STD	4							
18	11532 6220	PIN.PISTON	ピストンピン	4							
19	03650 0028	SNAP RING	スナツプリンク゛	8	<u> </u>						
20	11502 6330	CONNECTING ROD ASSY	コネクテインク「ロツト「ASSY	4							
21	19851 7260	BUSHING	ブッシュ	4							
22	11517 6140	BOLT.CONNECTING ROL	ロツト゛ホ゛ルト	8							
23	02010 9120	NUT ;M10x1.25	ナット ;コンロット゛	8							
24	19851 7252	METAL, PIN ::S.T.D	メタル: ピン ;S.T.D	6			В	~ 121514			
24	19851 7650	METAL, PIN ::S.T.D	メタル: ピン ;S.T.D	6			В	121515 ~			
25	11535 7960	FLYWHEEL	フライホイール COMPL	1							
26	11537 6160	GEAR.RING	リングキ゛ヤ	1							
27	01010 9341	BOLT ;M10x1.25-34L	ボルト	6							
28	11539 1030	PULLEY.CRANKSHAFT	クランクシヤフトプーリ	1	<u> </u>	[
29	08010 9061	V-BELT ;A36.5	V ベルト ;A36.5	1							
30	02010 9086	NUT :M24x1.5	ナット	1							
31	16541 6470	GEAR	キ゛ヤ ;ハ゛ランサリンク゛	1							
32	19926 6210	WASHER ,THRUST	スラストワツシヤ	1							

カムシヤフト FIG.106 CAM SHAFT




見出番号	部品番号	部品名		台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備	考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			挫性	Application	Description	Rema	rks
1		CAMSHAFT ASSY	カムシヤフトASSY	1				• •			
2	12001 6050	GEAR ASSY.CAMSHAFT	カムキ ヤCOMPL	1							
3	03410 0508	KEY	+-	1							
4	12073 6081	GEAR	 +"ヤ	1							
5	19921 6230	SPACER	スペーサ	3							
6	04010 9057	BALL BEARING	ボールベアリング	1							
7	12525 6120	SLIDER COMPL	スライダ COMPL	1							
8	19956 6750		プレート	1							
9	12007 6070	SHAFT COMPL	タコメータシヤフトCOMPL	1							
10	01131 0612	BOLT ;M6x12	ホ゛ルト	2							
				ļ							
				ļ							
	·····			ļ					····		
	······			ļ							
			•								

タイミング・キ゛ヤケース、カ゛ハ゛ナ FIG.107 TIMING GEAR CASE, GOVERNOR




見出番号	部品番号	部品名	3 称	台当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL		性	Application	Description	Remarks
1	16510 6680	CASE.GEAR	キ゛ヤケースCOMPL:NHG	1					
2	01131 0645	BOLT ;M6x45	ホ゛ルト	7					
3	19863 6160	OIL SEAL	オイルシール ;キ゛ヤケース	1					
4	12504 6710	LEVER ASSY.GOVERNOR	カ゛バ ナレバーASSY	1					
5	03030 0414	SPRING PIN	スプリングビン	1					
6	03680 0008	SNAP RING	スナツプリンク゛	1					
7	16599 6540	GASKET	ガスケツト:フロントプレート	1					
8	16516 6600	PLATE.FRONT	フロントプレート	1					
9	13104 6600	ANGLEICH SET ASSY	アングライヒセット ASSY	1					
10	03110 0004	SNAP PIN	スナツプピン	1					
11	19821 7220	SPRING ;MAIN	スプリング :メイン	1					
12	12515 6170	ARM COMPL	7-4COMPL	1					
13	05210 9110	O-RING	Oリング	1					
14	01131 0660	BOLT ;M6x60	ホ゛ルト :ハ゛ネサ゛ツキ	3					
15	12541 6090	LEVER ,GOVERNOR	カ゛ハ゛ナレハ゛ー	1					
16	01011 0630	BOLT ;M6x30	ホ ゛ルト	1					
17	02310 0006	NUT ;M6	ナット	3					
18	12511 6141	SHAFT.GOVERNOR	シヤフト	1					
19	05210 9108	O-RING	Oリング	2					
20	03680 0005	SNAP RING	スナツプリンク゛	1					
21	12597 6100	STAY	ステイ	1	T				
22	01131 0614	BOLT ;M6x14	ボルト	2					
23	01010 9264	BOLT ;M6x25	ボルト	1			~ 124226		
23	01010 9695	BOLT ;M6x30	ボルト	1			124227 ~		
24	05230 0600	O-RING	Oリング	1					
25	39821 0070	SPRING	スプリング	1					
26	01131 0680	BOLT ;M6x80	ボルト :バネザツキ	2					
27	39811 4451	RUBBER	ゴム	1					
28	16599 6550	GASKET	カ゛スケツト :キ゛ヤケース	1					
29	19821 7500	SPRING ;START	スプリング :スタート	1	<u> </u>				

オルタネータ、ウオータホ°ンプ。、ファン FIG.108 ALTERNATOR, WATER PUMP, FAN




見出番号	部品番号	部品		台	当個数	Q'ty	- <u>垣</u>	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part N	lame	ALL			性	Application	Description	Remark
1	16502 6230	GEAR ASSY.IDLE	アイト゛ルキ゛ヤASSY	1				~ 124480		
1	16502 6400	GEAR ASSY.IDLE	アイト゛ルキ゛ヤASSY	1				124481 ~		
2	19926 6270	WASHER.THRUST	スラストワッシヤ	1						
3	14016 6250	ROTOR	ロータ	1				~ 124480		
3	14016 6380	ROTOR	ロータ	1				124481 ~		
4	14011 6220	OIL PUMP COVER	オイルポンプカバー	1						
5	19928 6150	SHIM:0.1	シム:0.1	1						
5	19928 6160	SHIM:0.15	シム:0.15	1						
5	19928 6170	SHIM:0.2	シム:0.2	1						
5	19928 6180	SHIM:0.5	シム:0.5	1						
6	19821 6720	SPRING	スプリンク゛	1						
7	19923 6540	COLLAR	カラー	1						
8	03680 0010	SNAP RING	スナツプリンク゛	1						
9	02610 9017	WASHER	ワッシヤ	1						
10	05210 9076	O-RING	0 リング	1						
11	14098 6620	PIPE	オイルパイプ	1						
12	14040 6340	FILTER, SUCTION	サクションフイルタ CO	1						
13	01131 0612	BOLT ;M6x12	ホ゛ルト	2						
14	16516 6600	PLATE.FRONT	フロントフ [°] レート	1						
15	16599 6540	GASKET	カ、スケット:フロントプレート	1						
16	01131 0612	BOLT ;M6x12	ボルト	2	l		l			
17	14501 7790	PUMP ASSY.WATER	ウオータホ°ンプ ASSY	1						
18	14514 6320	SET PLATE	セットプレート	1						
19	14599 6681	GASKET	カ゛スケット:ウオータポンプ	1						
20	19848 1280	HOSE CONNECTOR	ホースコネクタ	1						
21	01530 0614	SCREW	スクリユ	3	l		l			
22	14533 6620	PULLEY, FAN	フアンプーリー	1						
23	14538 6920	HOLDER, FAN	フアンホルダ :20	1						
24	06450 0030	PLUG	プラク゛	2						
25	14599 6670	GASKET	カ゛スケット	1			В	~ 103575		
25	14599 6990	GASKET	カ゛スケット	1			В	103576 ~		
26	01131 0645	BOLT;M6x45	ホ゛ルト	2						
27	19821 7760	SPRING	スプ゚リンク゛	1						
28	14521 6730	CASE.THERMOSTAT	サーモスタツトケース:CHB	1						
29	01131 0655	BOLT;M6x55	ホ゛ルト:ハ゛ネサ゛ツキ	2						

オルタネータ、ウオータホ°ンプ。、ファン FIG.108 ALTERNATOR, WATER PUMP, FAN




見出番号	部品番号	部品名		台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備	考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Rema	rks
30	02310 0006	NUT ;M6	ナット	7							
31	08010 9061	V-BELT ;A36.5	∨ ベルト ;A36.5	1							
32	14530 6910	FAN ,COOLING	クーリングフアン COMPL	1							
33	01131 0635	BOLT ;M 6x35	ボルト	4							
34	18597 6510	STAY	ステイ	1	<u> </u>						
35	01151 0816	BOLT ;M8x16	ホ゛ルト	3							
36	18504 6380	ALTERNATOR ASSY	オルタネータASSY	1							
		BOLT ;M10x35	ボルト	2							
	02710 0010	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	2							
39	02090 0010	NUT ;M10	ナット	2	<u> </u>						
40	18572 7000	PLATE.ADJUSTING	アシ゛ヤステインク゛フ゜レート:メ゙	1							
41	01151 0825	BOLT ;M8x25	ボルト	1							
42	14553 6051	HOSE	ホース	1							
43	06710 0022	HOSE BAND	ホースバント	2							
44	19911 6370	CLAMP	クランプ	1	<u> </u>						
45	38572 0011	SENSOR	センサー ;サーモメータ	1							
46	14520 6220	THERMOSTAT COMPL	サーモスタット COMPL	1							
48	14599 6710	GASKET	ガスケツト ;サーモケース	1							
49	01211 0655	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	2							
50	14599 6051	GASKET	ガスケツト ;サーモカバー	1	<u> </u>						
51	14522 6450	COVER, THRMOSTAT	サーモスタツトカバー	1							
52	01081 0820	BOLT ;M8x20	ボルト	2							
53	19846 6910	PLUG, BLANK	゚ ゚゚゚゚゚ゔ゚゚゚゙゚゙゙゙゙゚゚ゔ゚゚゚゚゚゚ゔ゚゚゚゚゚ゔ゚゚゚゚ゔ゚	1							
54	01211 0635	STUD BOLT	スタツトホ゛ルト	4							
55	01151 0820	BOLT ;M8x20	ボルト	1	<u> </u>						
56	37811 6520	GUARD	カ゛ート゛:フアンヘ゛゛ルト	1							
				<u> </u>	<u> </u>						
				Ī							

インシ゛ェクションホ゜ンフ゜、ライン FIG.109 INJECTION PUMP, LINES




KeyNo			i 称		当個数	CR LY	互換	適 応 号 機	型 寸	備	考
	Parts No	Part Na	ime	ALL			性	Application	Description	Rema	ırks
1 1	3101 1100	PUMP ASSY.INJECTION	インシ [゛] ェクシヨンホ゜ンプ。ASS	1							
2 1	3143 7491	SHIM:0.2	アシ゛ヤステインク゛シム:0.2	1							
2 1	3143 7501	SHIM:0.3	アシ゛ヤステインク゛シム:0.3	1							
2 1	3143 7511	SHIM:0.4	アシ゛ヤステインク゛シム:0.4	1							
2 1	3143 7521	SHIM:0.5	アシ゛ヤステインク゛シム:0.5	1							
	2310 0008	NUT ;M8	ナット	3							
5 0	01081 0820	BOLT ;M8x20	ボルト	2							
6 1	3140 6520	INJECTOR ASSY	ノス [゛] ルアント゛ホルタ゛ASSY	4							
7 1	3142 6200	GASKET	カ゛スケツト :ノス゛ル	4							
8 1	3160 6950	PIPE.RETURN	リターンパイプ COMPL	1							
9 3	36077 0730	FUEL PIPE	フユエルハ [°] イフ [°]	1							
10 0	06720 0078	HOSE CLIP	ホースクリツフ゜	2							
11 1	3150 7700	PIPE.INJECTION	インシ゛ェクシヨンハ゜イフ゜CON	1							
12 1	3150 7710	PIPE.INJECTION	インシ゛ェクシヨンハ゜イフ゜CON	1							
13 1	3150 7720	PIPE.INJECTION	インシ゛ェクシヨンハ゜イフ゜CON	1							
14 1	3150 7730	PIPE.INJECTION	インシ゛ェクシヨンハ゜イフ゜CON	1							
15 0	01011 0625	BOLT ;M6x25	ボルト	3							
16 0	2310 0006	NUT ;M6	ナット	3							
17 1	8537 6150	CONNECTOR:GLOW	コネクタ:ク゛ロー	1							
18 1	9910 6021	CLAMP	クランプ。COMPL	6							
20 1	8520 6085	SOLENOID	ソレノイト゛	1							
21 0	2510 0016	SEAL WASHER	シールワツシヤ	1							
22 1	8536 6190	PLUG.GLOW	ク゛ローフ゜ラク゛	4							
23 0	1070 0820	BOLT ;M8x20	ボルト	1							
24 1	9848 7920	CONNECTOR	コネクタ	1							
25 1	4099 6350	WASHER	ワツシヤ	1							
26 0	06820 4112	HOSE	フユエルホース	1							
27 0	06720 0078	HOSE CLIP	ホースクリツフ゜	2							
28 1	8560 6170	HARNESS.WIRE	ワイヤーハーネス	1							
29 0	2710 0004	SPRING WASHER	スプリングワッシヤ	1							
30 0	2010 0004	NUT ;M4	ナット	1							
31 0	2310 0004	NUT :M4	ナット	4							

ノス゛ル、ホルタ゛ー FIG.110 NOZZLE, HOLDER




見出番号	部品番号	部品名	 3	台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備を	<u></u>
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			一 揆 性	Application	Description	Remar	ks
1	13140 6520	NOZZLE & HOLDER ASS		4				.,	·		
1A		NUT	ナット	4							
2	13142 6230	GASKET	カ゛スケツト	4							
3	13143 7360	SHIM KIT	シム KIT	1							
4	13144 6989	SPRING	スプリング	4							
5	13144 6075	SPRING SHEET	スプリングシート	4							
6	13144 6076	SPACER	スペーサ	4							
7			ノス゛ル ASSY	4							
8		NUT	ナット	4							
9	*	BODY SUB ASSY	ボデイ サブ ASSY	4							
				·····							
	•	•									

ターボチヤシ[・]ヤー、マフラ FIG.111 TURBOCHARGER, MUFFLER




見出番号	部品番号	部品名	名 称	台当個勢	文 Q'ty	互 換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL		性	Application	Description	Remarks
1	13561 7240	MANIFOLD, EXHAUST	エキゾーストマニホルト゛	1					
2	13599 6780	GASKET	カ゛スケット :EX マニホルト゛	1					
3	01211 0875	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	2					
4	01151 0875	BOLT ;M8x75	ホ゛ルト	6					
5	02310 0008	NUT ;M8	ナット	2		<u> </u>			
6	14060 7360	PIPE, OIL	オイルパイプ COMPL	1					
7	19848 7840	EYE BOLT	アイホ゛ルト	1					
8	05410 9025	GASKET	カ゛スケット	2					
9	01031 0865	BOLT ;M8x65	ホ゛ルト	1					
10	13575 6171	TURBO CHARGER	ターホ・チヤーシャ ASSY	1			~ 123534		
10	13575 6162	TURBO CHARGER	ターホ・チヤージヤ ASSY	1			123535 ~		
11	13599 7020	GASKET	カ゛スケット	1					
12	01210 9235	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	2					
13	13599 7031	GASKET ;TC	ガスケット :TC	1					
14	01010 9465	BOLT ;M8x20	ホ ゛ルト	2		<u> </u>			
15	02310 0008	NUT ;M8	ナット	2					
16	31441 0660	BAND ;PIPE	バンド ;パイプ	1					
17	14099 6280	GASKET	カ゛スケット	2					
18	14060 7320	PIPE, OIL	オイルパイプ COMPL	1					
19	01131 0616	BOLT ;M6x16	ホ ゛ルト	2		<u> </u>			
20	19875 6200	HOSE BAND	ホースハ゛ント゛	2					
21	06820 9624	HOSE	コ゛ムホース	1					
22	14060 7370	PIPE, OIL	オイルパイプ COMPL	1					
23	39875 0450	HOSE BAND	ホースハ゛ント゛	1					
24	13559 6570	HOSE ;INTAKE	コ゛ムハ゜イフ゜ ;インテーク	1		<u> </u>			
25	06710 0062	HOSE BAND	ホースバント	1					
26	02610 0008	WASHER	ワツシヤ	1					
27	01131 0616	BOLT ;M6x16	ホ゛ルト	2					
28	31410 2511	MUFFLER ASSY	マフラ	1					
29	31411 0520	MAFFLER	マフラパイフ゜	1		<u> </u>			
30	02230 0008	U NUT ;M8	U ታット	1					
31	01081 0816	BOLT ;M8x16	ホ ゛ルト	2					
32	39911 3450	CLAMP	クランプ゜;マフラハ゜イフ゜	1					
33	01131 0616	BOLT ;M6x16	ボルト	2					
34	31454 1750	AIR CLEANER HOSE	エアクリーナホース	1					

ターボチヤシ[・]ヤー、マフラ FIG.111 TURBOCHARGER, MUFFLER




見出番号	部品番号	部品名	3 称	台	当個数	Q'ty	互 換 性	適応号機	型寸	 備 考
KeyNo	Parts No	Part Na		ALL			挫性	Application	Description	Remarks
35	39875 0440		ホースバント	1				• •		
36			スタツト゛ホ゛ルト	1						
37	02310 0008	NUT ;M8	ナット	2						
38	31417 0231	COVER	カバー	1						
39		BOLT ;M8x85	<u>ボル</u> ト	4						
40	02710 0008	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	4						
41			ホ゛ルト	2						
42	05210 9078	O-RING	Oリング	1						
				ļ						
				·····						
•••••										
				ļ						
	ļ			}						
		1	ı.							

スターテイング・モーター FIG.112 STARTING MOTOR




見出番号	部品番号	部品名	3 称	台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備考	
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Remark	(S
1	18508 6530	MOTOR ASSY, STARTING	スターテイングモータ ASSY	1							
2	18584 6570	STARTER KIT	スタータ KIT	1							
3	18584 6571		アーマチュア ASSY	1							
4	18584 6549	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1							
5	18584 6583	BALL BEARING	ホ´ールヘ´アリンク´	1	<u> </u>						
6	18586 6370	CLUTCH SUB ASSY	クラツチサフ゛ASSY	1							
7	18584 6572	HOUSING ASSY	ハウシンク ASSY	1							
8	18584 6576	PINION	ピニオン	1							
9	18581 6360	SWITCH ASSY, MAGNET		1							
10	18584 6286	STEEL BALL	スチールホ゛ール	1	<u> </u>						
11	18584 6560	SPRING	スプ [°] リンク゛	1							
12	18584 6551	RETAINER	リテーナ	1							
13	18584 6371	ROLLER	ローラ	5							
14	18584 6552	PIPION	ピニオン	1							
15	18584 6573	HOLDER ASSY	ホルタ゛ASSY	1	<u> </u>						
16	18584 6579	SPRING	スプリンク゛	4							
17	18584 6574	FRAME	フレーム	1							
18	18584 6581	BOLT	ボルト	2							
19	18584 6582	SCREW	スクリユ	2							
20	18584 6378	NUT	ナット	1	<u> </u>	L					
21	18584 6580	SCREW	スクリユ	2							
22	18584 6563	NUT	ナット	1							
23	18584 6562	BUSHING	フ゛ツシンク゛	1							
24	18584 6561	O-RING	O リング	2							
				<u> </u>	<u> </u>						
				ļ	ļ						

オルタネータ FIG.113 ALTERNATOR



見出番号	部品番号	部品名	3 称	台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸		—— 考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性性	Application	Description	Remar	rks
1	18504 6380	ALTERNATOR ASSY	オルタネータ ASSY	1							
2	18544 6269	NUT	ナット	1							
3	18543 6180	PULLEY	プーリ	1							
4		SCREW	スクリユ	1							
5	18542 6210	BRACKET, FRONT	ブラケツト ASSY ;マエ	1	<u> </u>		<u> </u>				
6	18544 6271	SCREW	スクリユ	1							
7		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1							
8	18544 6292	ROTOR ASSY	□-タ ASSY	1							
9		BEARING	ヘ゛アリンク゛	1							
10		STATER	ステータ	1	<u> </u>		<u> </u>				
11		BRACKET, FRONT	ブラケット ASSY ;リヤ	1							
12	18544 6278	TERNMINAL SET	ターミナル SET	1							
13	18544 6277		レキ゛ュレータ ASSY	1							
14	18544 6480	BRUSH	ブラシ COMPL	2							
15	18544 6294	RECTIFIER ASSY	レクチフアイヤ ASSY	1	<u> </u>		<u> </u>				
					ļ		ļ				
							·····				
							<u> </u>				

ハ^{*}ランサー FIG.114 BLANCER




見出番号	部品番号	部品名	3 称	台	当個数	Q'ty	互 換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Remarks
1	16503 6160	BALANCER ASSY	ハ゛ランサ ASSY	1						
2	16532 6280	HOUSING	バランサホウシ`ンク゛CO	1						
3	19846 6070	PLUG	プ [°] ラク゛:6.5	7						
5	19851 7480	BUSHING, BALANCER	ブッシュ	4						
6	16531 6210	BALANCER	バラン サウエイト	4		<u> </u>				
7	01151 0820	BOLT :M8x20	ボルト	4						
8	01131 0612	BOLT ;M6x12	ボルト	4						
9	19956 6760	PLATE	プレート	2						
10	16545 6180	SHAFT	シヤフト COMPL	2						
11	19928 6320	SHIM ;0.2	シム;0.2	1						
12	14060 7031	PIPE, OIL	オイルパイプ COMPL	1						
13	01010 9667	BOLT ;M10x65	ボルト	6						
14	19848 6780	BOLT BANJO	アイホ゛ルト	2						
15	19928 6330	SHIM ;0.2	シム;0.2	1						
16	03050 9019	DOWEL PIN	ノツクカン	2						
			07							

シャシ編 (CHASSIS)

SSS;シンクロシャトルシフト


(SSS; Synchronize Shuttle Shift)

ハ゛ッテリスタント゛、ホ゛ンネットラッチ FIG200 BATTERY STAND , HOLDER & HOOD LATCH




見出番号	部品番号	部品名	3 称	台	当個数	Q'ty	互換	適応号機	型寸	備考	
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Remark	(S
1	38910 2270	BATTERY STAND	ハ゛ツテリスタツト゛	1							
2	39821 4921	SPRING	スプリング	2							
3	01081 0616	BOLT ;M6x16	ボルト	2							
4	01151 0830	BOLT ;M8x30	ホ゛ルト	4							
5	31460 1770	HOLDER	ェアクリーナササエ :SSS	1	<u> </u>		<u> </u>				
6	01151 0820	BOLT ;M8x20	ボルト	4							
7	35020 0181	HANGER ASSY	ハンカ ASSY	1							
_	01081 0620	BOLT ;M6x20	ボルト	2							
9	35021 0250	HANGER	ハンカ゛;プレード	1							
10	35021 0260	HANGER	ハンカ゛;リンク	1	<u> </u>		<u> </u>				
11	35021 0240	HANGER	ハンカ゛	1							
12	03680 0006	SNAP RING	スナツプリンク゛	1							
	02610 0006	WASHER	ワッシヤ	3							
14	03010 2020	SPLIT PIN	スプリッピン	3							
15	02610 0008	WASHER	ワツシヤ	1	<u> </u>		ļ				
16	02240 0006	U-NUT ;M6	Uナット	2							
17	39811 4510	RUBBER	٦ ٌ٦ ;A	1							
18	39821 1830	SPRING	スプリング	1							
19	31450 0940	AIR CLEANER ASSY	エアクリーナ ASSY	1							
20	31461 0700	HOLDER	エアクリーナササエ	11	ļ		ļ				
21	01151 0816	BOLT ;M8x16	ボルト	4							
22	39812 0650	RUBBER	コ゛ム ;トリム	2							
				ļ	ļ		ļ				
				ļ	ļ		ļ				
	<u>I</u>	l	l				l				_

エアクリーナ FIG201 AIR CLEANER




New Note Part Note Part Name ALL 例 Application Description Remarks 1 3 1450 0940 AlR CLEANER ASSY 1 177リーナ ASSY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	見出番号	部品番号	部品名	 3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考	_
2 31453 1189 AIR ELEMENT ;OUTER エアエレメント ;ソトカ*ワ 1 3 31453 1188 AIR ELEMENT ;INNER エアエレメント ウチカ*ワ 1 4 31453 1192 VACAUTOR VALVE ハ*ルフ* ;コ*ム 1 1 6 31461 0700 HOLDER エアクリーナササエ 1 7 01151 0816 BOLT :M8×16 ボルト 4 8 31454 1750 AIR CLEANER HOSE エアクリーナホース 1	KeyNo	Parts No			ALL			性	Application	Description	Remark	S
3 31453 1188 AIR ELEMENT ;INNER エアエレメント ウチカ [*] ワ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1				1							_
3 31453 1188 AIR ELEMENT ;INNER エアエレメント ウチカ [*] ワ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	31453 1189	AIR ELEMENT ;OUTER	エアエレメント ;ソトカ゛ワ	1							
6 31461 0700 HOLDER エアクリーナササエ 1 7 01151 0816 BOLT :M8×16 ポルト 4 8 31454 1750 AIR CLEANER HOSE エアクリーナホース 1	3		AIR ELEMENT ;INNER	エアエレメント ウチガ・ワ	1							
7 01151 0816 BOLT :M8x16 ポルト 4 4 4 8 31454 1750 AIR CLEANER HOSE エアクリーナホース 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	31453 1192	VACAUTOR VALVE	ハ゛ルフ゛;コ゛ム	1							
7 01151 0816 BOLT :M8x16 ポルト 4 4 4 8 31454 1750 AIR CLEANER HOSE エアクリーナホース 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							<u> </u>	<u> </u>				
8 31454 1750 AIR CLEANER HOSE エアクリーナホース 1	6	31461 0700		エアクリーナササエ	1							
8 31454 1750 AIR CLEANER HOSE 17/91-7#-7 1 1	7		BOLT :M8x16	ボルト	4							
9 19875 6170 BAND ホースパント・ 1	8	31454 1750	AIR CLEANER HOSE	エアクリーナホース	1							
	9	19875 6170	BAND	ホースバント	1							
					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
					ļ	ļ		ļ				
					ļ	ļ						
					 	ļ	ļ	ļ		····		
					†	·····						

4WD フロントアクセル FIG202 4WD FRONT AXLE




見出番号	部品番号	部品名	3 称	É	3 当個数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na		ALL		性	Application	Description	Remarks
1	32201 8010	CASING ASSY	ケーシンク ASSY	1					
2	39851 0990	BUSHING	ブッシュ	1					
3	05030 9056	OIL SEAL	オイルシール	1					
4	32201 8100	CASING ASSY	ケーシング ASSY	1 1					
5	39851 0190	BUSHING	ブッシュ ;90×40	1					
6	05030 9064	OIL SEAL	オイルシール	1					
7	05230 0450	O-RING	Oリング	1					
8	06063 0000	GREASE NIPPLE	ク゛リスニツフ゜ル	1					
9	06062 0000	GREASE NIPPLE	ク゛リスニツフ゜ル	3					
10	01031 1645	BOLT ;M16x45	ボルト	2					
11	02710 0016	SPRING WASHER	スプリングワッシヤ	2					
12	01010 9305	BOLT ;M14x1.5-45L	ホ゛ルト	6					
13	02250 9001	U NUT ;M20x1.5	ナット	1					
14	39961 2081	PIN	ピン	1					
15	39921 0710	SPACER	スヘ゜ーサ	1					
16	02240 9003	U NUT ;M16x1.5	U ታット	1					
17	34495 3141	CYLINDER ASSY ;PS	シリンダ ASSY	1					
18	34067 0290	ADAPTOR	アタブプタ ;45エルホ゛	2					
19	34069 0050	OIL HOSE	オイルホース	1					
20	34069 0160	OIL HOSE	オイルホース	1		 			
21	01151 1230	BOLT ;M12x30	ボルト	2					
22	39926 1980	THRUST WASHER	スラストワッシヤ	1					
23	39961 2110	PIN	ピン	1					
24	33466 0690	PLATE	プレート	1					
25	33460 0631	KNUCKLE ARM ;L.H	ナツクルアーム ;L.H	1		 			
26	01151 1235	BOLT ;M12x35	ボルト	8					
27	33480 0601	TIE ROD ENND ;L.H	タイロット゛ェント゛;L.H	1					
28	33480 0611	TIE ROD ENND ;R.H	タイロット゛ェント゛;R.H	1					
29	02010 9042	NUT ;L.H M20x1.5	ナット ;L。H	1					
30	33470 4241	LINK	リンクA :タイロツト゛	1		 			
31	02040 0020	NUT ;M20x1.5	ナツト	1					
32	03610 0055	SNAP RING	スナツプリンク゛	2					
33	33481 0050	RUBBER	J*A	2					
34	33481 0060	CASTLE NUT	キヤツスルナツト	2					
35	03010 4032	SPLIT PIN	スプリットピン	2					

4WD フロントアクセル FIG202 4WD FRONT AXLE




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na		ALL			性	Application	Description	Remarks
36	33460 0651	KNUCKLE ARM ;R.H	ナツクルアーム ;R.H	1						
37	39926 2000	THTRUST WASHER	スラストワッシヤ	1						
38	33452 5280	ARM ;R.H	ア−ム ;R.H	1						
39	01010 9368	BOLT ;M12x40	ボルト	4						
40	03050 1032	DOWEL PIN	ノツクピン	1						
41	06061 0000	GREASE NIPPLE	グリスニツプル	2						
42			センリンウケ ASSY	1						
43	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	2						
44	01010 9552	BOLT ;M14x1.5-45L	ボルト	4						
45		SPRING WASHER	スプリング「ワツシヤ	8						
46	01010 9305	BOLT ;M14x1.5-45L	ホ゛ルト	12						
47	01043 1465	BOLT ;M14x1.5-65L	ホ゛ルト	4						
				· ·····						
				1						
				. .	ļ	ļ				
				· 	ļ					
	•		20	•						

油圧シリンダ、ステアリング FIG203 HYD-CYLINDER、STEERING




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Remarks
1	34495 3141	CYLINDER ASSY ;PS	シリンダ ASSY ;PS	1				• •		
2	*	TUBE ASSY	シリンダチューブ ASSY	1						
3	34496 0434	BUSHING	ブッシュ	2						
4	02101 0014	NUT ;M14x1.5	ナット	1						
5	34496 0428	PISTON	ピストン	1						
6	*	BACK UP RING	ハ゛ツクアツフ゜リンク゛	2						
7	05231 0350	O-RING	O リング	1						
8	05211 0340	O-RING	O リング	1						
9	05240 0420	O-RING	0 リング	1						
10	*	DUST SEAL	ダストシール	1						
11		HEAD ASSY	^ツドASSY	1						
12	34496 0430	BUSHING	ブッシュ	1						
13	*	ROD PACKING	ロット、ハ゜ッキン	1						
14	34496 0451	ROD ASSY	ロット゛ASSY	1						
15	34496 0433	BUSHING	ブッシュ	2						
16	34496 0442	SEAL KIT	シール KIT	1						
17	34496 0438	RING	ראל	1						

4WDフロントテ^{*}フアレンシヤル FIG204 4WD FRONT DIFFERENTIAL




見出番号	部品番号	部品名			台当個	数	互 換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na		ALL			性	Application	Description	Remark
1	32634 5300	WHEEL SHAFT CASE ;L.F	ホイールシヤフトケース ;L.H	1						
2	39840 0450	GAUGE :OIL	ケーシ゛:OIL	1						
3	02510 0020	SEAL WASHER	シールワツシヤ	1						
4	01010 9305	BOLT ;M14x1.5-45L	ボルト	8						
5	32621 1721	DIFF SHAFT	テ゛フシヤフト	2	<u> </u>		<u> </u>			
6	19828 0870	SHIM ;0.1T	シム :0.1T	1						
7	19928 0880	SHIM ;0.2T	シム :0.2T	1						
8	19928 0890	SHIM ;0.5T	シム :0.5T	1						
9	04010 6211	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1						
10	04010 6011	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1	<u> </u>					
11	39926 1330	THRUST WASHER	スラストワツシヤ	2						
12	01041 1022	BOLT ;M10x1.25-22L	ボルト	10						
13	32611 0572	DIFE HOUSING	デフケージ;ホンタイ	1						
14	32613 0360	PINION SHAFT	ヒ゜ニオンシヤフト	1						
15	39931 0300	LOCK WASHER	ロツクワツシヤ	5	<u> </u>		<u> </u>			
16	05230 1050	O-RING	O リング	2						
17	32614 0260	DIFE GEAR	゙ ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	2						
18	32203 0151	GEAR ASSY	キ゛ヤ ASSY	4						
19	39926 0270	THRUST WASHER	スラストワツシヤ	4						
20	32613 0350	PINION SHAFT	ピニオンシヤフト	2	<u> </u>		<u> </u>			
21	03050 1032	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	3						
22	01041 1212	BOLT ;M12x1.25-12L	ボルト	1						
23	02510 0012	SEAL WASHER	シールワツシヤ	1						
24	32201 8020	CASING ASSY	ケーシンク ASSY	1						
25	04010 6308	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	2						
26	32624 0730	FINAL PINION	フアイナル ピニオン ;アイドラ	2	l	Ī				
27	01031 1645	BOLT ;M16x45	ボルト	8						
28	02710 0016	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	8						
29	32205 1440	DRIVE PINION ASSY	ト゛ライブ゛ヒ゜ニオン ASSY	1						
30	19928 0690	SHIM ;0.1T	シム :0.1T	1	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	
31	19928 0700	SHIM ;0.2T	シム :0.2T	1		Ī				
32	01010 9598	BOLT	ボルト	3						
33	04253 2207	TAPER ROLLER BEARIN	テーハ [°] ローラヘ [*] アリンク [*]	1						
34	32617 0070	JOINT	ヒ゜ニオンシヤフトコマ	1						
35	05230 0300	O-RING	O リング ;G30	1						

4WDフロントテ^{*}フアレンシヤル FIG204 4WD FRONT DIFFERENTIAL




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	 備 考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL			性	Application	Description	Remarks
36	39923 4050		カラー	1				• •		
37	05020 2350	OIL SEAL	オイルシール	1						
38	39937 0610	NUT ;M35x1.5	ナット ;ジクタン	1						
39	32261 1330	COUPLING	セツシュ	2						
40	03030 0640	SPRING SHAFT	スプリングビン	2						
41	32251 2990		ト゛ライフ゛シヤフト;4WD	1						
42	32017 1740	PIPE	アブラトメカン	1						
43	04253 0207	TAPER ROLLER BEARIN		1						
44	32611 0560		テ゛フケーシ゛;フタ	1						
45	01010 9424	BOLT ;M8x25	ホ ゛ルト	5	ļ					
				<u> </u>						
	ļ			ļ	ļ					
		<u> </u>	<u> </u>	ı	l					

4WD フロントアクセル、フアイナル FIG205 4WD FRONT AXLE, FINAL




見出番号	部品番号	部品名	 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備	 考
KeyNo	Parts No	Part Na	ime	ALL			性	Application	Description	Rema	rks
1	32631 2660	WHEEL SHAFT	ホイールシヤフト	2							
2	05060 9052	OIL SEAL	オイルシール ;QLNY60	2							
3	01151 1030	BOLT ;M10x30	ボルト	28							
4	32221 3810	COVER	ケースカバー ;フアイナル	2							
5	04010 6310	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	2			<u> </u>				
6	39834 0320	CLIP	クリツフ゜	4							
7	32637 0520	FINAL GEAR	フアイナルキ゛ヤ ;へ゛へ゛ル	2							
8	03050 1032	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	2							
9	32201 8030	MISSION CASE ;L.H	ケーシング ASSY ;L.H	1							
10	32201 8040	MISSION CASE ;R.H	ケーシング ASSY ;R.H	1							
11	04253 2009	TAPER ROLLAR BEARIN	テーハ゜ローラヘ゛アリンク゛	2							
12	05060 9051	OIL SEAL	オイルシール ;QLNY55	2							
13	32201 5712	CASING ASSY	ケーシンク ASSY	2							
14	32624 0730	FINAL PINION	フアイナルヒ゜ニオン ;アイト゛ラ	2							
15	04010 6208	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	2			<u> </u>				
16	33031 1430	KING PIN	キングピン	2							
17	05230 0750	O-RING	O リング	2							
18	04011 6208	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	2							
19	39921 1560	SPACER	スペーサ	2							
20	33452 5270	ARM ;L.H	アーム ;L.H	1							
21	33452 5280	ARM ;R.H	アーム R.H	1							
22	39948 0281	SCREW	スクリユ	2							
23	02460 0010	CAP NUT ;M10	キヤツプナツト	2							
24	32251 4231	DRIVE SHAFT	ドライブシヤフト ;アイドル	2							
25	32624 0740	FINAL PINION	フアイナルヒ [°] ニオン ;へ゛へ゛ル	2			<u> </u>				
26	04010 6308	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	4							
27	32221 2230	COVER	ケースカバー ;フタ	2							
28	02090 0012	NUT ;M12	ナット	2							
29	01031 1240	BOLT;M12x40	ボルト	2							
30	06460 0016	PLUG ;M16	ツハ゛ツキフ゜ラク゛	2			<u> </u>				
31	02510 0016	SEAL WASHER	シールワツシヤ	2							
32	01041 1212	BOLT ;M12x1.2-12L	ボルト	2							
33	02510 0012	SEAL WASHER	シールワツシヤ	2							
34	01151 1235	BOLT ;M12x35	ボルト	4							
35	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクヒ゜ン	4							

4WD フロントアクセル、フアイナル FIG205 4WD FRONT AXLE, FINAL




	+r	部品名	7 折		台当個	жь	万	* +	#ı →	/# #
見出番号	部品番号	司品名	□ 1 /1)	ALL	一三個	奴	互 換 性	適応号機	型寸	備考
KeyNo 36	Parts No 01010 9368	Part Na BOLT ;M12x40	ame T±*ii i				性	Application	Description	Remarks
36 37	04010 9368	BALL BEARING	ホ゛ルト ホ゛ールヘ゛アリンク゛	4 2						
3/	04010 9071	BALL BEARING	ホールペテリング							
				<u> </u>						
				ļ						
				ļ						
				ļ						

クラツチケース、SSS FIG.206 CLUTCH CASE, SSS




見出番号	部品番号	部品	名 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part I	Name	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
1	32011 1860	CLUTCH CASE	クラツチケース	1						
2	01033 1250	BOLT ;M12x50	ホ゛ルト	2						
3	01211 1030	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	2						
4	02610 0010	WASHER	ワッシヤ	2						
5	02710 0010	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	3						
6	02101 0010	NUT ;M10x1.25	ナット	3						
7	01031 1016	BOLT ;M10x16	ホ゛ルト	6						
8	01211 1040	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	1						
9	01151 1045	BOLT ;M10x45	ホ゛ルト	5						
10	01211 0855	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	1						
11	03010 4020	SPLIT PIN	スプリットヒン	1						
12	02710 0012	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	2						
13	02021 0014	NUT ;M14x1.5	ナット	2						
14	02710 0014	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	2						
15	01210 9258	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	2						
16	01010 9368	BOLT ;M12x40	ホ ゛ルト	10						
17	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクヒ [°] ン	3						
18	01151 0816	BOLT ;M8x16	ホ゛ルト	6						
19	32261 3250	COUPLING	セツシュ	1						
20	01070 0616	BOLT ;M6x16	ホ ゛ルト	8						
21	32040 0670	CLUTCH DISC	クラツチテ゛イスク	1						
22	32045 0330	PRESSURE PLATE	プレツシヤプレート	1						
23	39856 0910	RELEASE BEARING	レリース゛ヘ゛アリンク゛	1						
24	32031 0610	RELEASE HUB	レリース゛ハフ゛	1						
25	39821 0070	SPRING	スプ [°] リンク゛	1 1						
26	03030 0640	SPRING PIN	スプリングビン	2						
27	03030 3540	SPRING PIN	スプリングビン	2						
28	32026 0030	CLUTCH FORK	クラツチフォーク	1						
29	39846 0010	BLANK PLUG	プ [°] ラク [*] ;M16ホ [°] リセン	14						
30	03610 0018	SNAP RING	スナツプリンク゛	1						
31	39851 0010	BUSHING	ブッシュ	2						
32	32020 1340	CLUTCH SHAFT	クラツチシヤフト	1						
33	03010 3225	SPLIT PIN	スプリングビン	2						
34	03131 1020	PIN	ヒラアタマヒ [°] ン	1						
35	35855 0110	FORK JOOINT ;R.H	フオークジヨイント ;R	1						

クラツチケース、SSS FIG.206 CLUTCH CASE, SSS




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part N	ame	ALL	MJ	MCJ	挫性	Application	Description	Remarks
36	02090 0010	NUT ;M10	ナット	1						
37	35851 0561	ROD	ロツト゛;クラツチ	1						
38	02610 0010	WASHER	ワツシヤ	1						
39	39851 1460	BUSHING	ブッシュ	2						
40	39821 0290	SPRING	スプリング	1						
41	02090 0010	NUT ;M10	ナット	1						
42	01031 1025	BOLT ;M10x25	ボルト	1						
43	35801 2410	PEDAL ASSY ;CLUTCH	ペダルASSY ;クラツチ		1			~ 10017		
43	35801 2490	PEDAL ASSY ;CLUTCH	ペダルASSY ;クラツチ			1		10018 ~		
44	35816 0290	STOPER	ストツハ [°] ;クラツチ		1			~ 10017		
44	35816 0320	STOPER	ストツハ [°] ;クラツチ			1		10018 ~		
45	01151 0820	BOLT ;M8X20	ホ゛ルト	1						
46	39811 8880	RUBBER	コ゛ム;へ゜タル	1						
47	39834 0540	CLIP	クリツフ [°]	2						
48	39811 0760	RUBBER	コムキヤツフ゜	2						
49	39846 0210	BALL BEARING	プラク゛:10.8	2						
50	06061 0000	GREASE NIPPLE	/グリスニツフ [°] ル	1						
						ļ				
			00							

フロントトランスミツシヨンキ゛ヤ、SSS上軸 FIG.207 FRONT TRANSMISSION GEARS; UPPER - SSS




見出番号	部品番号	部品:	各 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part N	ame	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
1	05020 1338	OIL SEAL	オイルシール	1						
2	04010 6208	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	3						
3	32232 6660	FIXING GEAR A	コテイキ゛ヤA ;R	1						
4	39923 5880	COLLAR	カラー	1						
5	32232 6650	FIXING GEAR A	コテイキ゛ヤA ;F	1						
6	32250 1200	SHAFT COMPL	シヤフト COMPL		1			~ 10017		
6	32251 4320	DRIVE SHAFT	ト゛ライブ゛シヤフト			1		10018 ~		
7	05020 9099	OIL SEAL	オイルシール ;D22327			1		10018 ~		
8	32242 0040	KEY	‡ -	6						
9	04010 6307	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1						
10	32261 3270	COUPLING	セツシュ	4	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
11	04220 9006	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンク゛	4						
12	32238 3210	COUNTER GEAR B	カウンタキ ヤB ;シュ3	1						
13	32241 0061	SYNCHRONIZER RING	シンクロナイサ゛ーリンク゛	4						
14	39821 2470	SPRING	スプリング	4		<u> </u>				
15	32203 1401	GEAR ASSY	キ゛ヤ ASSY	2		T				
16	32238 3010	COUNTER GEAR B	カウンタキ ヤB ;シュ4	1						
17	32238 3220	COUNTER GEAR B	カウンタキ ヤB ;シュ1	1						
18	32238 3230	COUNTER GEAR B	カウンタキ ヤB ;シュ2	1						
19	32232 7010	FIXING GEAR A	コテイキ゛ヤA ;フクH	1						
20	39923 3230	COLLAR	カラー	1						
21	32232 7020	FIXING GEAR A	コテイキ゛ヤA ;フクM	1						
22	32253 1870	COUNTER SHAFT	カウンタシヤフト		1			~ 10017		
22	32253 1930	COUNTER SHAFT	カウンタシヤフト			1		10018 ~		
23	39851 2080	BUSHING	ブッシュ			1		10018 ~		
24	04010 6208	BALL BEARING	ホ [゛] ールヘ゛アリンク゛	1						
25	19928 0750	SHIM ;0.1T	シム ;0.1T	1						
25	19928 0760	SHIM ;0.2T	シム ;0.2T	1						
25	19928 0770	SHIM ;0.5T	シム ;0.5T	1						
26	32019 0660	HOLDER	ホルタ゛	1]	
27	32251 4190	DRIVE SHAFT	ト゛ライブジヤフト		1			~ 10017		
27	32251 4310	DRIVE SHAFT	ト・ライブシヤフト			1		10018 ~		
28	32261 3230	COUPLING	セツシュ			1		10018 ~		
29	04010 9052	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
30	03610 0035	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		

フロントトランスミツシヨンキ゛ヤ、SSS上軸 FIG.207 FRONT TRANSMISSION GEARS; UPPER - SSS




 見出番号	部品番号	部品名	 、	l	台当個	数	互換	適応号機	型寸	 備 考
KeyNo	Parts No	Part Na		ALL	MJ	MCJ	換性	Application		
31	03030 0625	SPRING PIN	スプリングビン	1			11	7 (ppirodeioi)	2 00011,201011	rtomanto
32		O-RING	Oリング	1						
33	32256 0550	BACK GEAR SHAFT	ハ゛ツクキ゛ヤシヤフト	1						
34	04220 9022	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンク゛	2						
35	32237 2200	COUNTER GEAR A	カウンタキ ヤA ;R	1						
36	39926 0620	THRUST WASHER	スラストワツシヤ	1						
				ļ						
				[
				ļ						
								l		

フロントトランスミツシヨンキ゛ヤ、SSS下軸 FIG.208 FRONT TRANSMISSION GEARS; LOWER – SSS




見出番号	部品番号	部品名	名 称		台当個	数	互 換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part N	ame	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
1	39937 0610	NUT ;M35x1.5	ナット ;ジクタン	1						
2	19928 0750	SHIM ;0.1T	シム ;0.1T	1						
2	19928 0760	SHIM ;0.2T	シム ;0.2T	1						
2	19928 0770	SHIM ;0.5T	シム ;0.5T	1						
3	04010 6307	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1 1						
4	32261 3300	COUPLING	セツシュ	1						
5	04220 9006	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンク゛	3						
6	32238 3050	COUNTER GEAR B	カウンタキ ヤB	1						
7	32241 0100	SYNCHRONIZER RING	シンクロナイサ゛ーリンク゛	2						
8	39821 5192	SPRING	スプリング ;シンクロ	2						
9	32242 0092	KEY	+ -	3		[
10	32203 1950	GEAR ASSY	キ*ヤ ASSY	1						
11	32238 3040	COUNTER GEAR B	カウンタキ ヤB	1 1						
12	39923 5890	COLLAR	カラー	1						
13	32261 3310	COUPLING	セツシュ	1						
14	04010 6208	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1						
15	32233 0260	FIXING GEAR B	コテイキ ヤB	1						
16	32253 1980	COUNTER SHAFT	カウンタシヤフト	1 1						
17	04220 9017	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンク゛	1						
18	04010 6209	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1						
19	03650 0085	SNAP RING	スナツプリンク゛	1						
20	32236 1490	SLIDE GEAR B	スライト゛キ゛ヤB ;フク	1						
21	03610 0035	SNAP RING	スナツプリンク゛	1 1						
22	32203 2000	GEAR ASSY	キ*ヤ ASSY	1						
23	03650 0080	SNAP RING	スナツプリンク゛	2		ll				
24	04010 6307	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	1						
25	32252 1450	MAIN SHAFT	メインシヤフト		1			~ 10017		
25	32253 2090	COUNTER SHAFT	カウンタシヤフト			1		10018 ~		
26	04220 9014	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
27	32261 3260	COUPLING	セツシュ		1	[]		~ 10017		
28	03650 0037	SNAP RING	スナツプリンク゛		1			~ 10017		

フロントトランスミツシヨンケース &シフト :SSS FIG.209 FRONT TRANSMISSION CASE & SHIFT ;SSS




見出番号	部品番号	部品名	5 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考	
KeyNo	Parts No	Part Na		ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remark	(S_
1	32211 8481	MISSION CASE ;M SSS	ミツシヨンケース :M SSS	1							
2	32228 0261	BEARING HOLDER	ヘ゛アリンク゛ホルタ゛	1							
3	05210 0100	O-RING	ローリング	1							
4	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクピン	2							
5	01210 9258	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト	2							
6	01211 1025	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト	10							
7	32018 0650	RETAINER	リテーナ	1							
8	05020 1338	OIL SEAL	オイルシール	1							
9	05230 0850	O-RING	Oーリング	2							
10	02101 0010	NUT ;M10x1.25	ナット	6							
11	02710 0010	SPRING WASHER	スプリングワッシヤ	6							
12	32214 0960	PLUG	シールカバー ;16プラグ	3							
13	02510 0016	SEAL WASHER	シールワツシヤ	1							
14	06460 0016	PLUG	ツハ゛ツキプラク゛;M16	1							
15	39846 0010	BLANK PLUG	プラク゛;M16ポリセン	2							
16	01023 1450	BOLT ;M14x1.5-50	ホ ゛ルト	2							
17	02710 0014	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	2							
18	01010 9368	BOLT;M12x40	ボルト	4							
19	02710 0012	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	4							
20	02101 0012	NUT ;M12x1.25	ナット	4							
21	01211 0825	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト	3							
22	01211 0816	STUD BOLT	スタツト゛ホ゛ルト			1		10018 ~			
23	32441 2671	SHIFTER FORK ;SHUTTL	シフタフフオーク;シヤトル	1							
24	32431 3250	SHIFTER ROD	シフタロツト	1							
25	39821 0460	SPRING	スプリング	4							
26	04810 0011	STEEL BALL	スチールホール	5							
27	03030 0636	SPRING PIN	スプリングビン	5							
28	02510 0014	SEAL WASHER	シールワツシヤ	2							
29	39943 1220	BOLT	ボルト	1							
30	32420 3150	SHIFT ARM	シフトアーム ;フク	1							
31	05210 0140	O-RING	Oーリング	1							
32	39956 4790	PLATE	プレート	1							
33	01151 0816	BOLT ;M8x16	ホ゛ルト	1							
34	32441 1813	SHIFTER FORK ;RANGE	シフタフフオーク ;フク	1							
35	32431 2290	SHIFTER ROD	シフタロツト゛;フク	1							

フロントトランスミツシヨンケース &シフト :SSS FIG.209 FRONT TRANSMISSION CASE & SHIFT ;SSS




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
36	02510 0008	SEAL WASHER	シールワツシヤ	1						
37	01010 9365	BOLT	ボルト	1						
38	32410 7140	CHANGE LEVER	チェンシ゛レハ゛ー	1						
40	32441 2760	SHIFTER FORK ;3-4	シフタフフオーク ;3-4	1						
41	32441 2650	SHIFTER FORK ;1-2	シフタフフオーク ;1-2	1						
42	32431 3200	SHIFTER ROD :1-2	シフタロツト゛:1-2	1						
43	32431 3300	SHIFTER ROD :3-4	シフタロツト゛:3-4	1						
44	32456 0040	BALKPIN	ホークヒ [°] ン	1						
45	32432 0860	SHIFTER BOSS	シフタホ゛ス	1						
46	39961 2121	PIN	ピン	1 1						
47	32221 3750	COVER	ケースカバー ;M	1						
48	01151 1030	BOLT ;M10x30	ボルト	18						
49	32401 0550	COVER ASSY	チェンシ゛レハ゛ーカハ゛ー	1						
50	39851 0310	BUSHING	ブッシュ	2						
51	05020 1115	OIL SEAL	オイルシール	1 1						
52	32420 3021	SHIFT ARM	シフトアーム	1						
53	01151 0816	BOLT ;M8x16	ボルト	3						
54	32471 1420	CHANGE LEVER CASE	チェンシ゛レハ゛ーケース	1						
55	32420 3160	SHIFT ARM	シフトアーム	1						
56	32422 1110	SHAFT	シヤフト	1						
57	05210 0150	O-RING	ローリング	1						
58	01070 0625	BOLT ;M6x25	ボルト	1						
59	32451 0840	GUIDE	シフトカ・イト・	1						
60	39851 1430	BUSHING	ブッシュ	1						
61	03680 0019	SNAP RING	スナツプリンク゛	1						
62	01151 0825	BOLT ;M8x25	ボルト	1						
63	02150 0008	NUT ;M8	ナット	3						
64	01151 0816	BOLT ;M8x16	ボルト	2						
65	39840 0580	GAUGE	ケージ	1						
66	06450 0020	PLUG	プラグ;シカクアタマ	1 1			<u></u>			
67	38520 2630	SWITCH ASSY ;SHUTTLE	スイツチASSY ;シヤトル	1						
68	19928 0290	SHIM ;0.2T	シム ;0.2T	1						
68	39928 1670	SHIM ;0.5T	シム ;0.5T	1						

リヤトランスミツシヨン :PTO1段 上軸 FIG.210 REAR TRANSMISSION PTO 1 SPEED ; UPPER SHAFT




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
1	32201 8160	CASING ASSY ;D	ケーシング ASSY :D	Πİ	1			~ 10017		
2	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクピン		6			~ 10017		
3	06440 9009	PLUG;NPT1/2	プラグ		1			~ 10017		
4	32220 0180	SEAL COVER	シールカバー		1			~ 10017		
5	01211 1030	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト	<u> </u>	3	L		~ 10017		
6	01211 1240	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト		4			~ 10017		
7	01211 1075	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト		4			~ 10017		
8	02510 0016	SEAL WASHER	シールワツシヤ		1			~ 10017		
9	06460 0016	PLUG	プラク゛		1			~ 10017		
10	01010 9368	BOLT ;M12x40	ボルト	<u> </u>	4			~ 10017		
11	02710 0012	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ	[""]	4			~ 10017		
12	02101 0012	NUT ;M12x1.25	ナット		4			~ 10017		
13	39846 0010	BLANK PLUG	プラク゛;M16ポリセン		4			~ 10017		
14	01023 1450	BOLT ;M14x1.5-50L	ボルト		2			~ 10017		
15	02710 0014	SPRING WASHER	スプリングワツシヤ		2			~ 10017		
16	32259 1060	PTO SHAFT	PTOシヤフト	T	1			~ 10017		
17	03650 0080	SNAP RING	スナツプリンク゛		1			~ 10017		
18	04010 6010	BALL BEARING	ボールベアリンク゛		1			~ 10017		
19	32257 1670	PTO COUNTER SHAFT	PTOカウンタシヤフト		1			~ 10017		
20	04015 9008	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	<u> </u>	1			~ 10017		
21	04010 6307	BALL BEARING	ホ [*] ールヘ [*] アリンク [*]	[1			~ 10017		
22	03650 0080	SNAP RING	スナツプリンク゛		1			~ 10017		
23	03610 0035	SNAP RING	スナツプリンク゛		1			~ 10017		
24	04010 9052	BALL BEARING	ボールベアリンク゛		1			~ 10017		
25	39856 0891	CLUTCH ASSY ;ONE	クラツチASSY ;ワンウェイ		1	[~ 10017		
26	32261 3150	COUPLING	セツシュ	[1			~ 10017		
27	04010 9127	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛		1			~ 10017		
28	04010 6001	BALL BEARING	ボールベアリング		1			~ 10017		
29	32257 1740	PTO COUNTER SHAFT	PTOカウンタシヤフト		1			~ 10017		
30	04010 6009	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛	<u> </u>	1	[~ 10017	<u> </u>	
31	32004 1023	CLUTCH ASSY ;PTO	クラツチASSY ;PTO	["""]	1			~ 10017		
32	04010 6004	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛		1			~ 10017		
33	34033 0132	COVER ;SWIVEL	カバー ;スイヘ゛ル		1			~ 10017		
34	03610 0055	SNAP RING	スナツプリンク゛		1			~ 10017		
35	39943 0630	BOLT	ホ*ルト		2			~ 10017	<u> </u>	

リヤトランスミツシヨン :PTO1段 上軸 FIG.210 REAR TRANSMISSION PTO 1 SPEED ; UPPER SHAFT




 見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	 備 考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	揆 性	Application	Description	Remarks
36	02510 0010	SEAL WASHER	シールワツシヤ		2			~ 10017		
37	39956 9121	PLATE	プレート		1			~ 10017		
38	01151 0820	BOLT ;M8x20	ボルト		2			~ 10017		
39	34061 5912	OIL PIPE	オイルパイプ ;PTO		2			~ 10017		
40	05240 0080	O-RING	Oリング		4			~ 10017		
41	32221 3730	COVER	ケースカバー ;D		1			~ 10017		
42	32410 7610	CHANGE LEVER	チェンシブレバー ;PTO		1			~ 10017		
43	01151 1030	BOLT ;M10x30	ボルト		10			~ 10017		
44	34001 6451	VALVE ASSY	コントロールバルフ、ASSY		1			~ 10017		
45	05210 0120	O-RING	Oリング		3			~ 10017		
46	01131 0645	BOLT ;M6x45	ボルト		3			~ 10017		
47	34067 1580	ADAPTOR	アダプタ		1			~ 10017		
48	32221 3850	COVER	ケースカバー ;SSS		1			~ 10017		
49	01151 1020	BOLT ;M10x20	ボルト		6			~ 10017		
50	34055 1061	OIL PIPE	オイルパイフ゜		1			~ 10017		
51	34081 1080	BRACKET	フ゛ラケツト		1			~ 10017		
52	01151 0855	BOLT ;M8x55	ボルト		1			~ 10017		
53	01151 0816	BOLT ;M8x16	ボルト		1			~ 10017		
54	03030 0625	SPRING PIN	スプリングビン		1			~ 10017		
						ll				
				<u> </u>		ll				

リヤトランスミツシヨン:PTO2段 上軸 FIG.211 REAR TRANSMISSION 2 SPEED PTO; UPPER SHAFT




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
1	32201 8200	CASING ASSY ;D	ケーシング ASSY :D			1		10018 ~		
2	03050 1025	DOWEL PIN	ノツクピン			6		10018 ~		
3	06440 9009	PLUG ;NPT1/2	プ ^ラ ク゛			1		10018 ~		
4	01211 1030	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト			3		10018 ~		
5	01211 1240	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト			4		10018 ~		
6	01211 1075	STUD BOLY	スタツト゛ホ゛ルト			4		10018 ~		
7	02510 0016	SEAL WASHER	シールワツシヤ			1		10018 ~		
8	06460 0016	PLUG	プラグ			1		10018 ~		
9	01010 9368	BOLT ;M12x40	ボルト			4		10018 ~		
10	02710 0012	SPRING WASHER	スプリングワッシヤ			4		10018 ~		
11	02101 0012	NUT ;M12x1.25	ナット			4		10018 ~		
12	39846 0010	BLANK PLUG	プ [・] ラク゛;M16ポリセン			4		10018 ~		
13	01023 1450	BOLT ;M14x1.5-50L	ホ ゛ルト			2		10018 ~		
14	02710 0014	SPRING WASHER	スプリングワッシヤ			2		10018 ~		
15	32259 1020	PTO SHAFT	PTOシヤフト			1		10018 ~		
16	03650 0080	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
17	04010 9098	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
18	32257 1770	PTO COUNTER SHAFT	PTOカウンタシヤフト			1		10018 ~		
19	04015 9008	BALL BEARING	ボールベアリング			1		10018 ~		
20	04010 6307	BALL BEARING	ボールベアリング			1		10018 ~		
21	03650 0080	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
22	03610 0035	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
23	32220 0180	SEAL COVER	シールカバー			1		10018 ~		
24	32252 0530	MAIN SHAFT	メインシヤフト :ビソク			1		10018 ~		
25	03610 0040	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
26	32232 3300	FIXING GEAR A ;CR	コテイキ゛ヤA :ビソク			1		10018 ~		
27	03650 0072	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
28	04010 6207	BALL BEARING	ホールヘアリング			1		10018 ~		
29	04010 6010	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
30	32004 1023	CLUTCH ASSY ;PTO	クラツチASSY ;PTO			1		10018 ~		
31	04010 6004	BALL BEARING	ホールヘアリング			1		10018 ~		
32	34033 0132	COVER ;SWIVEL	カバー ;スイヘブル			1		10018 ~		
33	03610 0055	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
34	39943 0630	BOLT	ホ゛ルト			2		10018 ~		
35	02510 0010	SEAL WASHER	シールワツシヤ			2		10018 ~		

リヤトランスミツシヨン:PTO2段 上軸 FIG.211 REAR TRANSMISSION 2 SPEED PTO; UPPER SHAFT




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	換性	Application	1 1	Remarks
36	39956 9121	PLATE	プレート			1		10018 ~		
37	01151 0820	BOLT ;M8x20	ボルト			2		10018 ~		
38	34061 5990	PIPE :PTO	パイプ ;PTO			2		10018 ~		
39	05240 0080	O-RING	Oリング			4		10018 ~		
40	32221 4170	COVER	ケースカバー ;D	<u> </u>	<u> </u>	1		10018 ~		
41		PLUG	プラク゛;R1/8			2		10018 ~		
42		BOLT ;M10x30	ホ゛ルト			10		10018 ~		
43	34001 6960	VALVE ASSY	コントロールハ゛ルフ゛ASSY			1		10018 ~		
44	05210 0120	O-RING	Oリング			3		10018 ~		
45		BOLT ;M6x16	ホ ゛ルト	ļ		3		10018 ~		
46		ADAPTOR	アダプタ			1		10018 ~		
47	32221 3850	COVER	ケースカバー ;SSS			1		10018 ~		
48	01151 1020	BOLT ;M10x20	ボルト			6		10018 ~		
				ļ					ļ	
				ļ						
				·····						
				İ						

油圧クラツチASSY :PTO FIG.212 HYDRAULIC CLUTCH ASSY ;PTO




見出番号	部品番号	部品名	, 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ime	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
1	32004 1023	CLUTCH ASSY	クラツチASSY ;PTO	1						
2	*	CASE ;CLUTCH	ケース ;クラツチ	1						
3	*	PISTON	ピストン	1						
4	*		シールリング	1						
5	*		シールリング	3						
6	*		スプリンク゛	1						
7	*		シールリング	1						
	32069 0077	SEPARATE PLATE ASSY		4						
-	32069 0078		テ ゙ イスクプレート	4						
10	32069 0119	L	バツクプレート	1						
	03650 0100		スナツプリンク゛	1						
	32069 0088		ワツシヤ	1						
	03615 0040		スナツプリンク゛	1						
	32069 0148		ブレーキプレート	1						
			ブレーキティスク	2						
	32069 0152		スナツプリンク゛	1						
17	32069 0116	SEAL KIT	シール KIT	1						
				ļ						
				ļ						
				ļ						
		I.							<u> </u>	

リヤトランスミッション:PTO1段下軸 FIG.213 REAR TRANSMISSION PTO 1 SPEED;LOWER SHAFT




見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	当個数		適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	換 性	Application	Description	Remarks
1	32205 1310	DRIVE PINION ASSY	ト゛ライフ゛ピニオンASSY		1			~ 10017		
2	04253 0209	TAPER ROLLER BEARIN	テーハ゜ローラヘ゛アリンク゛		1			~ 10017		
3	04253 2209	TAPER ROLLER BEARIN	テーハ゜ローラヘ゛アリンク゛		1			~ 10017		
4	19928 0780	SHIM ;0.1T	シム ;0.1T		1			~ 10017		
5	19928 0790	SHIM ;0.2T	シム ;0.2T		1			~ 10017		
6	39937 0780	NUT ;M45×1.5	ナット ;ジクタン		1			~ 10017		
7	01021 1035	BOLT ;M10x1.25-35L	ボルト		12			~ 10017		
8	39931 0310	LOCK WASHER	ロツクワツシヤ		6			~ 10017		
9	04010 6307	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛		1			~ 10017		
10	32259 1030	PTO SHAFT	PTOシヤフト	ļ	1			~ 10017		
11	04010 6208	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛		1			~ 10017		
12	19928 0750	,	シム ;0.1T		1			~ 10017		
13	19928 0760	,	シム ;0.2T		1			~ 10017		
14	05020 9057	OIL SEAL	オイルシール		1			~ 10017		
15	32299 0341	GASKET	カ゛スケツト ;シールカハ゛ー	ļ	1			~ 10017		
16	32214 2300	SEAL COVER	シールカバー ;PTO		1			~ 10017		
17	37811 0021	GUARD	カート゛		1			~ 10017		
18	01151 0820	BOLT ;M8x20	ホ゛ルト		4			~ 10017		
19	39923 6070	COLLAR	カラー		1			~ 10017		
20	32232 6510	FIXING GEAR A	コテイキ ヤA	ļ	1			~ 10017		
21	03610 0040	SNAP RING	スナツプリンク゛		1			~ 10017		
22	39923 5800	COLLAR	カラー		1			~ 10017		
23	32232 6500	FIXING GEAR A	コテイキ゛ヤA ;4WD		1			~ 10017		

リヤトランスミツシヨン:PTO2段下軸 FIG.214 REAR TRANSMISSION 2 SPEED PTO ;LOWER SHAFT



見出番号	部品番号	部品名	 3 称		台当個数		互換	適応号機	型寸	備考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	性	Application	Description	Remarks
1	32205 1310	DRIVE PINION ASSY	ト゛ライフ゛ヒ゜ニオンASSY			1		10018 ~		
2	04253 0209	TAPER ROLLER BEARIN	テーハ゜ローラヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
3	04253 2209	TAPER ROLLER BEARIN	テーハ゜ローラヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
4	19928 0780	SHIM ;0.1T	シム ;0.1T			1		10018 ~		
5	19928 0790	SHIM ;0.2T	シム ;0.2T			1		10018 ~		
6	39937 0780	NUT ;M45x1.5	ナツト ;ジクタン	T		1		10018 ~		
7	01021 1035	BOLT ;M10x35	ボルト			12		10018 ~		
8	39931 0310	LOCK WASHER	ロツクワツシヤ			6		10018 ~		
9	04010 6307	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
10	32259 1080	PTO SHAFT	PTOシヤフト			1		10018 ~		
11	04010 6208	BALL BEARING	ホ゛ールヘ゛アリンク゛			1		10018 ~		
12	19928 0750	SHIM ;0.1T	シム ;0.1T			1		10018 ~		
13	19928 0760	SHIM ;0.2T	シム ;0.2T			1		10018 ~		
14	05020 9057	OIL SEAL	オイルシール			1		10018 ~		
15	32299 0341	GASKET	カ゛スケツト ;シールカハ゛ー			1		10018 ~		
16	32214 2300	SEAL COVER	シールカバー ;PTO	T		1		10018 ~		
17	37811 0021	GUARD	カ ゛ート゛			1		10018 ~		
18	01151 0820	BOLT ;M8x20	ボルト			4		10018 ~		
19	39923 6200	COLLAR	カラー			1		10018 ~		
20	39926 1060	THRUST WASHER	スラストワツシヤ			2		10018 ~		
21	04220 0235	NEEDLE BEARING	ニート゛ルヘ゛アリンク゛			2		10018 ~		
22	32237 2290	COUNTER GEAR A	カウンタキ゛ヤA ;PTO			1		10018 ~		
23	32236 1550	SLIDE GEAR B	スライト゛キ゛ヤB ;PTO			1		10018 ~		
24	03610 0040	SNAP RING	スナツプリンク゛			2		10018 ~		
25	39923 3240	COLLAR	カラー			1		10018 ~		
26	03650 0080	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
27	32441 1462	SHIFTER FORK	シフタフオーク :PTO			1		10018 ~		
28	03030 0636	SPRING PIN	スプリングビン			2		10018 ~		
29	32432 0820	SHIFTER BOSS	シフタフボス :PTO1-2			1		10018 ~		
30	32431 3370	SHIFTER ROD	シフタロツト゛;PTO			1 1		10018 ~		
31	32214 0960	SEAL COVER	シールカバー ;16プラグ			1		10018 ~		
32	03610 0040	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
33	39923 5800	COLLAR	カラー			1		10018 ~		
34	32232 6500	FIXING GEAR A	コテイキ゛ヤA ;4WD			1		10018 ~		
35	32234 2300	SLIDE GEAR A	スライト゛キ゛ヤA ;ビソク			1		10018 ~		

リヤトランスミッション:PTO2段 下軸 FIG.214 REAR TRANSMISSION 2 SPEED PTO ;LOWER SHAFT



見出番号	部品番号	部品名	3 称		台当個	数	互換	適応号機	型寸	 備 考
KeyNo	Parts No	Part Na	ame	ALL	MJ	MCJ	揆 性	Application	Description	Remarks
36	32431 2000	SHIFTER ROD	シフタロツト゛:ビソク、4WD			1		10018 ~	· i	
37	01010 9284	BOLT	ホ゛ルト ;セツトホ゛ルト			1		10018 ~		
38	02510 0008	SEAL WASHER	シールワツシヤ			3		10018 ~		
39	32441 1430	SHIFTER FORK	シフタフオーク ;ビソク			1		10018 ~		
40	39821 0460	SPRING	スプリンク			2		10018 ~		
41	04810 0011	STEEL BALL	スチールホ゛ール	·		2		10018 ~		
42	32420 3440	SHIFT ARM ;PTO	シフトアーム ;ビソク			1		10018 ~		
43	05210 0140	O-RING	O リング			2		10018 ~		
44	32410 3881	CHANGE LEVER	チェンシ゛レハ゛ー ;ヒ゛ソク			1		10018 ~		
45	03030 0636	SPRING PIN	スプリングビン			1		10018 ~		
46	39956 4790	PLATE	プレート			1		10018 ~		
47	01151 0816	BOLT ;M8x16	ボルト			1		10018 ~		
48	32420 3430	SHIFT ARM ;PTO	シフトアーム ;PTO			1		10018 ~		
49	03610 0018	SNAP RING	スナツプリンク゛			1		10018 ~		
50	32461 1281	COVER	カバー	<u> </u>		1		10018 ~		
51	32499 0220	GASKET	カ゛スケット			1		10018 ~		
	01151 0820	BOLT ;M8x20	ボルト			2		10018 ~		
	01031 0820	BOLT ;M8x20	ボルト			2		10018 ~		
54	39961 1240	PIN	ピン			1		10018 ~		
55	05210 0090	O-RING	O リング	ļ		1		10018 ~		
				ļ						
				ļ		ļ				
				ı						