

STAR

キャビンアタッチ

部 品 表

製品コード 型 式	K93348 AJC1710N	K93349 AJC2520N
製品コード 型 式	K93350 AJC3550N	K93351 AJC3560N

- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

部 品 表

- 部品注文のとき
形式名、製造番号、部品名、部品番号をお買上げ店に連絡してください。
- 故障や点検のとき
図解を分解組立の参考にしてください。
- 故障診断のとき
サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。


なお、品質・性能向上のため、部品の変更を行う場合があります。その際、本書の内容と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

目 次

1. AJC1710N (JMS1800クラス)	1
2. AJC2520N (JMS2500クラス)	3
3. AJC3550N (JMS3500クラス)	5
4. AJC3560N (JMS3500クラス)	7
5. キャブボディ関係(全型式)	11
6. キャブ電装ヒーター関係(全型式)	15
7. キャブクーラー関係(AJC3560N)	17
8. コンデンサ関係(AJC3560N)	19

1. AJC1710N

(JMS1800クラス用)




(JMS1800クラス用)

- 2 -

2. AJC2520N

(JMS2500クラス用)




2. AJC2520N

(JMS2500クラス用)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13203-58030	キャビン	1		
	00101-50825	六角ボルト	6	M8-25	1取付
	00500-50080	平座金	6	8	1取付
	0041-050081	Uナット	6	M8	1取付
	00121-51080	六角ボルト	3	M10-80	1取付
	0041-050101	Uナット	3	M10	1取付
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12	1取付
2	13205-37480	キー	2		
3	13795-74441	カバー	1		
4	30224-33771	バンド	2		
	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	2	M8-20	4取付
	0041-050081	Uナット	2	M8	4取付
5	12665-07311	ブラケット	1		
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M6-12	5取付
6	12715-11941	サイドミラー 右	1		
7	13806-27260	サイドマーカーランプ組立	1	バルブ付	
8	AC251V60-10	ハンドルコック	1		
9	12665-07640	ニップル	3		
10	AC2514M608542	ホース	1	L1800	
11	AC2514M60853	ホースバンド	3		
12	12925-22200	パッキン	1		
13	12665-07830	プレート	1		
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12	13取付
14	12665-07870	パッキン	4		
15	13195-52580	ステー組立	1		
16	13185-61320	カバー	1		
17	12875-36910	接合テープ	2	160	
18	13795-74451	プレート	2		
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M6-12	18取付
19	12825-21090	グロメット	2		
20	40224-28480	ケツソクバンド	5		
21	60904-64860	ケツソクバンド	5		
22	12825-21080	クリップ	10		
23	60004-62490	コードクランプ	2		
24	00135-50815	スプリングボルト	1	M8-15	
25	TL135-X0110-02	バルブ	(1)	BA15s S25 12V 21W	

3. AJC3550N

(JMS3500クラス用)




(JMS3500クラス用)

- 6 -

4. AJC3560N

(JMS3500クラス用)




4. AJC3560N

(JMS3500クラス用)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13213-58040	キャビン	1		
	00101-50825	六角ボルト	6	M8-25	1取付
	00500-50080	平座金	6	8	1取付
	0041-050081	Uナット	6	M8	1取付
	00121-51080	六角ボルト	3	M10-80	1取付
	0041-050101	Uナット	3	M10	1取付
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12 3ｼｬ	1取付
2	13205-37480	キー	2		
3	13745-69410	カバー	1		
4	30224-33771	バンド	1		
	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	1	M8-20	4取付
	0041-050081	Uナット	1	M8	4取付
	00500-50080	平座金	1	8	4取付
5	12715-11941	サイドミラー右	1		
6	13806-27260	サイドマーカーランプ組立	1	バルブ付	
7	AC251V60-10	ハンドルコック	1		
8	12665-07640	ニップル	2		
9	AC2514M608543	ホース	1	L1000	
10	13875-77270	ニップル	2		
11	AC2514M60853	ホースバンド	4		
12	12965-23870	パッキン	1		
13	12665-07830	プレート	1		
	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12 3ｼｬ	13取付
14	12665-07870	パッキン	2		
15	13205-52590	ステー組立	1		
16	13215-37520	コンデンサ A s s ' y	1		
	00121-51065	六角ボルト	4	M10-65	16取付
	00220-50100	スプリングナット	4	M10	16取付
17	13215-37530	カバー、コンデンサ	1		
	00101-50815	六角ボルト	7	M8-15	17取付
	00501-50080	ばね座金	7	8	17取付
	00500-50080	平座金	7	8	17取付
18	13215-37540	コンプレッサ A s s ' y	1		
	00140-10885	六角穴付きボルト	4	M8-85	18取付
	00201-50081	六角ナット	1	M8	18取付
19	04002-00361	Vベルト	1	A36 レット	
20	13215-37560	プーリアッセンブリ アイドル	1		
21	13215-37550	アジャストボルト	1		
22	13875-77290	サクションホース	1		
23	13875-77310	ユニオン ディスチャージホースM22	1		
24	13215-37600	ディスチャージホース	1		
25	13215-37610	リキッドホース	1		
26	13215-37620	リキッドホース	1		
27	13215-37630	ユニオン リキッドホースM16	1		

4. AJC3560N


(JMS3500クラス用)



[illegible][illegible]

5. キャブボディ関係

(キャビンアタッチ全型式)




5. キャブボディ関係

(キャビンアタッチ全型式)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	AC2511M6266D	キャブボディ	1		
2	AC2513M6427	ルームミラー	1		
3	AC251THA2971	ストライカー	1		
	0018-750820	十字穴付きさら小ねじ	2	M8-20	3取付
	0051-152080	歯付座金	2	C-8-S	3取付
4	AC2514M50164B	ブラケット (ストライカー)	1		
5	AC2514M50206	プレート	2	t=1.2/t=2.3	
	00101-50820	六角ボルト	2	M8-20	5取付
	00501-50080	ばね座金	2	8	5取付
6	AC2514M60591	プレート	2		
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	8	M4-16 3種	6取付
7	AC251Z830G4	シールラバー	1	L=4000	
8	AC2514M60604A	ブラケット (ドアストッパ)	1		
	00101-50820	六角ボルト	2	M8-20	8取付
	00501-50080	ばね座金	2	8	8取付
9	AC251BK9146	B K キャッチャー	1		
	0018-650516	十字穴付きなべ小ねじ	3	M5-16	9取付
	00501-50050	ばね座金	3	5	9取付
10	AC2514M606531T	天井内装材	1		
11	AC2514M606532T	天井内装スポンジ	1		
12	AC2514M606531S	天井内装材	2		
13	AC2514M606532S	天井内装スポンジ	2		
14	AC2514M606521	内装 (左窓下部)	1		
15	AC251Z830G4	シールラバー	1	L=1620	
16	AC2514M606541	内装 (前窓下部)	1		
17	AC2514M606542	内装 (前窓下部)	1		
18	AC2514M606543	内装 (前窓下部)	1		
19	AC2514M60643	プレート (クーラコントロール部)	1		
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	2	M6-16	19取付
	00500-50060	平座金	4	6	19取付
	00501-50060	ばね座金	2	6	19取付
	00201-50061	六角ナット	2	M6	19取付
20	AC2514M60642	プレート (ホース取出部)	1		
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M4-16 3種	20取付
21	AC2514M60634	ブラケット (バックミラー)	1		
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	3	M6-16	21取付
	00500-50060	平座金	3	6	21取付
	00501-50060	ばね座金	3	6	21取付
22	AC2514M5633	ハサミゴム	2	L=55	
23	AC2512M6368B	ドア	1		
24	AC2513M5317AR	ボックス	1		
	0018-650816	十字穴付きなべ小ねじ	3	M8-16	24取付
	00501-50060	ばね座金	3	6	24取付
25	AC2513M6184R	ロック	1		

5. キャブボディ関係

(キャビンアタッチ全型式)




5. キャブボディ関係

(キャビンアタッチ全型式)

番号	品 番	品 名	数量	規 格	備考
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	3	M6-16	25取付
	00501-50060	ばね座金	3	6	25取付
26	AC251BK12474A	ハンドルアウター	1		
	00101-50814	六角ボルト	2	M8-14	26取付
	00501-50080	ばね座金	2	8	26取付
27	AC2514M60589	ヒンジ	2		
28	AC251PC256B	ボールグリップ	1		
	00101-50616	六角ボルト	1	M6-16	28取付
29	AC2514M50178R	ステー	1		
	00101-50616	六角ボルト	1	M6-16	29取付
	00501-50060	ばね座金	1	6	29取付
30	AC251SG30B	膜付グロメット	1		
31	AC251BW62	グロメット	1		
32	AC2513M65251	ガラス左側 (前)	1		
33	AC2513M65252	ガラス左側 (後)	1		
34	AC2513M65253	サッシ	1		
35	AC2513M65254	中仕切	1		
36	AC2513M65255	ロック A s s y (前)	1		
37	AC2513M65256	ロック A s s y (後)	1		
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	10	M4-16	34取付
38	AC2513M65261	ガラスドア側 (前)	1		
39	AC2513M65262	ガラスドア側 (後)	1		
40	AC2513M65263	サッシ	1		
41	AC2513M65264	中仕切	1		
42	AC2513M65265	ロック A s s y (前)	1		
43	AC2513M65266	ロック A s s y (後)	1		
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	12	M4-16	40取付
44	AC2514M60586A	ガラスフロント	1		
45	AC2514M60583B1	ウィンドプレート (ドア下)	1		
46	AC2514M60656	Hゴム	1	L=2150	
47	AC2514M60583B2	ウィンドプレート (リアー)	1		
48	AC2514M60656	Hゴム	1	L=1920	
49	AC2514M60583B3	ウィンドプレート (左側下)	1		
50	AC2514M60656	Hゴム	1	L=1530	
51	12665-07850	パッキン	1		
52	12665-07840	パッキン	1		
53	12825-21010	パッキン	1		

6. キャブ電装ヒーター関係

(キャビンアタッチ全型式)




6. キャブ電装ヒーター関係

(キャビンアタッチ全型式)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	AC2518591006360	ワイパーモータ	1		
	0018-650516	十字穴付きなべ小ねじ	2	M5-16	1取付
	00501-50050	ばね座金	2	5	1取付
	00500-50050	平座金	2	5	1取付
	00201-50051	六角ナット	2	M5	1取付
2	AC2514M60637	ワッシャー	1		
3	AC2514M60638	スペーサー	1		
4	AC2518570400030	アーム	1		
5	AC2518572401350	ブレード	1		
6	AC2518597900061	ワイパースイッチ	1		
7	AC2514M6227	ルームランプ	1	バルブ付	
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M4-16	7取付
8	AC251KRHM33 III	カーラジオ	1		
	0018-650510	十字穴付きなべ小ねじ	4	M5-10	8取付
	00501-50050	ばね座金	4	5	8取付
	00500-50050	平座金	4	5	8取付
9	AC2514M60592	ブラケット (ラジオ)	1		
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	2	M6-16	9取付
	00501-50060	ばね座金	2	6	9取付
	00500-50060	平座金	2	6	9取付
10	AC251PA54P1	アンテナ	1		
11	AC2510176000840	ヒータースイッチ	1		
12	AC2513M6529D	ハーネス Z	1		
13	AC2514M60607	ハーネス Y	1		
	0019-350416	十字穴付きトラスタッピンねじ	1	M4-16	13取付
14	AC2514M60606	ハーネス X	1		
15	AC2514M60605	ハーネス (Fワイパー)	1		
16	AC2511166003931	ヒーター	1		
	00101-50820	六角ボルト	4	M8-20	16取付
	00501-50080	ばね座金	4	8	16取付
	00500-50080	平座金	4	8	16取付
17	AC2514M60640	導風ガイド	1		
18	AC2514M60649	配管カバー	1		
	00101-50630	六角ボルト	1	M6-30	18取付
	00501-50060	ばね座金	1	6	18取付
	00500-50060	平座金	1	6	18取付
19	AC2514M608541	ホース	1	L=1100	
20	AC2514M608542	ホース	1	L=2100	
21	AC2514M60853	ホースバンド	2		
22	13185-42660	グロメット	2		
23	AC251KG024	自在ブッシュ	1		

7. キャブクーラー関係

AJC3560N




7. キャブクーラー関係

AJC3560N

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	AC3524458003091	クーリングユニット A S	1		
2	AC3523M6594	ブラケット	1		
	00101-50816	六角ボルト	4	M8-16	2取付
	00501-50080	ばね座金	4	8	2取付
3	AC3524M60599B	プレート (クーラー)	1		
	00101-50816	六角ボルト	2	M8-16	3取付
	00501-50080	ばね座金	2	8	3取付
4	AC3524M60603	プレート (ホース受け)	1		
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	1	M6-16	4取付
	00501-50060	ばね座金	1	6	4取付
5	AC3523M6504B	カバー (クーラー)	1		
6	AC3524M60230	ハサミゴム	1	L=650	
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	6	M6-16	6取付
	00500-50060	平座金	6	6	6取付
	00501-50060	ばね座金	6	6	6取付
7	AC3521139000270	コントロール A S	1		
	0018-650510	十字穴付きなべ小ねじ	4	M5-10	7取付
	00500-50050	平座金	4	5	7取付
	00501-50050	ばね座金	4	5	7取付
8	AC3524M60593	ブラケット (コントロール)	1		
	0018-650616	十字穴付きなべ小ねじ	2	M6-16	8取付
	00500-50060	平座金	2	6	8取付
	00501-50060	ばね座金	2	6	8取付
9	AC3523M6531	ハーネス (メイン)	1		
10	AC3524M60657B	ハーネス (ユニット)	1		
11	AC3520567008570	リレー	3		
12	AC3521468500430	ヒューズ	1		
	00101-50616	六角ボルト	2	M6-16	11取付
	00501-50060	ばね座金	2	6	11取付
	00500-50060	平座金	2	6	11取付
	00201-50061	六角ナット	2	M6	11取付
13	AC3524M60658	ドレーン ホース	1		
14	AC3524414201500	サクションホース	1		
15	AC3524414400380	リキッドホース	1		
16	AC3520462180080	インシュレータ	1		
17	AC3524M60601A	カバー (ホース)	1		
	0019-340416	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M4-16	17取付
18	AC3524M60641	カバー (ホース出口部)	1		
19	AC352KG016	自在グロメット	1		

8. コンデンサ関係

AJC3560N



8. コンデンサ関係

AJC3560N

[illegible]

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233