

# STAR

## ボールカッタ

### 部 品 表

|        |             |
|--------|-------------|
| 製品コード  | 73024       |
| 型 式    | FRBC-100MS1 |
| 製品コード  | 73033       |
| 型 式    | FRBC-121MS1 |
| 製品コード  | 73034       |
| 型 式    | FRBC-121TS2 |
| 製品コード  | 73035       |
| 型 式    | FRBC-121TS4 |
| ロール押さえ |             |
| 製品コード  | 73031       |
| 型 式    | ARBC120MSP  |
| 製品コード  | 73032       |
| 型 式    | ARBC120TSP  |

・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

---

株式会社IHIアグリテック



# 部 品 表

## 部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 型 式
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

2. 個数欄の ☐、☐ は、以下のことを表しております。

☐ ……シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

☐ ……アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

## 補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。


尚、型式は下記の通りです。

|             |  |
|-------------|--|
| FRBC-100MS1 |  |
| FRBC-121MS1 |  |
| FRBC-121TS2 |  |
| FRBC-121TS4 |  |
| FRBC121MS1P |  |
| FRBC121TS2P |  |
| FRBC121TS4P |  |

上記型式のうち、『FRBC/121MS1P, 121TS2P, 121TS4P』は下記組み合わせ型式となります。


| 型 式         |   | 本体型式        |   | ロール押さえ型式            |
|-------------|---|-------------|---|---------------------|
| FRBC121MS1P | = | FRBC-121MS1 | + | ARBC120MSP（モータ仕様）   |
| FRBC121TS2P | = | FRBC-121TS2 | + | ARBC120TSP（トラクター仕様） |
| FRBC121TS4P | = | FRBC-121TS4 | + | ARBC120TSP（トラクター仕様） |

本機についてご不明な点がございましたら、お買い上げ店又は、当社までお問い合わせください。




## FRBC-100MS1 ベールカッター

| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称     | 個数 | 備 考           |
|------|-----------|-------------|----|---------------|
| 1    | ZM100MS1  | メインフレーム     | 1  | 2BC100-11000R |
| 2    | ZM100MS2  | リアパネル       | 1  | 2BC100-13610  |
| 3    | ZM100MS3  | 六角ボルト       | 4  | M12×30 (8T)   |
|      |           |             |    |               |
| 5    | ZM100MS5  | スプリングワッシャー  | 4  | M12           |
| 6    | ZM100MS6  | 六角ナット       | 4  | M12 (S45C)    |
| 7    | ZM100MS7  | 送り駆動軸       | 1  | 1BC100-20010  |
| 8    | ZM100MS8  | スナップリング     | 5  | S-40          |
| 9    | ZM100MS9  | ベアリング       | 1  | UCFS308       |
| 10   | ZM100MS10 | 六角ボルト       | 4  | M16×45 (8T)   |
| 11   | ZM100MS11 | スプリングワッシャー  | 4  | M16           |
| 12   | ZM100MS12 | 六角ナット       | 4  | M16 (S45C)    |
| 13   | ZM100MS13 | スプロケット #80A | 2  | 1BC120-20020  |
| 14   | ZM100MS14 | 平行キー        | 2  | 12×8×40       |
|      |           |             |    |               |
| 21   | ZM100MS21 | 送り従動軸       | 1  | 1BC100-20410  |
| 22   | ZM100MS22 | 送り従動軸カラーA   | 2  | 1BC120-20420  |
| 23   | ZM100MS23 | 送り従動軸カラーB   | 1  | 1BC100-20430  |
|      |           |             |    |               |
| 25   | ZM100MS25 | スプロケット #80B | 2  | 1BC120-20460  |
|      |           |             |    |               |
| 27   | ZM100MS27 | 送りテンション     | 2  | 1BC120-20500  |
| 28   | ZM100MS28 | 割りピン        | 2  | φ8×60         |
| 29   | ZM100MS29 | テンションボルトA   | 2  | 1BC120-20800  |
| 30   | ZM100MS30 | 平ワッシャー      | 2  | M16           |
| 31   | ZM100MS31 | コンベアスプリング   | 2  | 1MS600-47030  |
| 32   | ZM100MS32 | 六角ナット       | 2  | M16 (S45C)    |
|      |           |             |    |               |
| 34   | ZM100MS34 | 送り爪         | 10 | 1BC100-20200R |
| 35   | ZM100MS35 | 送り爪サブアッセン   | 10 | 1BC121-20350  |
| 36   | ZM100MS36 | グリスニップル     | 20 | M6-A 型        |
| 37   | ZM100MS37 | スプリングワッシャー  | 40 | M8            |
| 38   | ZM100MS38 | 六角ナット       | 40 | M8 (S45C)     |
| 39   | ZM100MS39 | 送りコンベアチェーン  | 2  | 1BC100-20390  |
| 40   | ZM100MS40 | ナイフ         | 1  | 1BC100-43002R |
| 41   | ZM100MS41 | 切断刃         | 4  | 1BC120-43242  |
| 42   | ZM100MS42 | 六角穴付サラボルト   | 16 | M10×20 (11T)  |
| 43   | ZM100MS43 | ナイフ取付板B     | 1  | 1BC120-43510  |
| 44   | ZM100MS44 | ナイフ取付板A     | 1  | 1BC120-43500R |
| 45   | ZM100MS45 | 球面ブッシュ      | 2  | SA1-30B       |
| 46   | ZM100MS46 | スナップリング     | 2  | S-30          |
| 47   | ZM100MS47 | スナップリング     | 2  | C-47          |
| 48   | ZM100MS48 | 六角ボルト       | 2  | M20×80 (8T)   |
| 49   | ZM100MS49 | 六角ナット       | 4  | M20 (S45C)    |
| 50   | ZM100MS50 | 六角ボルト       | 4  | M16×85 (11T)  |
| 51   | ZM100MS51 | 六角ナット       | 8  | M16 (S45C)    |
| 52   | ZM100MS52 | ナイフ調整固定板    | 2  | 1BC120-43540  |
| 53   | ZM100MS53 | グリスニップル     | 2  | M6-A 型        |
| 54   | ZM100MS54 | 六角ボルト 全ネジ   | 4  | M12×80 (11T)  |
| 55   | ZM100MS55 | 六角ナット       | 4  | M12 (S45C)    |



## FRBC-100MS1    ベールカッタ

[illegible]




FRBC-121MS1-02



## FRBC-100MS1 ベールカッタ


| 見出番号 | 部 品 番 号    | 部 品 名 称      | 個数 | 備 考           |
|------|------------|--------------|----|---------------|
| 201  | ZM100MS201 | ラチェット        | 1  | 1BC120-20730  |
| 202  | ZM100MS202 | 平行キー         | 1  | 12×8×50       |
| 203  | ZM100MS203 | ラチェット送り A    | 1  | 1BC120-22001R |
| 204  | ZM100MS204 | ラチェット送り B    | 1  | 1BC120-22101  |
| 205  | ZM100MS205 | ドライベアリング     | 4  | 40×44×20      |
| 206  | ZM100MS206 | グリスニップル      | 6  | M6-B 型        |
| 207  | ZM100MS207 | スプリングワッシャー   | 1  | M16           |
| 208  | ZM100MS208 | 六角ナット        | 1  | M16 (S45C)    |
| 209  | ZM100MS209 | スナップリング      | 2  | S-40          |
| 210  | ZM100MS210 | ベアリング        | 1  | UCFS308       |
| 211  | ZM100MS211 | 六角ボルト        | 4  | M16×45 (8T)   |
| 212  | ZM100MS212 | スプリングワッシャー   | 4  | M16           |
| 213  | ZM100MS213 | 六角ナット        | 4  | M16 (S45C)    |
| 214  | ZM100MS214 | ラチェットフック     | 1  | 1BC121-22301  |
| 215  | ZM100MS215 | ドライベアリング     | 2  | 20×23×25      |
| 216  | ZM100MS216 | ラチェットバネ B    | 2  | 1BC120-22260  |
| 217  | ZM100MS217 | ベアリング        | 1  | UCHP208       |
| 218  | ZM100MS218 | ベアリングスペーサー   | 1  | 1BC121-22140  |
| 219  | ZM100MS219 | 六角ボルト        | 2  | M14×150 (8T)  |
| 220  | ZM100MS220 | 平ワッシャー       | 2  | M14           |
| 221  | ZM100MS221 | スプリングワッシャー   | 2  | M14           |
| 222  | ZM100MS222 | 六角ナット        | 2  | M14 (S45C)    |
| 223  | ZM100MS223 | ラチェット側板      | 1  | 2BC121-23100R |
| 224  | ZM100MS224 | 六角ボルト        | 6  | M12×35 (8T)   |
| 225  | ZM100MS225 | スプリングワッシャー   | 6  | M12           |
| 226  | ZM100MS226 | 六角ナット        | 6  | M12 (S45C)    |
| 227  | ZM100MS227 | ラチェットカラープレート | 1  | 1BC120-23000  |
| 228  | ZM100MS228 | 六角ボルト        | 2  | M10×30 (8T)   |
| 229  | ZM100MS229 | 平ワッシャー       | 2  | M10           |
| 230  | ZM100MS230 | スプリングワッシャー   | 2  | M10           |
| 231  | ZM100MS231 | 六角ナット        | 2  | M10 (S45C)    |
| 232  | ZM100MS232 | スナップリング      | 1  | S-35          |
|      |            |              |    |               |
| 234  | ZM100MS234 | ドライベアリング     | 6  | 30×34×20      |
| 235  | ZM100MS235 | ラチェットロッド A   | 1  | 1BC120-22500  |
| 236  | ZM100MS236 | ロッドメタル       | 1  | 1BC120-22570  |
| 237  | ZM100MS237 | グリスニップル      | 1  | M6-A 型        |
| 238  | ZM100MS238 | ラチェットリンク     | 1  | 1BC121-22400  |
| 239  | ZM100MS239 | ラチェットリンクピン   | 2  | 1BC121-22800  |
| 240  | ZM100MS240 | スプリングワッシャー   | 2  | M12           |
| 241  | ZM100MS241 | 六角ボルト        | 2  | M12×30 (8T)   |
| 242  | ZM100MS242 | ドライベアリング     | 2  | 35×39×25      |
| 243  | ZM100MS243 | 切断調整ピン       | 1  | 1BC121-43403  |
| 244  | ZM100MS244 | 松葉ピン         | 1  | φ 25用         |
| 245  | ZM100MS245 | 逆転防止爪 短      | 1  | 1BC121-22200  |
| 246  | ZM100MS246 | 逆転防止爪 長      | 1  | 1BC121-22700  |
| 247  | ZM100MS247 | ドライベアリング     | 2  | 20×23×25      |
| 248  | ZM100MS248 | 逆転防止ピン       | 1  | 1BC121-22900  |
| 249  | ZM100MS249 | 割りピン         | 1  | φ 5×30        |
| 250  | ZM100MS250 | ラチェットバネ A    | 2  | 1BC120-22240  |



FRBC-121MS1-02

## FRBC-100MS1    ベールカッタ


[illegible]



FRBC-121MS1-03

## FRBC-100MS1 ベールカッタ

| 見出番号 | 部 品 番 号    | 部 品 名 称          | 個数 | 備 考                  |
|------|------------|------------------|----|----------------------|
| 401  | ZM100MS401 | オイルタンク           | 1  | 2BC100-60003R        |
| 402  | ZM100MS402 | サクショNSTレーナ       | 1  | SFC 10-150           |
| 403  | ZM100MS403 | 六角ボルト            | 4  | M10×25 (8T)          |
| 404  | ZM100MS404 | スプリングワッシャー       | 4  | M10                  |
| 405  | ZM100MS405 | 平ワッシャー           | 4  | M10                  |
| 406  | ZM100MS406 | エアブリーザー (FA-35)  | 1  | 1BC120-60260         |
| 407  | ZM100MS407 | 油面計 (8-160L)     | 1  | 1BC120-60270         |
| 408  | ZM100MS408 | 油面計用六角ボルト        | 2  | M12×35 (付属品)         |
| 409  | ZM100MS409 | 紙パッキン            | 4  | φ 12.5×24×t1.5       |
| 410  | ZM100MS410 | 六角ボルト            | 2  | M12×25 (8T)          |
| 411  | ZM100MS411 | ボンデッドシール KP-C-02 | 2  | φ 13.3×20.5×t2       |
| 412  | ZM100MS412 | ドレンプラグ           | 1  | 1"                   |
| 413  | ZM100MS413 | ネジ込み式エルボ         | 1  | 1"                   |
| 414  | ZM100MS414 | 油圧アダプター          | 1  | T-09 1"              |
| 415  | ZM100MS415 | 油圧ホース            | 1  | 1"×1200 (05-05) 70   |
| 416  | ZM100MS416 | 六角ナット            | 6  | M12 (S45C)           |
| 417  | ZM100MS417 | スプリングワッシャー       | 6  | M12                  |
| 418  | ZM100MS418 | 平ワッシャー           | 6  | M12                  |
| 419  | ZM100MS419 | ナイフシリンダーB        | 1  | 復動                   |
| 420  | ZM100MS420 | ナイフシリンダーAS       | 1  | 単動                   |
| 421  | ZM100MS421 | スナップリング          | 4  | S-35                 |
| 422  | ZM100MS422 | 油圧パイプ            | 1  | 1BC100-60200         |
| 423  | ZM100MS423 | パイプバンド 20A       | 2  | 1BC121-60240         |
| 424  | ZM100MS424 | 六角ボルト            | 4  | M10×16 (8T)          |
| 425  | ZM100MS425 | スプリングワッシャー       | 4  | M10                  |
| 426  | ZM100MS426 | 平ワッシャー           | 4  | M10                  |
| 427  | ZM100MS427 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 428  | ZM100MS428 | 油圧ホース            | 1  | 1/2×1500 (05-05) 35  |
| 429  | ZM100MS429 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 430  | ZM100MS430 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×1000 (05-05) 140 |
| 431  | ZM100MS431 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 432  | ZM100MS432 | 油圧アダプター          | 4  | T-34 3/4             |
| 433  | ZM100MS433 | 油圧アダプター          | 1  | TR-34-A 3/4×1/2      |
| 434  | ZM100MS434 | 油圧アダプター          | 2  | T-36 3/4             |
| 435  | ZM100MS435 | 油圧アダプター          | 1  | T-34 1/2             |
| 436  | ZM100MS436 | 油圧アダプター          | 2  | TR-09-B 3/4×1"       |
| 437  | ZM100MS437 | 油圧アダプター          | 2  | T-09 3/4             |
| 438  | ZM100MS438 | 高圧ニップル           | 1  | 3/4                  |
| 439  | ZM100MS439 | 高圧チーズ            | 1  | 3/4                  |
| 440  | ZM100MS440 | 近接スイッチ A         | 1  | GLS-M1               |
| 441  | ZM100MS441 | 近接スイッチ B         | 2  | GLS-S1               |
| 442  | ZM100MS442 | 十字穴付ナベ小ネジ        | 6  | M4×16                |
| 443  | ZM100MS443 | 平ワッシャー           | 6  | M4                   |
| 444  | ZM100MS444 | スプリングワッシャー       | 6  | M4                   |
| 445  | ZM100MS445 | 六角ナット            | 6  | M4                   |
| 446  | ZM100MS446 | サブプレート           | 1  |                      |
| 447  | ZM100MS447 | リリーフバルブ          | 1  |                      |
| 448  | ZM100MS448 | 電磁バルブ            | 1  |                      |
| 449  | ZM100MS449 | キャップスクリュウ        | 4  | M8×60 (11T)          |
| 450  | ZM100MS450 | スプリングワッシャー       | 4  | M8                   |




FRBC-121MS1-03

## FRBC-100MS1 ベールカッタ


[illegible]



スターデルタ動力盤




ボックス内部





FRBC-100MS1    ベールカッタ  
スターデルタ動力盤


[illegible]



FRBC-121MS1-05

## FRBC-121MS1 ベールカッタ


| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称     | 個数 | 備 考           |
|------|-----------|-------------|----|---------------|
| 1    | ZMFRBC001 | メインフレーム     | 1  | 6BC120-11006R |
| 2    | ZMFRBC002 | リアパネル       | 1  | 6BC121-13610  |
| 3    | ZMFRBC003 | 六角ボルト       | 4  | M12×30 (8T)   |
| 4    | ZMFRBC004 | 平ワッシャー      | 4  | M12           |
| 5    | ZMFRBC005 | スプリングワッシャー  | 4  | M12           |
| 6    | ZMFRBC006 | 六角ナット       | 4  | M12 (S45C)    |
| 7    | ZMFRBC007 | 送り駆動軸       | 1  | 1BC120-20010  |
| 8    | ZMFRBC008 | スナップリング     | 7  | S-40          |
| 9    | ZMFRBC009 | ベアリング       | 1  | UCFS308       |
| 10   | ZMFRBC010 | 六角ボルト       | 4  | M16×45 (8T)   |
| 11   | ZMFRBC011 | スプリングワッシャー  | 4  | M16           |
| 12   | ZMFRBC012 | 六角ナット       | 4  | M16 (S45C)    |
| 13   | ZMFRBC013 | スプロケット #80A | 3  | 1BC120-20020  |
| 14   | ZMFRBC014 | 平行キー        | 3  | 12×8×40       |
| 15   | ZMFRBC015 | 送り軸テンション    | 1  | 1BC121-20601  |
| 16   | ZMFRBC016 | ドライベアリング    | 2  | 45×50×20      |
| 17   | ZMFRBC017 | グリスニップル     | 1  | M6-A型         |
| 18   | ZMFRBC018 | 六角ボルト       | 2  | M12×40 (8T)   |
| 19   | ZMFRBC019 | スプリングワッシャー  | 2  | M12           |
| 20   | ZMFRBC020 | 六角ナット       | 2  | M12 (S45C)    |
| 21   | ZMFRBC021 | 送り従動軸       | 1  | 1BC120-20410  |
| 22   | ZMFRBC022 | 送り従動軸カラーA   | 2  | 1BC120-20420  |
| 23   | ZMFRBC023 | 送り従動軸カラーB   | 1  | 1BC120-20430  |
| 24   | ZMFRBC024 | 送り従動軸カラーC   | 1  | 1BC120-20440  |
| 25   | ZMFRBC025 | スプロケット #80B | 3  | 1BC120-20460  |
|      |           |             |    |               |
| 27   | ZMFRBC027 | 送りテンション     | 2  | 1BC120-20500  |
| 28   | ZMFRBC028 | 割りピン        | 2  | φ8×60         |
| 29   | ZMFRBC029 | テンションボルトA   | 2  | 1BC120-20800  |
| 30   | ZMFRBC030 | 平ワッシャー      | 3  | M16           |
| 31   | ZMFRBC031 | コンベアスプリング   | 3  | 1MS600-47030  |
| 32   | ZMFRBC032 | 六角ナット       | 4  | M16 (S45C)    |
| 33   | ZMFRBC033 | テンションボルト B  | 1  | 1BC120-20900  |
| 34   | ZMFRBC034 | 送り爪         | 12 | 1BC120-20200R |
| 35   | ZMFRBC035 | 送り爪サブアッセン   | 12 | 1BC121-20350  |
| 36   | ZMFRBC036 | グリスニップル     | 36 | M6-A型         |
| 37   | ZMFRBC037 | スプリングワッシャー  | 72 | M8            |
| 38   | ZMFRBC038 | 六角ナット       | 72 | M8 (S45C)     |
| 39   | ZMFRBC039 | 送りコンベアチェーン  | 3  | 1BC120-20390  |
| 40   | ZMFRBC040 | ナイフ         | 1  | 1BC121-43002R |
| 41   | ZMFRBC041 | 切断刃         | 5  | 1BC120-43242  |
| 42   | ZMFRBC042 | 六角穴付サラボルト   | 20 | M10×20 (11T)  |
| 43   | ZMFRBC043 | ナイフ取付板B     | 1  | 1BC120-43510  |
|      |           |             |    |               |
| 45   | ZMFRBC045 | 球面ブッシュ      | 2  | SA1-30B       |
| 46   | ZMFRBC046 | スナップリング     | 2  | S-30          |
| 47   | ZMFRBC047 | スナップリング     | 2  | C-47          |
| 48   | ZMFRBC048 | 六角ボルト       | 2  | M20×80 (8T)   |
| 49   | ZMFRBC049 | 六角ナット       | 4  | M20 (S45C)    |
| 50   | ZMFRBC050 | 六角ボルト       | 4  | M16×85 (11T)  |



FRBC-121MS1-05

## FRBC-121MS1 ベールカッタ

[illegible]




FRBC-121MS1-06

## FRBC-121MS1 ベールカッタ

| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称      | 個数 | 備 考           |
|------|-----------|--------------|----|---------------|
| 201  | ZMFRBC201 | ラチェット        | 1  | 1BC120-20730  |
| 202  | ZMFRBC202 | 平行キー         | 1  | 12×8×50       |
| 203  | ZMFRBC203 | ラチェット送り A    | 1  | 1BC120-22001R |
| 204  | ZMFRBC204 | ラチェット送り B    | 1  | 1BC120-22101  |
| 205  | ZMFRBC205 | ドライベアリング     | 4  | 40×44×20      |
| 206  | ZMFRBC206 | グリスニップル      | 6  | M6-B 型        |
| 207  | ZMFRBC207 | スプリングワッシャー   | 1  | M16           |
| 208  | ZMFRBC208 | 六角ナット        | 1  | M16 (S45C)    |
| 209  | ZMFRBC209 | スナップリング      | 2  | S-40          |
| 210  | ZMFRBC210 | ベアリング        | 1  | UCFS308       |
| 211  | ZMFRBC211 | 六角ボルト        | 4  | M16×45 (8T)   |
| 212  | ZMFRBC212 | スプリングワッシャー   | 4  | M16           |
| 213  | ZMFRBC213 | 六角ナット        | 4  | M16 (S45C)    |
| 214  | ZMFRBC214 | ラチェットフック     | 1  | 1BC121-22301  |
| 215  | ZMFRBC215 | ドライベアリング     | 2  | 20×23×25      |
| 216  | ZMFRBC216 | ラチェットバネ B    | 2  | 1BC120-22260  |
| 217  | ZMFRBC217 | ベアリング        | 1  | UCHP208       |
| 218  | ZMFRBC218 | ベアリングスペーサー   | 1  | 1BC121-22140  |
| 219  | ZMFRBC219 | 六角ボルト        | 2  | M14×150 (8T)  |
| 220  | ZMFRBC220 | 平ワッシャー       | 2  | M14           |
| 221  | ZMFRBC221 | スプリングワッシャー   | 2  | M14           |
| 222  | ZMFRBC222 | 六角ナット        | 2  | M14 (S45C)    |
| 223  | ZMFRBC223 | ラチェット側板      | 1  | 2BC121-23100R |
| 224  | ZMFRBC224 | 六角ボルト        | 6  | M12×35 (8T)   |
| 225  | ZMFRBC225 | スプリングワッシャー   | 6  | M12           |
| 226  | ZMFRBC226 | 六角ナット        | 6  | M12 (S45C)    |
| 227  | ZMFRBC227 | ラチェットカラープレート | 1  | 1BC120-23000  |
| 228  | ZMFRBC228 | 六角ボルト        | 2  | M10×30 (8T)   |
| 229  | ZMFRBC229 | 平ワッシャー       | 2  | M10           |
| 230  | ZMFRBC230 | スプリングワッシャー   | 2  | M10           |
| 231  | ZMFRBC231 | 六角ナット        | 2  | M10 (S45C)    |
| 232  | ZMFRBC232 | スナップリング      | 1  | S-35          |
|      |           |              |    |               |
| 234  | ZMFRBC234 | ドライベアリング     | 6  | 30×34×20      |
| 235  | ZMFRBC235 | ラチェットロッド A   | 1  | 1BC120-22500  |
| 236  | ZMFRBC236 | ロッドメタル       | 1  | 1BC120-22570  |
| 237  | ZMFRBC237 | グリスニップル      | 1  | M6-A 型        |
| 238  | ZMFRBC238 | ラチェットリンク     | 1  | 1BC121-22400  |
| 239  | ZMFRBC239 | ラチェットリンクピン   | 2  | 1BC121-22800  |
| 240  | ZMFRBC240 | スプリングワッシャー   | 2  | M12           |
| 241  | ZMFRBC241 | 六角ボルト        | 2  | M12×30 (8T)   |
| 242  | ZMFRBC242 | ドライベアリング     | 2  | 35×39×25      |
| 243  | ZMFRBC243 | 切断調整ピン       | 1  | 1BC121-43403  |
| 244  | ZMFRBC244 | 松葉ピン         | 1  | φ 25用         |
| 245  | ZMFRBC245 | 逆転防止爪 短      | 1  | 1BC121-22200  |
| 246  | ZMFRBC246 | 逆転防止爪 長      | 1  | 1BC121-22700  |
| 247  | ZMFRBC247 | ドライベアリング     | 2  | 20×23×25      |
| 248  | ZMFRBC248 | 逆転防止ピン       | 1  | 1BC121-22900  |
| 249  | ZMFRBC249 | 割りピン         | 1  | φ 5×30        |
| 250  | ZMFRBC250 | ラチェットバネ A    | 2  | 1BC120-22240  |






FRBC-121MS1-06




## FRBC-121MS1 ベールカッタ

[illegible]



## FRBC-121MS1    ベールカッタ


[illegible]



FRBC-121MS1-08

## FRBC-121MS1 ベールカッタ

| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称          | 個数 | 備 考                  |
|------|-----------|------------------|----|----------------------|
| 401  | ZMFRBC401 | オイルタンク           | 1  | 2BC121-60003R        |
| 402  | ZMFRBC402 | サクションストレーナ       | 1  | SFC 10-150           |
| 403  | ZMFRBC403 | 六角ボルト            | 4  | M10×25 (8T)          |
| 404  | ZMFRBC404 | スプリングワッシャー       | 4  | M10                  |
| 405  | ZMFRBC405 | 平ワッシャー           | 4  | M10                  |
| 406  | ZMFRBC406 | エアブリーザー (FA-35)  | 1  | 1BC120-60260         |
| 407  | ZMFRBC407 | 油面計 (8-160L)     | 1  | 1BC120-60270         |
| 408  | ZMFRBC408 | 油面計用六角ボルト        | 2  | M12×35 (付属品)         |
| 409  | ZMFRBC409 | 紙パッキン            | 4  | φ 12.5×24×t1.5       |
| 410  | ZMFRBC410 | 六角ボルト            | 2  | M12×25 (8T)          |
| 411  | ZMFRBC411 | ボンデッドシール KP-C-02 | 2  | φ 13.3×20.5×t2       |
| 412  | ZMFRBC412 | ドレンプラグ           | 1  | 1"                   |
| 413  | ZMFRBC413 | ネジ込み式エルボ         | 1  | 1"                   |
| 414  | ZMFRBC414 | 油圧アダプター          | 1  | T-09 1"              |
| 415  | ZMFRBC415 | 油圧ホース            | 1  | 1"×1400 (05-05) 70   |
| 416  | ZMFRBC416 | 六角ナット            | 4  | M12 (S45C)           |
| 417  | ZMFRBC417 | スプリングワッシャー       | 4  | M12                  |
| 418  | ZMFRBC418 | 平ワッシャー           | 4  | M12                  |
| 419  | ZMFRBC419 | ナイフシリンダーB        | 1  | 復動                   |
| 420  | ZMFRBC420 | ナイフシリンダーAS       | 1  | 単動                   |
| 421  | ZMFRBC421 | スナップリング          | 4  | S-35                 |
| 422  | ZMFRBC422 | 油圧パイプ            | 1  | 1BC121-60200         |
| 423  | ZMFRBC423 | パイプバンド 20A       | 2  | 1BC121-60240         |
| 424  | ZMFRBC424 | 六角ボルト            | 4  | M10×16 (8T)          |
| 425  | ZMFRBC425 | スプリングワッシャー       | 4  | M10                  |
| 426  | ZMFRBC426 | 平ワッシャー           | 4  | M10                  |
| 427  | ZMFRBC427 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 428  | ZMFRBC428 | 油圧ホース            | 1  | 1/2×1500 (05-05) 35  |
| 429  | ZMFRBC429 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 430  | ZMFRBC430 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×1000 (05-05) 140 |
| 431  | ZMFRBC431 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 432  | ZMFRBC432 | 油圧アダプター          | 4  | T-34 3/4             |
| 433  | ZMFRBC433 | 油圧アダプター          | 1  | TR-34-A 3/4×1/2      |
| 434  | ZMFRBC434 | 油圧アダプター          | 2  | T-36 3/4             |
| 435  | ZMFRBC435 | 油圧アダプター          | 1  | T-34 1/2             |
| 436  | ZMFRBC436 | 油圧アダプター          | 2  | TR-09-B 3/4×1"       |
| 437  | ZMFRBC437 | 油圧アダプター          | 2  | T-09 3/4             |
| 438  | ZMFRBC438 | 高圧ニップル           | 1  | 3/4                  |
| 439  | ZMFRBC439 | 高圧チーゾ            | 1  | 3/4                  |
| 440  | ZMFRBC440 | 近接スイッチ A         | 1  | GLS-M1               |
| 441  | ZMFRBC441 | 近接スイッチ B         | 3  | GLS-S1               |
| 442  | ZMFRBC442 | 十字穴付ナベ小ネジ        | 8  | M4×16                |
| 443  | ZMFRBC443 | 平ワッシャー           | 8  | M4                   |
| 444  | ZMFRBC444 | スプリングワッシャー       | 8  | M4                   |
| 445  | ZMFRBC445 | 六角ナット            | 8  | M4                   |
| 446  | ZMFRBC446 | サブプレート           | 1  |                      |
| 447  | ZMFRBC447 | リリーフバルブ          | 1  |                      |
| 448  | ZMFRBC448 | 電磁バルブ            | 1  |                      |
| 449  | ZMFRBC449 | キャップスクリュウ        | 4  | M8×60 (11T)          |
| 450  | ZMFRBC450 | スプリングワッシャー       | 4  | M8                   |




FRBC-121MS1-08


## FRBC-121MS1 ベールカッタ

| 見出番号 | 部 品 番 号     | 部 品 名 称          | 個数 | 備 考                  |
|------|-------------|------------------|----|----------------------|
| 451  | ZMFRBC451   | 六角ナット            | 4  | M8 (S45C)            |
| 452  | ZMFRBC452   | バルブカバー           | 1  | 1BC121-14000         |
| 453  | ZMFRBC453   | 六角ボルト            | 4  | M8×20 (8T)           |
| 454  | ZMFRBC454   | スプリングワッシャー       | 4  | M8                   |
|      |             |                  |    |                      |
| 456  | ZMFRBC456   | 延長ハーネス           | 1  |                      |
| 457  | ZMFRBC457   | 電磁バルブ用ハーネス       | 1  |                      |
| 458  | ZMFRBC458   | 電源用ハーネス          | 1  |                      |
| 459  | ZMFRBC459MS | 電動モーター           | 1  | 三相200V・7.5kW         |
| 460  | ZMFRBC460MS | 六角ボルト            | 4  | M10×45 (8T)          |
| 461  | ZMFRBC461MS | スプリングワッシャー       | 4  | M10                  |
| 462  | ZMFRBC462MS | 六角ナット            | 4  | M10 (S45C)           |
| 463  | ZMFRBC463MS | チェーンカップリング       | 1  | 5016 φ38             |
| 464  | ZMFRBC464MS | チェーンカップリング       | 1  | 5016 φ25             |
| 465  | ZMFRBC465MS | チェーンカップリング       | 1  | 5016 Wチェーン           |
| 466  | ZMFRBC466MS | ギアポンプ            | 1  | PC-3 RM67            |
| 467  | ZMFRBC467MS | ポンプフランジ          | 1  | 吐出側 1"               |
| 468  | ZMFRBC468MS | ポンプフランジ          | 1  | 吸込側 1"1/4            |
| 469  | ZMFRBC469MS | キャップスクリュー (付属品)  | 8  | M10×45 (11T)         |
| 470  | ZMFRBC470MS | 六角ボルト            | 2  | M12×45 (8T)          |
| 471  | ZMFRBC471MS | 平ワッシャー           | 2  | M12                  |
| 472  | ZMFRBC472MS | スプリングワッシャー       | 2  | M12                  |
| 473  | ZMFRBC473MS | 六角ナット            | 2  | M12 (S45C)           |
| 474  | ZMFRBC474MS | 油圧アダプター          | 1  | T-34 1"              |
| 475  | ZMFRBC475MS | 油圧アダプター          | 2  | T-34 1"1/4           |
| 476  | ZMFRBC476MS | カップリングカバー        | 1  | 1BC100-14260         |
| 477  | ZMFRBC477MS | 六角ボルト            | 4  | M8×20 (8T)           |
| 478  | ZMFRBC478MS | スプリングワッシャー       | 4  | M8                   |
| 479  | ZMFRBC479MS | 平ワッシャー           | 4  | M8                   |
| 480  | ZMFRBC480MS | 油圧ホース            | 1  | 1"×900 (05-05) 140   |
| 481  | ZMFRBC481MS | 油圧ホース            | 1  | 1"1/4×900 (05-05) 35 |
| 482  | ZMFRBC482MS | スターデルタ動力盤        | 1  |                      |
| 483  | ZMFRBC483MS | 十字穴付ナベ小ネジ        | 4  | M4×25                |
| 484  | ZMFRBC484MS | 平ワッシャー           | 4  | M4                   |
| 485  | ZMFRBC485MS | スプリングワッシャー       | 4  | M4                   |
| 486  | ZMFRBC486MS | 六角ナット            | 4  | M4                   |
| 487  | ZMFRBC487MS | 電動モーター用ハーネス      | 1  |                      |
|      |             |                  |    |                      |
| 527  | ZMFRBC527   | 六角ボルト            | 4  | M12×30 (8T)          |
| 528  | ZMFRBC528   | 中間センサー用ハーネス      | 1  |                      |
| 529  | ZMFRBC529   | コントロールボックス 2回送   | 1  |                      |
|      |             |                  |    |                      |
| 701  | ZMFRBC701   | ロッドハウジング         | 1  |                      |
| 702  | ZMFRBC702   | 球面ブッシュ           | 1  | SA4-35B              |
| 703  | ZMFRBC703   | スナップリング          | 2  | H-55                 |
| 704  | ZMFRBC704   | ロックナット (3種・P2.0) | 1  | M27                  |
| 705  | ZMFRBC705   | グリスニップル          | 1  | 1/8 90°              |
|      |             |                  |    |                      |
|      |             |                  |    |                      |
|      |             |                  |    |                      |

スターデルタ動力盤




ボックス内部





FRBC-121MS1    ベールカッタ  
スターデルタ動力盤


[illegible]



FRBC-121MS1-10

## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4 ベールカッター


| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称     | 個数 | 備 考           |
|------|-----------|-------------|----|---------------|
| 1    | ZMFRBC001 | メインフレーム     | 1  | 6BC120-11006R |
| 2    | ZMFRBC002 | リアパネル       | 1  | 6BC121-13610  |
| 3    | ZMFRBC003 | 六角ボルト       | 4  | M12×30 (8T)   |
| 4    | ZMFRBC004 | 平ワッシャー      | 4  | M12           |
| 5    | ZMFRBC005 | スプリングワッシャー  | 4  | M12           |
| 6    | ZMFRBC006 | 六角ナット       | 4  | M12 (S45C)    |
| 7    | ZMFRBC007 | 送り駆動軸       | 1  | 1BC120-20010  |
| 8    | ZMFRBC008 | スナップリング     | 7  | S-40          |
| 9    | ZMFRBC009 | ベアリング       | 1  | UCFS308       |
| 10   | ZMFRBC010 | 六角ボルト       | 4  | M16×45 (8T)   |
| 11   | ZMFRBC011 | スプリングワッシャー  | 4  | M16           |
| 12   | ZMFRBC012 | 六角ナット       | 4  | M16 (S45C)    |
| 13   | ZMFRBC013 | スプロケット #80A | 3  | 1BC120-20020  |
| 14   | ZMFRBC014 | 平行キー        | 3  | 12×8×40       |
| 15   | ZMFRBC015 | 送り軸テンション    | 1  | 1BC121-20601  |
| 16   | ZMFRBC016 | ドライベアリング    | 2  | 45×50×20      |
| 17   | ZMFRBC017 | グリスニップル     | 1  | M6-A 型        |
| 18   | ZMFRBC018 | 六角ボルト       | 2  | M12×40 (8T)   |
| 19   | ZMFRBC019 | スプリングワッシャー  | 2  | M12           |
| 20   | ZMFRBC020 | 六角ナット       | 2  | M12 (S45C)    |
| 21   | ZMFRBC021 | 送り従動軸       | 1  | 1BC120-20410  |
| 22   | ZMFRBC022 | 送り従動軸カラー A  | 2  | 1BC120-20420  |
| 23   | ZMFRBC023 | 送り従動軸カラー B  | 1  | 1BC120-20430  |
| 24   | ZMFRBC024 | 送り従動軸カラー C  | 1  | 1BC120-20440  |
| 25   | ZMFRBC025 | スプロケット #80B | 3  | 1BC120-20460  |
|      |           |             |    |               |
| 27   | ZMFRBC027 | 送りテンション     | 2  | 1BC120-20500  |
| 28   | ZMFRBC028 | 割りピン        | 2  | φ8×60         |
| 29   | ZMFRBC029 | テンションボルト A  | 2  | 1BC120-20800  |
| 30   | ZMFRBC030 | 平ワッシャー      | 3  | M16           |
| 31   | ZMFRBC031 | コンベアスプリング   | 3  | 1MS600-47030  |
| 32   | ZMFRBC032 | 六角ナット       | 4  | M16 (S45C)    |
| 33   | ZMFRBC033 | テンションボルト B  | 1  | 1BC120-20900  |
| 34   | ZMFRBC034 | 送り爪         | 12 | 1BC120-20200R |
| 35   | ZMFRBC035 | 送り爪サブアッセン   | 12 | 1BC121-20350  |
| 36   | ZMFRBC036 | グリスニップル     | 36 | M6-A 型        |
| 37   | ZMFRBC037 | スプリングワッシャー  | 72 | M8            |
| 38   | ZMFRBC038 | 六角ナット       | 72 | M8 (S45C)     |
| 39   | ZMFRBC039 | 送りコンベアチェーン  | 3  | 1BC120-20390  |
| 40   | ZMFRBC040 | ナイフ         | 1  | 1BC121-43002R |
| 41   | ZMFRBC041 | 切断刃         | 5  | 1BC120-43242  |
| 42   | ZMFRBC042 | 六角穴付サラボルト   | 20 | M10×20 (11T)  |
| 43   | ZMFRBC043 | ナイフ取付板 B    | 1  | 1BC120-43510  |
|      |           |             |    |               |
| 45   | ZMFRBC045 | 球面ブッシュ      | 2  | SA1-30B       |
| 46   | ZMFRBC046 | スナップリング     | 2  | S-30          |
| 47   | ZMFRBC047 | スナップリング     | 2  | C-47          |
| 48   | ZMFRBC048 | 六角ボルト       | 2  | M20×80 (8T)   |
| 49   | ZMFRBC049 | 六角ナット       | 4  | M20 (S45C)    |
| 50   | ZMFRBC050 | 六角ボルト       | 4  | M16×85 (11T)  |



FRBC-121MS1-10

## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4 ベールカッター


| 見出番号 | 部 品 番 号     | 部 品 名 称      | 個数 | 備 考            |
|------|-------------|--------------|----|----------------|
| 51   | ZMFRBC051   | 六角ナット        | 8  | M16 (S45C)     |
| 52   | ZMFRBC052   | ナイフ調整固定板     | 2  | 1BC120-43540   |
| 53   | ZMFRBC053   | グリスニップル      | 2  | M6-A 型         |
| 54   | ZMFRBC054   | 六角ボルト 全ネジ    | 4  | M12×80 (11T)   |
| 55   | ZMFRBC055   | 六角ナット        | 4  | M12 (S45C)     |
| 56   | ZMFRBC056   | 受け刃 L        | 5  | 1BC120-43261   |
| 57   | ZMFRBC057   | 受け刃 R        | 5  | 1BC120-43271   |
| 58   | ZMFRBC058   | 六角穴付サラボルト    | 30 | M10×20 (11T)   |
| 59   | ZMFRBC059TS | ロアリンクピン      | 2  | 28             |
| 60   | ZMFRBC060TS | スプリングワッシャー   | 2  | M24 (付属品)      |
| 61   | ZMFRBC061TS | 六角ナット        | 2  | M24 P1.5 (付属品) |
| 62   | ZMFRBC062TS | キャスター        | 4  | 1BC120-30100   |
| 63   | ZMFRBC063TS | ボールベアリング     | 4  | 6910LLU        |
| 64   | ZMFRBC064TS | テーパベアリング     | 4  | 32910XU        |
| 65   | ZMFRBC065TS | ボールベアリング     | 4  | 6910ZZ         |
| 66   | ZMFRBC066TS | スナップリング      | 4  | S-50           |
| 67   | ZMFRBC067TS | キャップ         | 4  | SC 72-8N       |
| 68   | ZMFRBC068TS | タイヤ          | 4  | 500-8-8PR      |
| 69   | ZMFRBC069TS | チューブ         | 4  |                |
| 70   | ZMFRBC070TS | ホイール         | 4  |                |
| 71   | ZMFRBC071TS | ハブ           | 4  | 1BW120-31020   |
| 72   | ZMFRBC072TS | 六角ボルト 全ネジ    | 24 | M12×30 (8T)    |
| 73   | ZMFRBC073TS | スプリングワッシャー   | 24 | M12            |
|      |             |              |    |                |
| 75   | ZMFRBC075TS | 車軸           | 4  | 1BC120-30160   |
| 76   | ZMFRBC076TS | ボールベアリング     | 8  | 6206LLU        |
| 77   | ZMFRBC077TS | ホイールカラー      | 8  | 1BC120-31030   |
| 78   | ZMFRBC078TS | 平ワッシャー       | 8  | M16            |
| 79   | ZMFRBC079TS | スプリングワッシャー   | 8  | M16            |
| 80   | ZMFRBC080TS | 六角ナット        | 8  | M16 (S45C)     |
| 81   | ZMFRBC081TS | 転がり防止板       | 2  | 1BC121-80010   |
| 82   | ZMFRBC082TS | 六角ボルト        | 4  | M12×35 (8T)    |
| 83   | ZMFRBC083TS | 平ワッシャー       | 4  | M12            |
| 84   | ZMFRBC084TS | スプリングワッシャー   | 4  | M12            |
| 85   | ZMFRBC085TS | 六角ナット        | 4  | M12 (S45C)     |
| 86   | ZMFRBC086TS | ゴムカバー A      | 2  | 6BC121-14510   |
| 87   | ZMFRBC087TS | ゴム押さえ A      | 2  | 6BC121-14520   |
| 88   | ZMFRBC088TS | トラス小ネジ       | 10 | M8×25          |
| 89   | ZMFRBC089TS | スプリングワッシャー   | 10 | M8             |
| 90   | ZMFRBC090TS | 六角ナット        | 10 | M8 (S45C)      |
| 91   | ZMFRBC091TS | スタンド         | 2  | 1BC120-10100   |
| 92   | ZMFRBC092TS | スタンドピン       | 2  | 1BC120-10200   |
| 93   | ZMFRBC093TS | リンチピン        | 2  | φ 6×45         |
| 94   | ZMFRBC094   | ドライベアリング     | 3  | 35×39×25       |
| 95   | ZMFRBC095   | ドライベアリング     | 3  | 35×39×15       |
| 96   | ZMFRBC096   | グリスニップル      | 3  | M6-B 型         |
| 97   | ZMFRBC097   | ナイフ取付板 A 2回送 | 1  | 1BC120-43502R  |
|      |             |              |    |                |
|      |             |              |    |                |
|      |             |              |    |                |



## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4 ベールカッター

| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称      | 個数 | 備 考           |
|------|-----------|--------------|----|---------------|
| 201  | ZMFRBC201 | ラチェット        | 1  | 1BC120-20730  |
| 202  | ZMFRBC202 | 平行キー         | 1  | 12×8×50       |
| 203  | ZMFRBC203 | ラチェット送り A    | 1  | 1BC120-22001R |
| 204  | ZMFRBC204 | ラチェット送り B    | 1  | 1BC120-22101  |
| 205  | ZMFRBC205 | ドライベアリング     | 4  | 40×44×20      |
| 206  | ZMFRBC206 | グリスニップル      | 6  | M6-B 型        |
| 207  | ZMFRBC207 | スプリングワッシャー   | 1  | M16           |
| 208  | ZMFRBC208 | 六角ナット        | 1  | M16 (S45C)    |
| 209  | ZMFRBC209 | スナップリング      | 2  | S-40          |
| 210  | ZMFRBC210 | ベアリング        | 1  | UCFS308       |
| 211  | ZMFRBC211 | 六角ボルト        | 4  | M16×45 (8T)   |
| 212  | ZMFRBC212 | スプリングワッシャー   | 4  | M16           |
| 213  | ZMFRBC213 | 六角ナット        | 4  | M16 (S45C)    |
| 214  | ZMFRBC214 | ラチェットフック     | 1  | 1BC121-22301  |
| 215  | ZMFRBC215 | ドライベアリング     | 2  | 20×23×25      |
| 216  | ZMFRBC216 | ラチェットバネ B    | 2  | 1BC120-22260  |
| 217  | ZMFRBC217 | ベアリング        | 1  | UCHP208       |
| 218  | ZMFRBC218 | ベアリングスペーサー   | 1  | 1BC121-22140  |
| 219  | ZMFRBC219 | 六角ボルト        | 2  | M14×150 (8T)  |
| 220  | ZMFRBC220 | 平ワッシャー       | 2  | M14           |
| 221  | ZMFRBC221 | スプリングワッシャー   | 2  | M14           |
| 222  | ZMFRBC222 | 六角ナット        | 2  | M14 (S45C)    |
| 223  | ZMFRBC223 | ラチェット側板      | 1  | 2BC121-23100R |
| 224  | ZMFRBC224 | 六角ボルト        | 6  | M12×35 (8T)   |
| 225  | ZMFRBC225 | スプリングワッシャー   | 6  | M12           |
| 226  | ZMFRBC226 | 六角ナット        | 6  | M12 (S45C)    |
| 227  | ZMFRBC227 | ラチェットカラープレート | 1  | 1BC120-23000  |
| 228  | ZMFRBC228 | 六角ボルト        | 2  | M10×30 (8T)   |
| 229  | ZMFRBC229 | 平ワッシャー       | 2  | M10           |
| 230  | ZMFRBC230 | スプリングワッシャー   | 2  | M10           |
| 231  | ZMFRBC231 | 六角ナット        | 2  | M10 (S45C)    |
| 232  | ZMFRBC232 | スナップリング      | 1  | S-35          |
|      |           |              |    |               |
| 234  | ZMFRBC234 | ドライベアリング     | 6  | 30×34×20      |
| 235  | ZMFRBC235 | ラチェットロッド A   | 1  | 1BC120-22500  |
| 236  | ZMFRBC236 | ロッドメタル       | 1  | 1BC120-22570  |
| 237  | ZMFRBC237 | グリスニップル      | 1  | M6-A 型        |
| 238  | ZMFRBC238 | ラチェットリンク     | 1  | 1BC121-22400  |
| 239  | ZMFRBC239 | ラチェットリンクピン   | 2  | 1BC121-22800  |
| 240  | ZMFRBC240 | スプリングワッシャー   | 2  | M12           |
| 241  | ZMFRBC241 | 六角ボルト        | 2  | M12×30 (8T)   |
| 242  | ZMFRBC242 | ドライベアリング     | 2  | 35×39×25      |
| 243  | ZMFRBC243 | 切断調整ピン       | 1  | 1BC121-43403  |
| 244  | ZMFRBC244 | 松葉ピン         | 1  | φ 25用         |
| 245  | ZMFRBC245 | 逆転防止爪 短      | 1  | 1BC121-22200  |
| 246  | ZMFRBC246 | 逆転防止爪 長      | 1  | 1BC121-22700  |
| 247  | ZMFRBC247 | ドライベアリング     | 2  | 20×23×25      |
| 248  | ZMFRBC248 | 逆転防止ピン       | 1  | 1BC121-22900  |
| 249  | ZMFRBC249 | 割りピン         | 1  | φ 5×30        |
| 250  | ZMFRBC250 | ラチェットバネ A    | 2  | 1BC120-22240  |






FRBC-121MS1-11



## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4    ベールカッタ


[illegible]



FRBC-121MS1-12

## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4    ベールカッタ


[illegible]



FRBC-121MS1-13

## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4 ベールカッタ

| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称          | 個数 | 備 考                  |
|------|-----------|------------------|----|----------------------|
| 401  | ZMFRBC401 | オイルタンク           | 1  | 2BC121-60003R        |
| 402  | ZMFRBC402 | サクションストレーナ       | 1  | SFC 10-150           |
| 403  | ZMFRBC403 | 六角ボルト            | 4  | M10×25 (8T)          |
| 404  | ZMFRBC404 | スプリングワッシャー       | 4  | M10                  |
| 405  | ZMFRBC405 | 平ワッシャー           | 4  | M10                  |
| 406  | ZMFRBC406 | エアブリーザー (FA-35)  | 1  | 1BC120-60260         |
| 407  | ZMFRBC407 | 油面計 (8-160L)     | 1  | 1BC120-60270         |
| 408  | ZMFRBC408 | 油面計用六角ボルト        | 2  | M12×35 (付属品)         |
| 409  | ZMFRBC409 | 紙パッキン            | 4  | φ12.5×24×t1.5 (〃)    |
| 410  | ZMFRBC410 | 六角ボルト            | 2  | M12×25 (8T)          |
| 411  | ZMFRBC411 | ボンデッドシール KP-C-02 | 2  | φ13.3×20.5×t2        |
| 412  | ZMFRBC412 | ドレンプラグ           | 1  | 1"                   |
| 413  | ZMFRBC413 | ネジ込み式エルボ         | 1  | 1"                   |
| 414  | ZMFRBC414 | 油圧アダプター          | 1  | T-09 1"              |
| 415  | ZMFRBC415 | 油圧ホース            | 1  | 1"×1400 (05-05) 70   |
| 416  | ZMFRBC416 | 六角ナット            | 4  | M12 (S45C)           |
| 417  | ZMFRBC417 | スプリングワッシャー       | 4  | M12                  |
| 418  | ZMFRBC418 | 平ワッシャー           | 4  | M12                  |
| 419  | ZMFRBC419 | ナイフシリンダーB        | 1  | 復動                   |
| 420  | ZMFRBC420 | ナイフシリンダーAS       | 1  | 単動                   |
| 421  | ZMFRBC421 | スナップリング          | 4  | S-35                 |
| 422  | ZMFRBC422 | 油圧パイプ            | 1  | 1BC121-60200         |
| 423  | ZMFRBC423 | パイプバンド 20A       | 2  | 1BC121-60240         |
| 424  | ZMFRBC424 | 六角ボルト            | 4  | M10×16 (8T)          |
| 425  | ZMFRBC425 | スプリングワッシャー       | 4  | M10                  |
| 426  | ZMFRBC426 | 平ワッシャー           | 4  | M10                  |
| 427  | ZMFRBC427 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 428  | ZMFRBC428 | 油圧ホース            | 1  | 1/2×1500 (05-05) 35  |
| 429  | ZMFRBC429 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 430  | ZMFRBC430 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×1000 (05-05) 140 |
| 431  | ZMFRBC431 | 油圧ホース            | 1  | 3/4×750 (05-05) 140  |
| 432  | ZMFRBC432 | 油圧アダプター          | 4  | T-34 3/4             |
| 433  | ZMFRBC433 | 油圧アダプター          | 1  | TR-34-A 3/4×1/2      |
| 434  | ZMFRBC434 | 油圧アダプター          | 2  | T-36 3/4             |
| 435  | ZMFRBC435 | 油圧アダプター          | 1  | T-34 1/2             |
| 436  | ZMFRBC436 | 油圧アダプター          | 2  | TR-09-B 3/4×1"       |
| 437  | ZMFRBC437 | 油圧アダプター          | 2  | T-09 3/4             |
| 438  | ZMFRBC438 | 高圧ニップル           | 1  | 3/4                  |
| 439  | ZMFRBC439 | 高圧チーゾ            | 1  | 3/4                  |
| 440  | ZMFRBC440 | 近接スイッチ A         | 1  | GLS-M1               |
| 441  | ZMFRBC441 | 近接スイッチ B         | 3  | GLS-S1               |
| 442  | ZMFRBC442 | 十字穴付ナベ小ネジ        | 8  | M4×16                |
| 443  | ZMFRBC443 | 平ワッシャー           | 8  | M4                   |
| 444  | ZMFRBC444 | スプリングワッシャー       | 8  | M4                   |
| 445  | ZMFRBC445 | 六角ナット            | 8  | M4                   |
| 446  | ZMFRBC446 | サブプレート           | 1  |                      |
| 447  | ZMFRBC447 | リリーフバルブ          | 1  |                      |
| 448  | ZMFRBC448 | 電磁バルブ            | 1  |                      |
| 449  | ZMFRBC449 | キャップスクリュウ        | 4  | M8×60 (11T)          |
| 450  | ZMFRBC450 | スプリングワッシャー       | 4  | M8                   |




FRBC-121MS1-13

## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4 ベールカッター

| 見出番号 | 部 品 番 号     | 部 品 名 称         | 個数 | 備 考           |
|------|-------------|-----------------|----|---------------|
| 451  | ZMFRBC451   | 六角ナット           | 4  | M8 (S45C)     |
| 452  | ZMFRBC452   | バルブカバー          | 1  | 1BC121-14000R |
| 453  | ZMFRBC453   | 六角ボルト           | 4  | M8×20 (8T)    |
| 454  | ZMFRBC454   | スプリングワッシャー      | 4  | M8            |
|      |             |                 |    |               |
| 456  | ZMFRBC456   | 延長ハーネス          | 1  |               |
| 457  | ZMFRBC457   | 電磁バルブ用ハーネス      | 1  |               |
| 458  | ZMFRBC458   | 電源用ハーネス         | 1  |               |
| 459  | ZMFRBC459TS | ジョイント A s s y   | 1  | AS205-700     |
| 460  | ZMFRBC460TS | PT0 入力軸         | 1  | 1BC120-21010  |
| 461  | ZMFRBC461TS | 駆動プーリー          | 1  | 1BC120-21260  |
| 462  | ZMFRBC462TS | 平行キー            | 1  | 12×8×44       |
| 463  | ZMFRBC463TS | Vベルト            | 3  | B-87 (レッド)    |
| 464  | ZMFRBC464TS | ベアリング           | 2  | UCP208        |
| 465  | ZMFRBC465TS | 六角ボルト           | 8  | M14×40 (8T)   |
| 466  | ZMFRBC466TS | スプリングワッシャー      | 8  | M14           |
| 467  | ZMFRBC467TS | 平ワッシャー          | 12 | M14           |
| 468  | ZMFRBC468TS | PT0 軸カラーA       | 1  | 1BC120-21020  |
| 469  | ZMFRBC469TS | PT0 軸カラーB       | 1  | 1BC120-21030  |
| 470  | ZMFRBC470TS | プーリー大エンドプレート    | 1  | 1BC120-21280  |
| 471  | ZMFRBC471TS | 六角ボルト           | 1  | M12×25 (8T)   |
| 472  | ZMFRBC472TS | スプリングワッシャー      | 1  | M12           |
| 473  | ZMFRBC473TS | PT0 入力軸ベースB     | 1  | 1BC120-21110  |
| 474  | ZMFRBC474TS | 六角ボルト 全ネジ       | 2  | M12×120 (4T)  |
| 475  | ZMFRBC475TS | 六角ナット           | 2  | M12 (S45C)    |
| 476  | ZMFRBC476TS | プーリー軸           | 1  | 1BC120-21041  |
| 477  | ZMFRBC477TS | プーリーエンドプレート     | 1  | 1BC120-21060  |
| 478  | ZMFRBC478TS | 六角ボルト           | 1  | M10×25 (8T)   |
| 479  | ZMFRBC479TS | スプリングワッシャー      | 1  | M10           |
|      |             |                 |    |               |
| 481  | ZMFRBC481TS | 平行キー            | 1  | 10×8×40       |
| 482  | ZMFRBC482TS | ベアリング           | 2  | UCHP206       |
| 483  | ZMFRBC483TS | プーリー軸カラー        | 1  | 1BC120-21070  |
| 484  | ZMFRBC484TS | チェーンカップリング      | 1  | 5016 φ30      |
| 485  | ZMFRBC485TS | チェーンカップリング      | 1  | 5016 φ25      |
| 486  | ZMFRBC486TS | チェーンカップリング      | 1  | 5016 Wチェーン    |
| 487  | ZMFRBC487TS | スナップリング         | 1  | S-30          |
| 488  | ZMFRBC488TS | 六角ボルト           | 4  | M14×45 (8T)   |
| 489  | ZMFRBC489TS | 平ワッシャー          | 4  | M14           |
| 490  | ZMFRBC490TS | スプリングワッシャー      | 4  | M14           |
| 491  | ZMFRBC491TS | 六角ナット           | 4  | M14 (S45C)    |
| 492  | ZMFRBC492TS | 六角ボルト 全ネジ       | 2  | M12×50 (4T)   |
| 493  | ZMFRBC493TS | 六角ナット           | 2  | M12 (S45C)    |
| 494  | ZMFRBC494TS | ギヤポンプ           | 1  | PC-5 LM67     |
| 495  | ZMFRBC495TS | ポンプフランジ         | 1  | 吐出側 1"        |
| 496  | ZMFRBC496TS | ポンプフランジ         | 1  | 吸込側 1"1/4     |
| 497  | ZMFRBC497TS | キャップスクリュー (付属品) | 8  | M10×45 (11T)  |
| 498  | ZMFRBC498TS | 六角ボルト           | 2  | M12×45 (8T)   |
| 499  | ZMFRBC499TS | 平ワッシャー          | 2  | M12           |
| 500  | ZMFRBC500TS | スプリングワッシャー      | 2  | M12           |






FRBC-121MS1-13



## FRBC-121TS2、FRBC-121TS4    ベールカッタ

[illegible]

# ARBC-120MSP、ARBC-120TSP ベールカット ロール押さえ(1)




FRBC-121MS1-14

# ARBC-120MSP、ARBC-120TSP ベールカッタ

## ロール押さえ(1)

| 見出番号 | 部 品 番 号   | 部 品 名 称         | 個数 | 備 考         |
|------|-----------|-----------------|----|-------------|
| 1    | ZMARBC001 | 押えフレーム          | 1  |             |
| 2    | ZMARBC002 | 押えフレーム支点ブラケット   | 2  |             |
| 3    | ZMARBC003 | 六角ボルト           | 2  | M12×25 (8T) |
| 4    | ZMARBC004 | スプリングワッシャー      | 2  | M12         |
|      |           |                 |    |             |
| 6    | ZMARBC006 | グリスニップル         | 4  | M6-A 型      |
| 7    | ZMARBC007 | 六角穴付ボルト         | 2  | M12×30      |
| 8    | ZMARBC008 | スプリングワッシャー      | 2  | M12         |
| 9    | ZMARBC009 | 六角ナット           | 2  | M12 (S45C)  |
| 10   | ZMARBC010 | メインフレーム         | 1  |             |
| 11   | ZMARBC011 | メインフレーム支点ブラケット  | 2  |             |
| 12   | ZMARBC012 | 六角穴付ボルト         | 4  | M12×30      |
| 13   | ZMARBC013 | 平ワッシャー          | 4  | M12         |
| 14   | ZMARBC014 | スプリングワッシャー      | 4  | M12         |
| 15   | ZMARBC015 | メインフレーム支点ブラケット座 | 2  |             |
| 16   | ZMARBC016 | 六角ボルト           | 2  | M12×70 (8T) |
| 17   | ZMARBC017 | スプリングワッシャー      | 2  | M12         |
| 18   | ZMARBC018 | 六角ナット           | 2  | M12 (S45C)  |
| 19   | ZMARBC019 | カバー             | 1  |             |
| 20   | ZMARBC020 | トラス小ネジ          | 5  | M8×25       |
| 21   | ZMARBC021 | スプリングワッシャー      | 5  | M8          |
| 22   | ZMARBC022 | 六角ナット           | 5  | M8 (S45C)   |
| 23   | ZMARBC023 | パワーシリンダー支持ブラケット | 1  |             |
| 24   | ZMARBC024 | 六角ボルト           | 3  | M10×25 (8T) |
| 25   | ZMARBC025 | スプリングワッシャー      | 3  | M10         |
| 26   | ZMARBC026 | 六角ナット           | 3  | M10 (S45C)  |
| 27   | ZMARBC027 | アームブラケット        | 1  |             |
| 28   | ZMARBC028 | エンドプレート         | 2  |             |
| 29   | ZMARBC029 | 六角ボルト           | 2  | M10×25 (8T) |
| 30   | ZMARBC030 | スプリングワッシャー      | 2  | M10         |
| 31   | ZMARBC031 | カラー             | 1  |             |
| 32   | ZMARBC032 | キー              | 1  | 10×8×40     |
| 33   | ZMARBC033 | 六角穴付き止めネジ       | 1  | M8×20       |
| 34   | ZMARBC034 | 六角ナット           | 1  | M8 (S45C)   |
| 35   | ZMARBC035 | パワーシリンダー        | 1  |             |
| 36   | ZMARBC036 | パワーシリンダー支点ピンA   | 1  |             |
| 37   | ZMARBC037 | 松葉ピン            | 1  | φ 15用       |
| 38   | ZMARBC038 | パワーシリンダーアーム支点ピン | 1  |             |
| 39   | ZMARBC039 | 六角ボルト           | 1  | M8×16 (8T)  |
| 40   | ZMARBC040 | スプリングワッシャー      | 1  | M8          |
| 41   | ZMARBC041 | ガススプリング         | 2  |             |
| 42   | ZMARBC042 | ガススプリング取付ピン     | 4  |             |
| 43   | ZMARBC043 | 六角ボルト           | 4  | M8×20 (8T)  |
| 44   | ZMARBC044 | スプリングワッシャー      | 4  | M8          |
| 45   | ZMARBC045 | ロール押さえコントローラー   | 1  | トラクター用      |
| 46   | ZMARBC046 | 電源用ハーネス         | 1  |             |
| 47   | ZMARBC047 | ヒューズ            | 1  | 30A         |
|      |           |                 |    |             |
|      |           |                 |    |             |
|      |           |                 |    |             |

# ARBC-120MSP、ARBC-120TSP    ベールカット ロール押さえ(2)




FRBC-121MS1-15

ARBC-120MSP、ARBC-120TSP    ベールカッタ  
ロール押さえ(2)

[illegible]

ベールカッタ

## 各型式共通オプション



FRBC-121MS1-16

[illegible]



千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 983-0013 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 中 野 字 神 明 1 7 9 - 1  
TEL 022-388-8673  
FAX 022-388-8735

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233