

# STAR

## コンビネーションベーラ

### 部品表

製品コード	K93362
型式	JCB1810
部品供給型式	JCB1810-03

- ・部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

---

株式会社IHアグリテック



## ページカタログの見方

1. このページカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. ページカタログリスト様式

0CF-10-J21601 2.9. F0噴射ポンプ(ブーコン用)						
No.	部品番号 〔A〕	部品名	(A) (B) (C) (D) (E) (F)	数量 (D)=4H-D12A (E)=4H-D12Y (F)=4H-D12P	R N	③ ⑤
1-1 (A=E00185L)	1 729395-51301 (B=E00206)	F0喷射ポンプ ASV(ブーコン用)	1 1 1 1 1 1	N 1		
3-1 (A=E00156)	2 26022-060162 (B=E00156)	ハコボン(アネキ16 ハコボン)(アネキ16 (C=E00156))	4 4 4 4 4 4	K		
4	2 129470-51040	ガムバクト バーリング(HR320203J)	1 2 2 1 1 1			
5	2 122710-51050		1 1 2 2 2 2			
6	2 129470-51060	バーリングキャブ	1 1 1 1 1 1			

備考  
1) ブーストコンベンセンタ付: 4JH-D12、4JH-D12Z とも  
E00155までは特別注文仕様とします。

### ① 見出 L/Mo.(REF. No.)

リスト頁の見出Mo.とイラスト圖番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト圖番

リスト頁の見出Mo.

1 (変更前) → 1-1 (変更後)

互換性圖号 N, R, K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

### ② レベル (LEV.)

レベル  
1...表示している数字はレベルを表し、親子の関係を示します。(1は親部品です)

2...は、1に含まれる子部品です。

3...は、2に含まれる子部品(1から見れば孫部品)です。

(注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

### ③ 互換性圖号

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性圖号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧 ← → 新	新部品は、旧部品に対し互換性有り、その逆は無し。
C	旧 ← → 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ← → 新	新・旧部品の双方に対して互換性有り。
S	旧 ← → 新	新・旧部品の双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更

### ④ 実施記号

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が(A)～(F)欄間に表示されます。

商品記号	商品Mo.	商品記号	商品Mo.
G	クラッチMo.コンプレッサーMo.	F	走行ユニット製造番号
D	ドライブ軸	M	本機製造番号
E	エンジン番号		

注1) 記号の後に西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1990. 02  
注2) 実施号機がXXXXX-1ZZZZZは、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかつた部品です。

注3) (A=E00185)は、A欄の商品形式(=4JH-D12)の部品変更実施号機は、E(=エンジンMo.)が00185号機以降であることを示します。

### ⑤ 備考(リマーカス)


R...欄に数字又は、英字(記号)を表示してあります。  
イラスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

## 部品中の実施記号について

前項④実施記号欄の実施記号機番号は、各銘板で確認することができます。

車両銘板は、エンジン防塵装置（ロータリースクリーン）下のフレーム部に、エンジン銘板はエンジン上部にそれ貼り付けられています。


(1) エンジン部実施記号機番号 (E000□□□等)  
エンジン番号がそのまま該当します



※エンジン上部にあります。

(2) 走行ユニット部実施記号機番号 (F11△△△△△等)  
走行ユニット製造番号がそのまま該当します

(3) 本機部実施記号機番号 (M0000000等)  
本機製造番号がそのまま該当します



本機部品供給型式と  
製造番号、

# 目 次

項目番号 項目名称

## 1 エンジン関連部

1. エンジン関連
2. エンジンブーリ
3. エンジンマウント
4. 燃料タンク（1）
5. 燃料タンク（2）
6. 尿素タンク
7. エアクリーナ
8. プレクリーナ（キャビン）
9. インタークーラ
10. マフラー
11. ラジエータ
12. ロータリースクリーン
13. スクリーン吸引

## 2 走行部（1）

14. ミッションカバー
15. 走行駆動
16. ベーラ駆動（1）
17. ベーラ駆動（2）
18. パーキングブレーキ
19. ミッションケース
20. センサー
21. 車軸ケース
22. 入力軸

項目番号 項目名称

23. 走行駆動軸（1番）
24. 旋回駆動軸（1番）
25. 走行駆動軸（2番）
26. 走行駆動軸（3番）
27. 走行駆動軸（4番）
28. P T O シャフト
29. 旋回駆動軸（2番）
30. 旋回駆動軸（3番）
31. 旋回駆動軸（4番）
32. 旋回駆動軸（5番）
33. プラネタリ
34. リダクションシャフト
35. スプロケット軸
36. H S T
37. 副変速
38. 配管
39. カウンターケース（1）
40. カウンターケース（2）
41. カウンターケース（3）
42. カウンターケース（4）
43. カウンターケース取付

## 3 走行部（2）

44. ステアリング（1）
45. ステアリング（2）

# 目 次

項目番号 項目名称

- 46. ステアリングコラム
- 47. サイドコラム（1）
- 48. サイドコラム（2）
- 49. フロントコラム
- 50. ブレーキ操作
- 51. コントロール（主変速）
- 52. 副変速操作（1）
- 53. 副変速操作（2）
- 54. クラッチ操作（脱穀）
- 55. 油圧バルブ
- 56. 配管（カウンタケース）
- 57. 配管（H S T）
- 58. 配管（1）
- 59. 配管（2）
- 60. 回動支点
- 61. ステップ（1）
- 62. ステップ（2）
- 63. フロア防振（後）
- 64. フロア防振（前）
- 65. フロアオープン
- 66. ステップ
- 67. ドライバーシート
- 68. シートチルト
- 69. フロア艤装（下）
- 70. フロアシール

項目番号 項目名称

- 4 走行部（3）
  - 71. シャーシフレーム
  - 72. コントロール（シャーシ）
  - 73. ミッション取付
  - 74. トラックフレーム
  - 75. アイドラ
  - 76. トラックローラ
  - 77. イコライザー
  - 78. クローラガイド
  - 79. スプロケット
  - 80. キャリアローラ
  - 81. クローラ
  - 82. スイング（1）
  - 83. スイング（2）
  - 84. フロアフレーム
  - 85. エンジンルームカバー
  - 86. バックミラー
- 5 キャビン部
  - 87. キャビンルーフ
  - 88. キャビン（天井）
  - 89. キャビン（本体）
  - 90. ウオッシャータンク
  - 91. キャビン艤装（左）

# 目 次

## 項目番号 項目名称

- 92. キャビン艤装（後）
- 93. キャビン艤装（前）
- 94. キャビン艤装（前一下）
- 95. キャビンシール（1）
- 96. キャビンシール（2）
- 97. ステレオ
- 98. キャビン取付
- 99. エアコン（1）

- 100. エアコン（2）
- 101. エアコン（3）
- 102. エアコン取付（1）
- 103. エアコン取付（2）
- 104. エアコンダクト
- 105. キャビンドア（1）
- 106. キャビンドア（2）
- 107. キャビンドア（3）
- 108. ドアロック
- 109. コンプレッサ取付

## 6 電装品部

- 110. バッテリー
- 111. ワイヤーハーネス（走行）
- 112. ワイヤーハーネス（コンプレッサー）
- 114. ワイヤーハーネス（キャビン）
- 115. モニター

## 項目番号 項目名称

- 7 銘板&付属品部
- 117. ポンプ入力
- 118. ポンプ入力ベルト
- 119. ポンプテンション
- 122. 銘板（安全）（1）
- 123. 銘板（安全）（2）

## 8 梱包部

- 401. リフトフレーム
- 402. 駆動；ハーベスタ
- 403. 駆動；ハーベスタクラッチ
- 404. ホツパ
- 405. コンベアフレーム
- 406. コンペア
- 407. 駆動；1
- 408. 駆動；2
- 409. サブフレーム
- 410. ベールイジェクタ
- 411. フレーム・ゲート
- 412. ローラ
- 413. ローラ駆動
- 414. 成形ベルト（1）
- 415. 成形ベルト（2）
- 416. 成形ベルト（3）
- 417. コボレ止め

# 目 次


## 項目番号 項目名称

- 418. 駆動（ネット）
- 419. ネットバインディング（1）
- 420. ネットバインディング（2）
- 421. ネットバインディング（3）
- 422. ネットバインディング（4）
- 423. ナイフリセット
- 424. ネットブレーキ
- 425. ネットケーシング
- 426. カバー（1）
- 427. カバー（2）
- 428. カバー（3）
- 429. ハシゴ
- 430. 給油
- 431. 油圧（メイン）
- 432. 油圧（ゲート）
- 433. ニュウサンキン
- 434. マフラー
- 435. 電装（1）
- 436. 電装（2）
- 437. 電装（3）
- 438. ゲートロック
- 439. ラベル

## 項目番号 項目名称

- 9 戻取部
- 501. メインフレーム
- 502. 駆動； フライホイール
- 503. リバースボックス
- 504. フライホイール
- 505. シート
- 506. グラインダ
- 507. クラッチボックス（1）
- 508. クラッチボックス（2）
- 509. クラッチボックス（3）
- 510. ロール； L○
- 511. ロール； U
- 512. カリトリフレーム
- 513. 駆動； ドラム
- 514. ベベルボックス
- 515. ユウセイボックス
- 516. ドラム
- 517. カッター
- 518. デバイダ
- 519. ストークガイド
- 520. 給油
- 521. 給脂
- 522. インジケータ
- 523. ハリマーク

Fig.1. エンジン関連



OCNP7-M01300 Fig.1  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A40-00150	ペース(ドレ				1	
2	1	104200-55080	フ'ラグ'(ド'レン M12				1	
3	1	129A00-77930	フ'ラケット(コネクタ				1	
4	1	1E6C70-84440	フ'レット(Eハーネス				1	
5	1	22190-120002	シールワッシャー(コマル 12				1	
6	1	26014-080162	ボ'ルト(ヒラ+バ'ネ 8X16				3	
7	1	26014-080162	ボ'ルト(ヒラ+バ'ネ 8X16				2	
8	1	26014-080202	ボ'ルト(ヒラ+バ'ネ 8X20				2	

(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-00060	ブーリ(エンジン) 167-200				1	
2	1	26013-120302	ボルト(ハ'ネ 12X30				4	






Fig.3. エンジンマウント



0CNP7-M01300 Fig.3  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6C70-01100	マウント(エンジン ウシロ L)	1				
2	1	1E6A80-01150	マウント(エンジン マエ L)	1				
3	1	1E6A80-01180	ストッパー	1				
4	1	1E6A80-01204	マウント(エンジン マエ R)	1				
5	1	1E8380-01200	ゴム(ボ'ウシ'カ' 600	4				
6	1	1E6A80-01250	マウント(エンジン ウシロ R)	1				
7	1	26013-100252	ボルト(バネ 10X25	12				
8	1	26013-100302	ボルト(バネ 10X30	2				
9	1	26367-120002	ツバツキナット(M12	8				


Fig.4. 燃料タンク(1)



(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)		
1	1	1E6D00-03000	タンク(ネリヨウ)	2					
2	1	1E9110-03080	シート(カンショウ) A	4					
3	1	1E9110-03090	シート(カンショウ) B	2					
5	1	1E6D00-03250	アラケット(ネリヨウ)タンク	2					
6	1	1E9570-03300	ホース(ブリーザー) 950	1					
7	1	7E8380-03400-1	キュウコウCMP	1					
10	1	1E8820-03490	ホース(キュウコウ)	1					
11	1	1A6380-04120	キャップ CMP(ネリヨウ)タンク	1					
12	1	101504-55101	ストレーナ(ネリヨウ)	1					
13	1	194205-63550	ブリーザー(エア)	1					
14	1	1E9110-81500	センサ(ネリヨウ)	1					
15	1	23000-016000	ホースクリップ' (16	2					
16	1	23000-090000	ホースクリップ' (90	2					
18	1	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×25	2					
19	1	26022-050122	ナベコボジ(ハネ) 5X12	5					
20	1	26116-081004	ボルト(8X100	2					
21	1	26717-080002	ナット(M8	2					
22	1	933110-00301	キー-CMP	1					
23	1	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2					
24	1	NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	2					
25	1	BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	1					


Fig.5. 燃料タンク(2)



(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6C30-03300	ケーラ(ネリヨウ) 3					1	
2	1	1E6A80-03310	ステー(ケーラ A)					1	
4	1	1E6A80-03400	パイプ CMP(ネリヨウ) L750					3	
5	1	1E6A80-03420	パイプ CMP(ネリヨウ) L2100					1	
6	1	1E9441-03430	パイプ CMP(ネリヨウ) L3600					1	
7	1	1E6A80-03451	パイプ CMP(ネリヨウ) L2350					1	
8	1	1E6A80-03490	パイプ(ネリヨウ) FKM L75					2	
9	1	1E6A80-03502	ペンド CMP(パイプ)					1	
10	1	1E6C30-03900	ヘースCMP(パイプ)					1	
11	1	198448-04250	ジョイント					1	
12	1	129978-52100	ホース CMP(ネリヨウワイト)					1	
13	1	129C20-55701	フィルタ(F0ブレ)					1	
14	2	129A00-55710	ボディ CMP					1	
15	3	129A00-55751	アラゲ(エアメキ)					1	
16	3	129A00-55760	Oリング					1	
17	3	24311-000110	Oリング(1AP11.0)					1	
18	2	129C20-55720	カップ(F0フィルタ)					1	
19	2	129A00-55730	エレメント(ネリヨウワイルド)					1	
20	2	129A00-55740	Oリング					1	
21	2	129A00-55770	フロート					1	
22	2	129917-55870	センサ CMP(シペル)					1	
23	1	114270-59010	クランプ(ホース マル) 12					4	
24	1	114270-59010	クランプ(ホース マル) 12					10	
25	1	114270-59010	クランプ(ホース マル) 12					2	
26	1	1E6102-84960	ボルト(ワイヤメ) 250					2	
27	1	26013-080952	ボルト(バネ) 8X95					2	
28	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+バネ) 6X16					2	
29	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+バネ) 8X16					2	
30	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ) 8X20					2	
31	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ) 8X20					2	
32	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ) 8X20					2	

Fig.6. 尿素タンク




(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
2	1	1E8940-03480	シート(スボンジ)	5				
3	1	1E6C70-03503	タンクCMP(UREA)	1				
4	2	1E6C70-03450	ホース(スイ)	1				
5	2	1E6C70-03510	タンク(UREA)	1				
6	2	1E6C70-03522	センサ(ヘッドユニット)	1				
7	3	1E6C70-03530	フィルタ(ヘッド)	1				
8	3	1E6C70-03540	エルボ(クーラント)	2				
9	3	1E6C70-03550	エルボ(ニヨウリ 3/8)	1				
10	3	1E6C70-03560	エルボ(ニヨウリ 5/16)	1				
11	3	1E6C70-03570	ハーネス(ヘッド)	1				
12	3	1E6C70-03590	センサ(ヘッド)	1				
13	2	1E6C75-03550	ホース(トレン)	1				
14	2	1E6C75-03560	コネクタ(ブリーザ 3/8)	1				
15	2	1E6C70-03580	キャップ(UREA)	1				
16	2	1E6C70-03600	フィルタ(ニヨウ)	1				
17	1	1E6D00-03501	サポート(タンクミキシタ)	1				
18	1	1E6D00-03601	サポート(タンク)	1				
19	1	1E6C70-03631	ホース(ジ'ヨント)	2				
20	1	1E6C70-03641	ホースCMP(ヒータ F)	1				
21	1	1E6C70-03670	バンド CMP(タンク B)	1				
22	1	1E6C70-03690	ソレノイド(LLCバルブ)	1				
23	1	1E6C70-03700	ホース(ニヨウリ A)	1				
24	1	1E6C70-03710	ホース(ニヨウリ B)	1				
25	1	1E6C70-03720	ホース(ニヨウリ C)	1				
26	1	1E6C70-03730	ホースCMP(ヒータ D)	2				
27	1	1E6C70-03750	コネクタ(14)	4				
28	1	1E6C70-03760	コネクタ(10)	2				
29	1	1E6C70-03770	コネクタ(14-12)	2				
30	1	1E6C70-03780	ホース(L)	2				
31	1	1E6C70-03790	ホースCMP(ヒータ A)	1				
33	1	1E6C70-03850	ホースCMP(ヒータ B)	2				
34	1	1E6C70-03881	ホースCMP(ヒータ C)	2				
36	1	1E6C70-03911	ホースCMP(ヒータ E)	1				
37	1	1E6C70-03921	ホース(ブリーザ 1350)	1				
38	1	1E6C70-03940	ガイド CMP(ハイカン A)	2				
42	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤメ 140)	2				
43	1	23000-022000	ホースクリップ(22)	14				
44	1	23090-014000	ホースクリップ(14)	4				
45	1	23080-015000	ホースクリップ(15)	4				
46	1	23080-015000	ホースクリップ(15)	1				
47	1	23080-016000	ホースクリップ(16)	4				
48	1	26367-080002	ツバツナット(M8)	2				
49	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ 8X20)	4				
51	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+バネ 8X16)	4				

N:旧 → 新, Q:旧 → 新, R:旧 → 新, S:旧 → 新, W:廃止, F:セット互換, K:個数変更  
 ++ CONTINUE ++


Fig.7. エアクリーナ



0CNP7-M01300 Fig.7  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6C30-04080	ハ"イブ" (50.6X57X70)	1					
2	1	1E8940-04100	ホース(キュウキ A)	1					
3	1	1E6C30-04170	ホース(キュウキ B)	1					
4	1	1E6A80-04380	ステー(エアクリーナ)	1					
5	1	129978-12510	クリーナCMP(エア 8インチ)	1					
6	2	119117-12530	カバー(エアクリーナ)	1					
7	2	119160-12540	ハ"ルブ" (ハ"キュエタ)	1					
8	2	123950-12560	エレメント(アウタ)	1					
9	2	121820-12590	ニップ"ル	1					
10	1	23000-060000	ホースクリップ" (60)	1					
11	1	23000-080000	ホースクリップ" (80)	2					
12	1	23000-115000	ホースクリップ" (115)	1					
13	1	23000-115000	ホースクリップ" (115)	1					
14	1	26014-080162	ボ"ルト(ヒラ+ハ"ネ 8X16)	4					
15	1	26014-080202	ボ"ルト(ヒラ+ハ"ネ 8X20)	2					
16	1	1E6A80-04150	ホース(キュウキ A)	1					
17	1	23000-080000	ホースクリップ" (80)	1					


Fig.8. プレクリーナ(キャビン)



(A)=DS10-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A85-04160	ホース(ブリクリーナ)	1				
2	1	1E6C35-04170	ホース(ブリクリーナレンケツ)	1				
3	1	1E6C35-04180	パイプ(57X60X220)	1				
4	1	1E6C35-04200	パイプ(レンケツ)	1				
5	1	1E6C35-04300	パイプ CMP(ブリクリーナ)	1				
6	1	1E6C35-04350	フレーム(ブリクリーナ)	1				
7	1	123500-12901	ブリクリーナCMP	1				
8	2	123500-12940	クラシフ	1				
9	1	23000-080000	ホースクリップ(80)	1				
10	1	23000-080000	ホースクリップ(80)	2				
11	1	23000-127000	ホースクリップ(127)	1				
12	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット) M8X20	2				
13	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット) 8X20	4				
14	1	804272000M	プレート:ブリクリーナ	2				
15	1	BSZ08025	コクタボルト 7 M8X20	2				
16	1	WSA08	ハネダガネ 3ゴウ M8	2				
17	1	WRA08	ヒラザガネ M8	2				
18	1	155570000R	ウインドウストッパCP	1				


Fig.9. インタークーラ



OCNP7-M01300 Fig.9  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6C30-04350	インタークーラ(33)				1	
2	1	1E6C30-04410	ホース(キュウキ C)				1	
3	1	1E6C30-04420	ホース(キュウキ D)				1	
4	1	1E6C30-04430	ホース(ジ' ポイント)				1	
5	1	1E6C30-04440	バ" イブ(ジ' ポイント)				1	
6	1	1E6A80-04950	シール(45X160X3)				2	
7	1	23000-060000	ホースクリップ(60)				2	
8	1	23000-060000	ホースクリップ(60)				2	
9	1	23000-080000	ホースクリップ(80)				2	
10	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バ" ネ 8X20)				4	
11	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バ" ネ 8X20)				2	


Fig.10. マフラー



(A)=DS10-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6C70-03990	フレート(ツリカケ)				1	
2	1	1E6C20-04351	バ'イブ(テール A)				1	
3	1	1E6C70-04500	フレート(ツリカケ) L				1	
16	1	1E6C70-04940	インシュレータ(490X460)				1	
17	1	1E6C70-04960	バ'イブ(SF シア A)				1	
18	1	1E6C70-04970	バ'イブ(SF シア B)				1	
19	1	1E6C10-04980	バ'イブ CMP				1	
20	1	128300-13230	ガスケット(サイレンサ)				1	
21	1	128300-13230	ガスケット(サイレンサ)				4	
23	1	23000-115000	ホースクリップ (115)				2	
31	1	26106-100202	ツバボルト(TOX20)				8	
33	1	26106-100302	ツバボルト(TOX30)				2	
34	1	26106-100952	ツバボルト(TOX95)				4	
35	1	26367-100002	ツバ・ツナット(M10)				2	
36	1	26367-100002	ツバ・ツナット(M10)				4	
37	1	26367-100002	ツバ・ツナット(M10)				4	

Fig.11. ラジエータ



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=


(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E8860-03300	バ'イブ(ネンリョウ L=1050					1	
2	1	1E8645-04010	タンク(サブ					1	
3	2	1E8645-04040	ホース					1	
4	2	121820-44810	タンク(リザーブ					1	
7	2	121850-44850	キャップ					1	
8	2	121850-44860	ガ'スケット(キャップ					1	
9	2	121850-44880	クランプ(ホース					1	
10	1	1E6C70-04050	フレームCMP(ショウト					1	
11	1	1E6C70-04111	ベ'ース(インターカー					1	
12	1	1E6A80-04130	シール(ボ'ウソン 1495					2	
13	1	1E6D00-04140	ラジ'エタCMP					1	
14	2	129457-44520	キャップ					1	
15	2	129457-44530	クランプ					1	
16	2	129973-44580	シール(ラジ'エタ					4	
17	2	119156-44600	コックCMP					1	
18	2	129972-44600	キャップ(ラジ'エタ					1	
19	1	1E6C30-04160	フ'レート(フロマ' A					1	
20	1	1E6C70-04200	フレームCMP(ラジ'エタ					1	
21	1	1E6A80-04250	フィラCMP					1	
22	1	1E8230-04301	バ'イブ(ネンリョウ L=800					1	
23	1	1E6C30-04321	フ'レートCMP(フカ' B					1	
24	1	1E8785-04480	バ'イブ(910					1	
25	1	1E6A80-04840	ステー(ラジ'エタ ウ					2	
26	1	1E6A80-04900	ホース(ウォータ A					1	
27	1	1E6A80-04910	ホース(ウォータ B					1	
28	1	1E6A80-04920	ホース(ウォータ C					1	
29	1	1E6B90-04950	カバー(オイル					1	
30	1	129171-44600	フィラCMP					1	
31	1	120445-44640	ガ'スケット(フィラ					1	
32	1	119255-44660	ホ'ウシコ'ム(ラジ'エタ					2	
33	1	184016-44700	ホ'ウシコ'ム(ラジ'エタ ウ					2	
34	1	184015-44910	フ'ラケット(サ'ンタンク					1	
35	1	129150-49100	コックCMP(3ホ'ウ					1	
36	1	1E8400-74091	シール(10X10X430					1	
37	1	1E8490-74601	シール(10X10X155					1	
38	1	23000-060000	ホースクリップ(60					2	
39	1	23000-060000	ホースクリップ(60					2	
40	1	23000-060000	ホースクリップ(60					2	
41	1	23080-012000	ホースクリンプ(12					2	
42	1	23080-012000	ホースクリンプ(12					4	
43	1	26014-060122	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X12					5	
44	1	26014-060122	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X12					2	
45	1	26014-060162	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16					2	
46	1	26014-060162	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16					4	
47	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20					2	
48	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20					4	
49	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20					4	
50	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20					1	
51	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20					2	
52	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20					4	
53	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20					4	

N:旧 新, Q:旧 新, R:旧 新, S:旧 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.12. ロータリースクリーン



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6681-05010	アブソーバー(サージ)	1				
2	1	1E6A80-06100	スクリーン(ロータリ)	1				
3	1	1E6A80-06130	キヤ(80)	1				
4	1	1E6A80-06203	スクリーンフレーム	1				
5	1	1E6A80-06260	ブレケット(モータ)	1				
6	1	1E6A80-06301	シール(スクリーン)	1				
7	1	1E6A80-06400	キヤ(クドウ)9	1				
8	1	7E6B90-06460	ゲートCMP(キュウイン PL)	1				
11	1	1E8940-06472	シール(キュウインダクト)	1				
12	1	1E6B90-06480	ボルト(ノブ) 6X16	1				
13	1	1E4970-11080	カバー(2ジック)	1				
14	1	1E9570-14340	スペーサ(2.0)	1				
15	1	1E6C30-81600	モータ(DCモータ)63	1				
16	1	22242-000150	トメワC(シ'ク) 15	1				
17	1	22252-000320	トメワC(ナット) 32	2				
18	1	24104-060024	ベアリング(ホール) 6002UU	2				
19	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 6X16	1				
20	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 6X16	3				
21	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 6X16	3				
22	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 8X20	4				
23	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 8X20	2				
24	1	26051-080002	ナット(ハ'ネ) 8	1				

Fig.13. スクリーン吸引




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E6A80-06560	ホース(キュウイン)			1	
2	1	1E6A80-06571	ステー(ホース)			1	
3	1	1E6A80-06681	シール(キュウシン)			1	
4	1	22137-120000	ザガネ(ミガキ) 12			1	
5	1	22217-120000	バネザガネ(12)			1	
6	1	23000-115000	ホースクリップ(115)			2	
7	1	25122-004700	Vベルト(トク A47)			1	
8	1	26717-120002	ナット(M12)			1	


Fig.14. ミッションカバー



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E6A80-51410	カバー-(ヒレイン マエ)	1			
2	1	1E6A80-51450	カバー-(ヒレイン ウシロ)	1			
3	1	1E6B90-51951	カバー-(センサ)	1			
4	1	1E6C30-66450-1	ジ'ヨイント(R1/8)	1			
5	1	1E6C30-66460	ホース(L=720)	1			
6	1	1E8350-75300	フ'ロテクタ(ガ'イト)	1			
7	1	23080-015000	ホースクランプ(15)	2			
8	1	26014-060162	ボ'ルト(ヒラ+バ'ネ 6X16)	4			
9	1	26014-080202	ボ'ルト(ヒラ+バ'ネ 8X20)	2			
10	1	26014-080202	ボ'ルト(ヒラ+バ'ネ 8X20)	2			


## Fig.15. 走行駆動



OCNP7-M01300 Fig.15  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-51000	スプリング (30X174)	1				
2	1	1E6A80-51022	ゲージ (テンション)	1				
3	1	1E6A80-51051	アーム (ソウコウテンション)	1				
4	1	1E6A80-51300	ロッド (テンション)	1				
5	1	1E6B80-51310	Vベルト(B64 H4)	3				
6	1	1E6A80-51330	ボルト (シエン M16)	1				
7	1	1E6A80-51340	カラー (17X22X17.5)	1				
8	1	1E6A80-56010	ローラ (100)	1				
9	1	1E8945-79110	シール (ト'アシタ B)	1				
10	1	22217-160000	バネガネ (16)	1				
11	1	22217-160000	バネガネ (16)	1				
12	1	22252-000401	トメワ (ナ 40)	2				
13	1	22252-000521	トメワ (ナ 52)	1				
14	1	24104-062034	ヘアリング (ホール 6203UU)	2				
15	1	24104-063044	ヘアリング (ホール 6304UU)	2				
16	1	26014-060162	ボルト (ヒラ+バネ 6X16)	1				
17	1	26717-120002	ナット (M12)	2				
18	1	26737-160002	ナット (ホリ M16)	1				


Fig.16. ベーラ駆動(1)



(A)=DS10-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6C13-51500	ペース(リテナ シタ)	1				
2	1	1E6A80-56010	ローラ(100)	1				
3	1	1E6A80-56040	Vヘルト(LB68-AG8)	3				
4	1	1E6A80-56200	オサエサ(ドヘルト)	1				
5	1	1E6A80-56253	リテナ(ペルトウシロ)	1				
6	1	1E6A80-56451	ステー(ペルトオサエ)	1				
7	1	1E6A80-56602	アーム(Dテンション) 145	1				
8	1	1E6C30-56900	リテナ(ペルト) B	1				
9	1	22157-080000	サガネ(ダ"イル) 8	2				
10	1	22217-100000	ペネサガネ(10)	2				
11	1	22217-160000	ペネサガネ(16)	1				
12	1	22252-000521	トメワカナ 52	1				
13	1	24104-063044	ペアリング(ボール) 6304UU	2				
14	1	26013-080202	ボルト(ペネ) 8X20	2				
15	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ペネ) 8X20	2				
16	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ペネ) 8X20	2				
17	1	26014-100602	ボルト(ヒラ+ペネ) 10X60	2				
18	1	26116-100952	ボルト(10X95)	2				
19	1	26737-160002	ナット(ボリ) M16	1				


Fig.17. ベーラ駆動(2)



(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	I	R
			(A) (B) (C) (D) (E) (F)			
1	1	1E6681-05010	アーム(サージ)	1		
2	1	1C6140-47210	ワッシャ(9X32X3.2	1		
3	1	1A8060-52130	スイッチCMP(ブレーキレンケツ NO	1		
4	2	1A8060-52140	スイッチ(ブレーキレンケツ NO	1		
5	2	1A8060-52170	マグネット(ブレーキレンケツ	1		
6	1	1A8060-52150	スイッチCMP(ブレーキレンケツ	1		
7	2	1A8060-52160	スイッチ(ブレーキレンケツ	1		
8	2	1A8060-52170	マグネット(ブレーキレンケツ	1		
9	1	1E6A80-56050	スプリング(27X200	1		
10	1	1E6C70-56300	スタンダードCMP(クラッチ	1		
11	1	1E6A80-56380	キヤ(クラッチ 9	1		
12	1	1E6A80-56550	ロッド(テンション D	1		
13	1	1E6A80-56650	アーム(リンク	1		
14	1	1E6C70-56701	レバー(Dクラッチ	1		
15	1	1E6C70-56750	ブレード(スイッチ	1		
16	1	1E6C70-56820	ブレーキ(スイッチ A	1		
17	1	1E6C70-56830	ブレーキ(スイッチ B	1		
18	1	1E6150-73410	ワッシャ(12334.5	1		
19	1	1E6A80-81600	モータ(DC	1		
20	1	22117-080000	ザガネ(コマル 8	1		
21	1	22217-100000	パネルガネ(10	1		
22	1	22242-000150	トメワカ(ジック 15	1		
23	1	22252-000350	トメワカ(ナ 35	1		
24	1	22252-000471	トメワカ(ナ 47	2		
25	1	24104-060054	ペアリング(ボルト 6005UU	2		
26	1	24104-062024	ペアリング(ボルト 6202UU	1		
27	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16	1		
28	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16	1		
29	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16	1		
30	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16	3		
31	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16	1		
32	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16	2		
33	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+ハネ 10X25	4		
34	1	26022-050102	ナット(ハネ 5X10	2		
35	1	26023-050252	ナット(ヒラ+ハネ M5X25	2		
36	1	26346-080002	ナット(M8	1		
37	1	26717-100002	ナット(M10	2		
38	1	26717-100002	ナット(M10	2		


Fig.18. パーキングブレーキ



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	187A13-52200	ブレーキ ASY					1	
2	2	187A13-52220	ブレーキカバー					1	
3	2	187A13-52240	ドラムCMP(ブレーキ)					1	
4	2	187A13-52250	シュ-SET(ブレーキ)					1	
5	2	1E6140-52260	カムシャフト(パーキングブレーキ)					1	
6	2	187A13-52280	レバー(ブレーキ)					1	
7	2	1E6140-52280	スプリング(ブレーキシュー)モトシ					1	
8	2	22137-100000	ザガネ(ミガキ)10					1	
9	2	22217-100000	ハネザガネ(10)					1	
10	2	24311-000140	Oリング(1AP14.0)					1	
11	2	26716-100002	ナット(M10)					1	
12	1	1E8650-52340	スプリング(モトシ)					1	
13	1	187A13-52420	アウタカム CMP					1	
14	1	22137-100000	ザガネ(ミガキ)10					1	
15	1	22287-100000	スーパーロックザガネ(10)					1	
16	1	24341-001000	Oリング(1AS100.0)					1	
17	1	26016-060162	ボルト(スーパーロック 6X16)					4	
18	1	26106-100502	ツバボルト(10X50)					2	
19	1	26716-100002	ナット(M10)					3	



Fig.19. ミッションケース



OCNP7-M01300 Fig.19  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	198071-24350	ブレード(ケンエンド)	2				
2	1	1A1040-28470	ウインドウ(ケンユ 25)	2				
3	1	194850-42500	キャップ(オイル 33)	1				
4	1	187A13-53013	ケース(ミッション) L	1				
5	1	187A13-53041	ケース(トランスミッション) R	1				
6	1	187A13-53070	ハッキン(ミッションケース)	1				
7	1	105430-67110	クランプ(コート)	7				
8	1	22190-080000	シールワッシャー(ボルト用 8)	1				
9	1	22312-080160	ヘイコヒン(M8X16)	2				
10	1	23491-140002	ドレンボルタ(14)	2				
11	1	24311-000160	Oリング(1AP16.0)	2				
12	1	24351-240300	Oリング(1A24030)	1				
13	1	26106-080162	ツバボルト(8X16)	8				
14	1	26106-100502	ツバボルト(10X50)	3				
15	1	26106-100602	ツバボルト(10X60)	12				
16	1	26106-100852	ツバボルト(10X85)	8				
17	1	27260-250000	ボアラグ(25)	1				


Fig.20. センサー



0CNP7-M01300 Fig.20  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	187A13-53350	ケースCMP(センサ				2	
2	2	1A7180-52611	センサ(カイテン O ken shi ut				4	
3	2	187A13-53360	ケース(センサ				2	
4	2	24341-000460	Oリング(1AS46.0				2	
5	2	26106-080302	ツバボルト(8X30				2	
6	2	26106-080402	ツバボルト(8X40				2	
7	2	26450-060142	6カクナボルト(M6X14				4	

Fig.21. 車軸ケース




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	187A13-53453	ケース(アクスル L)			1	
2	1	187A13-53462	ケース(アクスル R)			1	
3	1	187A19-53470	ハーフキン(アクスルケース MRC)			2	
4	1	22312-080160	ハイコウビン(M8X16)			4	
5	1	23491-140002	ドレンブーリグ(14)			4	
6	1	24311-000160	オリンク'(1AP16.0)			4	
7	1	26106-100502	ツバボルト(10X50)			22	

Fig.22. 入力軸




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	187A13-54010	ニュクリヨゲジック				1	
2	1	187A13-54030	ギヤ(31T)				1	
3	1	187A13-54050	Vフーリ(169-B3)				1	
4	1	22157-160000	ザガネ(タイマル 16				1	
5	1	22217-160000	バネザガネ(16				1	
6	1	22242-000400	トメワ(ジク 40				1	
7	1	22551-070400	キー(7X40				1	
8	1	24101-063064	ベアリング(ボール 6306				1	
9	1	24101-063074	ベアリング(ボール 6307				1	
10	1	24421-355008	オイルシール(TC355008				1	
11	1	26737-160002	ナット(ボリ M16				1	


Fig.23. 走行駆動軸(1番)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	187A13-54100	ギヤ(30T D1)				1	
2	1	24101-060074	ベアリング(ボール 6007)				1	
3	1	24101-062074	ベアリング(ボール 6207)				1	

Fig.24. 旋回駆動軸(1番)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	187A13-54131	ギヤ(30T S1)				1	
2	1	24101-060074	ベアリング(ボール 6007)				2	


Fig.25. 走行駆動軸(2番)



OCNP7-M01300 Fig.25  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	187A13-54200	ギヤ(32T D2)				1	
2	1	22242-000240	トメワC(シ'ク 24)				1	
3	1	22242-000500	トメワC(シ'ク 50)				1	
4	1	24101-062104	ペアリング(ホール 6210)				1	


Fig.26. 走行駆動軸(3番)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1N3590-25430	ワッシャ(スラスト) 20X34X2				1	
2	1	187A13-54300	シャフト(D3				1	
3	1	187A13-54310	ギヤ(ハイ 40T				1	
4	1	187A13-54330	ギヤ(L 18T				1	
5	1	187A13-54350	ギヤ(25TD3				1	
6	1	22242-000400	トメワ(シ'ク 40				2	
7	1	24101-062044	ベ'リング'(ボ'ール 6204				1	
8	1	24101-063074	ベ'リング'(ボ'ール 6307				1	


Fig.27. 走行駆動軸(4番)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	148605-51080	シールオイル 25X40X8	1				
2	1	187A13-54400	シャフト(D4	1				
3	1	187A13-54410	ギヤ(ハ 27T	1				
4	1	187A13-54441	ギヤCMP(L 25T	1				
5	2	187A19-54670	フ'ッシュ(30X34X15	1				
6	1	187A13-54451	シフタSET	1				
7	1	187A13-54480	ギヤ(26T D4	1				
8	1	187A13-54500	ギヤ(セサ 16T	1				
9	1	1E8540-55130	カラ-(30X44X2	1				
10	1	22242-000300	トメワC(ジ'ク 30	1				
11	1	24101-063054	ペ'アリング" (ホ'ール 6305	1				
12	1	24101-063064	ペ'アリング" (ホ'ール 6306	1				
13	1	24423-153007	シール TC153007	1				
14	1	26016-080202	ボ'ルト(スバ' ロック 8X20	1				


Fig.28. PTOシャフト



OCNP7-M01300 Fig.28  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	192180-25990	ベアリング (205RSH2)	2				
2	1	187A13-54600	シャフト(PTO)	1				
3	1	187A13-54610	ギヤ(PTO 25T)	1				
4	1	187A13-54651	Vワーリ(154C)	1				
5	1	187A19-54910	ワッシャ(12.1X35X4.5)	1				
6	1	22242-000220	トメワ(シケ 22)	1				
7	1	22252-000520	トメワ(ナ 52)	2				
8	1	22551-050200	キー(5X20)	1				
9	1	24421-255210	オイルシール(TC255210)	1				
10	1	26366-120002	ツバツキナット(M12)	1				

Fig.29. 旋回駆動軸(2番)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E8770-52280	ブレード(クリクション 60	7				
2	1	1E8770-52290	ブレード(スチール 1.52T	6				
3	1	187A13-55002	カバー(ターナー 11C	1				
4	1	187A13-55030	シャフト(S2	1				
5	1	187A03-55041	カラー(43X60X13.5	1				
6	1	187A13-55041	ギヤ(S 16T S2	1				
7	1	187A13-55051	カラー(カム	1				
8	1	187A03-55060	カラー(ターナー	1				
9	1	187A13-55080	カラー(32.9X38X30	1				
10	1	187A03-55090	カラー(ターナー 2	1				
11	1	187A13-55101	センカイブレーキース S2	1				
12	1	187A13-55121	スプリング(スプリーキ	1				
13	1	22242-000300	トメワ(シラ 30	2				
14	1	22252-000620	トメワ(アナ 62	1				
15	1	24101-062064	ヘーリング(ホール 6206	1				
16	1	24105-060064	ヘーリング(ホール 6006Z	1				
17	1	24321-000700	Oリング(1AG70.0	1				
18	1	26106-080302	ツバボルト(8X30	3				

OCNP7-M01300 走行部(1)

## Fig.30. 旋回駆動軸(3番)




OCNP7-M01300 Fig.30

(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	187A13-54500	ギヤ(セサ 16T)	1			
2	1	187A13-55150	シャフト(S3)	1			
3	1	187A13-55160	ギヤ(27TS3)	1			
4	1	24101-063054	ペアリング(ホール 6305)	2			
5	1	24423-153007	シール TC153007	1			
6	1	26016-080202	ボルト(スパロツク 8X20)	1			


(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	187A12-55431	シャフト(S6				1	
2	1	24101-063064	ベ'アリング' (ボ'ール 6306				2	



OCNP7-M01300 走行部(1)

Fig.32. 旋回駆動軸(5番)




OCNP7-M01300 Fig.32

(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	192180-25800	ニードル(30X37X20)	2			
2	1	1E8540-55130	カバー(30X44X2)	1			
3	1	187A12-55411	シャフト(S7イドル7)	1			
4	1	187A12-55492	ギヤ(アイドル 19T)	1			
5	1	187A12-55510	カバー(30X35X8)	1			
6	1	1E8780-55540	ワッシャ(スラスト マリットメキ)	1			

Fig.33. プラネタリ




OCNP7-M01300 Fig.33  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	194311-13550	スベーザ(ギヤケース	2				
2	1	194850-25760	ヘアリング(ホール 6203	2				
3	1	1E8680-55171	ギヤ(サン	1				
4	1	1E8730-55192	ビニオン(プラネットリ	8				
5	1	1E8540-55270	トメワ(シク 36	2				
6	1	1E8540-55401	カラー(78X94X1	2				
7	1	187A13-55530	キャリア(プラネットリ 4	2				
8	1	1E8730-55563	ギヤ(セタ	1				
9	1	1E8730-55570	ワッシャ(スラスト 18X30X1	16				
10	1	187A12-55590	シャフト(プラネットリ	8				
11	1	187A14-55601	ギヤCMP(インターナル	2				
12	1	22252-000950	トメワC(アナ 95	2				
13	1	22252-001200	トメワC(アナ 120	2				
14	1	24101-063114	ヘアリング(ホール 6311	2				
15	1	24161-182412	ヘアリング(ニードル 182412	16				

OCNP7-M01300 走行部(1)

Fig.34. リダクション




OCNP7-M01300 Fig.34

(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	187A13-55601	シャフト(リダクション 12T AG)			2		
2	1	24101-063094	ベ'アリング' (ボ'ール 6309)			2		


Fig.35. スプロケット軸



OCNP7-M01300 Fig.35  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E8680-55561	カバー(テーパー) ギヤ(ファイナル 35T AG)	2				
2	1	187A13-55622	シャフト(アクスル L)	2				
3	1	187A13-55652	シャフト(アクスル R)	1				
4	1	187A13-55672	シールSET(アクスル)	1				
5	1	187A13-55700	シール(オイル QLFY508014.5)	2				
6	2	1B1604-14840	ワッシャ(スラスト 40X60X2.3)	2				
7	2	1E8540-55380	カラー(ジール 40X50X21)	2				
8	2	187A13-55710	Oリング(1AS40.0)	2				
9	2	24341-000400	ペアリング(6208 2RS SH2)	4				
10	1	187A13-55800	トメワC(ナ 80)	2				
11	1	22252-000800	トメワC(ナ 80)	2				
12	1	24101-063084	ペアリング(ホール 6308)	2				
13	1	24102-063094	ペアリング(ホール 6309U)	2				


Fig.36. HST



OCNP7-M01300 Fig.36  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	168HQ3-29004	HT-42SA ASSY	1				
2	1	22312-080160	ヘイコウビン(M8X16		2			
3	1	24321-000850	Oリング' (1AG85.0			3		
4	1	24321-001000	Oリング' (1AG100.0		1			
5	1	26106-120402	ツバボルト(12X40		2			
6	1	26226-120402	ウエコミボルト(2D 12X40		2			
7	1	26366-120002	ツバツキナット(M12		2			


Fig.37. 副变速



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	194197-27681	ブレード(キー)				1	
2	1	1E8350-54900	スプリング(フォーク インナ)				1	
3	1	1E6210-54920	スプリング(23)				1	
4	1	187A13-56100	フォーク(フクヘンソク)				1	
5	1	187A13-56120	シャフト(フォーク)				1	
6	1	187A13-56150	シャフトCMP(フクヘンソク)				1	
7	1	187A13-56190	フクヘンソクレバー-CMP				1	
8	1	22351-035032	スプリングビン(3.5AX32)				1	
9	1	22351-060032	スプリングビン(6.0AX32)				1	
10	1	24190-100001	ステルボル(5/16)				1	
11	1	24311-000125	リング(1AP12.5)				1	
12	1	26016-080202	ボルト(スーパーロック 8X20)				1	


Fig.38. 配管



(A)=DS10-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	194856 24920	ヘンド(サクション)	1				
2	1	187A13-56480	サクションフタ	1				
3	1	187A13-56510	サクションCMP	1				
4	1	187A13-56760	ツギテ(フィルター)	1				
5	1	187A13-56950	センカバ(イブ) CMP	1				
6	1	1E8540-66140	エルボ(サツギ G3/4-20)	1				
7	1	1E8050-66790	フィルタ(150ミリ)	1				
8	1	23414-180000	ハーネス(丸) 18X1.0	2				
9	1	23857-120000	カンヅギ テボルト(12)	1				
10	1	24311-000140	Oリング(1AP14.0)	1				
11	1	24311-000150	Oリング(1AP15.0)	1				
12	1	24311-000320	Oリング(1AP32.0)	1				
13	1	24321-000250	Oリング(1AG25.0)	1				
14	1	24341-000750	Oリング(1AS75.0)	1				
15	1	26016-060552	ボルト(スバル) 6X55	3				
16	1	26016-080202	ボルト(スバル) 8X20	3				
17	1	26018-060162	ボルト(ヒラスバル) 6X16	1				
18	1	26018-080202	ボルト(ヒラスバル) 8X20	1				
19	1	KRCA1808	シールキャップSC 18-8	1				

Fig.39. カウンターケース(1)




## 備考

(1)インナーパーツは、Fig.39 から Fig.42 を含みます

(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1K1194-59054	ケースCMP(カウンタ)	1				1
2	2	1A7070-48390	コネクタ(R3/8X16.9		1			
3	2	1K1194-59020	フタ(カウンターケース T		1			
4	2	1E8940-59840	ハッキン(カウンターケース C		1			
5	2	1E6A80-59900	ステー(ハーネス		1			
6	2	1E6A80-66020	エルボ' CMP (R1-26		1			
7	2	1E6A80-66451	ホース(ドレン 16-550		1			
9	2	23000-035000	ホースクリップ (35		1			
10	2	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ 8X20		2			
11	2	26014-080302	ボルト(ヒラ+バネ 8X30		10			

Fig.40. カウンターケース(2)




0CNP7-M01300 Fig.40  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	2	198071-24350	ブレード(ケンマド)	2					
2	2	198071-24350	ブレード(ケンマド)	1					
3	2	1A6260-24410	ウインドウ(ケンユ 25)	2					
4	2	1A6260-24410	ウインドウ(ケンユ 25)	1					
5	2	1A1040-26060	ビン(ヘイコク 8X28)	6					
6	2	1E8605-53050	ボルト(ドレン マグネットツキ)	1					
7	2	1E6071-53360	カバー(チュウ 35)	1					
8	2	1E6890-59011	ケース(カウンタ C)	1					
9	2	1E6A80-59022	ケース(カウンタ R)	1					
10	2	1E8940-59030	バッキン(カウンタケース A)	1					
11	2	1E6C30-59040	バッキン(カウンタケース B)	1					
12	2	1K1194-59151	フタ(カウンタケース L)	1					
13	2	1E6A80-81551	センサ(カイテン)	1					
14	2	1E6020-83890	クランプ(コート)	1					
15	2	22217-080000	ハーネス ガネ(8)	2					
16	2	24311-000160	Oリング(1AP16.0)	1					
17	2	26013-080452	ボルト(ハネ 8X45)	7					
18	2	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16)	1					
19	2	26014-080302	ボルト(ヒラ+ハネ 8X30)	13					
20	2	26116-081352	ボルト(8X135)	2					
21	2	27260-420002	ボア'ラク'(ヨウ 42)	1					


Fig.41. カウンターケース(3)

(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	2	174842-13740	ペアリング (6306RSH2)	1				
2	2	174842-13740	ペアリング (6306RSH2)	1				
3	2	1E6680-35021	スリーブ (30X45X16)	1				
4	2	1E9060-53170	ジョイント (25X57)	1				
5	2	1E6A80-56002	フーリ (V 269-B3)	1				
6	2	1E6C30-59090	シール (TC 45X72X12)	1				
6-1	2	24421-457212	オイルシール (TC457212)	1				R
		(A=F100057)						
7	2	1E6A80-59100	ニュウリヨケジタ	1				
8	2	1K1192-59110	ギヤバッベル 21	1				
9	2	1K1194-59300	シャフト (カウンタ)	1				
10	2	1E8255-73040	ワッシャ (16.5X40X8)	1				
11	2	22217-160000	バネガム (16)	1				
12	2	22242-000501	トメワC (ジク 50)	1				
13	2	22252-000220	トメワC (7+ 22)	1				
14	2	22252-000721	トメワC (7+ 72)	1				
15	2	22252-000901	トメワC (7+ 90)	1				
16	2	22551-070300	キー (7X30)	1				
17	2	24101-062054	ペアリング (ホル 6205)	1				
18	2	24101-062104	ペアリング (ホル 6210)	1				
19	2	24421-306210	オイルシール (TC306210)	1				
20	2	26737-160002	ナット (ホリ M16)	1				


Fig.42. カウンターケース(4)



(A)=DS10-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	I R
			(A) (B) (C) (D) (E) (F)		
1	2	1E6101-12660	カラ-(17.2X21.7X5	1	
2	2	174842-13740	ペアリング <sup>®</sup> (6306RSH2	2	
3	2	1E6680-35021	スリーブ <sup>®</sup> (30X45X16	1	
4	2	1E8680-36230	フ <sup>®</sup> ッシュ(テンション 17	1	
5	2	1E6A80-37061	フ <sup>®</sup> リ(V 159.5-B3	1	
6	2	1E8940-37120	ローラ(110	1	
8	2	1E6C30-59090	シール(TC 45X72X12	1	
8-1	2	24421-457212	オイルシール(TC457212	1	R
(A=F100057)					
9	2	1E6A80-59200	シャフト(コキドウカット <sup>®</sup> ウ	1	
10	2	1K1192-59210	ギヤ(ペブル 17	1	
11	2	1E8255-73040	ワッシャ(16.5X40X8	1	
12	2	22137-120000	サ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ネ(ミガキ 12	1	
13	2	22217-160000	バ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ネ(16	1	
14	2	22242-000200	トメワ <sup>®</sup> C(シ <sup>®</sup> ク 20	1	
15	2	22252-000350	トメワ <sup>®</sup> C(ア <sup>®</sup> 35	2	
16	2	22252-000721	トメワ <sup>®</sup> C(ア <sup>®</sup> 72	1	
17	2	22551-070300	キー(7X30	1	
18	2	24104-060034	ペアリング <sup>®</sup> (ボ <sup>®</sup> ル 6003UU	2	
19	2	24104-060044	ペアリング <sup>®</sup> (ボ <sup>®</sup> ル 6004UU	2	
20	2	26013-120602	ボルト(バネ 12X60	1	
21	2	26737-160002	ナット(ボリ M16	1	
22	1	1E6150-83910	バ <sup>®</sup> ント <sup>®</sup> 195	2	
23	1	1547801004	テンションアームP:PT0	1	

## Fig.43. カウンターケース取付




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	22137-140000	ザガネ(ミガキ) 14				4	
2	1	22217-140000	ハ'ズ'ガ'ネ(14				4	
3	1	26156-140602	ボルト(コガタ+ホリ) 14X60				1	
4	1	26156-140902	ボルト(コガタ+ホリ) 14X90				3	

Fig.44. ステアリング(1)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	198146-15240	ペアリング (6904LLU)	2					
2	1	1A1040-26060	ビン(ヘイコ) 8X28	2					
3	1	1E4970-44110	カバー(10.4X15X5)	2					
4	1	194680-51670	バンド(クリップ)	1					
5	1	1E6B90-61000	ホイールCMP(ステアリング)	1					
6	2	1E8990-61013	スイッチ(4ホウコウ)	1					
7	3	1E8990-61030	キャップ	1					
8	2	1E6A80-61022	ハーネス	1					
9	2	1E6B90-61910	ホイール(ステアリング)	1					
10	2	1E6B90-61920	キャップ(ヒカリ)	1					
11	2	1E8915-61920	スイッチ(ショウコウ)	1					
12	2	1E6B90-61930	キャップ(ミギ)	1					
13	2	1E6B90-61940	キャップ(センター)	1					
14	1	1E6C30-61050	フ'ラケット(メータ)	1					
15	1	1E6A80-61101	シャフト(ステアリング)	1					
16	1	1E8940-61140	カバー(12.5X21.7X24.5)	1					
17	1	1E8940-61200	シール(ペアリング)	1					
18	1	1E6A80-61330	ケース(ステアリング) ウエ	1					
19	1	1E6A80-61400	ケース(ステアリング) シタ	1					
20	1	1E6A80-61420	フ'ラケット(ケース)	1					
21	1	1E6A80-61450	フ'ラケット(カバー)	1					
22	1	1E6A80-61580	ニギリ(UFOレバー)	1					
23	1	1E9110-79070	ワッシャ(コートイング)	1					
24	1	1E6A80-81301	レバー(クロス)	1					
25	1	1E6C70-81451	センサ(ホンセンショ ST)	2					
26	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤトメ) 140	1					
27	1	1E6A80-97381	ラベル(UFO J)	1					
28	1	1E6B90-97400	マーク(UFO バンドル)	1					
29	1	1E6B90-97410	マーク(カリトリセンカイ)	1					
30	1	22137-080000	サガネ(ミガキ) 8	1					
31	1	22252-000370	トメワ(ナナ) 37	1					
32	1	24351-190220	Oリング (1A19022)	2					
33	1	26013-080252	ボルト(ハ'ネ) 8X25	5					
34	1	26013-100252	ボルト(ハ'ネ) 10X25	2					
35	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 6X16	2					
36	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 6X16	2					
37	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 8X16	1					
38	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 8X20	1					
39	1	26023-040162	ナット(ヒラ+ハ'ネ) M4X16	4					
40	1	26052-060002	ナット(サラハ'ネ) 6	4					
41	1	26116-060122	ボルト(6X12)	3					
42	1	26356-120002	Uナット(ホリ) M12	1					


Fig.45. ステアリング(2)



OCNP7-M01300 Fig.45  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E4110-16050	カラ-(9.2X13.8X9					1	
2	1	1E8490-54560	ヘ'アリング'(8-16 UU					1	
3	1	1A1140-58050	ケ'リップ'(スタンド'					1	
4	1	1E8665-61160	ス'リンク'(ネジ'リ 4.0					1	
5	1	1E8665-61180	ア'ム(マワリド'メ A					1	
6	1	1E6A80-61190	シャフト(テ'ント					1	
7	1	1E8665-61202	ア'ム(マワリド'メ シ					1	
8	1	1E8665-61230	ス'リンク'(ネジ'リ 4.0					1	
9	1	1E6A80-61241	ストッバ'(ス'リンク'					1	
10	1	1E8665-61261	ア'ム(チルト					1	
11	1	1E6A80-61350	ギ'ヤCMP(22T					1	
12	1	1E6A80-61500	ギ'ヤCMP(ジ'ュウド'ウ					1	
13	1	1E6A80-61770	シャフト(チルトロッ					1	
14	1	1C6660-94100	フ'ラ'ク'(ホール 16					1	
15	1	144220-99901	ワ'ンシャ(6.5X16X1.6					1	
16	1	22137-080000	ザ'ガ'ネ(ミガ'キ 8					1	
17	1	22217-060000	ハ'ネザ'カ'ネ(6					1	
18	1	22217-080000	ハ'ネザ'カ'ネ(8					1	
19	1	22272-000060	トメ'クE(6					1	
20	1	24104-062004	ヘ'アリング'(ホ'ール 6200UU					4	
21	1	24550-012150	ト'ライ'ブ'ッシュ(12X15					1	
22	1	26014-080252	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X25					1	
23	1	26052-080002	ナ'ジト(サラハ'ネ 8					1	
24	1	26450-060162	6カ'クナ'ホ'ルト(M6X16					1	
25	1	26717-080002	ナ'ジト(M8					1	

Fig.46. ステアリングコラム



## 備考

(1)個別キー対応部品

個別キー用スペアキーの部品番号: 1A7190-XXXX0(個装数量1個)

部品番号のXXXXの部分に個別のキー番号をあてはめて下さい

キー番号はオリジナルキーに付属しているタグに表示されています


(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1A7180-52111	スイッチCMP(スタート)	1					1
2	2	1A7180-52120	スイッチCMP	1					
3	1	1E6A80-61601	ハンドル(ホーストウエー)	1					
4	1	1E6A80-61750	フ'ラケット(ケース)	1					
5	1	1E6B90-62050	フ'ラケット(キースイッチ)	1					
6	1	1E9570-81300	スイッチ(コンピューション)	1					
7	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X16)	2					
8	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 10X25)	2					
9	1	26052-100002	ナット(サラハ'ネ 10)	2					

N:旧 新, Q:旧 新, R:旧 新, S:旧 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.

Fig.47. サイドコラム(1)




(A) =DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D) =  
(E) =  
(F) =

No.	レバーエ	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1F4124-44410	ツマミツキボルト M6X10	2					
2	1	1A7347-51200	クリップ(メタル DTM	2					
3	1	1E6A80-62070	フーラケット(オサエ	1					
4	1	1E6A80-62230	ステー(サイド)コラムカバー	1					
5	1	1E6B95-62280	パネル(サイド)	1					
6	1	1E6A80-62303	サイドコラムフレーム CMP	1					
7	1	1E6A80-62550	フーラシ(180	2					
8	1	1E6A80-62560	カバー(レバーカバー)	1					
9	1	1E6A80-62801	ステー(パネル A	1					
10	1	1E6A80-62820	ステー(パネル B	1					
11	1	1E6A80-62840	ステー(パネル C	1					
12	1	1E6A80-62880	オサエ(フーラシ	1					
13	1	1E6A80-62890	フーラシ(135	1					
14	1	1E6C30-62901	カバー(サイド)コラム マエ	1					
15	1	1E6A80-62920	シール(6X4X155	1					
16	1	1E6A80-62940	シール(6X4X325	1					
17	1	7E6A80-62952	サイドコラムカバー+ナカ PL シキミ	1					
24	1	1E6C70-62961	カバー(サイド)コラムウレロ	1					
25	1	1E6A80-69630	プレート(スイッチ 16X22	1					
26	1	198093-85650	ボルト(M6X16	5					
27	1	1E6C35-89900	レセプタクル(USB	1					
28	2	1E6C35-89910	ソケット(USB	1					
29	2	1E6C35-89920	キャップ	1					
30	1	1E8560-97220	ラベル(フッセンソクリウサ	1					
31	1	1E6C30-97240	ラベル(シュヘンソク)	1					
32	1	1E6C35-97250	ラベル(USB マーク	1					
33	1	1E8915-97280	ラベル(チュウシャブ) レキ	1					
34	1	1E8450-97290	ラベル(セーティベーダル	1					
35	1	1E6A80-97311	ラベル(フッセンソク	1					
36	1	1E6B90-97310	マーク(チュウユ	1					
37	1	1E6B90-97320	マーク(センカイ	1					
39	1	1E6B90-97350	ラベル(サイド) リア	1					
40	1	1E6C70-97880	ラベル(SCR	1					
41	1	22217-050000	パネルガネ(5	5					
42	1	22217-050000	パネルガネ(5	3					
43	1	22217-050000	パネルガネ(5	2					
44	1	22857-500160	タツビンネジ3(ナベ) 5X16	5					
45	1	22857-500160	タツビンネジ3(ナベ) 5X16	3					
46	1	22857-500160	タツビンネジ3(ナベ) 5X16	2					
47	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+パネ 6X16	4					
48	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+パネ 6X16	3					
49	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+パネ 6X16	2					
50	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+パネ 8X20	4					

Fig.48. サイドコラム(2)



## 備考

(1)正規コントローラ

この部品では、部品注文は出来ません

コンバイン固有の情報が正しくセットされた補修用部品コントローラで交換願います

(2)補修用部品コントローラ


組付前にコンバイン固有の情報を正しくセットしないと、コンバインが正常に作動しません

必ず、認定特約店にて固有の情報をセット後、組付けてください

(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1C7230-08400	コントロール(I/O)	3					1
2	1	172A64-17250	ソケットCMP	1					
3	1	1P211A-71850	ブザー(ケイホウ)	1					
4	1	1E6C70-81000	ハネル(スイッチ マエ)	1					
5	1	1E6B90-81100	ハネル(スイッチ カバー)	1					
6	1	1E6580-81302	スイッチCMP(オシボリ)	1					
7	1	1E8450-81360	スイッチ(シーリング) 3P-AG	1					
8	1	1E8540-82100	スイッチ(キリカエ) 2S	1					
9	2	1E8540-82210	ナット(トクシュー)	1					
10	1	1E8540-82120	スイッチ(キリカエ) 3S	1					
11	2	1E8540-82210	ナット(トクシュー)	1					
12	1	1E9110-82400	リレー(フラッシュ)	1					
13	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハニカル) 6X16	6					
14	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハニカル) 6X16	1					
15	1	26023-050252	ナット(ヒラ+ハニカル) M5X25	1					
16	1	1C7230-08450	コントロール(I/O)サービス	1					2

Fig.49. フロントコラム

**備考**

(1)正規ディスプレイ

この部品では、部品注文は出来ません

コンバイン固有の情報が正しくセットされた補修用ディスプレイで交換願います

(2)補修用ディスプレイ


組付前にコンバイン固有の情報を正しくセットしないと、コンバインが正常に作動しません

必ず、認定特約店にてコンバイン固有の情報をセット後、組付けてください

(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6A80-61090	オサエタ(ハーネス					1	
2	1	1E6B90-61200	ハ'ネル(マーク シタ					1	
3	1	1E6B90-61260	カバー(ステアリング) R					1	
4	1	1E6B90-61270	カバー(ステアリング) L					1	
5	1	1E6B90-61280	カバー(ステアリング) シタ					1	
6	1	1E8665-64280	フ'ッシュ(8X10X6					1	
7	1	1A8060-65560	ラベル(ホイールチルト					1	
8	1	1E8970-76100	リベット(スクリュ 6 B					2	
9	1	1K1200-82702	ディスク'レイCMP(カラー					1	
10	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ナット 6X16					2	
11	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ナット 6X16					4	
12	1	26589-060162	バ'ンド'ネジ (+ナット M6					3	
13	1	26589-060162	バ'ンド'ネジ (+ナット M6					2	
14	1	1E6C30-82800	ディスク'レイCMP(サービ					1	
									2

Fig.50. ブレーキ操作




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E4890-13210	スプリング (1.2X53X11.2)	1				
2	1	1N3290-34191	スプリング (シートレバーモドシ)	1				
3	1	1E8940-63503	ペダルCMP (ブレーキ)	1				
4	1	1E6A80-63550	シャフトCMP (ブレーキシテ)	1				
5	1	1E6A80-63600	レバー (ブレーキロック)	1				
6	1	1E6A80-63703	ワイヤ (ブレーキ)	1				
7	1	1E6A80-63770	ロッド (リンク)	1				
8	1	1E6A80-63800	レバー (シテ)	1				
9	1	1E8540-63970-1	シテ (レバー)	1				
10	1	1E8770-81320	スイッチ (ブッシュ R)	1				
11	1	22117-080000	ザガネ (コマル 8)	1				
12	1	22117-100000	ザガネ (コマル 10)	2				
13	1	22272-000120	トメクE (12)	1				
14	1	22272-000150	トメクE (15)	1				
15	1	22417-200160	クリビン (2.0X16)	1				
16	1	22417-200160	クリビン (2.0X16)	2				
17	1	22550-050300	キー 5X30	1				
18	1	24550-015150	トライブッシュ (15X15)	2				
19	1	24550-020250	トライブッシュ (20X25)	2				
20	1	26014-080162	ボルト (ヒラ+ハネ 8X16)	2				
21	1	26022-050122	ナベコネ (ハネ 5X12)	2				


Fig.51. コントロール(主変速)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1C6281-52320	ビン(スナップ) マットメ 8					1	
2	1	1E6A80-63750	ロッド( Nフ' レキ A					2	
3	1	1E6A80-63850	ロッド( Nフ' レキ B					2	
4	1	1E6C70-64001	レバ'-CMP( シュエンソク					1	
5	1	1E6A80-64050	シテン( シュエンソク					1	
6	1	1E8050-64222	ワッシャ(ニメンハ' 25					1	
7	1	1E8050-64230	スフ' リング" ( サラ 62X16					2	
8	1	1E8050-64250	フ' レート(スフ' リング" 65					1	
9	1	1E9430-64300	ライナ(25.5X68X1 K					1	
10	1	1E6A80-64512	ケース(センサー) B					1	
11	1	1E6A80-64523	ケース(センサー) A					1	
12	1	1E8230-64560-1	ストッパー( レバ'-					1	
13	1	1E6A80-64581	ギヤCMP(20					1	
14	1	1E8230-64600	スフ' リング" ( シュエンソク					1	
15	1	1E9430-64800	フ' レート(フリクション 65					2	
16	1	1E6C30-81400	センサ(ホ' テンショ					2	
17	1	22137-080000	ザ' カ' ネ(ミガ' キ 8					3	
18	1	22351-030025	スフ' リング" ピン(3.0AX25					1	
19	1	22417-200160	ワリビン(2.0X16					2	
20	1	24104-060004	ベ' アリング" (ホ' ポ' ル 6000UU					2	
21	1	24351-190140	0リング" (1A19014					2	
22	1	24550-015150	ド' ライフ' ツュ(15X15					2	
23	1	26013-060162	ボ' ルト(ハ' ネ 6X16					2	
24	1	26013-060202	ボ' ルト(ハ' ネ 6X20					2	
25	1	26013-060252	ボ' ルト(ハ' ネ 6X25					2	
26	1	26023-040162	ナ' ベ' コネ' ジ(ヒラ+ハ' ネ M4X16					4	
27	1	26116-060162	ボ' ルト(6X16					1	
28	1	26716-060002	ナ' ット(M6					1	
29	1	26716-080002	ナ' ット(M8					2	
30	1	26737-160002	ナ' ット(ホ' ネ M16					1	
31	1	26777-160002	トメナ' ット(ホ' ネ M16					1	

Fig.52. 副変速操作(1)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E6A80-64200	シテン(フカヘンシク シタ	1			
2	1	1E6A80-64251	レバー-(レンケツ	2			
3	1	1E6A80-64301	シテン(フカヘンシク ウエ	1			
4	1	1E6A80-64350	アーム(ホ"テンショ 45U	1			
5	1	1E6B90-64350	ノフ(オレンジ"	1			
6	1	1E6A80-64370	ロッド(549.5	1			
7	1	1E6A80-64400	フ"ラケット(シテン	1			
8	1	1E6A80-64451	フ"ラケット(フカヘンシク ウエ	1			
9	1	1E6A80-81500	センサ(ホ"テンショ	1			
10	1	22117-100000	ザガ"ネ(コネル 10	2			
11	1	22242-000150	トメワC(ジ"ク 15	2			
12	1	22417-200160	クリビン(2.0X16	2			
13	1	22550-050200	キー 5X20	2			
14	1	24550-015150	ト"ライフ" ツユ(15X15	2			
15	1	24550-015150	ト"ライフ" ツユ(15X15	2			
16	1	26014-080202	ボ"ルト(ヒラ+ハ"ネ 8X20	4			
17	1	26014-080202	ボ"ルト(ヒラ+ハ"ネ 8X20	3			
18	1	26023-040122	ナヘ"コネジ(ヒラ+ハ"ネ M4X12	2			
19	1	26366-060002	リバ"ツキナット(M6	1			

(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E4760-43090	ボルト(リンク BL8D)	1				
2	1	1E6460-63240	ナット(8 Lネジ)	1				
3	1	1E6740-64200	ボルト(リンク BL8DL)	1				
4	1	1E6A80-64390	ロット" (10X447LR)	1				
5	1	26052-080002	ナット(サラバネ 8)	2				
6	1	26717-080002	ナット(M8)	1				







Fig.54. クラッチ操作(脱穀)



OCNP7-M01300 Fig.54  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1C7100-07411	スイッチ(ボンジション)	1				
2	1	1C6650-17290	オシホルト(M12X14)	1				
3	1	1E8050-63130	スプリング (1.6X9.4X25)	1				
4	1	1E6A40-65100	レバー-CMP (DKクラッチ)	1				
5	1	1E6A40-65150	フ'レート(クラッチ)	1				
6	1	1A8060-68310	ノブ(キロ)	1				
7	1	22272-000120	トメワE(12)	1				
8	1	24190-120002	スチールボール(3/8)	1				
9	1	24550-015100	ドライバ'ツユ(15X10)	2				
10	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'+ 6X16)	2				
11	1	26367-080002	ツバ'ツキナット(M8)	2				


Fig.55. 油圧バルブ



(A)=DS10-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1683L1-00051	バルブ CMP (CV7-CGU-2)	1				
2	1	124240-01883	ガスケット(サドウユボンフ)	1				
3	1	187A05-56650	エルボ (G1/4-M14)	1				
4	2	24311-000110	Oリンク (1AP11.0)	1				
5	1	187A15-56660	エルボ CMP (G1/2-16)	1				
6	1	1E6A80-66050	フランジ (サクション)	1				
7	1	1E6681-66370	ストレーナCMP	1				
8	1	1E8720-66450	コネクタ (G1/2-1/2)	1				
9	1	1E8720-66461	エルボ (90° R1/4-M14)	1				
10	1	1E6A80-66540	トリックサ (バブル) R U	2				
11	1	1E6A80-66920	ホンブ CMP (4)	1				
12	1	1E6C70-66970	ステー (ハーネス)	1				
13	1	172141-76181	コネクタCMP (O2FF)	1				
14	2	41851-000110	Oリンク (P11.0 HNBR)	1				
15	1	172142-76181	ジョイント (90-3/8)	1				
16	2	24315-000140	Oリンク (1BP14.0)	1				
17	1	172157-76300	エルボ CMP (3/8-1/2)	1				
19	2	24315-000180	Oリンク (1BP18.0)	1				
20	1	22217-060000	バネガネ (6)	3				
21	1	23393-020000	ジョイント (90RG1-1/4)	1				
22	1	23875-020000	ネジブロック (R02)	1				
23	1	24311-000200	Oリンク (1AP20.0)	1				
24	1	26013-080252	ボルト (バネ 8X25)	2				
25	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+バネ 8X20)	2				
26	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+バネ 8X20)	1				
27	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+バネ 8X20)	4				
28	1	26051-080002	ナット (バネ 8)	2				
29	1	26116-060504	ボルト (6X50)	3				
30	1	26216-080202	エコミボルト (8X20)	2				
31	1	26367-080002	ツバツキナット (M8)	2				
32	1	26367-080002	ツバツキナット (M8)	1				


Fig.56. 配管(カウンタケース)



(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-66802	パイカンガイド C				1	
2	1	1E6150-83910	バンド' 195				1	
3	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハネ) 8X20				4	

Fig.57. 配管(HST)




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6C30-66000	クーラーオイル 21				1	
2	1	1E6A80-66040	ホース(トーレン 10-60				2	
3	1	1E6A80-66142	コネクタ 16-16-19				1	
4	1	1E8540-66140	エルボ(ガーネット G3/4-20				1	
5	1	1E6A80-66201	ホース(ユアツ 08-310				1	
6	1	1E6A80-66211	フィルターステー				1	
7	1	1E6A80-66220	ホース(トーレン 12-750				1	
8	1	1E6A80-66231	ホース(ユアツ 08-400				1	
9	1	1E6A80-66240	ホース(トーレン 12-1050				1	
10	1	1E6A80-66252	コネクタ(R1/2-16-19				1	
11	1	1E6B90-66250	フィルタCMP				1	
12	2	1A7180-48210	カートリッジ CMP				1	
13	2	1E6B90-66260	ヘッド CMP				1	
14	1	1E6A80-66280	ホース(トーレン 10-280				1	
15	1	1E6A80-66290	アダプター(R3/4-17				1	
16	1	1E3230-66450	フランジ G3/8				1	
17	1	1E8540-66770	カラ-(8X12X8				3	
18	1	1E8940-66890	ティー(G1/2-3-8/1-2				1	
19	1	172524-76800	リリーフCMP (2ND				1	
20	2	172524-76810	ボディ(ハルブ				1	
21	2	172524-76820	ボベット				1	
22	2	172524-76830	スプリング(ハルブ				1	
23	2	172524-76840	シート(スプリング				1	
24	2	22252-000220	トメワC(ナ) 22				1	
25	1	172141-76900	コネクタCMP (1/2L				2	
26	2	24315-000180	Oリング (1BP18.0				2	
27	1	172141-76900	コネクタCMP (1/2L				1	
28	2	24315-000180	Oリング (1BP18.0				1	
29	1	23000-028000	ホースクリップ (28				2	
30	1	23000-028000	ホースクリップ (28				2	
31	1	23001-025000	ホースクリップ (アナシ 25				4	
32	1	23001-025000	ホースクリップ (アナシ 25				2	
33	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット 8X20				1	
34	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット 8X20				1	
35	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット 8X20				4	
36	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット 8X20				5	
37	1	29311-124000	ケロメット(12.0X4				3	
38	1	29311-252000	ケロメット(25.0X2				2	

N:旧 → 新, Q:旧 → 新, R:旧 → 新, S:旧 → 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.58. 配管(1)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-66480	ホース(17ツ 04-290				1	
2	1	1E6C70-66610	ホース(17ツ 06-2100				1	
3	1	1E8940-66730	ホース(17ツ 04-540				1	
4	1	1E6A80-66851	バ'イブ' CMP(フレア U				1	
5	2	1E8720-66180	クリップ'(バ'イブ' 8X2				2	
6	2	1E6A80-66391	ホース(17ツ 04-160				2	
7	2	1E6A80-66860	バ'イブ'(フレア 1				1	
8	2	1E6A80-66880	フレアバ'イブ' 2				1	
9	1	1E6150-83910	バンド' 195				2	

Fig.59. 配管(2)



OCNP7-M01300 Fig.59  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1A8066-31300	フィルタ(サクション)				1	
2	2	1A8066-31310	ヘッドCMP				1	
3	2	1E6A80-66080	カートリッジ CMP				1	
4	1	1E6B90-66030	ホース(100X970)				1	
5	1	1E6C70-66041	ホース(100X520)				1	
6	1	1E6A80-66100	ハーフイブ(サクション)				1	
7	1	1E6B90-66201	エルボ(G3/4-26)				1	
8	1	1E6B90-66270	エルボ(G3/4-26A)				1	
9	1	1E6A80-66280	ホース(トレン 10-280)				1	
10	1	1E6C70-66430	ホース(トレン 10-850)				1	
11	1	1E6A80-66460	ホース(トレン 16-230)				1	
12	1	1E6A80-66470	ホース(トレン 16-410)				1	
13	1	1E6C70-66570	ジョイント(オイル)				1	
14	1	1E6A80-66631	ハーフイブ(トレン U)				1	
15	1	1E6A80-66660	シール(ホウジン 30X130)				1	
16	1	1E8600-66700	クーラ(オイル)				1	
17	1	1E6A80-66950-1	ハイカンボイド B				1	
18	1	23000-028000	ホースクリップ(28)				4	
19	1	23000-035000	ホースクリップ(35)				1	
20	1	23000-035000	ホースクリップ(35)				4	
21	1	23001-025000	ホースクリップ(アナシ 25)				2	
22	1	23001-025000	ホースクリップ(アナシ 25)				2	
23	1	23875-030000	ネジブーラグ(R03)				1	
24	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハニ 6X16)				2	
25	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハニ 8X20)				2	
26	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハニ 8X20)				2	
27	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハニ 8X20)				2	
28	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+ハニ 10X25)				2	
29	1	29311-252000	クロメット(25.0X2)				2	

Fig.60. 回動支点





Fig.61. ステップ(1)




0CNP7-M01300 Fig.61  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1C6360-65700	ビン(スナップ) メカトメ 10				1	
2	1	1E6A80-68450	マット(ステップ)				1	
3	1	1E6A80-68700	フットレスト				1	
4	1	1E6A80-68760	シャフト(フットレストシリン				1	
5	1	22137-100000	ザガネ(ミガキ 10				1	


OCNP7-M01300 走行部(2)

Fig.62. ステップ(2)



No.	ノベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1	1	1E8540-66770	カバー (8X12X8)	2	
2	1	1E6A80-68401	カバー (スリガード)	1	
3	1	1E6A80 68480	スリガードカバーステー	1	
4	1	1E9420-81810	ランプ (サイド) ヨコ 4.0	1	
5	2	1A7890-53820	デンキュウ (12V/3W)	1	
6	2	1E9420-81840	ハウジン 4.0	1	
7	1	22157-090000	サガリナリバネ 8	2	
8	1	26013 080252	ボルト (ナット 8X25)	2	
9	1	26014-080202	ボルト (ヒラーナット 8X20)	4	
10	1	29311-124000	グローブ (12.0X4)	2	
11	1	1653650000	カバー; キャビンシタ	1	
12	1	ILT150	インシュロックタイ 3.5×152	1	

Fig.63. フロア防振(後)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E8946-67990	ボルト(M12X95.7)	2				
2	1	1E6A85-68000	フ'ラケット(ホ'ウシン)	2				
3	1	1E6A85-68040	カバー(16X22X50)	2				
4	1	1E8385-68280-1	オサエ(ホ'ウジンゴム)	2				
5	1	1E8385-68561	ゴム(ホ'ウシン'リサケ)	2				
6	1	22217-120000	バネザガネ(12)	2				
7	1	26717-120002	ナット(M12)	2				

Fig.64. フロア防振(前)




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E8940-68110	ステー(ホ'ウシゴ'ム A)	2			
2	1	1E8385-68550	コ'ム(ホ'ウシゴ'ム)	2			
3	1	1E8385-68570	カバー(15X22X46)	2			
4	1	22137-140000	ザ'ガネ(ミガキ 14)	2			
5	1	22217-140000	バ'ネザ'ガネ(14)	2			
6	1	22351-100020	ス'リング'ビン(10.0AX20)	1			
7	1	26014-100252	ボ'ルト(ヒラ+ハ'キ 10X25)	6			
8	1	26116-140752	ボ'ルト(14X75)	2			
9	1	26717-140002	ナット(M14)	2			


OCNP7-M01300 走行部(2)  
Fig.65. フロアオープン



OCNP7-M01300 Fig.65  
(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E8940-68090	ダンパー(ガス 115X485)					1	
2	1	1E8940-68130	シテン(ダンパー)					1	
3	1	22137-100000	ザガネ(ミガキ 10)					1	
4	1	22417-200200	クリビン(2.0X20)					2	
5	1	22417-200200	クリビン(2.0X20)					1	
6	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+ハナ 10X25)					2	
7	1	1E9000-68150	リンク(オープン)					1	
8	1	22137-100000	ザガネ(ミガキ 10)					1	
9	1	22372-100000	スナップビン(JASO 10)					1	
10	1	22417-200200	クリビン(2.0X20)					1	
11	1	22487-100200	ヒラタマビン(H10X20)					1	


Fig.66. ステップ



OCNP7-M01300 Fig.66  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6570-29252	スプリング (16X97.6					1	
2	1	1F4124-44410	ツマミツキボルト M6X10					1	
3	1	1E6B90-68151	ステップ CMP (サホートウエ					1	
4	1	1E6A80-68201-1	ステップ CMP (ホジヨシタ					1	
5	1	7E6A80-68230	カバー-CMP (ステップ					1	
8	1	1E6A80-68252	カバー-(ステップ) カ					1	
9	1	1E6C70-97890	ラベル(ハサゲリ					1	
10	1	22117-100000	ザガネ(コマル 10					2	
11	1	22137-120000	ザガネ(ミガキ 12					2	
12	1	22417-200160	ワリビン(2.0X16					2	
13	1	22417-250250	ワリビン(2.5X25					2	
14	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット 8X20					2	
15	1	26367-100002	ナット(ハリナット M10					2	

Fig.67. ドライバーシート




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6680-38480	スベーザ(5)	2				
2	1	1J3500-45150	ノブホルト 8X15	1				
3	1	1J3500-45150	ノブホルト 8X15	1				
4	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C 加)	2				
5	1	1E8940-68511	フレート(スライド L)	1				
6	1	1E8940-68531	フレート(スライド R)	1				
7	1	1E8970-68650	ボルト(M8X16 カ)	4				
8	1	1E6C75-69100	シートトライバー	1				
9	2	1E6C75-69140	クッション(シート)	1				
10	2	1E6C75-69150	クッション(バーリスト)	1				
11	1	1E6C30-69130	レスト(アーム)	2				
12	1	1E6C70-69211	シテン(アームレスト L)	1				
13	1	1E6C70-69221	シテン(アームレスト R)	1				
14	1	1E6C70-69240	ステー(アームレスト L)	1				
15	1	1E6C70-69260	ステー(アームレスト R)	1				
16	1	198127-81960	スプリング(ザラ 10)	2				
17	1	198127-81960	スプリング(ザラ 10)	2				
18	1	22157-060000	サガネ(タ)イマル 6	1				
19	1	22157-060000	サガネ(タ)イマル 6	1				
20	1	22217-060000	バネサガネ(6)	1				
21	1	22217-060000	バネサガネ(6)	1				
22	1	26052-060002	ナット(サラバネ 6)	2				
23	1	26052-060002	ナット(サラバネ 6)	2				
24	1	26716-060002	ナット(M6)	1				
25	1	26716-060002	ナット(M6)	1				
26	1	26757-060002	トメナット(M6)	1				
27	1	26757-060002	トメナット(M6)	1				

Fig.68. シートチルト




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6680-38480	スベーザ(5)						2
2	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C カロ)						9
3	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C カロ)						2
4	1	1E9000-68451	ストラッパー CMP (レバー)						1
5	1	1E6A80-68503	フ'レートCMP (ローラ)						1
6	1	1E8940-68750	スライダー (レバー - 160)						1
7	1	1E8940-68760	スライダー (160)						1
8	1	1E9575-68772	ス'リング (カス)						1
9	1	1E6C70-68802	フ'レートCMP (アクリ)						1
10	1	1E6C70-68900	フ'レート (ストラッパー)						1
11	1	1E8941-68902	ステ-CMP (スライダ)						1
12	1	1E8941-69900	スタンダード (チルト)						1
13	1	1E8940-69990	ゴム (アテ)						2
14	1	22217-100000	ハ'ネザ'カ'ネ (10)						4
15	1	26014-080162	ボルト (ヒラ+ハ'ネ 8X16)						4
16	1	26367-080002	リバ'タキナット (M8)						1
17	1	26367-080002	リバ'タキナット (M8)						2
18	1	26716-080002	ナット (M8)						4
19	1	26737-100002	ナット (ホリ M10)						2
20	1	26737-100002	ナット (ホリ M10)						2


Fig.69. フロア艤装(下)



0CNP7-M01300 Fig.69  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-62200	バー(アシスト)				1	
2	1	22157-080000	ザ'ガ'ネ(ダ'イマ'ル 8				3	
3	1	26014-080162	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X16				3	


Fig.70. フロアシール



0CNP7-M01300 Fig.70  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E8450-04120	シール(5X10X110)				1	
2	1	1E6C30-69800	インシュレータ(A)				1	
3	1	1E6C30-69810	インシュレータ(B)				1	
4	1	1E6C70-69820	インシュレータ(E)				1	
5	1	1E6A80-69830	タンネリザイ(D)				1	
6	1	1E6C70-69830	インシュレータ(O)				1	
7	1	1E6C70-69840	インシュレータ(D)				1	
8	1	1E6A80-69862	タンネリザイ(G)			3		
9	1	1E6C30-69860	カバー(フロアシール)				1	
10	1	1E6C70-69860	インシュレータ(F)				1	
11	1	1E6A80-69870	タンネリザイ(H)				1	
12	1	1E6A80-69880	タンネリザイ(I)				1	
13	1	1E6A80-69900	タンネリザイ(J)				1	
14	1	1E6A80-69910	タンネリザイ(K)				1	
15	1	1E6A80-69920	タンネリザイ(L)				1	
16	1	1E6C70-69930	インシュレータ(M)				1	
17	1	1E6C70-69940	インシュレータ(N)				1	
18	1	1E6A80-69950	シール(5X7X770)				1	
19	1	1E6722-95220	ターレット(マグネット30)				1	
20	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16)				3	

Fig.71. シャーシフレーム




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	7E6C70-71003	フレームCMP(シャーシ PL	1			
4	1	1E6C70-71050	ステー(キワトリツケ	1			
5	1	1E6C70-72800	カバー(エンジンシタ	1			
6	1	1E8460-97510	ラベル(エンジンオイル	1			
7	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ 8X20	2			
8	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+バネ 10X25	4			

Fig.72. コントロール(シャーシ)



## 備考

(1)正規コントローラ

この部品では、部品注文は出来ません

コンバイン固有の情報を正しくセットされた補修用部品コントローラで交換願います

(2)補修用部品コントローラ

組付前にコンバイン固有の情報を正しくセットしないと、コンバインが正常に作動しません

必ず、認定特約店にて固有の情報をセット後、組付けてください


(3)No.19-1, 47, 48, 49と同時交換にて互換性有り

(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	I R
			(A) (B) (C) (D) (E) (F)		
1	1	1C7530-06301	マウント(ボ'ウシ) 35	3	
2	1	1A7522-52950	リレー(ACM13221M19)	1	
3	1	1E2020-63660	トリム(50)	1	
4	1	1E8540-66770	カバー(8X12X8)	3	
5	1	1E6A85-71580	ステー-CMP(パンク'パン)	1	
6	1	1K1192-71620	ステー(コントローラ A)	1	
7	1	198200-78710	カバー(6.5X21X2)	3	
8	1	1K1200-80101	コントロールユニット(カリトリ)	1	1
9	1	1K1200-80200	コントロールユニット(ソコマエ)	1	1
10	1	1K1200-80301	コントロールユニット(ソコウアト)	1	1
11	1	1E6A80-80601	コントロールUNIT(SOL)	2	1
12	1	1E6A80-80701	コントロールUNIT(PVS)	1	1
13	1	1K1192-81010	ブ'レート(SM A)	1	
14	1	1K1192-81040	ブ'レート(SM BB)	1	
15	1	1E6C11-81050	ブ'レート(デンソウ DCU B)	1	
16	1	1E6C11-81070	ブ'レート(デンソウ DCU C)	1	
18	1	1E6820-81300	ブ'サ'-(パ'ック)	1	
19	1	1E6C70-81800	ブ'レート(デンソウ ECU)	1	
19-1	1	1E6C70-81900	ブ'レート(デンソウ ECU A)	1	F 3
(A=F100033)					
20	1	1E6C70-81880	ブ'ラケット(L)	1	
21	1	22137-080000	サ'ガ'ネ(ミガ'キ 8)	3	
22	1	22157-060000	サ'ガ'ネ(タ'イマル 6)	3	
23	1	26013-080952	ホ'ルト(ハ'ネ 8X95)	3	
24	1	26014-060162	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16)	4	
25	1	26014-060202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X20)	2	
26	1	26014-060202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X20)	2	
27	1	26014-060202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X20)	4	
28	1	26014-060402	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X40)	3	
29	1	26014-060552	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X55)	2	
30	1	26014-060552	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 6X55)	2	
31	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20)	2	
32	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20)	3	
33	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20)	4	
34	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20)	3	
35	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20)	7	
36	1	26014-080352	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X35)	4	
37	1	26014-100302	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 10X30)	2	
38	1	26023-050252	ナ'ベ'コネ'ジ(ヒラ+ハ'ネ M5X25)	1	
39	1	26051-060002	ナ'ット(ハ'ネ 6)	3	
40	1	26367-080002	ツ'バ'ツ'ギナ'ツ' (M8)	3	
41	1	29311-124000	グ'ロメ'ツ(12.0X4)	3	
42	1	26014-080202	ホ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20)	1	
43	1	1A8471-50900	コントロールUNIT(ユツツ'サービス)	1	
44	1	1E6A80-80650	コントロールUNIT(SOL サ'ビ'ス)	1	2
45	1	1E6A80-80750	コントロールUNIT(PSV サ'ビ'ス)	1	2
46	1	1E6B92-80800	ECU(3.5モ'タ' サ'ビ'ス)	1	2
47	1	1E6C70-81910	ブ'レート(デンソウ ECU B)	1	W 3
(A=F100033)					
48	1	1E6C70-81930	ゴ'ム(マ'ウント)	4	W 3

N:旧 新, Q:旧 新, R:旧 新, S:旧 新, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更  
 ++ CONTINUE ++

Fig.72. コントロール(シャーシ)



## 備考

## (1)正規コントローラ

この部品では、部品注文は出来ません

コンバイン固有の情報が正しくセットされた補修用部品コントローラで交換願います

## (2)補修用部品コントローラ

組付前にコンバイン固有の情報を正しくセットしないと、コンバインが正常に作動しません

必ず、認定特約店にて固有の情報をセット後、組付けてください

(3)No.19-1, 47, 48, 49と同時交換にて互換性有り

(A)=DS10-6101T, 101

(D)=

(B)=


(E)=

(C)=

(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称			数量	I R
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
49		(A-F100033) 1 (A=F100033)	26367-060002	ツバタキナット(M6)		8	W 3


Fig.73. ミッション取付



0CNP7-M01300 Fig.73  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6690-35500	ワッシャ (12X28X4.5)				3	
2	1	1E8945-72200	ボルト (M10X55 10.9)				8	
3	1	1E8940-72420	ホルダ (アクスル)				2	
4	1	22217-100000	バネサガネ(10)				8	
5	1	22217-120000	バネサガネ(12)				3	
6	1	26116-121202	ボルト(12X120)				3	


Fig.74. トラックフレーム



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-73211	フレームCMP (L トラック U				1	
2	1	1E6A80-73241	フレームCMP (R トラック U				1	

Fig.75. アイドラ



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E8680-73020-1	テンションボルトウケ(12)	2				
2	1	1E6A80-73100	ボルト(アンダーソン M12X55	4				
3	1	1E8540-73111-2	ステー(ボルトウケ	2				
4	1	1E8540-73120	ボルト(テンション	2				
5	1	1E8235-73330	カラー(8X12X4	2				
6	1	1E6A80-73841	ローラCMP(アイドラ L	1				
7	2	198390-25230	ペアリング(6207R SH2	2				1
8	2	1E8680-71900	シャフト(アイドラ	1				1
9	2	1E8680-71910	カラー(60X72X19.6	1				1
10	2	1E8680-71920	カラー(シール 28X45X17	2				1
11	2	1E6A80-73000	メタル(アイドラ L	1				1
12	2	1E8680-73010	カバー(ホワイト) 86	2				1
13	2	1E6680-73031	シール(45X72X12	2				1
14	2	1E8255-73040	ワッシャ(16.5X40X8	2				1
15	2	1E6A80-73091	ローラ(アイドラ 208	1				1
16	2	22217-160000	バネザガネ(16	2				1
17	2	22252-000721	トメワC(ナナ 72	2				1
18	2	24321-000350	Oリング(1AG35.0	2				1
19	2	24761-060000	ゲリースニップル(MT6X1	1				1
20	2	26737-160002	ナット(ホリ M16	2				1
21	1	1E6A80-73861	ローラCMP(アイドラ R	1				
22	2	198390-25230	ペアリング(6207R SH2	2				1
23	2	1E8680-71900	シャフト(アイドラ	1				1
24	2	1E8680-71910	カラー(60X72X19.6	1				1
25	2	1E8680-71920	カラー(シール 28X45X17	2				1
26	2	1E8680-73010	カバー(ホワイト) 86	2				1
27	2	1E6680-73031	シール(45X72X12	2				1
28	2	1E8255-73040	ワッシャ(16.5X40X8	2				1
29	2	1E6A80-73070	メタル(アイドラ R	1				1
30	2	1E6A80-73091	ローラ(アイドラ 208	1				1
31	2	22217-160000	バネザガネ(16	2				1
32	2	22252-000721	トメワC(ナナ 72	2				1
33	2	24321-000350	Oリング(1AG35.0	2				1
34	2	24761-060000	ゲリースニップル(MT6X1	1				1
35	2	26737-160002	ナット(ホリ M16	2				1
36	1	22217-120000	バネザガネ(12	4				
37	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バナ 8X20	2				
38	1	26677-160002	ナット(フクロ ホリ 16	2				
39	1	26717-120002	ナット(M12	4				
40	1	26717-200002	ナット(M20	4				


## 備考

(1)アイドラ仕組(メタルなし)7E6A80-73001  
代用座金は、現地で破棄ください

N:旧 → 新, Q:旧 → 新, R:旧 → 新, S:旧 → 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.76. トラックローラ



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-73130	サ"ガ"ネ(カ"ード"ギ 16	8				
2	1	1E6A80-73871	ローラCMP(トラック	8				
3	2	1E6680-73031	シール(45X72X12	8				
4	2	1E6680-73040	スリーブ(35X45X17	8				
5	2	1E6A80-73110	ローラ(トラック 180	8				
6	2	1E6A80-73120	カバー(ホ"ウジン	8				
7	2	1E8210-73220	カラ-(36X45X45.5	8				
8	2	1E8540-73452	シャフト(トラックローラ U	8				
9	2	22252-000721	トメワC(ナ"72	8				
10	2	24101-062074	ベ"アリング"(ホ"ール 6207	16				
11	2	24761-060000	ケ"リースニツワブル(MT6X1	8				
12	1	22217-160000	バ"ネサ"ガ"ネ(16	8				
13	1	26737-160002	ナット(ホリ M16	8				

Fig.77. イコライザー




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6A80-73130	ザガネ(ガード)キ 16	4					
2	1	1E6A80-73880	イコライザCMP	4					
3	2	1E6A80-73151	シテン(イコライザ)	4					
4	2	1E6A80-73160	シャフト(イコライザ)シテン	4					
5	2	1E6A80-73170	シャフト(ローラシテン	8					
6	2	1E6A80-73180	ローラ(160)	16					
7	2	1E6A80-73190	シール(256213)	16					
8	2	1E6A80-73200	カバー(シール	4					
9	2	1E8940-73430	ワッシャ(14X32X6	16					
10	2	1E8080-73780	シール(ゲスト)50	8					
11	2	22217-140000	ハネザガネ(14	16					
12	2	22217-160000	ハネザガネ(16	4					
13	2	22252-000621	トメワC(アナ 62	16					
14	2	24101-063054	ヘアリング(ホール 6305	16					
15	2	24550-035300	トライブツュ(35X30	8					
16	2	24761-060000	クリースニップル(MT6X1	12					
17	2	26606-140002	ナット(ホリ M14	16					
18	2	26737-160002	ナット(ホリ M16	4					
19	1	22217-160000	ハネザガネ(16	4					
20	1	26737-160002	ナット(ホリ M16	4					

OCNP7-M01300 走行部(3)  
Fig.78. クローラガイド




OCNP7-M01300 Fig.78

(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-73140	ガイド(クローラ)				4	
2	1	22217-160000	バネ・カネ(16)				8	
3	1	26156-160552	ボルト(ホリ) 16X55				8	

Fig.79. スプロケット




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6C30-73350	スプロケットCMP	2				
2	2	1E6A10-73400	スプロケット(90-8T/2	4				
3	2	1E6C30-73410	ホース(スプロケット	2				
4	2	1E6A10-73420	ボルト(M14X30 10.9	24				
5	2	22217-140000	バネガネ(14	24				
6	1	1E6740-73720-1	ワッシャ(24.5X50X8	2				
7	1	26737-240002	ナット(ボリ M24	2				
8	1	26777-240002	トメナット(ボリ M24	2				

Fig.80. キャリアローラ




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E6A80-73891	ローラCMP(キャリア)	4			
2	2	1E6690-35500	ワッシャ(12X28X4.5	4			
3	2	1E6460-73160	スリーブ(SI 25X30X13	4			
4	2	1E8940-73501	シャフト(キャリアローラ	4			
5	2	1E8948-73500	カラー(20.3X25X3.6	4			
6	2	1E8940-73510	ローラ(キャリア 135A	4			
7	2	1E8940-73520	ローラ(キャリア 135B	4			
8	2	1E6C70-73550	シール(30X52X10	4			
9	2	22252-000521	トメワC(ナナ 52	4			
10	2	24512-053044	ペアリング(ボルト 5304	8			
11	2	24761-060000	クリースニップル(MT6X1	4			
12	2	26013-080252	ボルト(ハネ 8X25	12			
13	2	26013-120252	ボルト(ハネ 12X25	4			
14	1	22137-100000	ザガネ(ミカキ 10	4			
15	1	26014-100502	ボルト(ヒラ+ハネ 10X50	4			
16	1	26717-100002	ナット(M10	4			


Fig.81. クローラ



0CNP7-M01300 Fig.81  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量						I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	1E9441-73451	クローラ(550X90X58JW)	2						


Fig.82. スイング(1)



(A) =DS1C-6101T, 101  
(B) =  
(C) =

No.	レバ'ル	部品番号	部品名称	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I R
1	1	1E6020-25340-1	スペ'サ(9X28X4.5	4						
2	1	1A1470-60340	ヒッチ	8						
3	1	1E8940-73280	シール(タ'スト 30	8						
4	1	1E6A80-73530	シール(タ'スト 65	8						
5	1	1E9575-73530	サ'ガ'ネ(11X65X3.2	4						
6	1	1E6A80-73630	アーム(スイング ウチ FL	1						
7	1	1E6A80-73640	アーム(スイング ウチ FR	1						
8	1	1E6A80-73650	アーム(スイング ウチ BL	1						
9	1	1E6A80-73660	アーム(スイング ウチ BR	1						
10	1	1E6A80-73672	アーム(スイング'ソリ L	2						
11	1	1E6A80-73682	アーム(スイング'ソリ R	2						
12	1	1E6A80-73690	サ'ガ'ネ(80X6	4						
13	1	1E6A80-73700	シャフト(UFOロ'テン マエ	2						
14	1	1E6A80-73710	シャフト(UFOシ'テン ウシロ U	2						
15	1	1E6A80-73751	シャフト(サ'ブリンク B	4						
16	1	1E6A80-73900	ホ'ス(UFOウシロ	2						
17	1	1E6A80-73920	カテ-(8X12X6.5	4						
18	1	22217-160000	バ'ネ'ガ'ネ(16	8						
19	1	22242-000651	トマ'ク(シ'ク 65	4						
20	1	24550-020300	ド'ライブ'ソ'シユ(20X30	2						
21	1	24550-020300	ド'ライブ'ソ'シユ(20X30	4						
22	1	24550-030300	ド'ライブ'ソ'シユ(30X30	4						
23	1	24761-050000	ケ'リースニツ'ブル(C ガ'タ	2						
24	1	24761-060000	ケ'リースニツ'ブル(MT6X1	2						
25	1	24761-060000	ケ'リースニツ'ブル(MT6X1	4						
26	1	26013-080302	ホ'ルト(ハ'ネ 8X30	4						
27	1	26013-100252	ホ'ルト(ハ'ネ 10X25	4						
28	1	26013-100302	ホ'ルト(ハ'ネ 10X30	8						
29	1	26156-160502	ホ'ルト(ホ'リ 16X50	8						


Fig.83. スイング(2)



(A) = DS1C-6101T, 101  
(B) =  
(C) =

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1C7200-07050	センサ(ケイシャ			1			
2	1	1E6C70-66080	エルボ'(R1/4-50			1			
3	1	1E8235-73330	カラー(8X12X4			4			
4	1	1E8235-73330	カラー(8X12X4			2			
5	1	1E8235-73351	ビン(シテン			4			
6	1	1E6A80-73501	バ"イ" CMP(レンケツ A			1			
7	1	1E6A80-73501	バ"イ" CMP(レンケツ A			1			
8	1	1E6A80-73543	UFOシリンダ' 40X65X153			1			
9	1	1E6A80-73543	UFOシリンダ' 40X65X153			1			
10	1	1E6A85-73550-1	ビン(シテン			4			
11	1	1E6A80-73581	アーミ CMP(ホ' テンショ FL			1			
12	1	1E6A80-73581	アーミ CMP(ホ' テンショ FL			1			
13	1	1E6A85-73580-1	カラー(10X14X4			4			
14	1	1E6A80-73602	シリング' レンケツ A			1			
15	1	1E6A80-73602	シリング' レンケツ A			1			
16	1	1E6A85-73600	ロッド' CMP(レンケツ マエ			1			
17	1	1E6A85-73600	ロッド' CMP(レンケツ マエ			1			
18	1	1E8380-73740	ナット(アジ' ャスト			1			
19	1	1E8380-73740	ナット(アジ' ャスト			1			
20	1	1E6A80-73801	ペース(センサ F			1			
21	1	1E6A80-73801	ペース(センサ F			1			
22	1	1E8380-73910	ナット(M24L			1			
23	1	1E8380-73910	ナット(M24L			1			
24	1	1E6A80-81500	センサ(ホ' テンショ			1			
25	1	1E6A80-81500	センサ(ホ' テンショ			1			
26	1	23393-020000	ジ' ヨイント(90RG1-1/4			1			
27	1	23393-020000	ジ' ヨイント(90RG1-1/4			1			
28	1	23393-020000	ジ' ヨイント(90RG1-1/4			1			
29	1	26014-080162	ホ' ルト(ヒラ+ハ' ネ 8X16			4			
30	1	26014-080162	ホ' ルト(ヒラ+ハ' ネ 8X16			2			
31	1	26014-080202	ホ' ルト(ヒラ+ハ' ネ 8X20			2			
32	1	26014-100202	ホ' ルト(ヒラ+ハ' ネ 10X20			4			
33	1	26023-040102	ナベ' コネ' (ヒラ+ハ' ネ M4X10			2			
34	1	26023-040102	ナベ' コネ' (ヒラ+ハ' ネ M4X10			2			
35	1	26023-050302	ナベ' コネ' (ヒラ+ハ' ネ M5X30			2			
36	1	26367-060002	ツバ' キナツト(M6			1			
37	1	26367-060002	ツバ' キナツト(M6			1			
38	1	26737-240002	ナット(ホ' M24			1			
39	1	26737-240002	ナット(ホ' M24			1			
40	1	26737-240002	ナット(ホ' M24			1			
41	1	26737-240002	ナット(ホ' M24			1			

Fig.84. フロアフレーム



(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (F)=

(D)=  
 (E)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	172B16-17190	リレー(OB C タイプ)				1	
2	1	1E8880-32300	ブレード(22X40)				1	
3	1	198200-63620	キャップ(ボルト用)				4	
4	1	7E6C70-74002	フレームCMP(フロア A PL)				1	
7	1	1E6A80-74202	フロアフレーム B				1	
8	1	7E6C70-74400	フレームCMP(フロア C PL)				1	
12	1	1E6C30-74621	リーナ(プラケット)				1	
13	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+バネ) 6X16				1	
14	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ) 8X20				4	
15	1	26014-100202	ボルト(ヒラ+バネ) 10X20				4	
17	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+バネ) 10X25				2	
18	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+バネ) 10X25				2	
20	1	26014-100752	ボルト(ヒラ+バネ) 10X75				2	
21	1	26023-050122	ナット(ヒラ+バネ) M5X12				1	
22	1	26367-100002	ツバツキナット(M10)				2	

Fig.85. エンジンルームカバー






Fig.86. バックミラー



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1A7320-64510	ヘッド(バックミラー)	1				
2	1	1E6A85-79500	ステー(ミラー R)	1				
3	1	1E6C35-79530	アーム(ミラー R)	1				
4	1	22137-100000	ザガネ(ミガキ 10)	1				
5	1	22217-100000	バネザガネ(10)	1				
6	1	22217-120000	バネザガネ(12)	1				
7	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハナ 8X20)	2				
8	1	26116-120602	ボルト(12X60)	1				
9	1	26717-100002	ナット(M10)	1				
10	1	26717-120002	ナット(M12)	1				

Fig.87. キャビンルーフ




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6690-61470	スクリュ(ヒラスバ M6X16	8				
2	1	1E6B95-78401	シール(1080X50X25	1				
3	1	1E6B95-78501	ルーフ	1				
4	1	1E6A85-78590	シール(ルーフ	3				
5	1	1E6B95-78600	ケーリル(ランブ	1				
6	1	22157-080000	サガネ(タ"イマル 8	4				
7	1	26013-080202	ボルト(バネ 8X20	4				

Fig.88. キャビン(天井)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1A7030-65790	ラベル(カット)					1	
2	1	1E6B95-78651	ルーフ(インナー)					1	
3	1	1E6C75-78670	ブレード(インナーブレード)					1	
4	1	1E6C75-78700	シール(20X5X1555)					3	
5	1	1E8545-79680	ラベル(ワイドスイッチマーク)					1	
6	1	197821-85430	スイッチ(ワイド)					1	
7	1	198010-85810	リベット(ナイロン)					2	
8	1	1A7470-86750	ランプ CMP(ルーム)					1	
9	2	1A7470-86770	デンキュウ(12V/5W)					1	
10	1	26367-050002	リバーツキナット(M5)					2	
11	1	26557-050202	ナベコネクタ(+ナット M5X20)					2	

Fig.89. キャビン(本体)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E9570-32850	シール(10X15X170)						1
2	1	1J5240-44700	リベット(8)						2
3	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C クロ)						1
4	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C クロ)						2
5	1	1A8046-65640	ラベル(SA)						1
6	1	1E6A85-69850	シール(ハイセン A)						1
7	1	1E6A85-69860	シール(ハイセン B)						1
8	1	1E6A85-69870	シール(ハイセン C)						1
9	1	1E6A85-69920	シール(ホンタイ ウレ)						1
10	1	1E6A85-69930	シール(ホンタイ ウレ)						1
11	1	1E6A85-69942	シール(ドアシアン)						1
12	1	1E6A85-69950	シート(ソースリップ) 280						1
13	1	1E6C75-77003	キャビンCMP						1
14	1	1E6B95-77900	シール(70X110X5)						1
15	1	1E6A80-78600	シール(フロア サイド)						1
16	1	1E6A85-79630	カバー(センサ)						1
17	1	1E6B95-83500	シートCMP(ワイド)						1
18	1	1E8945-83570	モータ(ワイド)						1
19	1	1E8945-83580	アーム(ワイド) 550						1
20	1	1E8945-83590	ブレード(ワイド) 500						1
21	1	1E6B95-83600	ステー(ライト)						1
22	1	1E6A85-83700	ステー(ノズル)						1
23	1	198093-85650	ボルト(M6X16)						3
24	1	1A7470-86350	ランプ CMP(ワーカー R)						5
25	2	1A7470-86270	デンキウ(12V-35W ハロゲン)						5
26	1	198463-86440	スイッチ(ドアランプ)						1
27	1	1E8540-97210	ラベル(ヘッタル マエ)						1
28	1	1E8915-97350	ラベル(アナカシ)						3
29	1	1E6C70-97900	ラベル(オイル YH6.7)						1
30	1	23061-045000	ヒニルハイブリッド X5000						1
31	1	23080-007000	ホースクランプ(7)						1
32	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハーフネジ 6X16)						4
33	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハーフネジ 6X16)						2
34	1	26014-080252	ボルト(ヒラ+ハーフネジ 8X25)						2
35	1	26022-050162	ナット(コネクタ) (ハーフネジ 5X16)						1
36	1	26022-050162	ナット(コネクタ) (ハーフネジ 5X16)						1
37	1	26367-080002	ワーリングナット(M8)						3
38	1	26717-050002	ナット(M5)						1
39	1	933113-15800	ノスル(ウォッシュ)						1
40	1	933168-56000	グロメット(17X9)						3

N:旧 → 新, Q:旧 → 新, R:旧 → 新, S:旧 → 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.90. ウオッシャータンク



OCNP7-M01300 Fig.90  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1A7030-86651	タンクCMP(ウォッシャ 1/2. 2/2				1	
2	2	1A7030-86670	キャップ(ウォッシャタンク				1	
3	2	198127-86710	ボンブ(ウォッシャ				1	
4	1	23080-007000	ホースクランプ(7				1	
5	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+バネ 6X12				2	


Fig.91. キャビン艤装(左)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6D00-61190	ボルト(6X12C クロ	2					
2	1	1E6C30-78300	カラー(12X11X6	2					
3	1	1E6C35-78500	ブ'ラケットCMP(Lカ'ラス	1					
4	1	1E6C35-78542	アームCMP(Lカ'ラス	1					
5	1	1E9210-78540	シール(カ'ラス L	2					
6	1	1E8945-78570	レール(カ'ラス L	1					
7	1	1E8945-78580-2	Lカ'ラストリップケイタ	1					
8	1	1E8945-78600	トリム(カ'ラス ヒダ'リ	1					
9	1	1E8385-79100	バ'ッキン(カラー	4					
10	1	1E6A85-79361	サッシ(カ'ラス ヒダ'リ	1					
11	1	1E6A85-79380	ロック(カ'ラス ヒダ'リ	1					
12	1	1E6A85-79390	モヘア(ヒダ'リカ'ラス	1					
13	1	1S7280-94090	シール(15X15X525	1					
14	1	1E8720-94300	ブ'ロテクタ(30	1					
15	1	22857-400080	タツビ'ンネジ'3(ナヘ' 4X8	5					
16	1	22857-400160	タツビ'ンネジ'3(ナヘ' 4X16	5					
17	1	26589-060202	バ'ンド'ネジ'(ナヘ M6X20	2					

Fig.92. キャビン艤装(後)




(A) =DS1C-6101T, 101  
(B) =  
(C) =

No.	レバル	部品番号	部品名称	数量	I	R			
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1A8481-10950	トリム(100	1					
2	1	1F4124-44410	ツマミツキボルト M6X10	6					
3	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C クロ	3					
4	1	1E6C35-62921	カバー(コントローラ	1					
5	1	172137-69651	カラー(ガラス	5					
6	1	172137-69840	ネジ(バインド	3					
7	1	1E6C35-69901	シール(ウシロカバー C	1					
8	1	1E6C35-69911	シール(ウシロカバー D	1					
9	1	1E6C35-69920	シール(ウシロカバー E	1					
10	1	1E6C35-69930	シール(ウシロカバー F	1					
11	1	1E6A85-69942	シール(ドアシテン	1					
12	1	1E6C30-78300	カラー(12X11X6	5					
13	1	1E6A85-79070	シール(3X10X900	1					
14	1	1E6A85-79080	シール(3X10X1200	1					
15	1	1E8385-79100	ハウキン(カラー	5					
16	1	1E8385-79220	ビン	2					
17	1	1E8385-79310	ワッシャ(8	3					
18	1	1E8385-79320	ナットCMP	1					
19	1	1E8385-79341	ダッシュ(リヤガラス	1					
20	1	1E8385-79350	ハウキン(リヤガラス	10					
21	1	1E6A85-79400	ベース(ダンパー	1					
22	1	1E6A85-79420	ガラス(リヤ	1					
23	1	1E6C35-79460	ガラス(リヤ サイト	1					
24	1	1E8945-79480	ベース(マドロック	1					
25	1	1E8945-79500	スクリュ(ガラスロック	1					
26	1	1E8945-79532	ロックナット(ガラス	1					
27	1	1E8545-79590	ホケット(アミ	1					
28	1	1E8945-79840	ヒンジ	2					
29	1	1E8945-79890	シール(リヤガラス	1					
30	1	198153-83710	カラー(8.4X12X22.5	1					
31	1	198153-83720	ワッシャ(ウェーブ) 12	1					
32	1	198153-83730	ハンドル(リヤガラス	1					
33	1	1E6A85-85600	プロテクタ(ホース	1					
34	1	1E6C35-85932	カバー(ウシロ	1					
35	1	1E6A85-85970	シール(ウシロカバー A	2					
36	1	1E6C35-85970	カバー(ウシロ C	1					
37	1	1E6A85-85980	シール(ウシロカバー B	2					
38	1	22137-060000	サガネ(ミガキ 6	2					
39	1	22137-080000	サガネ(ミガキ 8	3					
40	1	22157-060000	サガネ(ミガキ 6	2					
41	1	22157-080000	サガネ(ミガキ 8	1					
42	1	22217-080000	バネサガネ(8	2					
43	1	22372-060000	スナップビン(JASO 6	2					
44	1	22417-200160	ワリビン(2.0X16	2					
45	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハネ 6X12	5					
46	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハネ 6X12	5					
47	1	26023-040162	ナベコネジ(ヒラ+ハネ M4X16	4					
48	1	26106-080452	ツバボルト(8X45	1					
49	1	26367-060002	ツバワキナット(M6	4					
50	1	26579-050162	サラコネジ(+アナ M5X16	2					
51	1	26589-060202	バインドネジ(+アナ M6X20	5					

N:旧 新, Q:旧 新, R:旧 新, S:旧 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更  
 ++ CONTINUE ++ Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.92. キャビン艤装(後)



(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称			数量	I R
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
52	1	26657-080002	フカナフト(M8)			2	



Fig.93. キャビン艤装(前)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6C30-78300	カラー(12X11X6					6	
2	1	1E6C30-78300	カラー(12X11X6					4	
3	1	1E6C30-78300	カラー(12X11X6					3	
4	1	1E6A85-79001	ガラス(フロント					1	
5	1	1E6A85-79010	ガラス(フロント L					1	
6	1	1E6A85-79020	ガラス(フロント R					1	
7	1	1E6A85-79060	シール(3X10X1700					1	
8	1	1E6A85-79070	シール(3X10X900					2	
9	1	1E6A85-79080	シール(3X10X1200					1	
10	1	1E8385-79100	ハッキン(カラー					6	
11	1	1E8385-79100	ハッキン(カラー					4	
12	1	1E8385-79100	ハッキン(カラー					3	
13	1	26589-060202	バインドネジ(+ナ M6X20					3	
14	1	26589-060202	バインドネジ(+ナ M6X20					6	
15	1	26589-060202	バインドネジ(+ナ M6X20					4	


Fig.94. キャビン艤装(前一下)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1E8560-15040	リベット(スクリュ					1	
2	1	1J5240-44700	リベット(8					7	
3	1	1E6B90-62001	カバー(マエ					1	
4	1	1E6B95-62021	カバー(ヒザ)アテ R					1	
5	1	1E6B90-62030	カバー(ヒザ)アテ L					1	
6	1	1E8945-78990	リベット(スクリュ 7					6	
7	1	1E6C20-81300	スイッチ(ランプ) OR NL					1	
8	1	1E6A80-97360	ラベル(キースイッチ					1	


Fig.95. キャビンシール(1)



OCNP7-M01300 Fig.95  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E9265-22200	リテナ(ラバー)	2				
2	1	1F4140-32590-5	カバー(ベルトカクニン)	1				
3	1	1E8945-62320	クロメット(マツキ) 36	1				
4	1	1E6A85-62501	カバー(ホウジン) AC	1				
5	1	1E6C30-62501	カバー-CMP(サイド)コラムソート	1				
6	1	1E6A80-62580	シート(Sハネル)ソリタ B	1				
7	1	1E6B95-62600	カット(ウシリシール)	1				
8	1	1E6B95-62621	シール(ウシロ)	1				
9	1	1E6C75-62750	シール(COND)	1				
10	1	1E6A85-62760	オサエ(シール)コンデンサ	2				
11	1	1E6A85-62770	シールダイン(コンデンサ)	1				
12	1	1E6A85-62801	シールダイン(コンデンサ) A	1				
13	1	1E6A85-69960	シール(ヒューズ)ホックス	1				
14	1	1E8945-78990	リベット(スクリュ) 7	3				
15	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハニ) 6X12	4				
16	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハニ) 6X12	3				
17	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハニ) 6X12	3				
18	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハニ) 6X16	3				
19	1	26367-060002	ワバツキナット(M6)	4				
20	1	26367-060002	ワバツキナット(M6)	3				
21	1	26367-060002	ワバツキナット(M6)	4				
22	1	26367-060002	ワバツキナット(M6)	4				
23	1	26635-060002	チヨウナット(M6)	1				

Fig.96. キャビンシール(2)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	198220-51340	ゲロメット(30)				1	
2	1	1E6B95-62541	カバー(ヒタ)リウシロ				1	
3	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハネ 6X12				6	

Fig.97. ステレオ




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	1	1E9441-66170	シール(5X10X600)					1
2	1	1E6B95-78741	カバー(CDラジオ)					1
3	1	1E9535-79410	ハーネス(CDラジオ)					1
4	1	1E9535-79420	カバー(スピーカ)					2
5	1	1E9535-79431	ハーネス(スピーカ)					1
6	1	1E6A85-83571	ステー(CD)					1
7	1	1E6A85-83601	アンテナCMP					1
8	1	1E6A85-83624	カバー(CDホウケン)					1
9	1	1E6A85-83750	フ'レート(アンテナ)					1
10	1	198093-85650	ボルト(M6X16)					2
11	1	198010-85810	リベット(ナイロン)					2
12	1	1A8470-86000	ラジオCMP(CD)					1
13	1	198255-86920	スクリュ(タッピング) M4X16					8
14	1	1A8110-86920	スピーカ					2
15	1	198255-86930	ナット(スピーカ) M4					8
16	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16)					2
17	1	26022-050202	ナ'ベコネクタ(ハ'ネ 5X20)					2
18	1	26023-050102	ナ'ベコネクタ(ヒラ+ハ'ネ M5X10)					4
19	1	26367-060002	リバ'ツクナット(M6)					1

OCNP7-M01300 キャビン部  
Fig.98. キャビン取付




OCNP7-M01300 Fig.98

(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6102-63110	カバー(10.5X28X4.5)				4	
2	1	26013-100252	ボルト(ハ'ネ 10X25)				4	


Fig.99. エアコン(1)



(A) =DS1C-6101T, 101  
(B) =  
(C) =

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6895-85802	エアコンKIT	1					
2	2	1E8980-79660	カーラー(24X8X17		4				
3	2	1E8980-79670	グロメット(24		4				
4	2	1E8685-79840	グロメット(36		1				
5	2	1E8545-80030	ジョイントドレン		1				
6	2	1E8545-80090	ケーリル(マル		2				
7	2	1E8545-80210	ドライヤ(レシーバ		1				
8	2	1E8945-85040	フィルタ(ナキ		1				
9	2	1E8945-85110	チューブ(リキッド) IN		1				
10	2	1E6A85-85610	グロメット(8		1				
11	2	1E6A85-85720	ホース(リキッド) R-U		1				
12	2	1E6A85-85730	ホース(ディスクチャージ		1				
13	2	1E6A85-85740	ホース(A/C-サクション		1				
14	2	1E6A85-85821	ケーブル(W/V		1				
15	2	1E6A85-85832	ケーブル(A/Mカリエ		1				
16	2	1E6A85-85841	ケーブル(ダブル) R		1				
17	2	1E6A85-85851	ケーブル(ダブル) L		1				
18	2	1E6A85-85860	クランプ(17		1				
19	2	1E6A85-85890	バルブ(ウォータ		1				
20	2	1A7347-87701	コントロール CMP		1				
21	3	1E8545-80080	/ノブ(コントロール		2				
22	3	1A7347-87710	ハネル(エアコン		1				
23	3	1A7030-87790	クランプ(ケーブル		4				
24	3	1A7030-88211	スイッチCMP(エアコン		1				
25	2	1A7030-87790	クランプ(ケーブル		1				
26	2	198208-87980	コネクタ(ホース		1				
27	2	1A7030-87990	フィタ(ガイキ		1				
28	2	1A7030-88710	クリップ(ヒータホース		2				


Fig.100. エアコン(2)



OCNP7-M01300 Fig.100  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1A7470-87201	エアコンCMP(ユニット)						1
2	2	1A7030-87211	ケース(ロア)						1
3	2	1A7030-87220	ケース(ウエ						1
4	2	1A7030-88180	エバーホーリークAMP						1
5	2	1A7030-88190	バルブ(エキスパンション						1
6	2	1A7030-88200	ガスケット(エバーホーリー						1
7	2	1A7030-88230	ボルト(M5X50)						2
8	2	1A7030-88820	Oリング						1
9	2	1A7030-88840	Oリング						1
10	2	1A7030-87240	コアCMP(ヒータ						1
11	2	1A7030-87251	レジスタ(フロア						1
12	2	1A7030-87270	レバー(MIXトーラ						3
13	2	1A7030-87280	レバー-CMP(モードトーラ						1
14	2	1A7030-87290	シャフト(MIXトーラR						1
15	2	1A7030-87300	トーラCMP						4
16	2	1A7030-87310	レバー-(MIXトーラ						1
17	2	1A7030-87330	シャフト(MIXトーラL						1
18	2	1A7030-87340	スクリュ(タッピング						1
19	2	1A7030-87350	ファン(フロア						1
20	2	1A7030-87360	ナット						1
21	2	1A7030-88070	ワッシャ						1
22	2	1A7470-88080	モータCMP(フロア						1
23	2	1A7030-88090	スクリュ(タッピング						3
24	2	1A7030-88101	サーモスカットCMP						1
25	2	1A7030-88110	スクリュ(サガネツキ						2
26	2	1A7030-88120	スクリーン						1
27	2	1A7030-88130	スクリュ(タッピング						22
28	2	1A7030-88140	ガスケット(エコンホース						2
29	2	1A7030-88150	クランプ(ロックD						3
30	2	1A7030-88160	インシュレータ						2
31	2	1A7030-88170	ナット(スピード						8
32	2	1A7030-88200	ガスケット(エバーホーリー						1
33	2	1A7030-88250	クランプ						1
34	2	1A7470-88280	パッキン(B						2


Fig.101. エアコン(3)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E8945-78990	リベット(スクリュ)7					4	
2	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤメ)140					1	
3	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤメ)140					1	
4	1	1E8945-85050	フィルタ					1	
5	1	1E8980-85050	コンデンサCMP					1	
6	1	1E6A85-85350	ファンCMP(コンデンサ)					1	
7	1	1E6A85-85620	ホース(ヒータIN A)					1	
8	1	1E6A85-85631	ホース(ヒータIN B)					1	
9	1	1E6A85-85670	ホース(トレンマエ)					2	
10	1	1E6A85-85690	ホース(トレンマエB)					1	
11	1	1E6A85-85701	ホース(ヒータデグチA)					1	
12	1	1E6A85-85780	ホース(トレンカロA)					1	
13	1	1E6A85-85790	ホース(トレンカロB)					2	
14	1	1E6A85-85870	ホース(トレンマエミキ)					1	
15	1	1E6A85-85911	バイブ(ドレンL)					1	
16	1	1E6A85-85921	バイブ(ドレンR)					1	
17	1	1A7030-87411	ケーブルCMP(フロント)					2	

Fig.102. エアコン取付(1)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=


(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	I	R			
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1F4193-41040	スクリュ(ツマミキ M6X15	6					
2	1	194680-51670	バンド(クリップ	2					
3	1	1E6690-61470	スクリュ(ヒラスバ M6X16	3					
4	1	1E6C35-79902	フレームインナーフ	1					
5	1	1E8945-80170	シール(コンデンサバー C	2					
6	1	1E6C35-80501	タイマUNIT(5-60MIN	1					
7	1	1E8270-81570	シール(15X10X120	1					
8	1	1E6212-82820	クリップ(COD-173219	1					
9	1	1E6102-84960	バンド(ワイヤメ 250	3					
10	1	1E6A85-85004	フレーム(エアコン	1					
11	1	1E6A85-85180	フォーム(ユニット	1					
12	1	1E6A85-85490	シール(5X10X1600	1					
13	1	1E6B95-85500	フレーム(コンデンサ	1					
14	1	1E8945-85500-1	ホルダ(レシバ	1					
15	1	1E8945-85550-2	A/Cバネルステー	1					
16	1	1E8945-85580	カイド(バケン	3					
17	1	1E6A85-85600	ブロテクタ(ホース	4					
18	1	198093-85650	ボルト(M6X16	2					
19	1	1E6A85-85650	カイド CMP(ファン	1					
20	1	1E6A85-85660	シール(コンデンサ	2					
21	1	1E6C75-85880	カバー(ホース L	1					
22	1	1E6C16-85900	ステー(コントローラ	1					
23	1	1E8945-85920	シール(コネクタ	1					
24	1	1E6A85-86010	シール(5X15X90	3					
25	1	1E6A85-86020	シール(5X15X400	2					
26	1	1A7030-87040	スクリュ(タッピング) M5X20	8					
27	1	1A7030-88710	クリップ(ヒータース	2					
28	1	22857-400080	タツビンネジ 3(ナット) 4X8	2					
29	1	23080-013000	ホースクリップ(13	7					
30	1	26013-060252	ボルト(ハ'ネ 6X25	1					
31	1	26013-060252	ボルト(ハ'ネ 6X25	1					
32	1	26013-060252	ボルト(ハ'ネ 6X25	1					
33	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16	3					
34	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16	2					
35	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16	2					
36	1	26014-060202	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 6X20	3					
37	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X16	6					
38	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X16	2					
39	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X16	1					
40	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20	2					
41	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20	4					
42	1	26014-080252	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X25	6					
43	1	26014-080302	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 8X30	4					
44	1	26559-050162	ナベコネクタ(ナット 5X16	2					

N:旧 → 新, Q:旧 → 新, R:旧 → 新, S:旧 → 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.

Fig.103. エアコン取付(2)




(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=

(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E8450-79440	ニップル(R3/8-14)			2	
2	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤメ 140)			1	
3	1	1A7030-88710	クリップ(ヒータホース)			2	

Fig.104. エアコンダクト




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E8545-80080	ノブ(コントロール			1	
2	1	1E8270-81570	シール(15X10X120			1	
3	1	1E6A85-85200	ブレード(キリカエ			1	
4	1	1E6A85-85240	シャフト(キリカエ			1	
5	1	1E6A85-85250	スプリング(ネジリ キリカエ			1	
6	1	1E6A85-85260	シール(キリカエ			2	
7	1	1E6A85-85280	ダクト(エアコン L			1	
8	1	1E6A85-85290	ダクト(エアコン R			1	
9	1	1E6A85-85300	シール(ダクト LR			2	
10	1	1E6A85-85310	キリカエイサ			1	
11	1	1E6A85-85760	シール(コティ キリカエ			1	
12	1	1E6A85-85770	シール(ハネル キリカエ			1	
13	1	1A7030-87650	カバー(フィルタ			1	
14	1	22417-200160	クリビン(2.0X16			2	
15	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハニ 8X16			3	
16	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハニ 8X20			2	
17	1	26062-060201	ツマミ(ホルト 6X20			2	

Fig.105. キャビン(ドア)(1)




(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6690-61470	スクリュ(ヒラ+バネ M6X16	2				
2	1	1N1470-62080	アームレスト	1				
3	1	194446-62310	キャップ(コム 8	1				
4	1	1E6A85-69942	シール(ト"アシテン	1				
5	1	1E6A85-79102	ドアCMP	1				
6	1	1E6A85-79241	ヒンジ(ドア	2				
7	1	1E6A85-79331	ストライカ	1				
8	1	1E8945-79400	スフ'リング'(ガス 250	1				
9	1	1E6A85-79480	シテン(ドア	1				
10	1	1E6A85-79680	シム(T=1.6 タテ	4				
11	1	1E6A85-79680	シム(T=1.6 タテ	1				
12	1	1E8945-79680-2	カバー(ト"ア	1				
13	1	1E6A85-79700	シテン(タ"ンハ"	1				
14	1	1E6A85-79750	スフ'リング'(ガス 150	1				
15	1	22137-060000	ザガネ(ミガキ 6	2				
16	1	22137-080000	ザガネ(ミガキ 8	2				
17	1	22272-000100	トメワE(10	2				
18	1	22417-160120	クリビン(1.6X12	2				
19	1	22417-200160	クリビン(2.0X16	2				
20	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+バネ 6X12	2				
21	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+バネ 6X16	2				
22	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+バネ 8X20	2				
23	1	26014-100252	ボルト(ヒラ+バネ 10X25	4				
24	1	26023-060202	ナベコネク(ヒラ+バネ M6X20	2				


Fig.106. キャビン(ドア)(2)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E8945-79100	シール(トアシタ A			5	
2	1	1E8945-79110	シール(トアシタ B			1	
3	1	1E8945-79120	シール(トアシタ C			1	
4	1	1E6A85-79210	シール(トア			1	
5	1	1E6A85-79300	シール(3X10X2100			1	
6	1	1E8945-79340	シール(トアノフ			1	
7	1	1E8945-79350	シール(トアマト			1	


Fig.107. キャビン(ドア)(3)



(A) =DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I R
1	1	172137-69651	カーラス	4						
2	1	172137-69651	カーラス	2						
3	1	172137-69651	カーラス	2						
4	1	172137-69651	カーラス	2						
5	1	172137-69840	ネジ(ハイド)	2						
6	1	1E6C30-78300	カラ-(12X11X6	6						
7	1	1E8385-79100	バッキン(カラ-	6						
8	1	1E6A85-79261	ビンジ(マド)ウエ	1						
9	1	1E6A85-79280	ショウパン(マド)シタ	1						
10	1	1E6A85-79311	カラス(ト)ア ウエ	1						
11	1	1E8385-79310	ワッシャ(8	4						
12	1	1E8385-79310	ワッシャ(8	2						
13	1	1E6A85-79320	カラス(ト)ア シタ	1						
14	1	1E8385-79350	バッキン(リヤカ)ラス	8						
15	1	1E8385-79350	バッキン(リヤカ)ラス	4						
16	1	1E8385-79350	バッキン(リヤカ)ラス	4						
17	1	1E8385-79350	バッキン(リヤカ)ラス	4						
18	1	1E8945-79430	スクリュ(カラス)ネ	2						
19	1	1E8945-79450	ベース(ラバーハット)	1						
20	1	1E8945-79470	コム(テ	1						
21	1	1E8945-79480	ベース(マド)ロック	1						
22	1	1E8945-79500	スクリュ(カラス)ロック	1						
23	1	1E8945-79520	ハンドル(マド)	1						
24	1	1E8945-80970	ステー(カラス)ロック	1						
25	1	198153-83710	カーラ(8.4X12X22.5	1						
26	1	198153-83720	ワッシャ(ウェーブ)12	1						
27	1	198153-83730	ハンドル(リヤカ)ラス	1						
28	1	198093-85650	ボルト(M6X16	2						
29	1	22137-080000	ザガネ(ミガキ)8	2						
30	1	22157-080000	ザガネ(タ)イマル8	1						
31	1	22217-080000	バネザガネ(8	4						
32	1	22217-080000	バネザガネ(8	2						
33	1	22217-080000	バネザガネ(8	2						
34	1	26023-040162	ナベコネジ(ヒラ+バネ M4X16	1						
35	1	26106-080452	ツバボルト(8X45	1						
36	1	26589-060202	ハイドネジ(+ナ M6X20	6						
37	1	26657-080002	フクロナット(M8	4						
38	1	26657-080002	フクロナット(M8	2						
39	1	26657-080002	フクロナット(M8	2						


Fig.108. ドアロック



0CNP7-M01300 Fig.108  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	194273-47910	ノブ (PDキリカエバー -					1	
2	1	1E8385-78910	ロック(ト'ア					1	
3	1	1E8945-79142-1	ロクビン(ト'ア					1	
4	1	1E6A85-79430	ハンドル(アウタ					1	
5	2	1E8945-79560	キー			2			
6	1	1E6A85-79451	ワッシャ(ゴム			1			
7	1	1E8945-79570	コティタ(アウタハンドル A			1			
8	1	1E8945-79580	コティタ(アウタハンドル B			1			
9	1	1E8945-79591	ペースト(ト'アロック			1			
10	1	1E8945-79611	レバ-CMP(ロック			1			
11	1	1E8945-79630	シテン(ロック			1			
12	1	1E8945-79650	スプリング(ネジリ 1.0			1			
13	1	1E8945-79671	アーム(ロック			1			
14	1	22117-100000	ザガネ(コマル 10			2			
15	1	22117-120000	ザガネ(コマル 12			1			
16	1	22137-060000	ザガネ(ミガキ 6			1			
17	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16			1			
18	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハ'ネ 6X16			3			
19	1	26022-060162	ナヘコネク(ハ'ネ 6X16			3			
20	1	26023-050162	ナヘコネク(ヒラ+ハ'ネ M5X16			1			
21	1	26023-080162	ナヘコネク(ヒラ+ハ'ネ M8X16			2			
22	1	26450-060162	6カクアナボルト(M6X16			1			
23	1	26450-060162	6カクアナボルト(M6X16			1			

Fig.109. コンプレッサ取付



## 備考

(1)Fig.109 No.2-1, 3-1, 15, 16, 17, 18, 19 と Fig.117 No.8-1 を同時交換にて互換性有り

(A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=


(D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	1E6210-51910	ブーリ(テンション) V70-A	1					
2	1	1F4140-73350	アーム(ショウコウテンション)	1					
2-1	1	1E6E10-85900	アーム(テンション) 90	1					F 1
		(A=F100033)							
3	1	1E6A85-85750	Vベルト(マルチ) ライ M29	1					
3-1	1	1E6C75-85770	Vベルト(ゴム) HM29 NR1	1					F 1
		(A=F100033)							
4	1	1A7347-87900	コンプレッサCMP(ヘン	1					
5	2	1A7347-87920	クラッチCMP(マグネット	1					
6	2	1A7030-89930	リンク(スナップ	1					
7	2	1A7030-89940	リンク(スナップ	1					
8	2	1A7030-89950	ワッシャ(O.1	1					
9	2	1A7030-89980	ボルト(ツバ) M6X16	1					
10	1	1E8450-97701	ラベル(フロンカシュウ) 0.80	1					
11	1	22242-000150	トメワC(ジ'ク) 15	2					
12	1	26014-060252	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 6X25	2					
13	1	26014-080252	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 8X25	3					
14	1	26014-080252	ボルト(ヒラ+ハ'ネ) 8X25	2					Z
		(A=F100033)							
15	1	1E6192-51340	スクリュ(テンション) 8X92	1					W
		(A=F100033)							
16	1	1E9265-63300	ス'リンク' (16X80	1					W
		(A=F100033)							
17	1	22272-000120	トメワE(12	1					W
		(A=F100033)							
18	1	24550-015100	ドライブ'ワ'ッシュ(15X10	2					W
		(A=F100033)							
19	1	26717-080002	ナット(M8	2					W
		(A=F100033)							

N:旧 新, Q:旧 新, R:旧 新, S:旧 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.110. バッテリー



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1C7102-06050	ロッド(バッテリ)	2				
2	1	146200-13060	ワッシャ(7X26X3.2	2				
3	1	172460-16130	バッテリ EC-115D31R	1				
4	1	172B16-17190	リレー(CB C タイプ)	1				
5	1	1E6A80-83000	ケーブル(バッテリ プラス	1				
6	1	1E8940-83200	ケーブル(バッテリ マイナス	1				
7	1	1E6681-83430	ホルダ(ケーブル	1				
8	1	1E8560-83900	ワイヤ(アース 13X200	1				
9	1	1E9040-84940	カバー(バッテリ)	1				
10	1	1E9040-84950	オサエCMP(バッテリ)	1				
11	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ナット 8X20	1				
12	1	26014-100162	ボルト(ヒラ+ナット 10X16	2				
13	1	26023-050122	ナベコネクタ(ヒラ+ナット M5X12	1				
14	1	26367-080002	リバーキナット(M8	1				
15	1	26476-050142	タッピングボルト(M5X14	2				
16	1	26717-060002	ナット(M6	4				

Fig.111. ワイヤーハーネス(走行)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=


(D) =  
(E) =  
(F) =

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	I	R			
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1A7500-51160	クリップ(ハーネス)	1					
2	1	194680-51670	バンド(クリップ)	1					
3	1	194680-51670	バンド(クリップ)	1					
4	1	194680-51670	バンド(クリップ)	1					
5	1	1A7522-52950	リレー(ACM13221M19)	13					
6	1	1E9355-82600	カバー(リレーボックス 2P)	1					
7	1	1K1140-82700	カバー(リレーボックス 10P)	1					
8	1	1E8540-84101	ハーネス(スタート)	1					
9	1	1E6A80-84151	ハーネス(ミッション)	1					
10	1	1K1192-84250	ハーネス(ソウコウ)	1					
11	2	1D2310-06130	ヒューズ(ミニ 25A)	3					
12	2	1C6900-06180	ヒューズ(スローロー 80A)	1					
13	2	1A6382-51510	レジスタンス(2W R120)	3					
14	2	194680-51670	バンド(クリップ)	67					
15	2	1N3280-51800	アーラ(ヒューズ) S	1					
16	2	1A7611-52720	ヒューズ(スローロー 100A)	1					
17	2	1E8450-83120	ヒューズ(スローロー 40A)	2					
18	2	1E8665-83150	ヒューズ(ミニ 5A)	4					
19	2	1E8665-83160	ヒューズ(ミニ 10A)	8					
20	2	1E8665-83170	ヒューズ(ミニ 15A)	6					
21	2	1E8665-83180	ヒューズ(ミニ 20A)	4					
22	2	1E8665-83190	ヒューズ(ミニ 30A)	3					
23	2	1E8540-83220	ヒューズ(スローロー 60A)	2					
24	2	1E8970-84800	カバー(ヒューズボックス 20P)	1					
25	2	1E8235-84910	ターオット(090 3A)	6					
26	2	1E6102-84960	バンド(ワイヤトメ 250)	8					
27	2	1E6102-84970	バンド(ワイヤトメ 140)	4					
28	2	129A00-91460	フープ(8キヨクガブラ)	1					
29	2	129A00-91470	フープ(12キヨクガブラ)	3					
30	1	1E6C11-84300	ハーネス(ロータリースクリーン)	1					
31	2	194680-51670	バンド(クリップ)	4					
32	2	1E6A80-84310	クリップ(テープコティ)	3					
33	1	1E6A80-84350	ハーネス(UFOセンサ)	1					
34	2	194680-51670	バンド(クリップ)	8					
35	1	1E6C30-84400	ハーネス(エンジン)	1					
36	2	1E6102-84970	バンド(ワイヤトメ 140)	4					
37	1	1E6A80-84850	ハーネス(G)	1					
38	1	1E6102-84960	バンド(ワイヤトメ 250)	1					
39	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤトメ 140)	1					
40	1	1E6C70-97430	ラベル(ヒューズ) S2	1					
41	1	1K1192-97460	ラベル(ヒューズ) S1	1					
42	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハネ 6X12)	2					
43	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハネ 6X12)	2					
44	1	26014-060162	ボルト(ヒラ+ハネ 6X16)	2					
45	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハネ 8X16)	1					
46	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハネ 8X16)	1					
47	1	26367-060002	ツバツキナット(M6)	1					

N:旧 ←→ 新, Q:旧 ←→ 新, R:旧 ←→ 新, S:旧 ←→ 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.112. ワイヤーハーネス(コンプレッサー)



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量			I R
				(A)	(B)	(C)	
1	1	1E6A85-84053	ハーネス(コンプレッサ)	1			
2	2	1E8235-84910	タ'イオード'(090 3A	1			
3	2	1E6102-84970	バンド(ワイヤメ 140	7			
4	1	26014-060122	ボルト(ヒラ+ハネ 6X12	1			

Fig.113. ワイヤーハーネス(キャビン)




OCNP7-M01300 Fig.113  
 (A)=DS1C-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	1	194680-51670	バンド(クリップ)	6					
2	1	194680-51670	バンド(クリップ)	2					
3	1	194680-51670	バンド(クリップ)	1					
4	1	1A7522-52950	リレー(ACM13221M19)	7					
5	1	1A7522-52950	リレー(ACM13221M19)	1					
6	1	1E6020-83890	クランプ(コート)	1					
7	1	1E6C70-84000	ハーネス(ステアリング)コラム	1					
8	2	194680-51670	バンド(クリップ)	2					
9	1	1E6C16-84052	ハーネス(キャビン)	1					
10	2	1D2310-06130	ヒューズ(ミニ 25A)	1					
11	2	194680-51670	バンド(クリップ)	11					
12	2	1E8665-83160	ヒューズ(ミニ 10A)	3					
13	2	1E8665-83170	ヒューズ(ミニ 15A)	3					
14	2	1E8235-84910	タ'イオード(090 3A)	2					
15	2	1E6C35-97150	ラベル(5MIN)	1					
16	2	1E6C35-97160	ラベル(60MIN)	1					
17	1	1E6A85-84100	ハーネス(ト'アスイッチ)	1					
18	1	1E6C70-84103	ハーネス(サイドコラム)	1					
19	2	197853-51300	タ'ロメット(50)	1					
20	2	194680-51670	バンド(クリップ)	12					
21	2	1E8530-84560	カバー(ホ'クリG)	1					
22	2	1E6102-84970	バンド(ワイヤメ 140)	1					
23	1	1E6A85-84150	ハーネス(ブ'ロモータ)	1					
24	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤメ 140)	1					
25	1	1E6C30-85360	ティコウキ(ファン)	1					
26	1	1E6C35-97231	ラベル(ヒューズ) キャビン	1					
27	1	29622-140001	バンド(RF140 クロ)	2					

N:旧 新, Q:旧 新, R:旧 新, S:旧 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更

Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.


Fig.115. モニター



(A)=DS1C-6101T, 101  
(B)=  
(C)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	I	R			
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C クロ)	3					
2	1	1D4220-51340	ボルト(8X20C クロ)	2					
3	1	1E6D00-61190	ボルト(6X12C クロ)	3					
4	1	1E8945-62320	クロメット(マツキ 36	1					
5	1	1E6B95-62932	ブラケット(ユーナ	1					
6	1	1E6C75-62940	カバー(ユーナ A	1					
7	1	1E6B95-77771	カバー(ケーブル	1					
8	1	1E6B95-79581	ステー(モニタ	1					
9	1	1E6B95-81002	モニタCMP	1					
10	2	1E6B95-81011	モニタUNIT	1					
11	2	1E6B95-81021	ケーブル(4.6M	1					
12	2	1E6B95-81031	ボディCMP(クワッドユニット	1					
13	2	1E6A85-81071	スタンダード(モニタ	1					
14	2	1E6B95-81071	ケーブル(エンチャウ 1M	2					
15	1	1E6102-84960	バンド(ワイヤトメ 250	1					
16	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤトメ 140	1					
17	1	1E6102-84970	バンド(ワイヤトメ 140	1					
18	1	198093-85650	ボルト(M6X16	4					
19	1	1E8915-97350	ラベル(アナカシ	2					
20	1	1E8785-97551	ラベル(イエロー 15X50	1					
21	1	26023-040082	ナベコネクタ M4X8	4					
22	1	26559-040082	ナベコネクタ(+アナ 4X 8	3					

Fig.117. ポンプ入力



## 備考


(1)Fig.109 No.2-1, 3-1, 15, 16, 17, 18, 19 と Fig.117 No.8-1 を同時交換にて互換性有り

(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	I R			
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1E6020-25340-1	スペーサ(9X28X4.5	2				
2	1	1E8559-35161	フーリ(テンション 70	1				
3	1	1E6770-38350	シム(20.5X27X0.3	1				
4	1	1E6680-59640-2	ワッシャ(14.5X38	2				
5	1	1E6102-63110	カラー(10.5X28X4.5	2				
6	1	1E8490-83890	クランブ(ハーネス 85	1				
7	1	1E6A85-85370	Vフーリ(99M	1				
8	1	1E6A85-85380	コンブルッサタイ	1				
8-1	1	1E6E10-85381	ペース(コンブルッサ	1				
					F	1		
		(A=F100033)						
9	1	1E6A80-91011	フーラケット(ケストリック L	1				
10	1	1E6A40-91020	ケース(ケーブルユニヨク	1				
11	1	1E6A80-91030	Vフーリ(150C	1				
12	1	1E6A80-91040	Vフーリ(208AC	1				
13	1	1E6A80-91062	フーラケット(ケストリック R	1				
14	1	1E6A80-91083	ペース(テンション	1				
15	1	1E6A80-91100	1ジック(ケーブルユニヨク	1				
16	1	1E6A80-91110	2ジック(ケーブルユニヨク	1				
17	1	1E6A80-91121	カラー(21X34X20.5	1				
18	1	1E6A80-91131	ギヤ(ペーベル 15	1				
19	1	1E6A80-91141	フーリ(テンション 80	1				
20	1	1E6A80-91151	アーム(テンション 105	1				
21	1	1E6A80-91204	アーム(テンション 135	1				
22	1	1E8540-91341	ギヤ(ペーベル 37	1				
23	1	1E6A40-91350	シャフト(アーム A	1				
24	1	1E6B90-91800	フーラケット(ファンケース	1				
25	1	22217-100000	バネガネ(10	2				
26	1	22217-140000	バネガネ(14	2				
27	1	22252-000350	トメワ(ナ) 35	1				
28	1	22252-000350	トメワ(ナ) 35	2				
29	1	22252-000471	トメワ(ナ) 47	2				
30	1	22252-000521	トメワ(ナ) 52	1				
31	1	22551-050200	キー(5X20	1				
32	1	22551-070300	キー(7X30	1				
33	1	24104-062024	ペアリング(ボルト 6202UU	2				
34	1	24104-062024	ペアリング(ボルト 6202UU	2				
35	1	24104-062054	ペアリング(ボルト 6205UU	2				
36	1	24104-063034	ペアリング(ボルト 6303UU	2				
37	1	24104-063044	ペアリング(ボルト 6304UU	2				
38	1	26013-080202	ボルト(ハネ 8X20	2				
39	1	26013-080402	ボルト(ハネ 8X40	3				
40	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハネ 8X20	1				
41	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハネ 8X20	1				
42	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハネ 8X20	3				
43	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハネ 8X20	3				
44	1	26014-080252	ボルト(ヒラ+ハネ 8X25	4				
45	1	26014-080252	ボルト(ヒラ+ハネ 8X25	4				
46	1	26014-080252	ボルト(ヒラ+ハネ 8X25	2				
47	1	26116-080304	ボルト(8X30	1				
48	1	26717-080002	ナット(M8	1				
49	1	26717-100002	ナット(M10	2				

N:旧 ⇠ 新, Q:旧 ⇠ 新, R:旧 ⇠ 新, S:旧 ⇠ 新, W:追加, Z:廃止, F:セット互換, K:個数変更  
 ++ CONTINUE ++  
 Copyright (C) 2022 YANMAR GLOBAL CS CO., LTD. All Rights Reserved.

Fig.117. ポンプ入力




## 備考

(1)Fig.109 No.2-1, 3-1, 15, 16, 17, 18, 19 と Fig.117 No.8-1 を同時交換にて互換性有り

(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
50	1	26737-140002	ナット(ホリ M14				2		
51	1	27260-620002	ポンプアブレーキ(キヨウ 62				2		


Fig.118. ポンプ入力ベルト



(A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=

No.	レバ'ル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E9655-12840	ボ'ルト(テ'ンション8X122ナ'ツツキ	1				
2	2	1E6030-12840	スクリュ' (テ'ンション 8X122	1				
3	2	26717-080002	ナ'ツト(M8	1				
4	1	059141100M	ス'ブリンク' :H ナ'キ	1				
5	1	1C6360-65700	ビ'ン(スナッブ' メ'トド'メ 10	1				
6	1	1E6C30-91091	V'ベルト(SC53.5H-PX	1				
7	1	1E6A80-91351	オサエ(Gヘ'ルト	1				
8	1	22157-100000	ザ'カ'ネ(ダ'イマル 10	1				
9	1	26014-080202	ボ'ルト(ヒラ+ハ'ネ 8X20	2				
10	1	26717-080002	ナ'ツト(M8	1				

Fig.119. ポンプテンション



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
4	1	1E6030-12840	スクリュ(テンション 8X122	1	
6	1	059141100M	スプリング; 4×125	1	
10	1	22137-100000	ザガネ(ミカキ 10	1	
12	1	22417-200200	ワリピン(2.0X20	1	
20	1	26717-080002	ナット(M8	2	

## Fig.122. 銘板(安全)(1)



1



2




Fig.4






Fig.12

(A)=DS10-6101T, 101  
(B)=  
(C)=  
(D)=  
(E)=  
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)		
1	1	1E8230-97030	ラベル(カケンキン) B					1	
2	1	1E8450-97450	ラベル(テンケンチュウイ)					1	


## Fig.123. 銘板(安全)(2)



0CNP7-M01300 Fig.123  
 (A)=DS10-6101T, 101  
 (B)=  
 (C)=  
 (D)=  
 (E)=  
 (F)=


No.	レベル	部品番号	部品名称	数量				I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	
1	1	1E6A80-97251	ラベル(イド'ウカン'パン	1				
2	1	1E8505-97400	ラベル(オーカ'ソサチュウイ	1				
3	1	1E8500-97460	ラベル(エンジンテイシチュウイ	1				
4	1	1E8540-97720	ラベルトリアッカイチュウイ S	1				
5	1	1E8230-97800	ラベル(UFOチュウイ	1				
6	1	1E9265-97480	ラベル(ハ'ツテリキケン	1				
7	1	1E6684-97100	ラベル(カリトリテンケンケイク	1				
8	1	1E8500-97220	ラベル(ラ'ジ'エ'タキケン	1				
9	1	1E8500-97470	ラベル(ヘルトカバ'チュウイ C	1				

Fig.401. リフトフレーム




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1571321004	リフトフレームC P	1	
2		1571450000	トップリンクアセンブリ	1	
3		BZ12170	ボルト 8. 8 M 12 × 170	1	
4		NNF12	フランジナilonナット M 12	1	
5		154440000M	ピン ; C 25 × 125	2	
6		BSZ08040	コガタボルト 7 M 8 × 40	4	
7		BSZ08035	コガタボルト 7 M 8 × 35	4	
8		NNF08	フランジナilonナット M 8	8	
9		154441000M	プレート	2	
10		BZ12060	ボルト 8. 8 M 12 × 60	2	
11		NNF12	フランジナilonナット M 12	2	
12		154442000M	ピン ; C 22 × 110	2	
13		157728000M	ピンC P ; F 22 × 103	1	
14		BSZ10020	コガタボルト 7 M 10 × 20	1	
15		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	1	
16		1577230004	シリンドラケットC P	1	
17		1577290000	プレート	1	
18		CM06012	+サラコネジ M 6 × 12	2	
19		157727000M	ロッドC P	1	
20		WRA12	ヒラザガネ M 12	1	
21		PC032020	ワリピン 3. 2 × 20	1	
22		000086200M	ベータピン ; 12 × 2	1	

Fig.402. 駆動; ハーベスタ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1544842004	カバー ; ジョイント	1	
2		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	3	
3		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	3	
4		1544853004	ジクウケ C P : P T O	1	
5		BZ12025	ボルト 8. 8 M12×25	2	
6		BZ12055	ボルト 8. 8 M12×55	1	
7		NZ12	ナット 8 2シュー M12	1	
8		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	3	
9		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
10		044098500M	ワッシャ : 10	2	
11		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
12		1544861000	シャフト ; P T O	1	
13		J6307LLU	ポールベアリング 6307 L L U	2	
14		DHC080	Cガタトメワ アナ 80	2	
15		074148000M	カラー	1	
16		065487000M	シム ; 35×1. 2	2	
17		1544870000	ブーリ ; 224-B-3N	1	
18		KFD10080500	ヘイコウキー リョウヒラ 10×8×50	1	
19		WRA24	ヒラザガネ M24	1	
20		NC2L24200	キャップスルナット 2シュヒク M24×2. 00	1	
21		PC050036	ワリピン 5×36	1	
22		VAGXLB048	Vベルト LB-48 スーパーAG-X	3	
23		1544880004	ベルトガイド C P ; 2	1	
24		1544891004	ベルトガイド C P ; 1	1	
25		154490000M	ステー	1	
26		154491100M	アングル C P	1	
27		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	5	
28		044097200M	ワッシャ ; 8	6	
29		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	5	
30		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	1	
32		EH1382467591	コードクランプ (8. 5-85)	1	

Fig.403. 駆動; ハーベスタクラッチ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1590830000	バネ 27×200	1	
2		BP06016	S Wツキボルト 4.6 M6×16	1	
3		123058000M	ワッシャ ; 8.5×3.2	1	
4		1547191004	ベース CP ; モータ	1	
5		BZ12025	ボルト 8.8 M12×25	2	
6		BZ12060	ボルト 8.8 M12×60	1	
7		NZ12	ナット 8.2シュー M12	1	
8		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	3	
9		1590770000	スイッチ (マイクロ-O)	2	
10		1590780000	スイッチトリックザA	1	
11		1590790000	スイッチトリックザB	1	
12		CP04016	+ナベコネジ M4×16	2	
13		BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	2	
14		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
15		WRA06	ヒラザガネ M6	2	
16		1590800000	モータ (DCモータ)	1	
17		BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	3	
18		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
19		WRA06	ヒラザガネ M6	3	
20		1590810000	Dクラッチギヤ9	1	
21		WRA08	ヒラザガネ M8	1	
22		NU08	Uナット M8	1	
23		1590820000	Dクラッチレバー	1	
24		J6202LLU	ボールベアリング 6202LLU	1	
25		DC015	Cガタトメワ ジク 15	1	
26		DHC035	Cガタトメワ アナ 35	1	
27		154785000M	ロッド CP	1	
28		BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	1	
29		066580100M	ワッシャ ; 10	1	
30		NNF10	フランジナilonナット M10	1	
31		NSZ10	コガタナット 8.2シュー M10	2	

Fig.404. ホッパ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		165098000L	トッププレート CP	1	
2		165099100L	トップカバー CP	1	
3		165101000M	プレート	2	
4		165115000M	チョウパン	2	
5		CP06020	+ナベコネジ M6 × 20	6	
6		NP06	スプリングナット M6	6	
7		EG398182330	グリップ	1	
8		EG026109103	ワッシャ	2	
9		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
10		1181490000	ニギリ ; M8	1	
12		165375000M	ステー CP	1	
13		BSZ08025	コガタボルト 7 M8 × 25	1	
14		NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M8	1	
15		NNF08	フランジナイロンナット M8	1	
16		165376100M	ブラケット	1	
17		044097200M	ワッシャ ; 8	2	
18		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 20	10	
19		BSZ08020	コガタボルト 7 M8 × 20	2	
20		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
21		165103000L	スロープ ; RE	1	
22		EG398182330	グリップ	1	
23		EG026109103	ワッシャ	2	
24		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
25		BSZ08016	コガタボルト 7 M8 × 16	4	
26		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
27		WRA08	ヒラザガネ M8	4	
28		1651040000	スローププレート	1	
29		055474000M	カクネボルト 8.8 M8 × 20	7	
30		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	7	
31		165105000L	サイドパネル CP ; L	1	
32		165106000L	サイドパネル CP ; R	1	
33		055032000M	カクネボルト ; M8 × 15	7	
34		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	7	
35		165107000L	ホッパスロープ ; LF	1	
36		165108000L	ホッパスロープ ; LR e	1	
37		055474000M	カクネボルト 8.8 M8 × 20	9	
38		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	9	
39		044097200M	ワッシャ ; 8	9	
40		BSZ08016	コガタボルト 7 M8 × 16	8	
41		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
42		165109000L	フロントパネル CP ; UP	1	
43		165110000L	フロントパネル CP ; LO	1	
44		055032000M	カクネボルト ; M8 × 15	3	
45		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
46		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 16	3	
47		BSZ08020	コガタボルト 7 M8 × 20	2	
48		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
49		BSZ08020	コガタボルト 7 M8 × 20	4	
50		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
51		165111000L	プレート ; R	1	

Fig.404. ホッパ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	3	
53		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
54		044097200M	ワッシャ；8	3	
55		165112000L	ウケプレート	1	
56		055032000M	カクネボルト；M8×15	2	
57		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
58		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	1	
59		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	1	
60		165113000L	カバー；L	1	
61		165114000L	カバー；R	1	
62		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	4	
63		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
64		055032000M	カクネボルト 8.8 M8×15	2	
65		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	

Fig.405. コンベアフレーム



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1648710004	コンベアフレーム C P ; L O	1	
2		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 3 0	2	
3		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	2	
4		WRA12	ヒラザガネ M 12	2	
5		BSZ08025	コガタボルト 7 M 8 × 2 5	3	
6		WRA08	ヒラザガネ M 8	3	
7		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	3	
8		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	3	
9		1648780004	コンベアフレーム C P ; R	1	
10		BSZ08025	コガタボルト 7 M 8 × 2 5	3	
11		044097200M	ワッシャ ; 8	3	
12		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	3	
13		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	3	
14		1648850004	コンベアフレーム C P ; L	1	
15		BSZ08025	コガタボルト 7 M 8 × 2 5	3	
16		044097200M	ワッシャ ; 8	3	
17		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	3	
18		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	3	
19		1648880004	フレーム C P	1	
20		BSZ08025	コガタボルト 7 M 8 × 2 5	6	
21		WRA08	ヒラザガネ M 8	6	
22		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	6	
23		1648910004	フロントカバー	1	
24		BSZ08030	コガタボルト 7 M 8 × 3 0	6	
25		WRA08	ヒラザガネ M 8	6	
26		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	6	
27		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	6	
28		1648930004	フロントプレート C P	1	
29		BSZ08025	コガタボルト 7 M 8 × 2 5	6	
30		080414100M	ワッシャ ; 8 メッキ	6	
31		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	6	
32		1649400004	スローブ C P	1	
33		BSZ08020	コガタボルト 7 M 8 × 2 0	4	
34		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	4	
35		044097200M	ワッシャ ; 8	2	


Fig.406. コンベア



066-0068-117-00

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1648980000	コンベアベルト； 1800	1	
2		1648990004	コンベアドライブローラCP	1	
3		JUCFC207DGB	ペアリングユニット UCFC207DGB	1	
4		BZ10050	ボルト 8.8 M10×50	4	
5		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
6		NZ10	ナット 8.2シュー M10	4	
7		0855840004	メタル	1	
8		BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	3	
9		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	3	
10		NZ12	ナット 8.2シュー M12	3	
11		JCS206LLU	ユニットヨウベアリング CS206LLU	1	
12		164904000M	コンベアフランジ； R	1	
13		000451000M	カクネボルト 8.8 M10×25	4	
14		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
15		NSZ10	コガタナット 8.2シュー M10	4	
16		164905000M	コンベアフランジ； L	1	
17		000451000M	カクネボルト 8.8 M10×25	4	
18		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
19		NSZ10	コガタナット 8.2シュー M10	4	
20		164906000M	サイドベースCP	2	
21		059483000M	カクネボルト 8.8 M8×25	8	
22		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
23		NSZ08	コガタナット 8.2シュー M8	8	
24		164910000M	カラーCP； 30.5×54.5	2	
25		BXI12230	ボルト 10.9 ゼン M12×230	2	
26		NZ12	ナット 8.2シュー M12	6	
27		164911000M	スクレーパ	1	
28		1649120004	コンベアテンションローラCP	1	
29		1649150000	シャフト	1	
30		J6306LLU	ポールベアリング 6306LLU	2	
31		DHC072	Cガタメワ アナ 72	2	
32		164916000M	チャンネル	4	
33		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	16	
34		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	16	
35		NSZ08	コガタナット 8.2シュー M8	16	
36		1649170004	テーブルCP	2	
37		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	8	
38		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
39		080414100M	ワッシャ； 8 メッキ	8	
40		164920000M	アングル	2	
41		164921000M	プレートCP	2	
42		1649220000	スクレーパ	2	
43		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
44		NSZ08	コガタナット 8.2シュー M8	8	
45		1649230000	ポリウレタンシート	1	
46		164924000M	プレート	1	
47		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
48		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
49		NSZ08	コガタナット 8.2シュー M8	4	
50		164925000M	モータベース	1	
51		BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4	


Fig.406. コンベア



066-0068-117-00


No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		075290100M	ワッシャ； 10	4	
53		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
54		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	4	
55		132818000M	スプロケット； 50×18T (モータ)	1	
56		073444000M	シム	6	
57		159941200M	カラー； 2.5×6 メッキ	2	
58		066871100M	カラー	1	
59		059313100M	ザガネ	1	
60		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×2.5	1	
61		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	1	
62		1394270004	スプロケット； 50×17T	2	
63		LA50056	ローラチェーン 50×56L	1	
64		065487000M	シム； 3.5×1.2	4	
65		030619101M	ワッシャ； 1.7×6	3	
66		NN16	ナイロンナット M16	3	
67		1649260004	ローターCP	1	
68		JUCFL206DGB	ペアリングユニット UCFL206DGB	2	
69		BZ14040	ボルト 8.8 M14×40	4	
70		WSA14	バネザガネ 3ゴウ M14	4	
71		NZ14	ナット 8 2シュー M14	4	
72		164933000M	ブレート	2	
73		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×2.0	8	
74		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
75		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	8	
76		164934000M	カラー； 3.0.5×3.0	1	
77		073444000M	シム； 3.0.5×1	8	
78		0799210004	スプロケット； 50×17T	1	
79		1649350004	アジテータCP	1	
80		164937000L	サイドCP	1	
81		165010000L	ブラケットCP	1	
82		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×2.0	20	
83		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	20	
84		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	20	
85		JCS205LLU	ユニットヨウペアリング CS205LLU	2	
86		JPFL205G	バイフランジ ヒン PFL205	4	
87		1581450004	スプロケット； 50×32T	1	
88		LA50128	ローラチェーン 50×128L	1	
89		060944100M	カラー； 2.5.5×1.1	1	
90		KFD08070250	ヘイコウキー リョウヒラ 8×7×2.5	1	
91		000761100M	ワッシャ； 1.6	1	
92		130446000M	テンションアームCP	1	
93		081267000M	テンションローラCP	3	
94		DC017	Cガタメワジク 1.7	3	
95		DC025	Cガタメワジク 2.5	1	
96		044214301M	ワッシャ	3	
97		094631100M	スプリング； H3.2×2.1×1.60	1	
98		153573000M	スプリングステー； 2.1.5	1	
99		ONB6	グリースニップル B M6	1	
100		NZ12	ナット 8 2シュー M1.2	2	

Fig.407. 駆動; 1




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1545340004	ブーリ; 170-B-3N	1	
2		044214301M	ワッシャ 25.5 × 1.0	2	
3		KFB08070350	ヘイコウキー カタマル 8 × 7 × 3.5	1	
4		NZ16150	ナット 8 2シュー M16 × 1.50	1	
5		WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	1	
6		075320000M	ワッシャ; 17 X 6	1	
7		VAGXLB065	Vベルト LB-65 スーパーAG-X	3	
8		154535100M	テンションアームCP	1	
9		KBB-2525A	カーボンドライバーリング A 25 × 28 × 2.5	2	
10		DC025	Cガタメワジク 25	1	
11		ONAS1	グリースニップル A P T 1/8	1	
12		DC020	Cガタメワジク 20	1	
13		154536000M	ロッドCP	1	
14		WRA20	ヒラザガネ M20	1	
15		PC040032	ワリピン 4 × 3.2	1	
16		085350000M	スプリング メッキ	1	
17		085351000M	カラー	2	
18		025266000M	キュウメンザガネ	1	
19		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	2	
20		154537100R	ブラケットCP	1	
21		BSZ08035	コガタボルト 7 M8 × 3.5	2	
22		BSZ08040	コガタボルト 7 M8 × 4.0	1	
23		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	3	
24		1597770000	ローラ 100	1	
25		J6304LLU	ポールベアリング 6304LLU	2	
26		DHC052	Cガタメワアナ 52	1	

Fig.408. 駆動; 2




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1651220004	ケース C P	1	
2		1651350000	シャフト ; 1	1	
3		1545950004	スプロケット ; 80 × 10T	1	
4		1581490004	ギヤ ; 43T	1	
5		134008000M	カラー	3	
6		0573680000	シム	6	
7		0666090000	シム	5	
8		1584090004	ハウジング ; 45L	1	
9		JCS309LLU	ユニットヨウベアリング CS309LLU	1	
10		1651360000	シャフト ; 2	1	
11		1651370004	シャーボルトホルダ C P ; 2	1	
12		1651390004	シャーボルトホルダ ; 1	1	
13		1394290000	ブッシュ	3	
14		ONA6	グリースニップル A M6	1	
15		0988800000	シム ; 35.5 × 0.6	6	
16		0445862000	チョウセイシム ; 35 × 0.2	4	
17		DC035	C ガタトメワ ジク 35	1	
18		0812320000	シャーボルト ; M6 × 30	4	
19		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	4	
20		NZ06	ナット 8 2シュー M6	4	
21		1651400004	ブーリ ; 250-B-3N	1	
22		1651410004	ギヤ ; 15T	1	
23		DC045	C ガタトメワ ジク 45	2	
24		130209000M	バイフランジ ; PF208	6	
25		JCS307LLU	ユニットヨウベアリング CS307LLU	3	
26		0590442006	ディスクフッシャ	2	
27		NN16	ナイロンナット M16	2	
28		000452000M	カクネボルト ; M12 × 30	12	No. 29 ~ 30付
29		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	27	
30		NZ12	ナット 8 2シュー M12	19	
31		BZ12030	ボルト 8.8 M12 × 30	11	
32		WRA12	ヒラザガネ M12	7	
33		0341711000	シム	2	
34		0339011000	シム	4	
35		1651421004	カバー	1	
36		BSZ08020	コガタボルト 7 M8 × 20	1	
37		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	1	
38		WRA08	ヒラザガネ M8	1	
39		164578000M	カラー	2	
40		0988800000	シム ; 35.5 × 0.6	2	
41		0445862000	チョウセイシム ; 35 × 0.2	4	
42		BSZ08025	コガタボルト 7 M8 × 25	3	
43		WRA08	ヒラザガネ M8	3	
44		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	3	
45		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	3	

Fig.409. サブフレーム




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1659600004	サブフレーム C P	1	
2		BZ12025	ボルト 8. 8 M 12 × 2 5	1	
3		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 3 0	3	
4		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	5	
5		042783600M	ワッシャ ; 1 2	5	
6		BSZ10025	コガタボルト 7 M 10 × 2 5	6	
7		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	6	
8		044098500M	ワッシャ ; 1 0	6	
9		1582960004	リヤフレーム C P ; L	1	
10		1582990004	リヤフレーム C P ; R	1	
11		1583010004	リヤフレーム C P ; B	1	
12		BZ16040	ボルト 8. 8 M 16 × 4 0	10	
13		NZ16	ナット 8 2シュー M 16	10	
14		WSA16	バネザガネ 3ゴウ M 16	10	
15		1546430004	ステップ C P ; F	1	
16		1546491004	ステップ C P ; R E	1	
17		BSZ08020	コガタボルト 7 M 8 × 2 0	7	
18		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	7	
19		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	2	
20		BSZ10020	コガタボルト 7 M 10 × 2 0	2	
21		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	2	
22		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	2	
23		1654600004	ステー C P ; A T D	1	
24		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 3 0	2	
25		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	2	
26		WRA12	ヒラザガネ M 12	2	
27		1654120004	ブラケット	1	
28		1654130004	ブラケット	1	
29		BSZ08020	ボルト 8. 8 M 8 × 2 0	8	
30		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	8	
31		WRA08	ヒラザガネ M 8	8	
32		1654310004	ニヨウソタンクスティー C P	1	
33		BSZ08020	コガタボルト 7 M 8 × 2 0	3	
34		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	3	
35		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	3	
36		BZ12035	ボルト 8. 8 M 12 × 3 5	1	

Fig.410. ベールイジェクタ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1580233004	ベールイジェクタ CP	1	
2		1545640004	プレート	2	
3		ONA6	グリースニップル A M6	2	
4		BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	5	
5		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	6	
6		NZ12	ナット 8.2シュー M12	6	
7		BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	2	
8		NZ12	ナット 8.2シュー M12	2	
9		1660450000	ガススプリング；4600N	2	
10		158182100M	プラケット CP	2	
11		158473100M	ピン	2	
12		PC040032	ワリピン 4×32	4	
13		082669000M	カラー	4	
14		158185000M	ピン	2	
15		158186000M	カラー；1.6.1×7.5	4	
16		DC014	Cガタメワジク 14	2	
17		WRA14	ヒラザガネ M14	2	
18		158187000M	ピン	2	
19		WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	2	
20		1584720004	カバー；ガススプリング	2	
21		158188000M	ピン；B14×87	2	
22		000086200M	ペータピン；12×2	2	
23		WRA14	ヒラザガネ M14	2	
24		154575000M	カラー；1.4.5×15	2	
25		166010000M	プレート；センサ	1	
26		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
27		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
28		044097200M	ワッシャ；8	2	
29		BZ12045	ボルト 8.8 M12×45	1	

Fig.411. フレーム・ゲート





No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1650750004	フロントフレームC P	1	
2		1654170004	ゲートC P	1	
3		BZ12035	ボルト 8. 8 M12×3.5	7	
4		042783600M	ワッシャ; 12 メッキ	7	
5		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	7	
6		NZ12	ナット 8 2シュー M12	7	
7		158314000M	ブレートC P	4	
8		BJ08025	サラキャップB 10. 9 M8×25	8	
9		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
10		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	8	
11		160567000M	ハイシュツプレートC P; L	1	
12		160570000M	ハイシュツプレートC P; R	1	
13		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	

Fig.412. ローラ



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1583250004	F L ローラ C P ; 35 L	2	
2		1581910004	ローラ C P ; 35 S	10	
3		1581930004	ローラ C P ; 45 L - L O	1	
4		1583240004	F L ローラ C P ; 45 L - L O	1	
5		1581950004	ローラ C P ; 45 L	1	
6		1650150004	ローラ C P ; 45 L	1	
7		1584740004	ローラ C P ; 88 U	1	
8		KFD08070200	ハイコウキー リョウヒラ 8 × 7 × 20	1	
9		KFD10080250	ハイコウキー リョウヒラ 10 × 8 × 25	1	
10		JPF206G	バイフランジ マル P F 2 0 6	2	
11		1584770004	フランジ	1	
12		JCS206LLU	ユニットヨウベアリング C S 2 0 6 L L U	2	
13		058340000M	ワッシャ ; 11 × 4. 5	2	
14		BSZ10025	コガタボルト 7 M 1 0 × 2 5	2	
15		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 1 0	8	
16		NSZ10	コガタナット 8. 2シュー M 1 0	6	
17		130210000M	フランジ C P ; 1	13	
18		130211000M	フランジ C P ; 2	13	
19		144194000M	フランジ C P	6	
20		1441820004	ハウジング ; L	1	
21		1301841004	ハウジング ; R	1	
22		1441830004	ハウジング ; 45 L	1	
23		ONC6	グリースニップル C M 6	3	
24		ONB6	グリースニップル B M 6	3	
25		130209000M	バイフランジ ; P F 2 0 8	26	
26		JCS307LLU	ユニットヨウベアリング C S 3 0 7 L L U	13	
27		JCS207LLU	ユニットヨウベアリング C S 2 0 7 L L U	13	
28		164288100M	カラー ; φ 35 × 16	13	
29		DC035	Cガタトメワ ジク 35	14	
30		JCS309LLU	ユニットヨウベアリング C S 3 0 9 L L U	2	
31		1581961004	ハウジング ; 45 L	2	
32		1581970004	ハウジング ; 35 R	2	
33		JUC309D1	ユニットヨウベアリング U C 3 0 9 D 1	2	
34		JUC207D1	ユニットヨウベアリング U C 2 0 7 D 1	2	
35		ONB6	グリースニップル B M 6	4	
36		BZ12040	ボルト 8. 8 M 1 2 × 4 0	26	
37		BZ12030	ボルト 8. 8 M 1 2 × 3 0	52	
38		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 1 2	78	
39		BSZ10040	コガタボルト 7 M 1 0 × 4 0	3	
40		BSZ10025	コガタボルト 7 M 1 0 × 2 5	36	
41		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 1 0	39	
42		1441950004	フランジ C P ; L	1	
43		BSZ10020	コガタボルト 7 M 1 0 × 2 0	6	
44		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 1 0	6	
45		044098500M	ワッシャ ; 10	6	
46		1581980004	スプロケット ; 60-23 T	12	
47		8042490004	スプロケット ; 60 × 23 T	4	
48		1650180004	スプロケット ; 80 × 30 T	2	
49		0590442006	ディスクワッシャ	12	
50		NN16	ナイロンナット M 1 6	12	
51		065487000M	シム ; 35 X 1. 2	58	


Fig.412. ローラ



066-0068-121-01

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		0988800000	シム；35.5×0.6	50	
53		8042500000	シム；45.5×1.0	16	
54		8042481006	ディスクワッシャ；21×4.5	4	
55		NN20	ナイロンナット M20	4	
56		076543100M	カラー	2	
57		1650190004	スプロケット；50×30T	1	
58		1650200004	スプロケット；50×14T	1	
59		0967561000	シム；30.5×0.6	5	
60		164289000M	プレートCP；キュウシ	1	
61		164292000M	プレート；キュウシ1	11	
62		165415000M	プレート；キュウシ2	1	
63		0NA6	グリースニップル A M6	5	
64		0NB6	グリースニップル B M6	8	


Fig.413. ローラ駆動



066-0068-122-01

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		165041000M	テンションアーム CP ; 80	1	
2		165045000M	シャフト CP	1	
3		ONA6	グリースニップル A M6	1	
4		BSPZ08025	コガタ SWツキボルト 7 M8×25	1	
5		165051000M	カラー ; φ35.5×80	1	
6		165048000M	ロッド CP	1	
8		1018860004	スプロケット CP ; 80×12T	2	
9		DC030	Cガタトメワジク 30	2	
10		065487000M	シム ; 35×1.2	6	
11		130447000M	テンションアーム CP ; 60A	2	
12		0986740004	スプロケット CP ; RS60×13T	3	
13		DC025	Cガタトメワジク 25	5	
14		044214301M	ワッシャ 25.5×1.0	16	
15		ONB6	グリースニップル B M6	2	
16		130450000M	ロッド CP	1	
17		130545000M	ロッド CP ; S	1	
18		099710000M	カラー	8	
19		025266000M	キュウメンザガネ	1	
20		0473370006	スプリング ; A 5×26×85	3	
21		160448000M	テンションゲージ	3	
22		NZ12	ナット 8 2シュー M12	6	
23		060807100M	ワッシャ	3	
24		PC050036	ワリピン 5×36	1	
25		1302740004	スプロケット ; 60-17T	1	
26		J6007LLU	ポールベアリング 6007LLU	2	
27		DC035	Cガタトメワジク 35	1	
28		DHC062	Cガタトメワアナ 62	1	
29		LASH80156	ローラーチェーン S80H×156L	1	
30		LA60164	ローラーチェーン 60×164L	1	
31		LA60204	ローラーチェーン 60×204L	1	
32		0776261000	ブレート	2	
33		148424000M	アングル	2	
34		CP06020	+ナベコネジ M6×20	4	
35		NNF06	フランジナイロンナット M6	4	
36		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	4	
37		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
38		044098500M	ワッシャ ; 10	4	
39		LA50064	ローラーチェーン 50×64L	1	
40		081267000M	テンションローラ CP	1	
41		080925000M	ナット	1	
42		BZ12045	ボルト 7 M12×45	1	
43		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	1	
44		042783600M	ワッシャ ; 12	1	
45		082660000M	カラー	1	


Fig.414. 成形ベルト(1)



066-0068-123-00


No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1650240004	ベルトスクレーパ CP	1	
2		165027000M	アングル	2	
3		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
4		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
5		158212000M	プレート CP	8	
6		1582130000	ポリウレタンプレート	8	
7		NNF08	フランジナイロンナット M8	16	
8		1650280004	ローラ CP ; 89. 1	1	
9		JUCT206	ペアリングユニット UCT206	2	
10		058340000M	ワッシャ ; 11×4. 5	2	
11		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
12		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
13		065482200M	ワッシャ ; 12	2	
14		147084000M	ブラケット CP	2	
15		080925000M	ナット	2	
16		BZ12045	ボルト 8. 8 M12×45	2	
17		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
18		165097100M	ボルト ; M8×180	4	
19		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	8	
20		091483000M	スプリング ; H	4	

Fig.415. 成形ベルト(2)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1582000004	テンションローラCP	1	
2		JPF206G	パイフランジ マル PF206	4	
3		JCS206LLU	ユニットヨウペアリング CS206LLU	2	
4		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	6	
5		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	6	
6		0967561000	シム ; 30. 5×0. 6	4	
7		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
8		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
9		058340000M	ワッシャ ; 11×4. 5	2	
10		1582040004	テンションベースCP	2	
11		1582140004	アングルCP	1	
12		BSPZ08025	コガタSWツキボルト 7 M8×25	4	
13		044097200M	ワッシャ ; 8	4	
14		164679100M	スプリング ; H3. 2×27. 2×130	2	
15		147088000M	ボルト ; M8×100	2	
16		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	4	
17		1582200004	ベルトスクリーパCP	1	
18		059483000M	カクネボルト M8×25	4	
19		044097200M	ワッシャ ; 8	4	
20		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
21		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	4	
22		158212000M	プレートCP	8	
23		1582130000	ポリウレタンプレート	8	
24		NNF08	フランジナイロンナット M8	16	
25		1626830004	ベースCP ; LO	1	
26		BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4	
27		044098500M	ワッシャ ; 10	4	
28		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
29		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	4	
30		1505340000	ポリウレタンシート	1	
31		1582240004	ブラケットCP	1	
32		150026000M	プレートCP	1	
33		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	10	
34		WRA08	ヒラザガネ M8	10	

Fig.416. 成形ベルト(3)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1650230000	タイユベルト : 856×2500	1	No. 2付
2		1598110000	ヒンジピン	2	
3		8042890000	タイユベルト : 856×2150	1	No. 2付

Fig.417. コボレ止め




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1583641004	プラケット CP ; コボレドメ	1	
2		1583730004	アングル	1	
3		1584781000	ポリウレタンシート	1	
4		150026000M	プレート CP	1	
5		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×2.5	5	
6		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	10	
7		WRA08	ヒラザガネ M8	10	
8		158369000M	ピン CP ; F 12×2.6	1	
9		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×1.6	1	
10		158479100M	プレート；ガイド	1	
11		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×2.0	2	
12		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
13		158368200M	ピン	1	
14		067931100M	ワッシャ ; 12	1	
15		NZ12	Uナット M12	1	
16		158372000M	ロッド ; 32.8	1	
17		117967000M	スプリング ; A3.5×20×8.5	2	
18		NZ12	ナット 8 2シュー M12	2	
19		WRA12	ヒラザガネ M12	2	
20		NT1219050	タカナット M12×19×50	1	
21		NZ12	ナット 8 2シュー M12	2	
22		158363000M	ロッド ; 57.9	1	
23		093754000M	フォークエンド ; 12×4.8	1	
24		093755000M	ピン ; 12×4.8 メッキ	1	
25		NZ12	ナット 8 2シュー M12	1	

Fig.418. 駆動(ネット)



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1582281004	シャフト；ネット	1	
2		JPF205G	バイフランジ マル P F 2 0 5	4	
3		JCS205LLU	ユニットヨウペアリング C S 2 0 5 L L U	2	
4		BSZ08025	コガタボルト 7 M 8 × 2 5	6	
5		NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M 8	6	
6		WSA08	バネザガネ 3 ゴウ M 8	6	
7		KFB08070350	ヘイコウキー カタマル 8 × 7 × 3 5	1	
8		KFD08070200	ヘイコウキー リョウヒラ 8 × 7 × 2 0	1	
9		0951061000	シム；25.5 × 0.2	6	
10		096757000M	シム；25.5 × 0.6	10	
11		1356720004	スプロケット；60 × 2 0	1	
12		DC025	Cガタトメワ ジク 2 5	2	
13		1457161004	Vブーリ；7" - A - 1	1	
14		146723000M	カラー；25.5 × 1 3 0	1	
15		146724000M	ベルトカバーC P；7	1	
16		BSZ08016	コガタボルト 7 M 8 × 1 6	2	
17		WSA08	バネザガネ 3 ゴウ M 8	2	
18		080414100M	ワッシャ；8	2	
19		145720000M	ブーリ；A - 8 3	1	
20		PS080045	スプリングピン 8 × 4 5	1	
21		BSZ10030	コガタボルト 7 M 1 0 × 3 0	1	
22		NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 1 0	1	
23		146725000M	テンションC P	1	
24		70B-2025	ドライメットブッシュ 2 0 × 2 3 × 2 5	1	
25		WRA20	ヒラザガネ M 2 0	1	
26		DC020	Cガタトメワ ジク 2 0	1	
27		000034100M	鉄板製テンションブーリ	1	
28		DC012	Cガタトメワ ジク 1 2	1	
29		1528890000	デンドウモータ	1	
30		BZ06035	ボルト 8.8 M 6 × 3 5	3	
31		WS06	バネザガネ 2 ゴウ M 6	3	
32		NZ06	ナット 8 2 シュ M 6	3	
33		1467261004	チャンネル	1	
34		BSZ08016	コガタボルト 7 M 8 × 1 6	3	
35		WSA08	バネザガネ 3 ゴウ M 8	3	
36		044097200M	ワッシャ；8	3	
37		132670000M	スプリング；H 2.3 × 1 1 × 9 5	1	
38		BZ06030	ボルト 8.8 M 6 × 3 0	1	
39		NZ06	ナット 8 2 シュ M 6	2	
40		134769000M	スプリング；H 1.8 × 1 5.8 × 9 0	1	
41		080103100M	ボルト M 8 メッキ	1	
42		NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M 8	2	
43		135693000M	ベルトストッパC P	2	
44		BSZ08016	コガタボルト 7 M 8 × 1 6	1	
45		WSA08	バネザガネ 3 ゴウ M 8	1	
46		044097200M	ワッシャ；8	1	
47		VAGXL054	Vベルト L A - 5 4 スーパー A G - X	1	

Fig.419. ネットバインディング(1)



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1583581004	ネットフレーム C P	1	
2		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	5	
3		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	5	
4		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	5	
5		WRA08	ヒラザガネ M8	5	
6		044097200M	ワッシャ ; 8	2	
7		1471331004	ゴムローラ C P ; 22	1	
8		1469531000	シャフト	1	
9		086877100M	カラー ; 20. 5×11	2	
10		J6004LLU	ポールベアリング 6004 L LU	2	
11		DHC042	Cガタトメワ アナ 42	2	
12		145767000M	ボス	1	
13		PS080032	スプリングピン 8×32	1	
14		132652100M	ローラ	1	
15		J6301LLU	ペアリング 6301 L LU	2	
16		DHC037	Cガタトメワ アナ 37	2	
17		1457680000	シャフト	1	
18		043065101M	テールゲートカラー	2	
19		WRA12	ヒラザガネ M12	2	
20		PC032016	ワリピン 3. 2×16	2	
21		093503000M	スプリング ; A	2	
22		BX110070	ボルト 10. 9 ゼン M10×70	2	
23		WRA10	ヒラザガネ M10	2	
24		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	4	
25		EH1382467591	コードクランプ (8. 5-85)	3	
26		1469470000	スポンジパッキン ; 60	2	

Fig.420. ネットバインディング(2)






Fig.421. ネットバインディング(3)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1326550004	ハウジング	2	
2		0934880000	ブッシュ ; 16 × 25	2	
3		ONB6	グリースニップル B M6	2	
4		059483000M	カクネボルト 8. 8 M8 × 25	1	
5		044097200M	ワッシャ ; 8	1	
6		055474000M	カクネボルト 8. 8 M8 × 20	3	
7		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
8		079160000M	ボス	2	
9		0883040000	シム ; 16. 5 × 22 × 1. 0	6	
10		1502710004	ナイフアームCP	1	
11		1326572004	ナイフ	1	
12		132658000M	ナイフプレート	1	
13		BJ08030	サラキャップB 10. 9 M8 × 30	13	
14		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	13	
15		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	13	
16		093995000M	スプリング ; H3. 2 × 28 × 96	4	
17		080103100M	ボルト M8 メッキ	4	
18		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	8	
19		148890100M	アームCP	1	
20		PS060032W	スプリングピン ダブルヨウ 6 × 32	1	
21		PS035032W	スプリングピン ダブルヨウ 3. 5 × 32	1	
22		1349400000	スプリング	1	
23		1633260000	ラッチ	1	
24		ONB6	グリースニップル B M6	1	
25		PC040025	ワリピン 4 × 25	1	
26		PS050025	スプリングピン 5 × 25	1	
27		1521510000	ハリガネ ; φ 2 × 150	1	

Fig.422. ネットバインディング(4)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1226680004	ハウジング	1	
2		122685100M	ストッパー	1	
3		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
4		RBT08025	ボタンB 10.9 M8×25	1	
5		0577451000	シム	2	
6		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
7		BX108030	ボルト 10.9 ゼン M8×30	2	
8		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	2	
9		1582291003	シャフトC P	1	
10		J6904LLU	ポールベアリング 6904LLU	1	
11		AW04	ベアリングワッシャ AW04	1	
12		AN04	ベアリングナット AN04	1	
13		JHF2520	ワンウェイクラッチ HF2520	1	
14		J6905LLU	ポールベアリング 6905LLU	1	
15		DC025	Cガタトメワ ジク 25	1	
16		1651690004	クランクアームC P	1	
17		G25324	オイルシール G25×32×4	2	
18		044214301M	ワッシャ ; 2.5.5×1.0	2	
19		BL8D	リンクボール BLガタ メス M8	1	
20		130923000M	ロッドC P	1	
21		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	2	
22		000085200M	ベータピン ; 8×1.6	1	
23		1502841004	スローブC P	1	
24		044097200M	ワッシャ ; 8	2	
25		BSZ08035	コガタボルト 7 M8×35	2	
26		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
27		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
28		1366531000	ゴムプレート	1	
29		BJ08020	サラキヤップB 10.9 M8×20	5	
30		NNF08	フランジナilonナット M8	5	
31		146711000M	スローブC P ; L	1	
32		146712000M	スローブC P ; R	1	
33		BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	4	
34		158231000M	アームC P	1	
35		JHF2016	ワンウェイクラッチ HF2016	1	
36		150275000M	シム ; 2.0.5×1.0	2	
37		DC020	Cガタトメワ ジク 20	1	
38		000453000M	デルタピン ; 9	1	
39		1469470000	スポンジパッキン ; 60	1	
40		150286100M	ブレート	1	
41		JHFL2530	ワンウェイクラッチ	1	
42		158374000M	ナイフロックC P	1	
43		RBT08025	ボタンB 10.9 M8×25	2	
44		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
45		000453000M	デルタピン ; 9	1	

Fig.423. ナイフリセット




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		146798000M	スライダー C P	1	
2		WRA16	ヒラザガネ M 16	1	
3		PC040025	ワリピン 4×2.5	1	
4		147561000M	レバー C P	1	
5		ONA6	グリースニップル A M 6	1	
6		WRA16	ヒラザガネ M 16	1	
7		PC040025	ワリピン 4×2.5	1	
8		KBB-2025A	カーボンドライベアリング A 20×23×2.5	1	
9		057788100M	シム	3	
10		DC020	C ガタトメワ ジク 20	1	
11		0586401000	バネ	1	
12		0667243000	グリップ	1	
13		146859000M	ロッド C P	1	
14		WRA16	ヒラザガネ M 16	1	
15		PC040025	ワリピン 4×2.5	1	
16		093754000M	フォークエンド；12×4.8	1	
17		093755000M	ピン；12×4.8 メッキ	1	
18		NZ12	ナット 8 2 シュ M 12	1	

Fig.424. ネットブレーキ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		0823530000	デンドウシリンダ	1	
2		NNF12	フランジナイロンナット M12	1	
3		158237000M	ロッドCP	1	
4		000065200M	ピン；B12×50	1	
5		WRA12	ヒラザガネ M12	1	
6		PC032020	ワッシャン 3.2×20	1	
7		NNF12	フランジナイロンナット M12	1	
8		099710000M	カラー	2	
9		0926011006	スプリング；A	1	
10		158241000M	チャンネルCP	1	
11		042783600M	ワッシャ；12	1	
12		NNF12	フランジナイロンナット M12	1	
13		158244000M	ブレーキアームCP	1	
14		158483000M	バー；ブレーキ	1	
15		BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	5	
16		JPFL204G	バイフラジ ヒシ PFL204	4	
17		JCS204LLU	ユニットヨウベアリング CS204LLU	2	
18		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	4	
19		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
20		NSZ08	コガタナット 8.2シュー M8	4	
21		1458300000	ガイドピース	1	
22		1458310000	スプリング(ポジションセンサ)	1	
23		1122090100	カクドセンサ	1	
24		CPQ04012	SPWツキナベコネジ M4×12	2	
25		150060100M	ブラケットCP；センサ	1	
26		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
27		NZ06	ナット 8.2シュー M6	2	
28		1500610004	カバー；センサ	1	
29		BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	1	
30		WRA08	ヒラザガネ M8	1	
31		WRA06	ヒラザガネ M6	2	
32		150275000M	シム；20.5×1.0	3	
33		8008300000	ワッシャ；13×0.8	3	

Fig.425. ネットケーシング




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1581041004	ネットケーシング CP	1	
2		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	6	
3		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	6	
4		NSZ08	コガタナット 8.2シュー M8	6	
5		WRA08	ヒラザガネ M8	6	
6		150309000M	ローラ CP : 1	1	
7		146997000M	バイフランジ ヒシ PFL202	4	
8		JCS202LLU	ユニットヨウベアリング CS202LLU	2	
9		NP06	スプリングナット M6	4	

Fig.426. カバー(1)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		165189100L	ホッパカバーCP; L	1	
2		165200100L	ホッパカバーCP; R	1	
3		1482900000	ロックハンドル アカ	4	
4		154727000M	ヒンジCP; L 2	1	
5		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
6		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
7		044097200M	ワッシャ; 8	4	
8		165211000M	ブラケットCP; L 1	1	
9		165214000M	ブラケットCP; L 2	1	
10		165216000M	ブラケットCP; R 1	2	
11		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	16	
12		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	16	
13		165447000M	バー	1	
14		000085200M	ベータピン; 8×1.6	2	
15		165219000L	コンペアカバーCP; L	1	
16		165223000L	コンペアカバーCP; R	1	
17		1482900000	ロックハンドル アカ	3	
18		165227000M	ブラケットCP; L 3	1	
19		165231000M	ブラケットCP; R 2	1	
20		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
21		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
22		165989000M	ステーCP	1	
23		154735000M	ステーCP	1	
24		165239000M	ステーCP	1	
25		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
26		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
27		165240000L	カバー	1	
28		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8×20	2	
29		165241000L	カウンターケースカバーCP; L	1	
30		1482900000	ロックハンドル アカ	1	
31		154732000M	ブラケットCP; L 3	1	
32		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
33		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
34		154739000M	ステーCP	1	
35		BZ06020	ボルト 8.8 M6×20	2	
36		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
37		WRA06	ヒラザガネ M6	2	
38		1654390004	フレームCP	1	
39		1547441004	アンダル	1	
40		BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	4	
41		NZ12	ナット 8.2シユ M12	4	
42		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
43		BSPZ08025	コガタ SWツキボルト 7 M8×25	3	
44		044097200M	ワッシャ; 8	3	
45		NSZ08	コガタナット 8.2シユ M8	1	
46		165248000L	カウンターケースカバー	1	
47		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
48		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
49		WRA08	ヒラザガネ M8	6	
50		044097200M	ワッシャ; 8	2	
51		154741200L	ステップ	1	

Fig.426. カバー(1)



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	1	
53		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	1	
54		WRA08	ヒラザガネ M8	1	
55		1581751004	サイドミラーステーCP	1	
56		BSZ08030	コガタボルト 7 M8×30	2	
57		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
58		WRA08	ヒラザガネ M8	2	
59		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	2	
60		044097200M	ワッシャ ; 8	2	
61		158305000M	サイドミラーアームCP	1	
62		1278720000	ミラー	1	
63		NNF12	フランジナイロンナット M12	1	
64		WCR1L12	サラバネザガネ 1シケイ M12	2	
65		0007220000	ニギリ ; 12	1	
66		1583070004	カバー ; ホーン	1	
67		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	1	
68		165249000L	デンジベンカバーCP	1	
69		1482900000	ロックハンドル アカ	1	
70		1654380000	レギュラートリム ; 560	1	
71		165253000M	ブラケットCP	1	
72		165255000M	チャンネル	1	
73		165256000M	ブラケットCP	1	
74		165258000M	ボルトCP	1	
75		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	4	
76		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	6	
77		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
78		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
79		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	1	
80		165892000M	バー	2	
81		WRA08	ヒラザガネ M8	2	
82		PC032016	ワリピン 3.2×16	2	


Fig.427. カバー(2)



066-0068-128-01


No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		165259000L	フロントカバーCP; L	1	
2		165263000L	フロントカバー; R	1	
3		165264000L	フロントカバーCP; L OR	1	
4		165269200L	フロントカバー; L OR	1	
5		148290000	ロックハンドル アカ	3	
6		154718000M	ヒンジCP; R2	1	
7		165464000M	ブラケットCP	1	
8		165270000M	ブラケットCP	1	
9		165273000M	ブラケットCP	1	
10		165416000M	ステーCP	1	
11		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
12		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
13		044097200M	ワッシャ: 8	2	
14		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	12	
15		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	12	
16		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	7	
17		WRA08	ヒラザガネ M8	7	
18		165277000L	タンクカバーCP	1	
19		165279000M	アングル	1	
20		165280000M	チャンネルCP	1	
21		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
22		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
23		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
24		165281000L	ゲートカバーCP; L	1	
25		165286000L	ゲートカバーCP; R1	1	
26		165293000L	ゲートカバーCP; R2	1	
27		148290000	ロックハンドル アカ	5	
28		150351000M	ブラケットCP; 1	1	
29		150354000M	ブラケットCP; 2	1	
30		158257000M	ブラケットCP; 3	1	
31		158487000M	ブラケットCP; 4	1	
32		150351000M	ブラケットCP; 1	1	
33		165299000M	ブラケットCP; R	1	
34		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	24	
35		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	24	
36		148022000M	ストップCP	2	
37		WRA08	ヒラザガネ M8	4	
38		PC032016	ワリピン 3. 2×16	4	
39		148024000L	ゲートカバー; UL	1	
40		148025000L	ゲートカバー; UR	1	
41		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
42		WRA08	ヒラザガネ M8	4	
43		1653020004	ゲートリヤカバー; UP	1	
44		1653030004	ゲートリヤカバー; M	1	
45		1653040004	ゲートリヤカバー; LO	1	
46		159312000M	ネットガイドCP	1	
47		055474000M	カクネボルト 8. 8 M8×20	12	
48		059483000M	カクネボルト 8. 8 M8×25	2	
49		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	14	
50		154774000L	トップカバーCP	1	
51		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	6	

Fig.427. カバー(2)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		044097200M	ワッシャ ; 8	20	
53		EH1382467591	コードクランプ (8. 5-85)	2	
54		148180000L	アングル	1	
55		1481810000	カバー	1	
56		148182000M	ブレート	1	
57		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8×20	5	

Fig.428. カバー(3)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		158260000L	ネットカバーCP	1	
2		EG398182330	グリップ	1	
3		EG026109103	ワッシャ	2	
4		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
5		EH1382467591	コードクランプ (8. 5-85)	2	
6		BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	2	
7		WRA08	ヒラザガネ M8	2	
8		8030251000	ビニールシート	1	
9		147035000M	バー; 1034×19×3	1	
10		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	6	
11		8029270000	ロープ; 3.0×380	2	
12		1292520000	ガススプリング; 20kgf	2	
13		BSZ10035	コガタボルト 7 M10×35	2	
14		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
15		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	2	
16		NNF10	フランジナilonナット M10	4	
17		147111000M	カラー; 10.5×8	2	
18		BSZ10035	コガタボルト 7 M10×35	2	
19		044098500M	ワッシャ; 10	2	
20		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
21		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	2	
22		1582631004	ブラケットCP; L	1	
23		1582651004	ブラケットCP; R	1	
24		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	6	
25		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	6	
26		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	2	
27		044097200M	ワッシャ; 8	8	
28		1584961004	パイプCP	1	
29		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	4	
30		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
31		165305000M	ブレートCP	1	
32		165306000M	アングル	1	
33		1653070000	ゴムブレート	1	
34		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
35		165308000L	サイドカバー	1	
36		BSZ10070	コガタボルト 7 M10×70	2	
37		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
38		165309100L	ATDカバー	1	
39		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	5	
40		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	5	
41		044097200M	ワッシャ; 5	5	
42		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	1	
43		080414100M	ワッシャ; 8	2	
44		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	1	
45		165310300L	サイドパネル; L	1	
46		1660960000	マグネットキャッチ	1	
47		CP03010	+ナベコネジ M3×10	6	
48		WRA03	ヒラザガネ M3	6	
49		NU03	Uナット M3	12	
50		165115000M	チョウパン	2	
51		CP06020	+ナベコネジ M6×20	6	

Fig.428. カバー(3)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		NP06	スプリングナット M6	6	
53		165311300L	マフラーカバー；L○	1	
54		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	9	
55		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	9	
56		044097200M	ワッシャ；8	3	
57		165312000L	マフラーカバー；U	1	
58		055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	2	
59		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
60		044097100M	ワッシャ；8	2	
61		165313100L	ブレクリーナカバーCP；L○	1	
62		165317100L	ツウキカバーCP	1	
63		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
64		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
65		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	3	
66		WRA08	ヒラザガネ M8	3	
67		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
68		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
69		165461100L	ブレクリーナカバー	1	
70		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	2	
71		044097200M	ワッシャ；8	2	
72		1653180000	ゴムシート	1	
73		165319000M	プレート	1	
74		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	2	
75		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
76		165320000M	アングル	1	
77		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	2	
78		WRA08	ヒラザガネ M8	2	
79		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
80		044098500M	ワッシャ；10	2	
81		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
82		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	2	
83		1653210004	フードカバーCP	1	
84		165327000M	プレート	1	
85		1653280000	ゴムシート	1	
86		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	3	
87		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
88		165330000M	アングルCP	1	
89		1653310000	ゴムシート	1	
90		165332000M	プレート	1	
91		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	5	
92		1653330004	カバー	1	
93		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	3	
94		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
95		165715000M	アングル	1	
96		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	1	
97		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	1	
98		BSPZ08025	コガタSWツキボルト 7 M8×25	1	
99		165826000L	アングル	1	
100		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
101		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	2	
102		166097000M	ブラケット	3	

Fig.428. カバー(3)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
103		BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	3	
104		NP06	スプリングナット M6	3	
105		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8×20	2	
106		080414100M	ワッシャ; 8	2	
107		CM03010	+サラコネジ M3 10	6	

Fig.429. ハシゴ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1651530004	ハシゴ CP ; 1	1	
2		1651640004	ハシゴ CP ; 2	1	
3		1651710004	テスリ CP ; L	1	
4		1651740004	テスリ CP ; R	1	
5		0858591000	クッション	4	
6		CAP027228	キャップ 27.2×2.8	10	
7		000066200M	ピン : B 12×55	2	
8		000453000M	デルタピン ; 9	2	
9		BZ12075	ボルト 8.8 M12×75	2	
10		BZ12050	ボルト 8.8 M12×50	2	
11		NNF12	フランジナilonナット M12	4	
12		042783600M	ワッシャ ; 12	2	
13		BJ10030	サラキャップB 10.9 M10×30	4	
14		NNF10	フランジナilonナット M10	4	
15		PC032020	ワリピン 3.2×20	2	
16		042783600M	ワッシャ ; 12	2	
17		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	4	
18		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
19		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	4	
20		BZ12080	ボルト 8.8 M12×80	1	
21		0007220000	ニギリ ; 12	1	

Fig.430. 給油




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1468960000	デンドウポンプ	1	
2		BZ06016	ボルト 8. 8 M6×16	2	
3		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
4		0993660000	リザーボイルタンク	1	
5		1089730000	サクションストレーナ	1	
6		1089741000	ホースアダプター; PT 1/8	1	
7		099386100M	ブラケット C P	1	
8		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
9		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
10		1003751000	ブンパイキ; 5	2	
11		WRA06	ヒラザガネ M6	10	
12		BZ06025	ボルト 8. 8 M6×25	4	
13		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	4	
14		NZ06	ナット 8. 2シュー M6	4	
15		1003771000	チューブ; 550	1	
16		1312350000	チューブ; 750	1	
17		1653640000	チューブ; 900	1	
18		1366561000	チューブ; 1000	3	
19		1363130000	チューブ; 1200	1	
20		1563020000	チューブ; 1400	1	
21		1510280000	チューブ; 1600	1	
22		1654280000	チューブ; 3600	1	
23		0993870000	ブラシ	7	
24		099388000M	プレート	7	
25		BZ06016	ボルト 8. 8 M6×16	7	
26		NP06	スプリングナット M6	7	
27		165342000M	キュウユブラケット; 1	1	
28		131233000M	キュウユブラケット; 2	1	
29		165335000M	キュウユブラケット; 3	2	
30		165336000M	キュウユブラケット; 4	1	
31		165337000M	キュウユブラケット; 5	1	
32		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	3	
33		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	5	
34		ILT150	インシュロックタイ 3. 5×152	10	
35		130496000M	クランプ	4	
36		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
37		044097200M	ワッシャ; 8	2	

Fig.431. 油圧(メイン)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考	
1		KH0402400PP	ユアツホース 1/4×2400 4-4	1		
2		1577360006	シリンダ； CWP 60×235×585	1		
3		1033-04	ホースエルボ PF 1/4×PT 1/4	2		
4		154525100Y	ピンCP； F 16X100	1		
5		KBF-2220A	カーボンドライ B フランジツキ A 22×20	2		
6		061847000M	ワッシャ	2		
7		ONA6	グリースニップル A M6	2		
8		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	1		
9		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	1		
10		WRA08	ヒラザガネ M8	1		
11		1577510004	タンクCP； 16L	1		
12		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4		
13		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4		
14		0009800000	エアヌキツキチュウセン； パッキンツキ M10プラグ	1		
15		000338000M	パッキン (M10プラグヨウ)	1		
16		0003390000	サクションパイプCP	1		
17		143238000M	ボルト 8.8 M6×16	4		
18		BZ06016	バネザガネ 2ゴウ M6	4		
19		WS06	ソケット PT 1/2	1		
20		2096-08	ニップル PT 1/2	1		
21		2083-08	サクションストレーナ	1		
22		1432390000	ホースオスメスエルボ PF 1/2×PT 1/2	1		
23		9037-08	ホースオスメスエルボ PF 3/4×PT 1/2	1		
24		9037-12-08	チューブ； φ10×60	1		
25		1433891000	ホースバンド； 8-16	2		
26		1450280000	ユアツポンプ	1		
27		1432320000	ヘイコウキー リョウヒラ 5×5×22	1		
28		1633190000	ブーリCP； 112-C-1	1		
29		1583290004	Vベルト LC-48 オレンジ	1		
30		VLC048	ジクウケCP	1		
31		1583320004	ポールベアリング 6006LLU	2		
32		J6006LLU	カラー； 30.5×23	1		
33		159131100M	シム	4		
34		0704210000	Cガタメワ アナ 55	2		
35		DHC055	Cガタメワ ジク 30	1		
36		DC030	ブラケットCP	1		
37		1545270004	コガタボルト 7 M10×45	2		
38		BSZ10045	バネザガネ 3ゴウ M10	2		
39		WSA10	コガタナット 8 2シュー M10	2		
40		NSZ10	コガタボルト 7 M8×25	4		
41		BSZ08025	バネザガネ 3ゴウ M8	4		
42		WSA08	ワッシャ； 8	4		
43		080414100M	ステー	1		
44		156193000M	コガタボルト 7 M8×20	2		
45		BSZ08020	バネザガネ 3ゴウ M8	2		
46		WSA08	UNFブッシング 1 1/16-12×PT 1/2	1		
47		4043-12-08	ホースエルボ PF 3/4×PT 1/2	1		
48		1033-12-08	KH1201700PP	ユアツホース 3/4×1700 4-4	1	
49		4043-10-06	UNFブッシング UNF7/8-14×PT 3/8	1		
50		1033-06	ホースエルボ PF 3/8×PT 3/8	1		

Fig.431. 油圧(メイン)



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		KH0602000PP	ユアツホース 3/8×2000 4-4	1	
53		1035-06	ホースエルボ 45 PF 3/8×PT 3/8	1	
54		2091-06	ティー PT 3/8	1	
55		2081-06-04	ブッシング PT 3/8×PT 1/4	1	
56		1447690000	アツリヨクケイ; PT 1/4	1	
57		2083-06	ニップル PT 3/8	1	
58		106900000M	ブッシング; PF 1/2×PT 3/8	2	
59		1369190000	フィルタ; 1/2-60μ	1	
60		1013-06	ホースニップル PF 3/8×PT 3/8	1	
61		1016-06	ホースオスイベル PF 3/8×PT 3/8	1	
62		2088-06	メスオスエルボ PT 3/8	2	
63		1035-08-06	ホースエルボ PF 1/2×PT 3/8	1	
64		KH0801350PP	ユアツホース 1/2×1350 4-4	1	
65		1653770000	デンジベン; JCB	1	
66		BH08075	キヤップB 10.9 M8×75	2	
67		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	2	
68		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
69		165466000M	アングル	1	
70		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
71		080414100M	ワッシャ; 8	2	
72		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
73		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	2	
74		0887210000	スパイラルチューブ: 250	-	
75		0749681000	スパイラルチューブ: 500	-	
76		0887210000	スパイラルチューブ: 250	-	
77		ILT300	インシュロックタイ 4.8×301	40	
78		ILT380	インシュロックタイ 7.5×382	30	

Fig.432. 油圧(ゲート)



066-0068-131-00

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		2082-06	ロッカク ブラグ PT 3/8	2	
2		1016-06	ホースオススイベル PF 3/8 × PT 3/8	1	
3		1013-06	ホースニップル PF 3/8 × PT 3/8	1	
4		2091-06	ティー PT 3/8	1	
5		1100-06	ブッシング PF 3/8 × PT 3/8	2	
6		1609810000	アツリヨクセンサ ; G e m s	2	
7		2086-06-04	エルボ PT 3/8 × PT 1/4	1	
8		2091-04	ティー PT 1/4	1	
9		2088-06	メスオスエルボ PT 3/8	1	
10		1016-06	ホースオススイベル PF 3/8 × PT 3/8	1	
11		1013-06-04	ホースニップル PF 3/8 × PT 1/4	1	
12		1125310000	スローリターンバルブ ; 1/4	1	
13		2083-04	ニップル PT 1/4	1	
14		0009830000	ストップバルブ ; 1/4	1	
15		2086-04	エルボ PT 1/4	1	
16		2091-04	ティー PT 1/4	1	
17		KH0402800DP	ユアツホース 1/4×2800 S901-4	1	
18		KH0402500BP	ユアツホース 1/4×2500 S1-4	1	
19		KH0404200DP	ユアツホース 1/4×4200 S901-4	1	
20		KH0404700DP	ユアツホース 1/4×4700 S901-4	1	
21		1033-04	ホースエルボ PF 1/4 × PT 1/4	4	
22		1265310106	シリンドラ ; CWP 4.5×490×670	2	
23		BZ20110	ボルト 8.8 M20×110	4	
24		NN20	ナイロンナット M20	4	
25		WRA20	ヒラザガネ M20	8	
26		1440761006	ユアツモータ : MP 160	1	
27		BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	2	
28		WRA12	ヒラザガネ M12	2	
29		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
30		NZ12	ナット 8.2シュー M12	2	
31		1013-06	ホースニップル PF 3/8 × PT 3/8	2	
32		KH0601000DP	ユアツホース 3/8×1000 S901-4	2	
33		088721000	スペイラルチューブ : 250	-	
34		0749681000	スペイラルチューブ : 500	-	
35		0887210000	スペイラルチューブ : 250	-	
36		ILT300	インシュロックタイ 4.8×301	-	
37		ILT380	インシュロックタイ 7.5×382	-	
39		10690000M	ブッシング PF 1/2 × PT 3/8	2	

Fig.433. ニュウサンキンサンプソウチ






Fig.433. ニュウサンキンサンプソウチ



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		1649790000	ティー	1	
53		1649800000	アツリヨクケイ ; 1 MPa	1	
54		165370000M	Uボルト ; M 8 × 10 A	2	
55		NSP08	コガタスプリングナット 4 M 8	4	
56		1649830000	フンムコウ	1	
57		1649810000	Oリング ; P 1 1	1	
58		1450280000	ホースバンド ; 8 - 1 6	7	
59		165346000M	ブラケット	1	
60		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M 8 × 2 0	2	
62		159122000M	Uボルト	1	
63		NSP08	コガタスプリングナット 4 M 8	2	
64		EH1382467591	コードクランプ (8. 5 - 8 5)	4	
65		WRA08	ヒラザガネ M 8	3	


Fig.434. マフラー



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1650520000	マフラーCP	1	
2		165056000M	ブラケットCP	1	
3		165057000M	ブラケットCP	1	
4		1650580004	ブラケットCP; DP F	1	
5		1650690004	ステーCP	1	
6		165065000M	ブラケットCP	1	
7		165449000M	ステー	1	
8		165450000M	ステー	1	
9		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	6	
10		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
11		080414100M	ワッシャ; 8 メッキ	8	
12		044097200M	ワッシャ; 8	2	
13		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	10	
14		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	3	
15		BSZ10040	コガタボルト 7 M10×40	5	
16		BSZ10035	コガタボルト 7 M10×35	3	
17		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	6	
18		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	14	
19		WRA10	ヒラザガネ M10	14	
20		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	10	
21		ILT200	インシュロックタイ 4. 7×202	15	
22		EH1382467591	コードクランプ (8. 5-85)	1	
23		ILT380	インシュロックタイ 7. 5×382	5	

27	1656980000	ダンネツザイ; 400	2	
28	1656990000	ダンネツザイ; 200	1	
29	804372000M	ステー; 1	1	
30	804373000M	ステー; 2	1	
31	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	4	
32	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
33	NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	4	
34	WRA08	ヒラザガネ M8	2	


Fig.435. 電装(1)



066-0068-133-01

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1649421000	ソウサボックス C P ; J C B	1	
2		164946000R	アングル	1	
3		1649470000	スクエアベース	1	
4		1627340000	アーム	1	
5		1627320000	ヒシガタジョイント	1	
6		CP05016	+ナベコネジ M5×16	6	
7		WS05	バネザガネ 2ゴウ M5	6	
8		WRA05	ヒラザガネ M5	2	
9		NA05	ナット 4 2シュー M5	6	
10		1649480000	コード；ソウサボックス	1	
11		1649490000	コード；キャビン	1	
12		1649500000	コード；メイン	1	
13		1649530000	バスラインコード	1	
14		1591200000	コード；バックリフト	1	
15		1657420000	フラッシュシャリード；LED	1	
16		159115000R	カバー；1	1	
17		1507140000	グロメット；50	1	
18		1577070000	エンチョウコード；1000	2	
19		1570380000	カイテントウ；キイロ	1	
20		0853120000	マグネット	2	
21		1569771004	パトライブラケット	1	
22		CP03010	+ナベコネジ M3×10	4	
23		WS03	バネザガネ 2ゴウ M3	4	
24		NA03	ナット 4 2シュー M3	4	
25		159121000M	プレート	1	
26		159122000M	Uボルト	2	
27		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
28		1554610004	プレート C P	1	
29		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
30		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
31		1364940000	フラッシュシャランプ	1	
32		NP06	スプリングナット M6	2	
33		1591230000	ホーン	1	
34		BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	1	
35		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	1	
36		1514461000	モータコントロールユニット C P	1	
37		CP04016	+ナベコネジ M4×16	2	
38		WS04	バネザガネ 2ゴウ M4	2	
39		WRA04	ヒラザガネ M4	2	
40		NA04	ナット 4 2シュー M4	2	
41		1591250000	ランプ	1	
42		1591270000	マイクロスイッチ	1	
43		159298000M	ブラケット；マイクロスイッチ	1	
44		CP03016	+ナベコネジ M3×16	1	
45		WRA03	ヒラザガネ M3	1	
46		WS03	バネザガネ 2ゴウ M3	1	
47		NA03	ナット 4 2シュー M3	1	
48		158271100M	センサブラケット C P	1	
49		1591301004	カバー	1	
50		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	2	
51		WRA08	ヒラザガネ M8	2	


Fig.435. 電装(1)



066-0068-133-01


No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		165828000M	センサバーCP	1	
54		0887210000	スパイラルチューブ	-	
55		1038750000	コンベックスベース	-	
56		EH1382467591	コードクランプ (8.5-8.5)	-	
57		IRF250	リピートタイ 7.4×250	-	
58		ILT200	インシュロックタイ 4.7×202	-	
59		1556720004	カバー；リレー	1	
60		BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	1	
61		WS03	バネザガネ 2ゴウ M3	1	

Fig.436. 電裝(2)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1649511000	コード；ペーラ；1	1	
2		1649520000	コード；ペーラ；2	1	
3		1649540000	アングルC P	1	
4		164955000M	プレート	1	
5		164956000M	プレート	1	
6		1649570000	ビニルシート	1	
7		1649580000	ビニルシート	1	
8		1606020000	アンカークリップ	5	
9		BSPZ08020	コガタS Wツキボルト 7 M8×20	2	
10		1593740000	C ANコントローラ；4 2 6 A	4	
11		1481090000	ラベル；スイッチ	1	
12		1464650000	シールプレート	4	
13		NNF08	フランジナイロンナット M8	8	
14		1649820000	ラベル；スイッチ	1	
15		1468180000	キンセツスイッチ；APS 4-12 S-E	3	
16		CP03016	+ナベコネジ M3×16	3	
17		WS03	バネザガネ 2ゴウ M3	3	
18		WRA03	ヒラザガネ M3	3	
19		NA03	ナット 4 2シュー M3	3	
20		158270000M	アングル	1	
21		158480000M	センサベース	1	
22		164959000M	チャンネル	1	
23		166011000M	センサベース	1	
24		BZ06016	ボルト 8. 8 M6×16	4	
25		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	4	
26		091298000M	ワッシャ；6 メッキ	6	
27		WRA06	ヒラザガネ M6	6	
28		1591240000	リレー	2	
29		NNF06	フランジナイロンナット M6	2	
30		1591250000	ランプ	1	
31		1255600000	キンセツスイッチ	3	
32		145080000M	ボルト C P ; M12×40	2	
33		NZ12	ナット 8 2シュー M12	4	
34		1591270000	マイクロスイッチ	1	
35		159128000M	プレート	1	
36		CP03016	+ナベコネジ M3×16	1	
37		WRA03	ヒラザガネ M3	1	
38		WS03	バネザガネ 2ゴウ M3	1	
39		NA03	ナット 4 2シュー M3	1	
40		BSPZ08016	コガタS Wツキボルト 7 M8×16	1	
41		165467000M	プレート	1	
42		8044080000	ヘンカンコード	3	
47		1601340000	リアランプ；カク	2	
48		164961000M	ブラケット；リアランプ	2	
49		CP04025	+ナベコネジ M4×25	4	
50		NNF04	フランジナイロンナット M4	4	
51		BR08020	カクネマルB 4. 6 A1 M8×20	4	

Fig.436. 電装(2)



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		WRA08	ヒラザガネ M 8	4	
53		NSP08	コガタスプリングナット 4 M 8	4	
54		0887210000	スパイラルチューブ	-	
55		1038750000	コンベックスベース	-	
56		EH1382467591	コードクランプ (8. 5 - 8.5)	-	
57		IRF250	リピートタイ 7. 4 x 250	-	
58		ILT200	インシュロックタイ 4. 7 x 202	-	
59		1660090000	コード; ブンキ	1	

Fig.437. 電装(3)



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1591030000	ボディ CMP (バックカメラ)	1	
2		159153000M	プレート	1	
3		159150000M	ブラケット	1	
4		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	4	
5		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	2	
6		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
7		044097200M	ワッシャ : 8	5	
8		NA05	ナット 4 2 シュ M5	16	
9		WS05	バネザガネ 2 ゴウ M5	16	
10		WRA05	ヒラザガネ M5	32	
11		164999000M	ブラケット CP ; カメラ	1	
12		0887210000	スパイアルチューブ	-	
13		1038750000	コンベックスベース	-	
14		EH1382467591	コードクランプ (8. 5-8 5)	-	
15		IRF250	リピートタイ 7. 4×250	-	
16		ILT200	インシュロックタイ 4. 7×20 2	-	

Fig.438. ゲートロック

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157738000L	ゲートロック C P	1	
2		000453000M	デルタビン ; 9	1	
3		0009360000	ハンシャラベル ; Y-50100SQS	2	






Fig.439. ラベル



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1589840000	ラベル；セイソウ	1	
2		1511440000	ラベル；ケイコク231	1	
3		1511470000	ラベル；ケイコク234	5	
4		1511500000	ラベル；ケイコク237	2	
5		1511510000	ラベル；ケイコク238	1	
6		1511530000	ラベル；ケイコク240	1	
7		1589850000	ラベル；チョウセイ	1	
8		1064890000	ラベル；警告75	2	
9		1065960000	ラベル；ケイコク182	2	
10		1064140000	ラベル；警告33	2	
11		1511000000	ラベル；ケイコク187	2	
12		1653380000	ラベル；ストライプL(STAR)	1	
13		1653390000	ラベル；ストライプR(STAR)	1	
14		1451390000	ラベル；ストライプ	2	
15		1339080000	STARマークラベル；63(シンボルツキ)	1	
16		1412920000	ラベル；ゲートカイハイ	1	
17		1425881000	ラベル；オイルタンク	1	
18		1468981000	ラベル；ネットセット	1	
19		1468990000	ラベル；キュウシ	2	
20		1653790000	ラベル；テキゴウヒョウジ50	1	
21		1653410000	ラベル；ネットマキスウ	1	
22		1604860000	ラベル；ペールイジェクタ	1	
23		1657380000	ラベル；コントローラ	1	
24		1633310000	ラベル；カリトリカイテンスウ	1	
25		1511080000	ラベル；ケイコク195	2	
26		1064170000	ラベル；ケイコク36	3	
27		1511900000	ラベル；ケイコク277	2	
28		1511760000	ラベル；ケイコク263	1	
29		1605640000	ラベル；ユソウジ	1	
30		1658270000	ラベル；ケイコクハシゴ	1	


Fig.501. メインフレーム



066-0068-045-03


No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157146400L	フレーム CP	1	
2		157198300L	ダクト CP	1	
3		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 3 0	8	
4		BZ12035	ボルト 8. 8 M 12 × 3 5	2	
5		042783600M	ワッシャ ; 1 2	2	
6		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	10	
7		NZ12	ナット 8 2 シュ M 12	10	
8		157210100L	トップカバー CP	1	
9		157215000L	カバー	1	
10		NNF08	フランジナイロンナット M 8	2	
11		157216100M	ストップ CP	1	
12		BSZ08025	コガタボルト 7 M 8 × 2 5	1	
13		WRA08	ヒラザガネ M 8	1	
14		NNF08	フランジナイロンナット M 8	1	
15		157218000M	チョウバン CP	1	
16		NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 10	3	
17		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	3	
18		157722000M	ピン ; C 12 × 1 8 0	1	
19		000086200M	ベータピン ; 1 2 × 2	1	
20		WRA12	ヒラザガネ M 12	2	
21		PC032020	ワリピン 3. 2 × 2 0	1	
22		102933100M	サイドボードフック	1	
23		102317000M	ピン ; 8 × 2 0	1	
24		DE006	Eガタトメワ 6	1	
25		165144000L	シュレッダベース CP ; 1	1	
26		BSZ10020	コガタボルト 7 M 10 × 2 0	6	
27		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	6	
28		NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 10	5	
29		165149000L	シュレッダ ; A	1	
31		165151000L	シュレッダ ; A-2	1	
32		160483000M	シム	4	
33		BJ08030	サラキャップB 10. 9 M 8 × 3 0	6	
34		080414100M	ワッシャ ; 8	6	
35		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	6	
36		NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M 8	6	
37		165147000L	シュレッダベース CP ; 2	1	
38		BSZ10025	コガタボルト 7 M 10 × 2 5	2	
39		BSZ10020	コガタボルト 7 M 10 × 2 0	2	
40		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	4	
41		NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 10	4	
42		165150000L	シュレッダ ; B	1	
43		165152000L	シュレッダ ; B-2	1	
44		BJ08030	サラキャップB 10. 9 M 8 × 3 0	4	
45		080414100M	ワッシャ ; 8	4	
46		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	4	
47		NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M 8	4	
48		157235000L	ソールガード CP	1	
49		BSZ10025	コガタボルト 7 M 10 × 2 5	4	
50		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	4	
51		NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 10	4	

Fig.502. 駆動; フライホイール




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157238000L	ジクウケ C P	1	
2		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12×3 0	4	
3		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	4	
4		157242000L	ブーリ ; 191-C-3	1	
5		1572430000	シャフト	1	
6		157709000M	カラー ; 41. 6×1 7	1	
7		KFC10080600	ヘイコウキー リョウマル 10×8×6 0	1	
8		046336200M	カッシメロックナット ; M 40×1. 5	1	
9		J6308LLU	ボールベアリング 6308LLU	2	
10		DHC090	C ガタメワ アナ 9 0	2	
11		VAGXL078	V ベルト L C -7 8 スーパーAG-X	3	
12		157244000L	ブーリ ; 236-C-4	1	
13		KFB10080650	ヘイコウキー カタマル 10×8×6 5	1	
14		WRA30	ヒラザガネ M 3 0	1	
15		NC2L30200	キャッスルナット 2シユヒク M 30×2. 0 0	1	
16		PC063056	ワリピン 6. 3×5 6	1	
17		VAGXL076	V ベルト L C -7 6 スーパーAG-X	1	
18		157245200M	テンションアーム C P	1	
19		DC025	C ガタメワ ジク 2 5	1	
20		70B-2525	ドライメットブッシュ 25×28×2 5	2	
21		157248000L	テンションブーリ C P	1	
22		J6305LLU	ボールベアリング 6305LLU	2	
23		DHC062	C ガタメワ アナ 6 2	1	
24		DC025	C ガタメワ ジク 2 5	1	
25		157701100M	ロッド C P	1	
26		WRA20	ヒラザガネ M 2 0	1	
27		PC040040	ワリピン 4×4 0	1	
28		0473370006	スプリング ; A 5×2 6×8 5	1	
29		099710000M	カラー	2	
30		025266000M	キュウメンザガネ	1	
31		NZ12	ナット 8 2シュ M 1 2	2	
32		157251000L	ブーリ ; 165-C-1	1	
33		KFB08070350	ヘイコウキー カタマル 8×7×3 5	1	
34		075318000M	ザガネ	1	
35		NC2L20150	キャッスルナット 2シユヒク M 20×1. 5 0	1	
36		PC040040	ワリピン 4×4 0	1	
37		157252100M	テンションアーム C P	1	
38		DC025	C ガタメワ ジク 2 5	1	
39		044214301M	ワッシャ ; 25. 5×1. 0	5	
40		70B-2512	ドライメットブッシュ 25×28×1 2	2	
41		058296100L	ブーリ	1	
42		150275000M	ワッシャ ; 20. 5×1. 0	2	
43		J6204LLU	ボールベアリング 6204LLU	1	
44		DHC047	C ガタメワ アナ 4 7	1	
45		044098500M	ワッシャ ; 1 0	1	
46		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 1 0	1	
47		NSZ10	コガタナット 8 2シュ M 1 0	1	
48		157256000M	ロッド C P	1	
49		WRA20	ヒラザガネ M 2 0	1	
50		PC040040	ワリピン 4×4 0	1	
51		0473370006	スプリング ; A 5×2 6×8 5	1	

Fig.502. 駆動; フライホイール




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		099710000M	カラー	2	
53		025266000M	キュウメンザガネ	1	
54		NZ12	ナット 8 2 シュ M1 2	2	
55		157259000L	クドウカバーCP ; 1	1	
56		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 16	3	
57		080414100M	ワッシャ ; 8	3	
58		154484200L	カバー ; ジョイント	1	
59		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 16	4	
60		WRA08	ヒラザガネ M8	4	
61		157263000L	クドウカバーCP ; 2	1	
62		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 16	2	
63		080414100M	ワッシャ ; 8	2	
64		157267100L	クドウカバーCP ; 3	1	
65		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 16	3	
66		080414100M	ワッシャ ; 8	5	
67		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 20	2	
68		157271100L	ガード CP	1	
69		BSZ08020	コガタボルト 7 M8 × 20	2	
70		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
71		WRA08	ヒラザガネ M8	2	
72		157279100L	カバー ; ガード	1	
73		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 16	6	
74		WRA08	ヒラザガネ M8	6	
75		165005000L	ギアカバーCP	1	
76		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8 × 20	1	
77		WRA08	ヒラザガネ M8	1	
78		JLA045ASY	パワージョイント ; LA-45	1	
79		160448000M	テンションゲージ	2	
80		ONB6	グリースニップル B M6	2	

Fig.503. リバースボックス




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157280000L	リバースボックス	1	
2		BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	4	
3		BZ12025	ボルト 8.8 M12×25	2	
4		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	6	
5		157281000L	プレート	1	
6		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	6	
7		0472650000	ブリーザキャップ；PF 1/2	1	
8		1508490000	ネジツキオイルゲージ；KMH-3	1	
9		0009820000	M10プラグ；パッキンツキ	1	
10		1572820000	ギヤ；M6×19T	1	
11		1154320000	カラー；50.5×19	1	
12		J6309	ポールベアリング 6309	2	
13		DHC100	Cガタトメワ アナ 100	1	
14		1572831000	シャフト	1	
15		D456812	オイルシール D45×68×12	1	
16		KRCA10010	シールキャップ SC100-10	1	
17		1572840000	ギヤ；M6×20T	1	
18		J6309	ポールベアリング 6309	1	
19		J6308	ポールベアリング 6308	1	
20		DHC090	Cガタトメワ アナ 90	1	
21		D689012	オイルシール D68×90×12	1	
22		KRCA9010	シールキャップ SC90-10	1	
23		131573000M	ロングニップル；PT 1/2×75	1	
24		131566000M	ソケット	1	

Fig.504. フライホイール




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1572851000	シャフト； フライホイール	1	
2		1572860000	チョウセイナット	1	
3		ORG072	Oリング G-7 2	1	
4		157287000L	フライホイールC P	1	
5		KFC15100800	ヘイコウキー リョウマル 15×10×80	1	
6		157291000L	ボスC P	1	
7		J6308	ボールベアリング 6308	1	
8		D9511513	オイルシール D95×115×13	1	
9		DHC115	Cガタトメワ アナ 115	1	
10		1572950006	サラバネ	5	
11		0705140000	カラー； 4.5. 5×5	1	
12		157296000L	プレート	1	
13		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
14		NZ12	ナット 8 2シュー M12	4	
15		049533000M	ワッシャ； 3.5. 5×6	1	
16		163340000M	カシメロックナット； M3.5×1.5	1	
17		ONBS1	グリースニップル B PT1/8	1	
18		157297000L	ナイフホルダ	12	
19		157298000Y	ハイテンワッシャ； 2.1×4.5	24	
20		BZ20040	ボルト 8.8 M20×40	24	
21		157299100L	ナイフ	12	
22		157300000Y	ハイテンワッシャ； 1.3×3.2	36	
23		BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	36	
24		157301100L	プレート	12	
25		BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	24	
26		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	24	
27		NZ12	ナット 8 2シュー M12	24	
28		165175000L	シャバー	1	
30		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	4	
31		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
32		157304100M	アンゼンピン	1	
33		BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	1	
34		NUZ12	Uナット M12	1	
35		157305000M	バー	1	
36		040608401M	ワッシャ； 1.3×4.5 メッキ	1	

Fig.505. シュート




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		158334000L	シュート C P	1	
2		158336100M	プレート C P ; シュート	1	
3		158337000M	カラー	8	
4		BSZ08020	コガタボルト 7 M 8 × 2 0	8	
5		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	8	
6		158504000L	チャンネル	1	
7		055474000M	カケネボルト ; M 8 × 2 0	4	
8		044097200M	ワッシャ ; 8	2	
9		NSP08	コガタスプリングナット M 8	2	
10		NNF08	フランジナilonナット M 8	2	
11		158505000L	フィン C P	1	
12		BSZ10025	コガタボルト 7 M 1 0 × 2 5	2	
13		044098500M	ワッシャ ; 1 0	1	
14		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 1 0	1	
15		NSZ10	コガタナット 8 2シユ M 1 0	1	
16		NNF10	フランジナilonナット M 1 0	1	
17		157320100L	パイプ C P	1	
18		BZ12040	ボルト 8. 8 M 1 2 × 4 0	6	
19		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 1 2	6	
20		042783600M	ワッシャ ; 1 2	6	
21		NZ12	ナット 8 2シユ M 1 2	6	
22		BZ16065	ボルト 8. 8 M 1 6 × 6 5	1	
23		WRA16	ヒラザガネ M 1 6	1	
24		NN16	ナイロンナット M 1 6	1	
25		157515000M	ピン	1	
26		WRA16	ヒラザガネ M 1 6	2	
27		PC040040	ワリpin 4 × 4 0	2	

Fig.506. グラインダ




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157325000L	グラインダ CP	1	
2		ONA6	グリースニップル A M6	1	
3		157686000L	メタル CP	1	
4		ONB6	グリースニップル B M6	1	
5		082656100M	シャフト CP	1	
6		0813542000	ブッシュ	1	
7		PS050012	スプリングピン 5×12	1	
8		J6005Z	ボールベアリング 6005Z	2	
9		AN05	ベアリングナット； AN05	1	
10		AW05	ベアリングワッシャ； AW05	1	
11		157329000M	ピン CP	1	
12		081353000M	スプリング； A	1	
13		PS050025	スプリングピン 5×25	2	
14		WRA16	ヒラザガネ M16	1	
15		NZ12	ナット 8 2シュー M12	6	

Fig.507. クラッチボックス(1)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157332100L	ギヤケース；R	1	
2		157333200L	ギヤケース；L	1	
3		165007000M	アングルCP	1	
4		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	7	
5		BSZ10040	コガタボルト 7 M10×40	7	
6		BJ10070	サラキヤップB 10.9 M10×70	1	
7		PS080020	スプリングピン 8×20	2	
8		BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	4	
9		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
10		NZ12	ナット 8.2シュー M12	4	
11		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	4	
12		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
13		157334000L	ブレード	1	
14		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	6	
15		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
16		1573350000	シャフト	1	
17		J6207	ボールベアリング 6207	2	
18		DHC072	Cガタトメワ アナ 72	2	
19		D407210	オイルシール D40×72×10	1	
20		0814240000	カラー	1	
21		ORG030	Oリング G-30	1	
22		1573360000	ペベルギヤ；M5×15T	1	
23		DC035	Cガタトメワ ジク 35	1	
24		1573370000	シャフト	1	
25		1573380000	ペベルギヤ；M5×35T	1	
26		DC035	Cガタトメワ ジク 35	1	
27		J6207	ボールベアリング 6207	1	
28		J6206LLU	ボールベアリング 6206LLU	1	
29		DHC062	Cガタトメワ アナ 62	1	
30		D35558	オイルシール D35×55×8	1	
31		D35628	オイルシール D35×62×8	1	
32		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
33		044097200M	ワッシャ；8	2	
ASY		1657000000	クラッチボックスASSY	1	Fig. 507 No. 1~7, 13~33, Fig. 508 No. 1~50, Fig. 509 No. 1~2, 27~30付

Fig.508. クラッチボックス(2)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		DC030	C ガタトメワ ジク 3 0	2	
2		157339000M	カラー ; 3 0. 5 × 4. 5	2	
3		157340000L	ギヤ ; M 4 × 1 9 T	1	
4		157341000L	ギヤ ; M 4 × 1 7 T	1	
5		056984000M	クリップ ; 1 7 × 3	2	
6		157342000L	ギヤ ; M 4 × 2 0 T	1	
7		157343000L	ギヤ ; M 4 × 1 6 T	1	
8		1573440000	シャフト	1	
9		J6206	ポールベアリング 6 2 0 6	1	
10		J6306LLU	ポールベアリング 6 3 0 6 L L U	1	
11		D50729	オイルシール D 5 0 × 7 2 × 9	1	
12		1573451000	カラー	1	
13		ORG035	O リング G - 3 5	1	
14		0814280000	ギヤ ; 1 9 T	1	
15		0814320000	ギヤ ; 2 4 T	1	
16		1577150000	シャフト	1	
17		0825750000	ギヤ ; 1 8 T	1	
18		0814310000	ギヤ ; 1 5 T	1	
19		0814300000	カラー	1	
20		0814340000	ワッシャ ; 3 6 × 2	1	
21		059312200M	カラー	1	
22		J6206	ポールベアリング 6 2 0 6	2	
23		0814350000	ギヤ ; 1 4 T	1	
24		JK303520	ニードルベアリング K 3 0 3 5 2 0	1	
25		0872231000	シャフト ; アイドラー	1	
26		ORG030	O リング G - 3 0	1	
27		0825802000	ギヤスプロケット C P	1	
28		DHC062	C ガタトメワ アナ 6 2	2	
29		J6206LLU	ポールベアリング 6 2 0 6 L L U	2	
30		075318000M	ザガネ	2	
31		NC2L20150	キャッスルナット 2 シュヒク M 2 0 × 1. 5 0	2	
32		PC040040	ワリビン 4 × 4 0	2	
33		1573460000	ギヤ ; M 5 × 1 5 T	1	
34		1573470000	カラー	1	
35		ORG030	O リング G - 3 0	1	
36		D40558	オイルシール D 4 0 × 5 5 × 8	1	
37		1573480000	シャフト	1	
38		J6206	ポールベアリング 6 2 0 6	2	
39		DC030	C ガタトメワ ジク 3 0	1	
40		0814370000	ギヤ ; 1 9 T	1	
41		0814380000	ギヤ ; 2 4 T	1	
42		0706431000	ワッシャ	2	
43		JWS81106	ニードルスラストベアリング用内輪 ; WS 8 1 1 0 6	2	
44		0814390000	クラッチ	1	
45		1651850000	シフタ C P	1	
46		ORP020	O リング P - 2 0	2	
47		165182000M	シフトアーム C P	1	
48		165188000M	スプリング×A 4 × 2 4 × 3 0	1	
49		WRA16	ヒラザガネ M 1 6	3	
50		NN16	ナイロンナット M 1 6	1	
51		079013000M	カラー	1	
52		000761100M	ワッシャ ; 1 6	1	

Fig.509. クラッチボックス(3)




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		0809741000	デンドウシリンダ	1	
2		000066200M	ピン；B 12×55	2	
3		WRA12	ヒラザガネ M12	1	
4		000085200M	ペータピン；8×1.6	2	
5		081176100L	スプロケット；25T	1	
6		LA50040	ローラチェーン；50×40L	1	No. 30付
7		081175300L	シャーボルトホルダ	1	
8		0446912000	シャーボルト；M8×32	4	No. 9・10付
9		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
10		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	4	
11		0811771000	ブッシュ	1	
12		1573490000	シャフト	1	
13		082583200L	メタル；カウンタ	1	
14		D0030	Cガタトメワ ジク 30	1	
15		J6206LLU	ポールベアリング 6206LLU	2	
16		DHC062	Cガタトメワ アナ 62	1	
17		ONA6	グリースニップル A M6	2	
18		BZ12025	ボルト 8.8 M12×25	1	
19		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	1	
20		0826620002	カバー	1	
21		WRA30	ヒラザガネ M30	1	
22		0669544006	ジョイントAS；2	2	
23		1573500000	シャフトCP	2	
24		0665764006	ジョイントAS；1	2	
25		BZ12045	ボルト 8.8 M12×45	6	
26		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	6	
27		ONA6	グリースニップル A M6	2	
28		0007170000	チュウユセン；23	2	
29		0009820000	M10プラグ；パッキンツキ	4	
30		AA050	ツギテ 50	1	

Fig.510. ロール; L o



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1573521004	ロールフレームC P ; L	1	
2		1573571004	ロールフレームC P ; R	1	
3		1573620004	ガード	1	
4		000450000M	カクネボルト ; M 10 × 2 0	4	
5		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	4	
6		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	4	
7		157363000M	アングル ; L	1	
8		157364000M	アングル ; R	1	
9		000450000M	カクネボルト ; M 10 × 2 0	4	
10		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	4	
11		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	4	
12		065257000M	カラー ; 12 × 1 2	2	
13		044372101M	カクネサラボルト ; M 12 × 4 5	2	No. 15・16付
14		042783600M	ワッシャ ; 1 2	2	
15		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	2	
16		NZ12	ナット 8 2シュー M 12	2	
17		1583181004	ブレーンロールC P	1	
18		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	6	
19		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	6	
20		1573941004	メタルC P	2	
21		J6206LLU	ポールベアリング 6 2 0 6 L L U	2	
22		DHC062	Cガタトメワ アナ 6 2	4	
23		DC030	Cガタトメワ ジク 3 0	2	
24		157371000M	カラー	4	
25		1583200004	スプロケット ; 5 0 × 1 7 T	1	
26		1648640000	シールチェーン ; 5 0 L X × 5 0	1	No. 47付
27		1583210004	フロントロールC P	1	
28		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	6	
29		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	6	
30		1573941004	メタルC P	2	
31		J6206LLU	ポールベアリング 6 2 0 6 L L U	2	
32		DHC062	Cガタトメワ アナ 6 2	4	
33		DC030	Cガタトメワ ジク 3 0	4	
34		157371000M	カラー	3	
35		1583230004	スプロケット ; 5 0 × 3 6 T	1	
36		1573800004	スクレーパ	1	
37		075290100M	ワッシャ ; 1 0	2	
38		BSZ10035	コガタボルト 7 M 10 × 3 5	2	
39		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	2	
40		NU10	Uナット 8 M 10	2	
41		BSZ10025	コガタボルト 7 M 10 × 2 5	4	
42		044098500M	ワッシャ ; 1 0	4	
43		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	4	
44		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	4	
45		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	6	
46		BSZ10025	コガタボルト 7 M 10 × 2 5	6	
47		1570200000	シールチェーンツギテ ; 5 0 L X	1	


Fig.511. ロール; U



066-0068-055-02


No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1573811004	ロールフレームC P ; U	1	
2		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	3	
3		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	3	
4		WRA10	ヒラザガネ M10	3	
5		1574000004	ガイドアームC P ; L	1	
6		1574060004	ガイドアームC P ; R	1	
7		1574071004	フィードロールC P	1	
8		1576980000	ブッシュ	2	
9		157699000M	カラー； 30×15	1	
10		096104100M	ワッシャ	2	
11		DC030	Cガタトメワ ジク 30	4	
12		157427000M	ワッシャ	1	
13		1574140004	スプロケット； 50×23T	1	
14		KFD08070200	ヘイコウキー リョウヒラ 8×7×20	1	
15		1574152004	リヤロールC P	1	
16		1576980000	ブッシュ	2	
17		157699000M	カラー； 30×15	1	
18		096104100M	ワッシャ	3	
19		DC030	Cガタトメワ ジク 30	4	
20		1573720004	スプロケット； 50×17T	1	
21		KFD08070200	ヘイコウキー リョウヒラ 8×7×20	1	
22		LA50046	ローラチェーン； 50×46L	1	No. 53付
23		1574210004	ロールアームC P ; L	1	
24		1574250004	ロールアームC P ; R	1	
25		058125200M	ワッシャ； 26×2.3	4	
26		1576901004	メタルC P	2	
27		055474000M	カクネボルト； M8×20	4	
28		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
29		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	4	
30		PS060040W	スプリングピン ダブルヨウ 6×40	1	
31		1574280004	リフトアーム	2	
32		058125200M	ワッシャ； 26×2.3	4	
33		0814042000	ブッシュ	4	
34		PC050045	ワリピン 5×45	4	
35		0814090006	スプリング	2	
36		070286100M	スプリングホルダー	2	
37		025266000M	キュウメンザガネ	2	
38		BX112070	ボルト 10.9 ゼン M12×70	2	
39		NZ12	ナット 8 2シュー M12	2	
40		157429000M	アングル	2	
41		055474000M	カクネボルト； M8×20	4	
42		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
43		157430000M	アングル	2	
44		BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
45		NNF08	フランジナilonナット M8	4	
46		1574310000	ブレート	2	
47		BJ08025	サラキヤップB 10.9 M8×25	4	
48		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
49		157432000L	カバーC P ; R	1	
50		157435000L	カバーC P ; L	1	
51		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	2	

Fig.511. ロール; U




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		WRA08	ヒラザガネ M8	2	
53		AA050	ツギテ 50	1	
54		PS035040W	スプリングピン ダブルヨウ 3.5×40	1	

Fig.512. カリトリフレーム




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1574374004	カリトリフレームC P	1	
2		157713000M	ピン；C 30×110	2	
3		BSZ08045	コガタボルト 7 M8×4.5	4	
4		NNF08	フランジナilonナット M8	4	
5		154441000M	プレート	2	
6		BZ12060	ボルト 8. 8 M12×60	2	
7		NNF12	フランジナilonナット M12	2	
8		1574810004	ポイントC P : L 3 S	1	
9		BZ12030	ボルト 8. 8 M12×30	4	
10		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
11		042783600M	ワッシャ；12	4	
12		NZ12	ナット 8. 2シュー M12	4	
13		1575000004	ポイントC P : R 3 S	1	
14		BZ12030	ボルト 8. 8 M12×30	4	
15		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
16		042783600M	ワッシャ；12	4	
17		NZ12	ナット 8. 2シュー M12	4	
18		1575100004	ポインタC P : C E	1	
19		000452000M	カクネボルト；M12×30	1	No. 21・22付
20		BZ12025	ボルト 8. 8 M12×25	1	
21		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	2	
22		NZ12	ナット 8. 2シュー M12	1	
23		1575140004	ソールC P	2	
24		BZ12030	ボルト 8. 8 M12×30	4	
25		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
26		042783600M	ワッシャ；12	4	
27		157718100L	カバーC P ; ジョイント	1	
28		BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
29		080414100M	ワッシャ；8	4	
30		157721000L	カバーC P ; U	1	
31		BZ06012	ボルト 8. 8 M6×12	2	
32		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	2	
33		1181490000	ニギリ；M8	1	
34		WCR1H08	サラバネザガネ 1シュジュウ M8	1	
35		0006890000	ニギリ；24	1	

Fig.513. 駆動; ドラム




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1575161004	シャフト C P	1	
2		0007301004	メタル ; UC206	1	
3		ONB6	グリースニップル B M6	1	
4		000473000M	メタルカバー	1	
5		BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	3	
6		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	3	
7		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	3	
8		081114100M	ブレート	1	
9		CP06012	+ナベコネジ M6×12	3	
10		WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	3	
11		1575190004	ブーリ ; 236-B-2N	1	
12		KFB08070350	ヘイコウキー カタマル 8×7×35	1	
13		DC030	Cガタメワ ジク 30	1	
14		VAGXLB075	Vベルト LB-75 スーパーAG-X	2	
15		157520200M	テンションアームC P	1	
16		147088000M	ボルト ; M8×100	1	
17		NSZ08	コガタナット 2シュー M8	2	
18		079375100M	スプリング	1	
19		DC025	Cガタメワ ジク 25	1	
20		0971760000	シム ; 2.5 5×1.0	2	
21		70B-2525	ドライメットブッシュ 25×28×25	2	
22		1307270000	テンションブーリ ; φ80×47	1	
23		J6203LLU	ポールベアリング 6203LLU	2	
24		DHC040	Cガタメワ アナ 40	1	
25		044098500M	ワッシャ ; 10	1	
26		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
27		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	1	
28		1575230004	ブーリ ; 140-B-2	1	
29		JCS206LLU	ユニットヨウベアリング CS206LLU	2	
30		043224101M	バイフランジ	4	
31		043067900M	カクネボルト 8.8 M10×30	6	
32		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	6	
33		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	6	
34		1575240000	シャフト	1	
35		KFB08070650	ヘイコウキー カタマル 8×7×65	1	
36		KFB08070300	ヘイコウキー カタマル 8×7×30	1	
37		157525000M	カラー ; 30.5×12.5	2	
38		1575260004	ブーリ ; 236-B-1	2	
39		DC030	Cガタメワ ジク 30	2	
40		VAGXLB055	Vベルト LB-55 スーパーAG-X	2	
41		157527000M	テンションアームC P	2	
42		080103100M	ボルト ; M8	2	
43		NSZ08	コガタナット 2シュー M8	4	
44		079375100M	スプリング	2	
45		DC025	Cガタメワ ジク 25	2	
46		J6205LLU	ポールベアリング 6205LLU	4	
47		DC020	Cガタメワ ジク 20	2	
48		WRA20	ヒラザラネ M20	2	
49		157530100L	カバーC P ; A1	1	
50		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	4	
51		157533100L	カバーC P ; A2	1	

Fig.513. 駆動; ドラム




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8×20	2	
53		157536000L	カバー C P ; B 1	1	
54		157539000L	カバー C P ; B 2	1	
55		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	3	
56		044097200M	ワッシャ ; 8	3	
57		157540000L	カバー ; C	1	
58		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	3	
59		157786000L	カバー ; U L 1	1	
60		157787000L	カバー ; U L 2	1	
61		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	3	
62		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
63		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	1	
64		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
65		157542100L	カバー C P ; L o L	1	
66		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8×20	1	
67		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	1	
68		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
69		157788000L	カバー ; U R 1	1	
70		157789000L	カバー ; U R 2	1	
71		BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	4	
72		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
73		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	1	
74		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
75		157544100L	カバー C P ; L o R	1	
76		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	1	
77		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	1	
78		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
79		157545000L	カバー C P ; L	1	
80		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	1	
81		157549000L	カバー C P ; R	1	
82		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	1	
83		1573240004	スペーサ	2	
84		ONB6	グリースニップル B M6	1	
85		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8×20	1	
86		WRA08	ヒラザラネ M8	4	

Fig.514. ベベルボックス




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157553000L	ベベルボックス	2	
2		1575580000	ベベルシャフト； L o	2	
3		J6007LU	ポールベアリング 6 0 0 7 L U	2	
4		J6206	ポールベアリング 6 2 0 6	2	
5		DHC062	C ガタトメワ アナ 6 2	2	
6		D35628	オイルシール D 3 5 × 6 2 × 8	2	
7		1575570000	ベベルギヤ； 1 5 T	2	
8		DC030	C ガタトメワ ジク 3 0	2	
9		1575560000	ベベルギヤ； 2 1 T	2	
10		1575550000	ベベルシャフト； U	2	
11		J6205	ポールベアリング 6 2 0 5	2	
12		J6206	ポールベアリング 6 2 0 6	2	
13		DC035	C ガタトメワ ジク 3 5	2	
14		DHC052	C ガタトメワ アナ 5 2	2	
15		DHC062	C ガタトメワ アナ 6 2	2	
16		KRCA5210	シールキャップ	2	
17		D30627	オイルシール D 3 0 × 6 2 × 7	2	
18		129689000L	プレート	2	
19		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M 8 × 2 0	8	
20		0472650000	ブリーザキャップ； P F 1 / 2	2	
21		0009820000	M 1 0 プラグ； パッキンツキ	6	
22		BSZ10025	コガタボルト 7 M 1 0 × 2 5	8	
23		WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M 1 0	8	
24		WRA10	ヒラザガネ M 1 0	8	
25		1575540004	ブーリ； 1 4 5 - B - 1	2	
26		KFB08070200	ヘイコウキー カタマル 8 × 7 × 2 0	2	
27		157697000M	カラー； 2 5. 5 × 1 0	2	
28		075320000M	ワッシャ	2	
29		NZ16150	ナット 8 2 シュ M 1 6 × 1. 5 0	2	
30		WSA16	バネザガネ 3 ゴウ M 1 6	2	

Fig.515. ユウセイボックス




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1575590000	シャフト； U	2	
2		157560000L	ジョイント	2	
3		DHC032	C ガタメワ アナ 3 2	2	
4		157561000L	パイプ C P	2	
5		BZ12035	ボルト 8. 8 M 12 × 3 5	8	
6		WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 12	8	
7		NZ12	ナット 8 2 シュ M 12	8	
8		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 3 0	8	
9		WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 12	8	
10		157565000L	ギヤケース； U	2	
11		0591333000	チェックプラグ A S	2	
12		D35628	オイルシール D 3 5 × 6 2 × 8	2	
13		DC035	C ガタメワ ジク 3 5	2	
14		J6207	ボールベアリング 6 2 0 7	2	
15		1575660000	プレート	2	
16		1575670000	ギヤ； M 3 × 1 8 T	2	
17		KBW-3660	カーボンドライ B スラストワッシャ 3 6 × 6 0	2	
18		KBW-3254	カーボンドライ B スラストワッシャ 3 2 × 5 4	2	
19		1575680000	ギヤ； M 3 × 3 3 T	12	
20		JNK2020	ニードルベアリング N K 2 0 / 2 0	12	
21		KBW-2036	カーボンドライ B スラストワッシャ 2 0 × 3 6	12	
22		KBW-2238	カーボンドライ B スラストワッシャ 2 2 × 3 8	12	
23		1575691000	ピン	12	
24		DC016	C ガタメワ ジク 1 6	12	
25		1575700000	カラー； 9. 2 × 2 3. 5	12	
26		RBT08040	ボタン B 1 0. 9 M 8 × 4 0	12	
27		1575710000	プレート	2	
28		1575720000	プレート	2	
29		1575730000	ギヤ； M 3 × 1 8 T	2	
30		KBW-3254	カーボンドライ B スラストワッシャ 3 2 × 5 4	2	
31		1585600000	プレート	2	
32		BH08020	キャップ B 1 0. 9 M 8 × 2 0	20	
33		157575000L	ギヤ； M 3 × 8 4 T	4	
34		157576000L	フランジ； ユウセイ	2	
35		BSZ10100	コガタボルト 7 M 10 × 1 0 0	20	
36		WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M 1 0	20	
37		NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 1 0	20	
38		157577000L	ギヤケース； L o	2	
39		1575780000	ジョイント； カッター	2	
40		1565780000	ワンウェイクラッチ	2	
41		J6005	ボールベアリング 6 0 0 5	2	
42		J6908	ボールベアリング 6 9 0 8	2	
43		158561100L	フランジ C P ; ドラム	2	
44		J6920LLU	ボールベアリング 6 9 2 0 L L U	2	
45		D11014014	オイルシール D 1 1 0 × 1 4 0 × 1 4	4	
46		DC100	C ガタメワ ジク 1 0 0	2	
47		DHC140	C ガタメワ アナ 1 4 0	2	
48		1646820000	シャフト； L O	2	
49		J6210	ボールベアリング 6 2 1 0	2	
50		D659013	オイルシール D 6 5 × 9 0 × 1 3	4	
51		DHC090	C ガタメワ アナ 9 0	2	

Fig.515. ユウセイボックス




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52		1575840000	カラー	2	
53		ORG045	Oリング G-4.5	2	
54		157585100L	フランジCP; カッター	2	
55		164683000L	ジクウケCP	2	
56		BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	8	
57		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8	
58		J6308LLU	ボールベアリング 6308LLU	4	
59		DHC090	Cガタトメワ アナ 9.0	2	
60		158640000M	カシメロックナット M40×1.5	2	
61		0009820000	M10プラグ: パッキンツキ	2	
62		164685000M	カラー; 4.0.5×12	2	
63		164686000M	ワッシャ; 4.0.5×4.5	2	

Fig.516. ドラム




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157592000L	ギャザリングドラム C P ; L	1	
2		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 30	4	
3		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	4	
4		NZ12	ナット 8 2シュー M 12	4	
5		158501100M	シム	16	
6		157601000L	ギャザリングドラム C P ; R	1	
7		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 30	4	
8		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	4	
9		NZ12	ナット 8 2シュー M 12	4	
10		158501100M	シム	16	
11		157610100L	ドラムカバー C P	2	
12		157614100L	カバー ; ドラム	2	
13		BSPZ08016	コガタ SWツギボルト M 8 × 16	14	
14		157615200L	スクレーパカバー ; L	1	
15		055474000M	カクネボルト M 8 × 20	2	
16		044097200M	ワッシャ ; 8	2	
17		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	2	
18		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	2	
19		157616200L	スクレーパカバー ; R	1	
20		055474000M	カクネボルト M 8 × 20	2	
21		044097200M	ワッシャ ; 8	2	
22		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	2	
23		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M 8	2	
24		157617100L	ドラムスクレーパ C P ; L 1	1	
25		157620200L	ドラムスクレーパ C P ; L 2	1	
26		157623100L	ブレート ; 3	1	
27		157624000L	スクレーパ C P ; L 4	1	
28		058338100M	カクネボルト ; M 12 × 35	2	
29		BZ12070	ボルト 8. 8 M 12 × 70	2	
30		BZ12045	ボルト 8. 8 M 12 × 45	1	
31		NZ12	ナット 8 2シュー M 12	2	
32		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	5	
33		1489080000	シム ; 0. 6	4	
34		158502000M	シム ; 2. 3	2	
35		157627000L	アングル ; L	1	
36		BSZ10020	コガタボルト 7 M 10 × 20	2	
37		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	2	
38		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	2	
39		157628100L	ドラムスクレーパ C P ; R 1	1	
40		157629200L	ドラムスクレーパ C P ; R 2	1	
41		157623100L	ブレート ; 3	1	
42		157630000L	スクレーパ C P ; R 4	1	
43		058338100M	カクネボルト ; M 12 × 35	2	
44		BZ12070	ボルト 8. 8 M 12 × 70	2	
45		BZ12045	ボルト 8. 8 M 12 × 45	1	
46		NZ12	ナット 8 2シュー M 12	2	
47		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	5	
48		1489080000	シム ; 0. 6	4	
49		158502000M	シム ; 2. 3	2	
50		157632000L	アングル ; R	1	
51		BSZ10020	コガタボルト 7 M 10 × 20	2	

Fig.516. ドラム




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
52	WSA10		バネザガネ 3ゴウ M10	2	
53	NSZ10		コガタナット 8 2シュー M10	2	

Fig.517. カッター



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1576330006	ディスク	2	
2		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	12	
3		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	12	
4		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M10	12	
5		157634000Z	カッタ；L	2	
6		157635000Z	カッタ；R	2	
7		1576340006	カッタ；L	6	
8		1576350006	カッタ；R	6	
9		153834000M	プレート；カッタホルダ	16	
10		000450000M	カクネボルト；M10×20	56	
11		WRA10	ヒラザガネ M10	56	
12		NUZ10	Uナット 8 M10	56	
13		8037830006	スマッシャ	4	
14		153837000M	プレート；スマッシャホルダ	4	
15		803779000Y	カクネボルト；M10×30	8	
16		157636000Y	カクネボルト；M10×25	4	
17		075290100M	ワッシャ；10	4	
18		NUX10	Uナット 10 M10	12	

Fig.518. デバイダ



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1583940004	デバイダフレーム C P ; L	1	
2		1583981004	デバイダフレーム C P ; R	1	
3		159055000M	スペーサ C P ; U	2	
4		159058000M	スペーサ C P ; L O	2	
5		BSZ10055	コガタボルト 7 M 10 × 55	10	
6		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	10	
7		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	4	
8		044098500M	ワッシャ ; 10	4	
9		158385000L	デバイダカバー	2	
10		RBT08020	ボタン B 10. 9 M 8 × 20	12	
11		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M 8	12	
12		044097200M	ワッシャ ; 8	8	
13		158401100M	サポートプレート	2	
14		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 30	4	
15		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M 12	4	
16		NZ12	ナット 8 2シュー M 12	4	
17		158386000P	デバイダ C P ; L	1	
18		158390000P	デバイダ C P ; R	1	
19		BZ12030	ボルト 8. 8 M 12 × 30	4	
20		NNF12	フランジナilonナット M 12	4	
21		1583830004	ガイドプレート ; L	1	
22		1583840004	ガイドプレート ; R	1	
23		000450000M	カケネボルト ; M 10 × 20	6	
24		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M 10	6	
25		NSZ10	コガタナット 8 2シュー M 10	6	

Fig.519. ストークガイド

No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157661100P	ストークガイドCP	1	
2		BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	4	
3		NZ12	ナット 8.2シュー M12	4	
4		WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
5		1576640004	アームCP	2	
6		BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
7		NSZ10	コガタナット 8.2シュー M10	2	





Fig.520. 純油




066-0068-064-05

備考

No.39のザガネはNo.18ブンパイキの付属ナットを一度取り外してその下に取り付けます



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		0993660000	リザーブオイルタンク	1	
2		1089730000	サクションストレーナ	1	
3		1089741000	ホースアダプター；PT1/8	1	
4		099386100M	ブレケットC P	1	
5		BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	2	
6		166006000M	ポンブルースC P	1	
7		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
8		WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
9		NSZ08	コガタナット 8 2シュー M8	2	
10		1468960000	デンドウポンブル	1	
11		BP06016	SWツキボルト 4.6 M6×16	2	
18		1003751000	ブンパイキ；5	1	
19		BPZ06030	SWツキボルト 8.8 M6×30	2	
21		1315430000	チューブ；450	2	
22		1003771000	チューブ；550	1	
23		1021541000	チューブ；275	2	
24		1447460000	チューブ；1500	1	
25		0993870000	ブラシ	4	
26		099388000M	プレート	4	
27		157676000M	ブレケット；1	1	
28		157677000M	ブレケット；2	1	
29		166008000M	ブレケット；3	1	
30		157796000M	ブレケット；4	1	
33		NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	1	
34		BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	1	
35		BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	1	
36		BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	4	
37		NP06	スプリングナット M6	4	
38		ILT150	インシュロックタイ 3.5×152	4	

Fig.521. 給脂




No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157681000M	ブロック	1	
2		ONA6	グリースニップル A M6	14	
3		EWK864106	S F ツギテ M6	14	
4		BSPZ08020	コガタ SWツキボルト 7 M8×20	2	
5		EWK864106	S F ツギテ M6	7	
6		EWK864206	L F ツギテ M6	7	
7		8037150000	キュウユホースCP; 520	1	
8		1422200000	キュウユホースCP; 650	3	
9		1159610000	キュウユホースCP; 700	3	
10		0674891000	キュウユホースCP; 800	3	
11		0674881000	キュウユホースCP; 1400	1	
12		1577160000	キュウユホースCP; 1600	2	
13		1577170000	キュウユホースCP; 1800	1	
14		157683000L	カバーCP	1	
15		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	4	
16		ILT150	インシュロックタイ 3, 5×152	2	
17		1562630000	コルゲートチューブ; 150	2	

Fig.522. インジケータ



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		157667000L	ヒヨウジブラケット	1	
2		BSPZ08016	コガタ SWツキボルト 7 M8×16	2	
3		WRA08	ヒラザガネ M8	2	
4		157668000M	ロッド CP	1	
5		1576690004	ソリ CP	1	
6		WRA08	ヒラザガネ M8	1	
7		PC032016	ワリピン 3. 2×16	1	
8		157673000M	カラー； 25. 5×33	1	
9		125961000M	ピン CP； F 25×100	1	
10		BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	1	
11		WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
12		WRA10	ヒラザガネ M10	1	
13		1316910006	スプリング； ソール	1	
14		1578020000	ラベル； インジケータ	1	
15		ONB6	グリースニップル B M6	1	

Fig.523.ハリマーク



No.	レベル	部品番号	部品名称	数量	備考
1		1511430000	ラベル；ケイコク 230	2	
2		1511450000	ラベル；ケイコク 232	2	
3		1511460000	ラベル；ケイコク 233	2	
4		1511480000	ラベル；ケイコク 235	2	
5		1511490000	ラベル；ケイコク 236	2	
6		1511520000	ラベル；ケイコク 239	2	
7		1511470000	ラベル；ケイコク 234	4	
8		1589860000	ラベル；トウニュウキンシ	1	
9		1578010000	ラベル；カイテンホウコウ	1	
10		1511760000	ラベル；ケイコク 263	1	
11		1658370000	ラベル；セツダンチュウ	1	



調 整

S-251218E

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塙郡豊富町字上サロベツ 119 1 番地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 11 地割 120 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井 5 丁目 2 1 - 1  
TEL 022-353-6039  
FAX 022-353-6040

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233