

STAR

自走カツティングロールベアラ


JCR0850W* 用（走行部）

部 品 表

“必読”機械の使用前には必ず読んでください。

株式会社IHIアグリテック

項目 1. テンションアーム





14692

項目 2. プーリ

※イラストはJCR****-K (クボタエンジン搭載) 仕様をモデルにしています。


※JCR08**W-Y専用部品

(ヤンマーGA300SEMSTエンジン搭載)




※JCR08**W-M専用部品

(三菱GM301LE-405エンジン搭載)




※JCR08**W-D専用部品

(ヤンマーL100ASESPRSTエンジン搭載)



(VベルトSB41・42・43・44)

エンジン仕組
GH280GMLSY2SAT



項目 2 プーリ

(A) JCR****K (B) JCR****M (C) JCR****Y (D) JCR****D

見出 No.	レベル	○	部 品 番 号	部 品 名	個数 (A)	個数 (B)	個数 (C)	個数 (D)	備 考
1	1		1N1120-21040	エンジンプーリ	0	1	1		
1-1	1		HN0001-21070	エンジンプーリー	1				
2	1		HN0001-11200	プーリーカラー 25.5×52×8.5	0				
3	1		25123-004301	Vベルト SB43	0				
4	1		22550-070450	キー 7×45	0				
5	1		1E1100-21230	ワッシャー 9×35×4.5	1	1			
6	1		26106-080252	ツバボルト 8×25	1	1			
7	1		HN0001-58660	エンジンプーリカバー A	0				
7-1	1		HN0001-58950	エンジンプーリーカバー	1				
8	1		HN0001-58670	エンジンプーリカバー B	0				
9	1		26018-080162	ボルト (ヒラスーパ 8×16	4	2	2	4	
10	1		HN0001-16060	エンジントリツケボルト	2				
11	1		1N1550-51050	アースコティバン	1	1	1	1	
12	1		22137-100000	ザガネ (ミガキ 10	4	4	4	4	
13	1		26051-100002	ナット (バネ 10	4	4	4	4	
14	1		HN0001-22070	ベルトガイド A	1	1	1	1	
15	1		HN0001-22100	ベルトガイド B	1	1	1	1	
16	1		HN0001-22130	ベルトガイド C	1	1	1	1	
17	1		HN0001-22160	ベルトガイドブラケット	1	1	1	1	
18	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	8	8	10	8	
19	1		26367-080002	ツバツキナット 8	8	8	8	8	
20	1		25123-004101	Vベルト SB41		2			
21	1		HN0001-11190	プーリーカラー 25.5×52×10		1			
22	1		22550-070550	キー 7×55	1	1			
23	1		HN0001-16000	エンジントリツケボルト		2			
24	1		HN0001-11370	シャフウバン		1			
25	1		25123-004201	Vベルト SB42	2		2		
26	1		22512-070380	キー 7×38 (カタマル			1		
27	1		160310-14550	プーリオサエカナグ			1		
28	1		HN0001-16080	エンジントリツケボルト			2		
29	1		HN0001-11230	ハイキカン			1		
30	1		HN0001-11220	ハイキカンカバー			1		
31	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 6×16			2		
32	1		HN0001-11280	プーリーカバー			1		
33	1		HN0001-11080	ステンレスカナアミ			1		
34	1		HN0001-41140	ホースバンドFS-30			1		
35	1		HN0001-11210	マフラーカバー			1		
36	1		HN0001-11350	ダンネツシート A			1		
37	1		HN0001-11360	ダンネツシート B			1		
38	1		26051-060002	ナット (バネ 6			2		
39	1		22137-060000	ザガネ (ミガキ 6			2		
40	1		1N3516-41720	ロッククアナツキトメネジ M6×40			2		
41	1		1N1240-21040	ワッシャー 7×25×3.2			2		
42	1		26106-080202	ツバボルト 8×20			1		
43	1		HN0001-21020	エンジンプーリ					
43-1	1		HN0001-21050	エンジンプーリー			1		



※当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。

項目 2. プーリ

※イラストはJCR****-K (クボタエンジン搭載) 仕様をモデルにしています。


※JCR08**W-Y専用部品

(ヤンマーGA300SEMSTエンジン搭載)




※JCR08**W-M専用部品

(三菱GM301LE-405エンジン搭載)




※JCR08**W-D専用部品

(ヤンマーL100ASESPRSTエンジン搭載)




(VベルトSB41・42・43・44)

エンジン仕組
GH280GMLSY2SAT





項目 3. 中間軸




14694

項目 4. 本体フレーム





14695

項目 5. アイドラ




14696

項目 6.トラックローラ




14697

項目 7. ハンドル・操作パネル




14698

項目 8. 走行クラッチレバー




14699

項目 9. ブレーキレバー



J820-09

項目 10. HST 操作レバー




14701

項目 11. HST 部品

※イラストはJCR****-K（クボタエンジン搭載）仕様をモデルにしています。

※JCR08**W-D専用部品
(ヤンマー-L100ASESPRSTエンジン搭載)




項目 11 HST 部品

(A) JCR****K (B) JCR****M (C) JCR****Y (D) JCR****D

見出 No.	レベル	○	部 品 番 号	部 品 名	個数 (A)	個数 (B)	個数 (C)	個数 (D)	備 考
1	1		7N3506-24001	HST ホンタイ (BDU-10S)	1	1	1	1	
2	1		HN0001-41160	ボルト 8×120 (ハンネジ)	2	2	2	2	
3	1		26116-080452	ボルト 8×45 (ハンネジ)	2	2	2	2	
4	1		22217-080000	バネザガネ 8	4	4	4	4	
5	1		22137-080000	ザガネ (ミガキ 8	4	4	4	4	
6	1		1N3508-21000	HST ミッションプーリ	1	1	1	1	
7	1		25123-004601	Vベルト SB46	1	1	1	1	
8	1		22550-050250	キー 5×25	1	1	1	1	
9	1		1N3516-21020	HST プーリオサエ	1	1	1	1	
10	1		1N3516-41720	ロックアナツキトメネジ M6×40	4	4	4	4	
11	1		1N3507-21030	ストッパー B	2	2	2	2	
12	1		1N3508-24010	ファン (ミギカイテンヨウ)	1	1	1	1	
13	1		26051-060002	ナット (バネ 6	4	4	4	4	
14	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 6×16	1	1	1	1	
15	1		HN0001-61010	オイルタンク ASY	1	1	1	1	
16	1		HN0001-58260	ブラケット	1	1	1	1	
17	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	2	2	2	2	
18	1		26367-080002	ツバツキナット 8	1	1	1	1	
19	1		HN0001-61030	Oリングポートオスコネクター	1	1	1	1	
20	1		HN0001-61040	メス90ドエルボ	1	1	1	1	
21	1		HN0001-61060	オスホースニップルφ10.5	1	1	1	1	
22	1		1N1995-61130	ホースバンド	2	2	2	2	
23	1		HN0001-41150	サクシオンホース	1	1	1	1	
24	1		HN0001-61050	オスホースニップルφ10.5	1	1	1	1	
25	1		HN0001-61020	SAEOリングボスメス90エルボ	1	1	1	1	
26	1		HN0001-23000	ドライブシャフト	1	1	1	1	
27	1		26979-060062	ロックアナツキトメネジ M6×6	1	1	1	1	
28	1		HN0001-23010	キー 5×15 (リヨウマル	1	1	1	1	
29	1		HN0001-58020	ドライブシャフトカバー A	1	1	1	1	
30	1		HN0001-58030	ドライブシャフトカバー B	1	1	1	1	
31	1		HN0001-58050	ドライブシャフトカバー C	1	1	1	1	
32	1		HN0001-58060	ドライブシャフトカバー D	1	1	1	1	
33	1		HN0001-58090	カバーブラケット	2	2	2	2	
34	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 06×16	10	10	10	10	
35	1		26018-080204	ボルト (ヒラスーパ 8×20	2	2	2	2	
36	1		26367-080002	ツバツキナット 8	2	2	2	2	
37	1		HN0001-58230	HSTカバー A	1	1	1		
38	1		HN0001-58270	HSTカバー B	1	1	1		
39	1		HN0001-58290	HSTカバー C	1	1	1		
40	1		26018-080164	ボルト (ヒラスーパ 8×16	11	11	11	21	
41	1		HN0001-58580	ベルトカバー (ディーゼル)				1	
42	1		HN0001-58610	HSTカバー A (ディーゼル)				1	
43	1		HN0001-58790	HSTカバー B (ディーゼル)				1	
44	1		HN0001-58810	HSTカバー C (ディーゼル)				1	


※当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。

項目 12. サイドクラッチレバー




14703

項目 13. 作業クラッチレバー




14704


項目 14. ゲート開閉レバー



※イラストはJCR820W
までのゲート開閉レバーの取付を表示しています。




項目 15. フットペダル



14706

項目 16. 電装品

※イラストはJCR****K（クボタエンジン搭載）仕様をモデルにしています。



14707


項目 16 電装品

(A) JCR****K (B) JCR****M (C) JCR****Y (D) JCR****D

見出 No.	レベル	○	部品番号	部品名	個数 (A)	個数 (B)	個数 (C)	個数 (D)	備考
1	1		1N1286-51090	バッテリー (SG30A19R)	1	1	1		
2	1		1N1413-51030	バッテリー (44B19R)				1	
3	1		HN0001-58000	バッテリーダイ	1	1	1		
4	1		HN0001-58080	バッテリーダイ				1	
5	1		26018-080164	ボルト (ヒラスーパ 8×16)	4	4	4	4	
6	1		26367-080002	ツバツキナット 8	4	4	4	4	
7	1		HN0001-58200	バッテリーカバー	1	1	1		
8	1		HN0001-58480	バッテリーカバー				1	
9	1		1N1140-51230	バッテリーオサエボルト	2	2	2	2	
10	1		22137-060000	ザガネ (ミガキ 6)	2	2	2	2	
11	1		26051-060002	ナット (バネ 6)	2	2	2	2	
12	1		1N1140-51240	バッテリーアテゴムバン	1	1	1	1	
13	1		HN0001-51090	キャプタイヤコード 1200	1	1	1	1	
14	1		1N1220-51001	キャプタイヤコード 800	1	1	1	1	
15	1		1N1543-51000	ゼツエンカバー (アカ)	1	1	1	1	
16	1		1N1301-51000	キャプタイヤキャップ S	1	1	1	1	
17	1		1N1301-51010	キャプタイヤキャップ M	1	1	1	1	
18	1		HN0001-58510	ゴムイタ	1	1	1	1	
19-1	1	★	HN0001-51170	メインコード (ガソリン)					
19-2	1		HN0001-51171	メインコード (ガソリン)	1	1	1		2018年生産分より
20	1		HN0001-51120	メインコード					
20-1	1		HN0001-51121	メインコード				1	2018年生産分より
21	1		7N1140-52030	キースイッチ	1	1	1	1	※位置変更は2003年生産分より
22-1	1	★	1N3524-52150	オシボタンスイッチ AOW420R	1	1	1		
23	1		HN0001-51140	オシボタンスイッチ AOW402R				1	
24	1		1N3505-47000	スロットルレバー	1	1	1	1	
25	1		26018-060164	ボルト (ヒラスーパ 6×16)	4	4	4	2	
26	1		26367-060002	ツバツキナット 6	4	4	4	2	
27	1		1N1120-51010	スロットルワイヤー	1	1	1	1	
28	1		1N1285-52000	ライトスイッチ	1	1	1	1	
29	1		HN0001-51050	チョークワイヤー	1	1	1		
30	1		26757-100002	トメナット 10	1	1	1		
31	1		7N3580-52010	ライト (12V18.4W)	1	1	1	1	
32	1		26018-080164	ボルト (ヒラスーパ 8×16)	2	2	2	2	
33	1		1N1223-52000	プッシュスイッチ	2	2	2	2	
34	1		26117-050164	ボルト 5×16	4	4	4	4	
35	1		22137-050000	ザガネ (ミガキ 5)	4	4	4	4	
36	1		22217-050000	バネザガネ 5	4	4	4	4	
37	1		26717-050002	ナット 5	4	4	4	4	
38	1		HN0001-51100	カウンターハーネス (クボタ)	1				
39	1		HN0001-51110	カウンターハーネス (ヤンマー)			1		
40	1		HN0001-51130	ストップソルノイドハーネス				1	
41	1	★	1N1305-52010	リレー ACA22335	2	2	2		


※当パーツカタログは、改良等により予告なく変更することがあります。

項目 17. 銘板



※(注) 見出№8の JCR0840WD 仕様は警告、注意を分けて本機に貼っています。

14708



SFA

千歳本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井 5 丁目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東海営業所 485-0081 愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233