

STAR

自走マニユアスプレツダ

部 品 表

製品コード 型 式	K93337 JMS1360N	K93338 JMS1370N
製品コード 型 式	K93336 JMS1380N	
製品コード 型 式	K93340 JMS1860N	K93341 JMS1870N
製品コード 型 式	K93339 JMS1880N	

・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

部 品 表

- 部品注文のとき
形式名、製造番号、部品名、部品番号をお買上げ店に連絡してください。
- 故障や点検のとき
図解を分解組立の参考にしてください。
- 故障診断のとき
サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。


補修用部品の供給は原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

なお、品質・性能向上のため、部品の変更を行う場合があります。その際、本書の内容と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

目 次

1. 転輪関係	1
2. エンジン関係(1)	5
3. エンジン関係(2)	9
4. エンジン関係(3)	11
5. 油圧関係	13
6. 操作レバー関係(1)	19
7. 操作レバー関係(2)	21
8. 操作レバー関係(3)	25
9. フレーム関係(1)	27
10. フレーム関係(2)	29
11. 電装関係(1)	31
12. 電装関係(2)	33
13. 荷台フレーム関係	35
14. 駆動関係(1)	39
15. 駆動関係(2)	41
16. ディスクベータ関係(1)	45
17. ディスクベータ関係(2)	47
18. ディスクベータ関係(3)	51
19. タテベータ関係	53
20. ヨコベータ関係	57
21. ステッカ関係	59


1. 轉輪關係




1. 転輪関係

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13263-90621	アッパローラ組立	2		
2	00500-50140	平座金	4	14	
3	12653-37032	遊動輪 (B)	4		
4	12653-37041	遊動輪軸	4		
5	12655-05401	防塵カラー	8		
6	12655-05410	カラー	8		
7	0500-620500	ベアリング	8	6205	
8	01001-02500	運動用Oリング	8	P25 1A	
9	00500-50200	平座金	8	20	
10	00501-50200	ばね座金	8	20	
11	00203-50201	六角ナット	8	M20X1.5	
12	0330-405505	オイルシール	8	VC40555	
13	01010-00550	穴用C形止め輪	8	H55	
14	01020-21162	グリースニップル	4	A-MT6X1	
15	13053-49110	前輪	2		
16	13053-49121	前輪軸	2		
17	13055-26840	防塵カラー	4		
18	12653-37090	クローラ張りロッド (右)	2		
19	12653-37100	クローラ張りロッド (左)	2		
20	0500-620600	ベアリング	4	6206	
21	01001-03000	運動用Oリング	4	P30 1A	
22	0330-506506	オイルシール	4	VC50656	
23	01010-00650	穴用C形止め輪	4	H65	
24	12655-05440	カラー	2		
25	00103-51220	六角ボルト	2	M12-20 11T	
26	00501-50120	ばね座金	2	12	
27	01020-21162	グリースニップル	2	A-MT6X1	
28	13263-75640	トラックローラ組立	8		
29		ローラ	8		
30	12653-37121	遊動輪軸 (A)	8		
31	12655-05401	防塵カラー	16		
32	0500-620500	ベアリング	16	6205	
33	0330-405505	オイルシール	16	VC40555	
34	01010-00550	穴用C形止め輪	16	H55	
35	01020-21162	グリースニップル	8	A-MT6X1	
36	12655-05450	車軸座金	8		
37	00103-51020	六角ボルト	8	M10-20 11T	
38	00501-50100	ばね座金	8	10	
39	01001-02500	運動用Oリング	16	P25 1A	
40	00101-50815	六角ボルト	8	M8-15	
41	00501-50080	ばね座金	8	8	
42	13053-49130	スイングアーム	4		
43	13053-49140	スイングアーム支点軸	4		
44	12655-05450	車軸座金	4		

1. 転輪関係




2. エンジン関係(1)




2. エンジン関係(1)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13373-91801	エンジン	1	3CB1-MZP01	
2	13373-91801-02	オイルフィルタカートリッジ	(1)		
3	13373-91801-03	エアクリーナエレメント	(1)		
4	13373-91801-04	ファンベルト	(1)		
5	00103-51030	六角ボルト	12	M10-30 11T	
6	00501-50100	ばね座金	12	10	
7	13373-91811	エンジンマウント前	1		
8	13373-91821	エンジンマウント後	1		
9	00121-51235	六角ボルト	4	M12-35	
10	00220-50120	スプリングナット	4	M12	
11	13496-11271-01	ラジエータ	1		
12	13496-11290	ファンシュラウド	1		
13	12825-21010	パッキン	2	390	
14	00101-50815	六角ボルト	2	M8-15	
15	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
16	13263-75670	オイルクーラ	1		
17	00101-50615	六角ボルト	2	M6-15	
18	00220-50060	スプリングナット	2	M6	
19	13373-91841	ステー	1		
20	00103-51025	六角ボルト	4	M10-25 11T	
21	00501-50100	ばね座金	4	10	
22	12715-11302	防振ゴム	4		
23	00201-50081	六角ナット	8	M8	
24	00501-50080	ばね座金	8	8	
25	00500-50080	平座金	4	8	
26	13375-51400	ステー	1		
27	00101-50820	六角ボルト	1	M8-20	
28	00220-50080	スプリングナット	1	M8	
29	00500-50080	平座金	1	8	
30	13375-51410	ラジエータホース(上)	1		
31	13375-51420	ラジエータホース(下)	1		
32	12825-20570	ホースクランプ	2		
33	13385-49950	ホースクランプ	2		
34	13053-49200	軸	1		
35	13375-51430	バランサ	1		
36	00123-50825	六角ボルト	8	M8-25 11T	
37	00501-50080	ばね座金	8	8	
38	13263-76012	Vプーリ	1		
39	0090-700730	平行キー	1	7X7-30 かがた	
40	13055-26880	スペーサ	1		
41	13055-26892	座金	1		
42	00103-51025	六角ボルト	1	M10-25 11T	
43	00501-50100	ばね座金	1	10	
44	13373-91852	排気管	1		


2. エンジン関係(1)




3. エンジン関係(2)



4. エンジン関係(3)




5. 油圧関係



5. 油圧関係

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13371-02222	オイルタンク	1		
2	00101-50815	六角ボルト	1	M8-15	
3	00501-50080	ばね座金	1	8	
4	00121-50865	六角ボルト	2	M8-65	
5	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
6	00101-50820	六角ボルト	3	M8-20	
7	00500-50080	平座金	3	8	
8	00220-50080	スプリングナット	3	M8	
9	13265-44430	ラインフィルタ	1		
10	12715-11463	レベルゲージ	1		
11	0854-060000	四角頭付プラグ	2	3/8	
12	13265-44440	エアブリーザ	1		
13	0054-000050	シールワッシャ	3	5	
14	0018-950510	十字穴付き丸小ねじ	3	M5-10	
15	13496-09550	ポンプ	1		
16	00123-51240	六角ボルト	2	M12-40 11T	
17	00501-50120	ばね座金	2	12	
18	00500-50120	平座金	2	12	
20	13373-94341	走行モータ右	1		
21	13373-94351	走行モータ左	1		
22	00140-11645	六角穴付きボルト	12	M16-45	
23	13263-75802	ステアリングバルブ	1		
24	00121-51045	六角ボルト	4	M10-45	
25	00501-50100	ばね座金	4	10	
26	13263-75830	ブラケット	1		
27	00103-50820	六角ボルト	4	M8-20 11T	
28	00501-50080	ばね座金	4	8	
29	12713-40431	セレクトバルブ	1		
30	00101-50610	六角ボルト	2	M6-10	
31	00501-50060	ばね座金	2	6	
32	0839-081600	ブッシング	1	SBU08-040J	
33	0842-080000	ニップル R×G	1	8002RG08	
34	0903-0008058	油圧ホース	1		
35	13495-68211	アダプタ	1		
36	13495-68221	アダプタ	1		
37	13265-44460	ターミナル	1		
38	0849-060000	オスエルボ 90°	1	8022RG06	
39	0901-0006080	油圧ホース	1		
40	0842-060000	ニップル R×G	2	8002RG06	
41	0801-060000	メスエルボ 90°	2	3/8	
42	0901-0006065	油圧ホース	1		
43	0842-060000	ニップル R×G	1	8002RG06	


5. 油圧関係




5. 油圧関係

番号	品番	品名	数量	規格	備考
44	13495-68211	アダプタ	1		
45	0903-0608040	油圧ホース	1		
46	0858-080000	Oリング付ストレート	2	8161GG08	
47	13495-68211	アダプタ	1		
48	0903-0608066	油圧ホース	1		
49	0858-080000	Oリング付ストレート	2	8161GG08	
50	0903-0608066	油圧ホース	2		
51	13375-54100	コネクタ	2		
52	0856-080000	座付エルボ90°	2	8163GG08	
53	0901-0608066	油圧ホース	2		
54	13375-54100	コネクタ	2		
55	13495-68231	アダプタ	1		
56	13265-44492	ターミナル	1		
57	0849-040000	オスエルボ90°	1	8022RG04	
58	0903-0004074	油圧ホース	1		
59	12715-11581	アダプタ	1		
60	0842-040000	ニップル R×G	1	8002RG04	
61	0903-0004074	油圧ホース	1		
62	13375-54110	コネクタ	1		
63	0842-040000	ニップル R×G	1	8002RG04	
64	0903-0004050	油圧ホース	1		
65	13375-54110	コネクタ	1		
66	0840-040600	ニップル R×R	1	SRN03-020J	
67	13265-44492	ターミナル	1		
68	0853-040000	六角穴付プラグ	1	1/4	
69	0842-040000	ニップル R×G	1	8002RG04	
70	0903-0004098	油圧ホース	1		
71	13375-54110	コネクタ	1		
72	0842-040000	ニップル R×G	1	8002RG04	
73	0903-0004074	油圧ホース	1		
74	13375-54110	コネクタ	1		
75	12715-11581	アダプタ	1		
76	0901-0004063	油圧ホース	1		
77	0842-040000	ニップル R×G	1	8002RG04	
78	13375-54110	コネクタ	1		
79	0903-0004074	油圧ホース	1		
80	0842-040000	ニップル R×G	1	8002RG04	
81	13375-54110	コネクタ	1		
82	0903-0004098	油圧ホース	1		
83	0842-040000	ニップル R×G	1	8002RG04	
84	60904-64860	ケツソクバンド	10		
85	12875-20890	トリム	1	230	


5. 油圧関係



6. 操作レバー関係(1)




7. 操作レバー関係(2)




7. 操作レバー関係(2)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	12825-19270	グリップ	1		
2	13496-10890	レバー	1		
3	00140-11070	六角穴付きボルト	1	M10-70	
4	0040-040100	ナイロンナット	1	M10	
5	13375-52092	フォーク	1		
6	41004-48192	マサツバン	1		
7	41004-48180	サラバネ	3		
8	00207-50121	六角ナット	2	M12X1.25	
9	13263-75711	レバー軸	1		
10	00101-51020	六角ボルト	2	M10-20	
11	00501-50100	ばね座金	2	10	
12	13265-43951	スプリング	2		
13	0018-950615	十字穴付き丸小ねじ	4	M6-15	
14	0040-040060	ナイロンナット	4	M6	
15	13265-43961	ロッドエンド	1		
16	00500-50100	平座金	1	10	
17	00600-50320	割ピン	1	3-20	
18	13265-43970	ロッド	1		
19	00201-50081	六角ナット	1	M8	
20	00604-50825	頭付きピン	1	8-25	
21	00500-50080	平座金	1	8	
22	00600-50220	割ピン	1	2-20	
23	13265-43981	ベルクランク	1		
24	13265-46350	ブッシュ	1	77B-2025	
25	00500-50200	平座金	1	20	
26	00600-50440	割ピン	1	4-40	
27	13265-43990	リンクボール	2		
28	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
29	13265-44000	ロッド	1		
30	00201-50081	六角ナット	2	M8	
31	13265-44011	ベルクランク	1		
32	13265-46350	ブッシュ	1		
33	00500-50200	平座金	1	20	
34	00600-50440	割ピン	1	4-40	
35	13496-10860	カム	1		
36	13263-75732	ロッド	1		
37	0054-000120	シールワッシャ	4	12	
38	00500-59082	平座金	1	8 (5/16 ^φ I)	
39	00220-50080	スプリングナット	1	M8	
40	13373-92401	ロッドエンド	1		
41	00500-59082	平座金	1	8 (5/16 ^φ I)	
42	00220-50080	スプリングナット	1	M8	
43	20094-03130	スプリング	2		
44	00500-59082	平座金	2	8 (5/16 ^φ I)	

7. 操作レバー関係(2)




8. 操作レバー関係(3)



8. 操作レバー関係(3)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13263-75681	レバー	1		
2	0499-025015	無給油ブッシュ	4	70B-2515	
3	12835-19101	グリップ	1		
4	12564-98830	軸	2		
5	00121-51055	六角ボルト	2	M10-55	
6	00220-50100	スプリングナット	2	M10	
7	13265-43910	ロッド	1		
8	00500-50080	平座金	2	8	
9	00600-50220	割ピン	2	2-20	
10	13263-75691	アーム	1		
11	13265-43920	ロッド	1		
12	00500-50100	平座金	1	10	
13	00602-51100	アールピン	1	10 Aがタ	
14	12564-98850	ロッド	1		
15	10954-70800	バネ	1		
16	12564-98861	アーム	1		
17	0499-025015	無給油ブッシュ	2	70B-2515	
18	00500-50250	平座金	1	25	
19	00600-50440	割ピン	1	4-40	
20	12564-98870	テンションプーリ	1		
21	01011-00150	軸用C形止め輪	1	S15	
22	10044-21083	スプリング	1		
23	12564-98884	レバー	1		
24	12835-19101	グリップ	1		
25	00500-50120	平座金	1	12	
26	20094-03130	スプリング	1		
27	0041-050121	Uナット	1	M12	
28	0018-950515	十字穴付き丸小ねじ	1	M5-15	
29	00201-50051	六角ナット	1	M5	
30	12564-98910	ベルト押え	2		
31	00101-51025	六角ボルト	2	M10-25	
32	00220-50100	スプリングナット	2	M10	
33	13265-43890	アクセルレバー	1		
34	12835-16240	グリップ	1		
35	41004-48192	マサツバン	1		
36	41004-48180	サラバネ	1		
37	41004-48160	ナット	1		
38	41004-48150	フクロナット	1		
39	13055-26960	アクセルワイヤ	1		
40	12544-79980	コネクタ	1		
41	0040-050060	ナイロンナット	1	M6	
42	00101-50610	六角ボルト	1	M6-10	


9. フレーム関係(1)




9. フレーム関係(1)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	12653-37000	フタ	1		
2	00101-50615	六角ボルト	4	M6-15	
3	00220-50060	スプリングナット	4	M6	
4	30224-33771	バンド	1		
5	13263-75971	フロアパネル	1		
6	00175-50616	六角タッピンねじ	7	M6-16 3ｼﾞ	
7	00500-59062	平座金	7	6ﾀﾞｲ	
8	13053-49280	カバー	1		
9	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12 3ｼﾞ	
10	12665-07730	グロメット	2		
11	13496-17522	シート組立	1		
12	40424-51040	ピン	1		
13	00602-51100	アールピン	2	10 Aｶﾞﾀ	
14	13263-76061	カバー	1		
15	12875-20890	トリム	1	471	
16	00101-50615	六角ボルト	8	M6-15	
17	00500-50060	平座金	8	6	
18	00501-50060	ばね座金	8	6	
19	13053-50380	カバー	1		
20	0018-950615	十字穴付き丸小ねじ	4	M6-15	
21	00500-50060	平座金	4	6	
22	00501-50060	ばね座金	4	6	
23	13051-01520	カバー	1		
24	12524-78410	クッションゴム	6		
25	10384-71241	チョウツガイ	2		
26	13053-49320	ルーバ	1		
27	0018-950615	十字穴付き丸小ねじ	14	M6-15	
28	00220-50060	スプリングナット	14	M6	
29	12564-98990	トッテ	1		
30	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
31	30224-33771	バンド	2		
32	0018-950820	十字穴付き丸小ねじ	2	M8-20	
33	00500-50080	平座金	2	8	
34	00201-50081	六角ナット	1	M8	
35	0041-050081	Uナット	1	M8	
36	12564-99020	サイドミラー左	1		
37	00501-50050	ばね座金	2	5	
38	00201-50051	六角ナット	2	M5	
39	13463-96140	フロアマット	1		
40	13265-43880	ガード	1		
41	00101-51225	六角ボルト	2	M12-25	
42	00220-50120	スプリングナット	2	M12	
43	13765-92580	自在ブッシュ	1	140	


10. フレーム関係(2)



11. 電装関係(1)




12. 電装関係(2)



12. 電装関係(2)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13055-26980	バッテリー	1		
2	10934-58680	フックボルト	2		
3	12564-99041	ブラケット	1		
4	00500-50080	平座金	2	8	
5	00220-50080	スプリングナット	3	M8	
6	12564-99051	バッテリーコード (+)	1		
7	41004-48361	バッテリーコード (-)	1		
8	00101-50815	六角ボルト	1	M8-15	
9	IS9091115080	ナット	1	M8	
10	IS9091505080	ワッシャ	1	8	
11	00135-50815	スプリングボルト	1	M8-15	
12	12565-00020	ヒュージブルリンク	1		
13	13265-44520	リミットスイッチ組立	1		
14	13265-44530	リミットスイッチ組立	1		
15	12565-00030	ワイヤハーネスA	1		
16	13383-92370	ワイヤーハーネスBC	1		
17	12565-00041	ワイヤハーネスC	1		
18	12565-00051	ワイヤハーネスD	1		
19	12565-00060	ワイヤハーネスE	1		
20	12565-00070	ワイヤハーネスF	1		
21	12565-00100	ワイヤハーネスI	1		
22	12565-00110	ワイヤハーネスJ	3		
23	12544-90050	ワイヤハーネスNO. 13	1		
24	13365-55311	ワイヤーハーネスSS	1		
25	13055-27930	ワイヤハーネスKL	1		
26	13373-91870	ワイヤーハーネスMC	1		
27	13385-50110	ワイヤーハーネスNC	1		
28	13263-76080	ワイヤーハーネスP	1		
29	13385-50140	ダイオード	1		
30	13415-53051	ヘッドライト	2	バルブ付	
31	11074-55890	スペーサ	4		
32	00104-51020	六角ボルト	4	M10X1.25-20	
33	00501-50100	ばね座金	4	10	
34	13806-27260	サイドマーカーランプ	2	バルブ付	
36	40224-28480	ケツソクバンド	5		
37	60904-64860	ケツソクバンド	5		
38	12825-21080	クリップ	20		
39	13415-53050-02	バルブ	(2)	PR30 P15d-25-3 12V25W/25W	
40	TL135-X0110-02	バルブ	(2)	BA15s S25 12V 21W	


13. 荷台フレーム関係




13. 荷台フレーム関係

番号	品番	品名	数量	規格	該当型式
1	13461-02620	荷台フレーム	1		JMS18*ON
	13451-02610	荷台フレーム	1		JMS13*ON
2	00123-51230	六角ボルト	4	M12-30 11T	
3	00500-50120	平座金	8	12	
4	00501-50120	ばね座金	4	12	
5	0041-050121	Uナット	4	M12	
6	00123-51440	六角ボルト	2	M14-40 11T	
7	00500-50140	平座金	2	14	
8	13465-78720	座金	2		
9	00501-50140	ばね座金	2	14	
10	0041-050141	Uナット	2	M14	
11	13055-27080	ホールプラグ	12		JMS18*ON
12	13053-49431	プレート右	1		JMS18*ON
	13063-49850	プレート右	1		JMS13*ON
13	13053-50400	プレート左	1		JMS18*ON
	13063-50410	プレート左	1		JMS13*ON
14	0018-550815	十字穴付きトラス小ねじ	18	M8-15	
15	00220-50080	スプリングナット	23	M8	
16	13463-97211	フレーム	2		JMS18*ON
	13453-97260	フレーム	2		JMS13*ON
17	00101-51025	六角ボルト	4	M10-25	
18	00501-50100	ばね座金	4	10	
19	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	20	M6-12 3ｼﾞ	
20	13463-97220	カバー	2		JMS18*ON
	13453-97270	カバー	2		JMS13*ON
21	13263-76091	フロントエプロン	1		
22	0018-550815	十字穴付きトラス小ねじ	6	M8-15	
23	12825-22700	プレート	2		
24	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-12 3ｼﾞ	
25	13053-49461	マニアカバー	1		
26	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	5	M6-12 3ｼﾞ	
27	13463-97231	フレーム右	1		JMS18*ON
	13453-97281	フレーム右	1		JMS13*ON
28	13463-97241	フレーム左	1		JMS18*ON
	13453-97291	フレーム左	1		JMS13*ON
29	12514-73620	チョウツガイ	6		
30	0019-340612	十字穴付きトラスタッピンねじ	12	M6-12 3ｼﾞ	
31	13053-49472	カバー	2		JMS18*ON
	13063-49881	カバー	2		JMS13*ON
32	60904-64860	ケツソクバンド	32		
33	30224-33771	バンド	2		
34	80034-80270	キャップ	2		
35	13365-51261	ユカイタ	8		JMS18*ON
	13345-51251	ユカイタ	8		JMS13*ON


13. 荷台フレーム関係



14. 駆動関係(1)




15. 駆動関係(2)




15. 駆動関係(2)

番号	品番	品名	数量	規格	該当型式
1	10904-71651	スペーサ	1		
2	10933-26320	ラチェット	1		
3	10934-71762	アーム	1		
4	10904-71673	アーム	1		
5	0499-050020	無給油ブッシュ	1	70B-5020	
6	10934-71773	ツメ	1		
7	0499-025025	無給油ブッシュ	1	70B-2525	
8	00500-50250	平座金	1	25	
9	00600-50440	割ピン	1	4-40	
10	20024-01741	スプリング	1		
11	0090-701070	平行キー	1	10X8-70 カガタ	
12	12825-21761	ワッシャ	1		
13	00501-50140	ばね座金	1	14	
14	00121-51445	六角ボルト	1	M14-45	
15	10934-71783	ツメ	1		
16	0499-025025	無給油ブッシュ	1	70B-2525	
17	00500-50250	平座金	1	25	
18	00600-50440	割ピン	1	4-40	
19	20024-01741	スプリング	1		
20	13053-49504	ブラケット	1		
21	00101-51020	六角ボルト	2	M10-20	
22	00501-50100	ばね座金	2	10	
23	00500-50100	平座金	2	10	
24	13053-49510	スプロケット	1		
25	0499-030025	無給油ブッシュ	2	70B-3025	
26	00500-50180	平座金	1	18	
27	01011-00180	軸用C形止め輪	1	S18	
28	01020-21162	グリースニップル	1	A-MT6X1	
29	10384-71421	スペーサ	1		
30	12825-21770	ロッド	1		
31	0500-690402	ベアリング	1	6904ZZ	
32	00500-50200	平座金	1	20	
33	00600-50430	割ピン	1	4-30	
34	12835-16062	シャーピン	4		
35	00602-51080	アールピン	4	8 Aガタ	
36	12825-21781	ロッド	1		
37	0499-020012	無給油ブッシュ	1	70B-2012	
38	00500-50200	平座金	1	20	
39	00600-50430	割ピン	1	4-30	
40	10934-58251	スプロケット	1		
41	0499-030020	無給油ブッシュ	1	70B-3020	
42	0499-025025	無給油ブッシュ	1	70B-2525	
43	00500-50250	平座金	1	25	
44	01011-00250	軸用C形止め輪	1	S25	


15. 駆動関係(2)



16. ディスクビータ関係(1)




17. ディスクビータ関係(2)




17. ディスクビータ関係(2)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	10284-45771	スプロケット	1		
2	0090-600735	平行キー	1	7X7-35 リョウマル	
3	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
4	0019-200825	六角穴付き止めねじ	2	M8-25	
5	00201-50081	六角ナット	2	M8	
6	0630-206000T	ユニットベアリング	1	UCFL206	
7	00121-51435	六角ボルト	2	M14-35	
8	00501-50140	ばね座金	2	14	
9	00201-50141	六角ナット	2	M14	
10	0499-030020	無給油ブッシュ	1	70B-3020	
11	00500-50300	平座金	1	30	
12	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
13	12563-33771	ビータ	1		
14	0630-206000T	ユニットベアリング	2	UCFL206	
15	00121-51435	六角ボルト	4	M14-35	
16	00501-50140	ばね座金	4	14	
17	10284-45771	スプロケット	1		
18	0090-600735	平行キー	1	7X7-35 リョウマル	
19	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
20	0019-200825	六角穴付き止めねじ	2	M8-25	
21	00201-50081	六角ナット	2	M8	
22	10214-34331	スプロケット	1		
23	0090-600735	平行キー	1	7X7-35 リョウマル	
24	0019-200830	六角穴付き止めねじ	2	M8-30	
25	00201-50081	六角ナット	2	M8	
26	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
27	12675-15400	ガイド	1		
28	00101-50815	六角ボルト	2	M8-15	
29	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
30	12564-99482	ブラケット	2		
31	10904-40661	テンションローラ	2		
32	00500-50120	平座金	2	12	
33	00600-50330	割ピン	2	3-30	
34	00121-51030	六角ボルト	4	M10-30	
35	00501-50100	ばね座金	4	10	
36	00500-50100	平座金	4	10	
37	0410-050046	ローラーチェーン	1	#50 46リンク	
38	0410-050088	ローラーチェーン	1	#50 88リンク	
39	12843-45904	カバー	1		
40	13073-49611	カバー	1		
41	00159-50810	ノブボルト	2	M8-10	
42	12825-21010	パッキン	1	1000	
43	12846-18863	ビータテーブルチルトステー組立	1		
44	12825-21010	パッキン	1	100	

17. ディスクビータ関係(2)




18. ディスクビータ関係(3)



18. ディスクビータ関係(3)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13073-49590	カバー	1		
2	13073-49600	ブラケット	2		
3	00101-50815	六角ボルト	10	M8-15	
4	00101-50820	六角ボルト	4	M8-20	
5	00220-50080	スプリングナット	14	M8	
6	00101-51020	六角ボルト	2	M10-20	
7	00501-50100	ばね座金	2	10	
8	0026-050100	アイナット	2	M10	
9	13073-97251	ガイド	1		
10	13075-27210	マニアカバー	1		
11	00101-50820	六角ボルト	5	M8-20	
12	00500-59082	平座金	5	8 (5/16" I)	
13	00220-50080	スプリングナット	5	M8	
14	12564-99810	カバー右	1		
15	12564-99820	カバー左	1		
16	12564-99830	カバー	1		
17	12564-99840	ブラケット	1		
18	00101-50815	六角ボルト	16	M8-15	
19	00220-50080	スプリングナット	16	M8	
20	00101-51025	六角ボルト	2	M10-25	
21	00500-50100	平座金	4	10	
22	0040-050100	ナイロンナット	2	M10	
24	00500-50100	平座金	2	10	
26	12675-15410	カバー	1		
27	12845-22021	アングル	2		
28	00101-50820	六角ボルト	4	M8-20	
29	00220-50080	スプリングナット	4	M8	
30	12845-22031	プレート	2		
31	00101-51025	六角ボルト	2	M10-25	
32	00500-50100	平座金	4	10	
33	0040-050100	ナイロンナット	2	M10	
34	00159-51030	ノブボルト	2	M10-30	
35	00500-50100	平座金	2	10	
36	00501-50100	ばね座金	2	10	
37	12845-22041	制御板右	1		
38	12845-22051	制御板左	1		
39	10274-53700	チョウツガイ	2		
40	00101-51020	六角ボルト	8	M10-20	
41	00220-50100	スプリングナット	8	M10	
42	13075-94030	ブラケット	1		
43	00159-51030	ノブボルト	2	M10-30	


19. タテビータ関係




19. タテビータ関係

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13082-05850	フレーム	1		
2	0630-206000T	ユニットベアリング	2	UCFL206	
3	00121-51435	六角ボルト	4	M14-35	
4	00501-50140	ばね座金	4	14	
5	00201-50141	六角ナット	4	M14	
6	12543-28631	ビータ右	1		
7	12543-28641	ビータ左	1		
8	12543-28651	ステー	1		
9	00101-51020	六角ボルト	4	M10-20	
10	00220-50100	スプリングナット	4	M10	
11	0625-206000	ユニットベアリング	2	UCFC206	
12	00121-51040	六角ボルト	8	M10-40	
13	00501-50100	ばね座金	8	10	
14	10674-91642	ベベルギヤ	4		
15	0090-600735	平行キー	2	7X7-35 リョウマル	
16	0090-700740	平行キー	2	7X7-40 カガタ	
17	12544-79743	ジク	1		
18	0630-206000T	ユニットベアリング	3	UCFL206	
19	00121-51440	六角ボルト	6	M14-40	
20	00501-50140	ばね座金	6	14	
21	00201-50141	六角ナット	6	M14	
22	10284-45771	スプロケット	1		
23	0090-600735	平行キー	1	7X7-35 リョウマル	
24	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
25	0019-200820	六角穴付き止めねじ	2	M8-20	
26	12544-79751	カバー	1		
27	00159-50810	ノブボルト	2	M8-10	
28	12543-28660	マニアパン	1		
29	00101-51020	六角ボルト	5	M10-20	
30	00220-50100	スプリングナット	5	M10	
31	12543-28671	カバー	1		
32	00101-51025	六角ボルト	2	M10-25	
33	00501-50100	ばね座金	2	10	
34	00101-50820	六角ボルト	1	M8-20	
35	00501-50080	ばね座金	1	8	
36	10934-58302	テンションローラ	1		
37	10934-58311	カラー	1		
38	00121-51065	六角ボルト	1	M10-65	
39	00500-50100	平座金	3	10	
40	00220-50100	スプリングナット	1	M10	
41	13083-49621	カバー	1		
42	12544-79800	カバー	1		
43	00159-50810	ノブボルト	7	M8-10	
44	0410-050096	ローラーチェーン	1	#50 96リンク	

19. タテビータ関係



20. ヨコビータ関係




20. ヨコビータ関係


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13093-49630	ステー左	1		
2	13093-49640	ステー右	1		
3	12563-33691	ビータ	1		
4	0630-206000T	ユニットベアリング	2	UCFL206	
5	00121-51435	六角ボルト	4	M14-35	
6	00501-50140	ばね座金	4	14	
7	13093-49651	カバー	1		
8	00101-50815	六角ボルト	8	M8-15	
9	00220-50080	スプリングナット	8	M8	
10	12563-33710	マニアパン	1		
11	10904-40772	カバー	1		
12	11084-55930	ホキョウ	1		
13	0018-950820	十字穴付き丸小ねじ	5	M8-20	
14	00220-50080	スプリングナット	5	M8	
15	00101-51025	六角ボルト	2	M10-25	
16	00500-50100	平座金	4	10	
17	0041-050101	Uナット	2	M10	
18	00604-51020	頭付きピン	2	10-20	
19	00602-51100	アールピン	2	10 Aガタ	
20	00500-50100	平座金	2	10	
21	10914-49140	スプロケット	1		
22	0090-600730	平行キー	1	7X7-30 リョウマル	
23	0019-200810	六角穴付き止めねじ	2	M8-10	
24	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
25	12564-99482	ブラケット	1		
26	10904-40661	テンションローラ	1		
27	00500-50120	平座金	1	12	
28	00600-50330	割ピン	1	3-30	
29	00121-51030	六角ボルト	2	M10-30	
30	00501-50100	ばね座金	2	10	
31	00500-50100	平座金	2	10	
32	13075-27210	マニアカバー	1		
33	00101-50815	六角ボルト	5	M8-15	
34	00500-59082	平座金	5	8 (5/16ダィ)	
35	00220-50080	スプリングナット	5	M8	
36	0410-050052	ローラーチェーン	1	#50 52リンク	
37	13093-49660	カバー	1		
38	00159-50810	ノブボルト	3	M8-10	
39	00121-51275	六角ボルト	2	M12-75	
40	00500-50120	平座金	4	12	
41	00201-50121	六角ナット	4	M12	

21. ステッカ関係

番号	品番	品名	数量	規格	該当型式
1	13265-44540	ステッカ	1	エンジン運転要領	
2	12873-47530	ステッカ	1	注意 安全作業	
3	10904-41420	ステッカ	1	散布クラッチ	
4	12875-24080	ステッカ	1	危険 燃料軽油	
5	10214-34391	ステッカ	1	堆肥積込量	
6	80063-80220	ステッカ	1	最大積載量1800kg	JMS18*0N
6	80063-80230	ステッカ	1	最大積載量1300kg	JMS13*0N
7	13495-65250	ステッカ	1	作動油46	
8	10044-32700	ステッカ	1	フロアコンベア送り目盛り	
9	80054-80261	ステッカ	1	不凍液注入済	
10	12875-24130	ステッカ	1	アクセル	
12	13495-57740	ステッカ	1	185	JMS18*0N
12	13485-57750	ステッカ	1	135	JMS13*0N
13	15504-49623	型式銘板	1		
16	12715-12140	ステッカ	1	副変速	
17	80094-80300	ステッカ	1	スプリング長さ	
18	12875-24140	ステッカ	1	ウィンカスイッチ	
19	12524-79030	ステッカ	1	スタータスイッチ	
20	13055-27960	ステッカ	1	パイロットボックス	
21	12875-24150	ステッカ	1	ホーン	
22	12875-24090	ステッカ	2	注意 高温注意	
23	12875-24100	ステッカ	1	危険 バッテリー	
24	12875-24110	ステッカ	1	危険 ラジエータ	
25	12873-47540	ステッカ	2	警告 カバー解放禁止	
26	80074-80881	ステッカ	2	ライン 1900	JMS18*0N
26	80074-80881	ステッカ	2	ライン 1500	JMS13*0N
27	80074-80881	ステッカ	1	ライン 755	
28	80074-80881	ステッカ	1	ライン 480	
29	13465-56490	ステッカ	1	低公害エンジン	
31	11074-58850	ステッカ	1	マニアパン	ヨコビータ
32	12893-47520	ステッカ	2	危険 立入禁止	
33	12893-47510	ステッカ	2	危険 ビータ	
34	12873-47540	ステッカ	1	警告 カバー解放禁止	ヨコビータ
35	12873-47540	ステッカ	3	警告 カバー解放禁止	タテビータ
36	12835-24500	反射ステッカ	2		ディスクビータ、ヨコビータ
37	12845-75400	ステッカ	1	チルト操作	ディスクビータ
39	12873-47540	ステッカ	2	警告 カバー解放禁止	ディスクビータ
41	13495-77030	ステッカ	1	ライトスイッチ	
42	13265-44560	ステッカ	1	主変速	
43	12875-24120	ステッカ	1	警告 駐車ブレーキ	

21. ステッカ関係





調 整

S-230831A

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233