

# STAR

## 自走マニユアスプレツダ

### 部 品 表

製品コード <b>型 式</b>	K93346 <b>JMS3563N</b>
製品コード <b>型 式</b>	K93347 <b>JMS3573N</b>
製品コード <b>型 式</b>	K93345 <b>JMS3583N</b>

・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

---

株式会社IHIアグリテック

## 部 品 表







- 部品注文のとき  
形式名、製造番号、部品名、部品番号をお買上げ店に連絡してください。
- 故障や点検のとき  
図解を分解組立の参考にしてください。
- 故障診断のとき  
サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械といっしょにお見せください。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打切り後9年といたします。ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。












補修用部品の供給は原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

なお、品質・性能向上のため、部品の変更を行う場合があります。その際、本書の内容と一部異なる場合がありますのでご了承ください。

## 目 次

<p>1. 転輪関係・・・P1</p> 	<p>2. エンジン関係(1)・・・P3</p> 	<p>3. エンジン関係(2)・・・P7</p> 
<p>4. 燃料タンク関係・・・P9</p> 	<p>5. 油圧関係・・・P11</p> 	<p>6. レバー関係・・・P17</p> 


# 目次

<p>7.フレーム関係(1)・・・P21</p> 	<p>8.フレーム関係(2)・・・P25</p> 	<p>9.パネル関係・・・P29</p> 
<p>10.電気配線関係・・・P31</p> 	<p>11.荷台フレーム関係・・・P35</p> 	<p>12.フロアコンベア関係・・・P37</p> 
<p>13.送り駆動関係(1)・・・P41</p> 	<p>14.送り駆動関係(2)・・・P43</p> 	<p>15～17. ディスクビータ関係 ・・・P45～52</p> 
<p>18.ヨコビータ関係・・・P53</p> 	<p>19.タテビータ関係・・・P57</p> 	<p>20.ステッカ関係(1)・・・P61 (本体関係のステッカ)</p> <p>21.ステッカ関係(2)・・・P63 (アタッチメント関係のステッカ)</p>






## 2. エンジン関係(1)



## 2. エンジン関係(1)


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13806-18891	エンジン	1	DEUTZ TD2. 9L4	
2	13806-18890-02	オイルフィルタカートリッジ	1		
3	13806-18890-03	燃料フィルタカートリッジ	1		
4	13806-18890-04	ファンベルト	1		
5	13806-18890-05	パッキン (ドレンプラグ)	1		
6	13806-18901	ファンスペーサ	1		
7	00140-10855	六角穴付きボルト	4	M8-55	
8	13806-18911	エンジンフート、フロント	1		
9	00140-01230	六角穴付きボルト	4	M12-30	
10	00140-10820	六角穴付きボルト	3	M8-20	
11	00103-51430	六角ボルト	2	M14-30 11T	
12	12715-11210	防振ゴム	4		
13	00220-50120	スプリングナット	8	M12	
14	13805-75440	サポート	2		
15	00103-50815	六角ボルト	4	M8-15 11T	
16	00501-50080	ばね座金	4	8	
17	12715-11302	防振ゴム	2		
18	00220-50080	スプリングナット	4	M8	
19	00500-50080	平座金	4	8	
20	13805-75432	サポート	1		
21	00107-51025	小型六角ボルト	4	M10-25	
22	00501-50100	ばね座金	4	10	
23	60004-62480	コードクランプ	4		
24	13805-75450	アダプタ	1		
25	00103-51025	六角ボルト	6	M10-25 11T	
26	00501-50100	ばね座金	6	10	
27	13285-47970	カップリング	1		
28	13515-57850	カップリング	1		
29	12715-11250	プラグ	1		
30	13806-18921	ハウジング	1		
31	00140-51030	六角穴付ボルト	12	M10-30	
32	60004-62480	コードクランプ	6		
33	00500-50100	平座金	6	10	
34	13805-75460	ラジエータホースUP	1		
35	13805-75471	ラジエータホースLO	1		
36	80124-80770	ホースバンド	4		
37	13805-75481	サクシヨンホース	1		
38	80124-80730	ホースバンド	2		
39	51425-33540	ホース	1	550	
40	51425-33560	ホースバンド	2		
41	40224-28480	ケツソクバンド	3		
42	13806-18961	エアクリーナ	1		
43	13706-09661-01	プライマリエlement	1		
44	13706-09661-02	セカンダリエlement	1		

## 2. エンジン関係(1)





### 3. エンジン関係(2)



### 3. エンジン関係(2)


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13515-58260	シーリングパッキン	3	610	
2	13806-18942	ラジエータ	1		
3	13806-18951	ファンシュラウド	1		
4	00101-50815	六角ボルト	4	M8-15	
5	00500-50080	平座金	4	8	
6	00220-50080	スプリングナット	4	M8	
7	12825-21010	パッキン	2	65	
8	12825-21010	パッキン	2	115	
9	13705-68350	カバー	2		
10	12825-21010	パッキン	2	395	
11	00159-50815	ノブボルト	4	M8-15	
12	00501-50080	ばね座金	4	8	
13	12715-11302	防振ゴム	4		
14	12655-05470	座金	2		
15	00500-50080	平座金	8	8	
16	00220-50080	スプリングナット	8	M8	
17	13515-58061	ステー	2		
18	00135-50815	スプリングボルト	4	M8-15	
19	60004-62490	コードクランプ	2		
20	13805-75900	排気管A	1		
21	13805-75781	シール	5		
22	13805-75792	クランプ	5		
23	13805-75801	デカップリングエレメント	1		
24	13806-18991	排気管B	1		
25	00121-51065	六角ボルト	2	M10-65	
26	00501-50100	ばね座金	2	10	
27	13805-75822	DOC	1		
28	13805-75812	ホルダ	2		
29	00103-50825	六角ボルト	8	M8-25 11T	
30	00501-50080	ばね座金	8	8	
31	00500-50080	平座金	16	8	
32	13805-75921	インシュレータ	1		
33	13805-75911	テールパイプ	1		
34	13805-75931	インシュレータ	1		
35	00101-50620	六角ボルト	2	M6-20	
36	00220-50060	スプリングナット	2	M6	
37	13805-75941	インシュレータ	1		
38	0018-550815	十字穴付きトラス小ねじ	2	M8-15	
39	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
40	12875-20890	トリム	1	50	
41	60004-62480	コードクランプ	2		
42	00101-51215	六角ボルト	1	M12-15	
43	00501-50120	ばね座金	1	12	
44	13515-58260	シーリングパッキン	3	250	



#### 4. 燃料タンク関係

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13285-48020	リザーブタンク	1		
2	13285-48030	バンド	1		
3	0018-950615	十字穴付き丸小ねじ	2	M6-15	
4	00220-50060	スプリングナット	2	M6	
5	13806-18973	燃料タンク	1		
6	13805-75600	ステー	1		
7	0019-340616	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-16 3ｼュ	
8	00101-51020	六角ボルト	2	M10-20	
9	00501-50100	ばね座金	2	10	
10	00101-51025	六角ボルト	2	M10-25	
11	00500-50100	平座金	2	10	
12	00220-50100	スプリングナット	2	M10	
13	13515-58270	給油口	1		
14	0018-750515	十字穴付きさら小ねじ	4	M5-15	
15	13285-48130	ストレーナ	1		
16	13805-75610	レベルゲージ	1		
17	12564-99090	ドレンプラグ	1		
18	01001-03500	運動用Oリング	1	P35 1A	
19	0054-000080	シールワッシャ	1	8	
20	13805-75621-02	燃料フィルタカートリッジ(プリ)	1		
21	00101-51030	六角ボルト	2	M10-30	
22	00501-50100	ばね座金	2	10	
23	00500-50100	平座金	2	10	
24	13805-75631	燃料ポンプ	1		
25	0018-950410	十字穴付き丸小ねじ	4	M4-10	
26	00501-50040	ばね座金	4	4	
27	13806-18981	燃料パイプ	1		
28	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M6-10 3ｼュ トラ	
29	00101-50615	六角ボルト	1	M6-15	
30	00500-50060	平座金	1	6	
31	00220-50060	スプリングナット	1	M6	
32	13805-75720	アダプタ	2		
33	13805-75740	パッキン	2		
34	13805-75681	燃料ホース	1		
35	13805-75691	燃料ホース	1		
36	13805-75700	ホースバンド	4		
37	13805-75730	アダプタ	1		
38	13805-75740	パッキン	1		
39	13805-75751	カップリング	1		
40	13805-75641	燃料ホース	1		
41	13805-75651	燃料ホース	1		
42	13805-75661	燃料ホース	1		
43	13805-75671	燃料ホース	1		
44	13805-75710	ホースバンド	8		
45	60904-64860	ケツソクバンド	1		
46	12825-21080	クリップ	1		
47	16065-57820	ビニールホース	1	550	
48	13805-75621	プリフィルタ	1		

# 5. 油圧関係



## 5. 油圧関係


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13801-03102	オイルタンク	1		
2	00101-51020	六角ボルト	4	M10-20	
3	00501-50100	ばね座金	4	10	
4	00500-50100	平座金	2	10	
5	12715-11440	サクションフィルタ	1		
6	12715-11463	レベルゲージ	1		
7	0854-080000	四角頭付プラグ	1	1/2	
8	12715-11471	エアーブリーザASSY	1		
9	12715-11471-01	ストレーナ	(1)		
10	12715-11471-02	パッキン	(2)		
11	12715-11471-03	フランジ	(1)		
12	12715-11471-04	キャップ	(1)		
13	0018-950520	十字穴付き丸小ねじ	6	M5-20	
14	00501-50050	ばね座金	6	5	
15	0054-000050	シールワッシャ	6	5	
16	00201-50051	六角ナット	6	M5	
17	12715-11481	カバー	1		
18	12715-11490	パッキン	1		
19	12715-13760	カバー	1		
20	12715-13770	パッキン	1		
21	00101-50820	六角ボルト	20	M8-20	
22	12875-40540	ボンデッドワッシャー	20		
23	12715-19210	ガード	1		
24	00101-50820	六角ボルト	2	M8-20	
25	0054-000080	シールワッシャ	2	8	
26	00500-50080	平座金	2	8	
27	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
28	13513-98900	ポンプ	1		
29	13515-57860	座金	2		
30	00140-11645	六角穴付きボルト	2	M16-45	
31	13516-09492	走行モータ	2		
32	00123-51645	六角ボルト	24	M16-45 11T	
33	00501-50160	ばね座金	24	16	
34	00500-50160	平座金	24	16	
35	12715-11504	油圧モータ	1		
36	00123-51250	六角ボルト	2	M12-50 11T	
37	00501-50120	ばね座金	2	12	
38	00500-50120	平座金	2	12	
39	00202-50121	六角ナット	2	M12 7T	
40	13513-99100	コントロールバルブ	1		
41	00101-51030	六角ボルト	3	M10-30	
42	00220-50100	スプリングナット	3	M10	
43	12713-40431	セレクトバルブ	1		
44	00101-50615	六角ボルト	2	M6-15	



## 5. 油圧関係


番号	品番	品名	数量	規格	備考
45	00501-50060	ばね座金	2	6	
46	51305-15500	ラインフィルタ	1		
47	51305-15500-02	フィルタエレメント	1		
48	0019-610120	六角ボルト	2	M10-120	
49	00501-50100	ばね座金	2	10	
50	0830-200000	メスエルボ 90°	1	SLA10-000JT	
51	0842-200000	ニップル R×G	1	8002RG20	
52	0901-0020067	油圧ホース	1		
53	0851-200000	オスエルボ 45°	1	8024RG20	
54	13705-68630	アダプタ	1		
55	0903-0412047	油圧ホース	1		
56	12715-11522	アダプタ	2		
57	13115-27420	ブッシング	2		
58	13705-68640	油圧ホース	1		
59	13705-68650	アダプタ	1		
60	12875-32260	アダプタ	1		
61	0842-080000	ニップル R×G	1	8002RG08	
62	0903-0008047	油圧ホース	1		
63	12715-11541	アダプタ	1		
64	0833-060000	ティー	1	STA03-000JT	
65	12715-11550	アダプタ	1		
66	0842-060000	ニップル R×G	1	8002RG06	
67	13515-58180	油圧ホース	1		
68	0856-080000	座付エルボ 90°	1	8163GG08	
69	0901-0008035	油圧ホース	1		
70	12875-42890	アダプタ	1		
71	13515-58200	油圧ホース	1		
72	51305-15580	アダプタ	1		
73	0849-120000	オスエルボ 90°	1	8022RG12	
74	0903-0012061	油圧ホース	1		
75	0858-040000	リング付ストレート	3	8161GG04	
76	13705-68660	油圧ホース	1		
77	12715-11581	アダプタ	3		
78	0901-0004158	油圧ホース	1		
79	0849-040000	オスエルボ 90°	1	8022RG04	
80	12715-11590	ターミナル	1		
81	00101-50820	六角ボルト	1	M8-20	
82	00220-50080	スプリングナット	1	M8	
83	0842-040000	ニップル R×G	5	8002RG04	
84	0903-0004056	油圧ホース	2		
85	0901-0004041	油圧ホース	1		
86	0849-040000	オスエルボ 90°	1	8022RG04	
87	0856-120000	座付エルボ 90°	2	8163GG12	
88	13515-58280	油圧ホース	1		

# 5. 油圧関係






# 6. レバー関係



## 6. レバー関係


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13765-74192	ブラケット	1		
2	13765-74200	アクセルレバー	1		
3	12835-16240	グリップ	1		
4	41004-48192	マサツバン	1		
5	41004-48180	サラバネ	1		
6	41004-48160	ナット	2		
7	13765-74210	ロッド	1		
8	20024-01741	スプリング	1		
9	13765-74221	アーム	1		
10	0018-650510	十字穴付きなべ小ねじ	1	M5-10	
11	0018-650415	十字穴付きなべ小ねじ	2	M4-15	
12	00501-50040	ばね座金	2	4	
13	00500-50040	平座金	2	4	
14	00101-50845	六角ボルト	2	M8-45	
15	00201-50081	六角ナット	2	M8	
16	0018-750625	十字穴付きさら小ねじ	2	M6-25	
17	00220-50060	スプリングナット	2	M6	
18	12823-45300	ステアリングレバー	1		
19	0018-950515	十字穴付き丸小ねじ	4	M5-15	
20	12823-45311	ポスト	1		
21	00101-51020	六角ボルト	4	M10-20	
22	00501-50100	ばね座金	4	10	
23	12873-74830	プッシュプルケーブル右	1		
24	12873-74840	プッシュプルケーブル左	1		
25	12875-20890	トリム	2	200	
26	12875-20890	トリム	1	130	
27	13513-98921	ブラケット	2		
28	13515-57840	スペーサ	6		
29	00140-10630	六角穴付きボルト	6	M6-30	
30	13706-10232	レバー	2		
31	0018-950825	十字穴付き丸小ねじ	4	M8-25	
32	00220-50080	スプリングナット	4	M8	
33	12825-20911	レバー	1		
34	12835-16240	グリップ	1		
35	00500-50100	平座金	2	10	
36	0054-000100	シールワッシャ	2	10	
37	13265-43951	スプリング	1		
38	0018-750615	十字穴付きさら小ねじ	2	M6-15	
39	0040-050060	ナイロンナット	2	M6	
40	12873-46600	レバー	1		
41	12825-19270	グリップ	1		
42	20094-03130	スプリング	1		
43	00500-50120	平座金	1	12	
44	0041-050121	Uナット	1	M12	

# 6. レバー関係






# 7. フレーム関係(1)



## 7. フレーム関係(1)


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	12873-46611	プレート	1		
2	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-10 3ｼ	
3	12825-21010	パッキン	2	200	
4	13413-93430	ガード	1		
5	12875-36340	キャップ	2		
6	00121-51280	六角ボルト	4	M12-80	
7	00500-50120	平座金	4	12	
8	00501-50120	ばね座金	4	12	
9	13806-19011	ステー	1		
10	00101-50820	六角ボルト	4	M8-20	
11	00220-50080	スプリングナット	4	M8	
12	13706-10301	カバー	1		
13	13706-10311	カバー	1		
14	00135-50815	スプリングボルト	13	M8-15	
15	00500-50080	平座金	13	8	
16	13513-99130	カバー	1		
17	00101-50820	六角ボルト	6	M8-20	
18	00500-50080	平座金	6	8	
19	00220-50080	スプリングナット	6	M8	
20	12875-20890	トリム	2	160	
21	13701-02832	カバー	1		
22	13513-99152	ルーバ	1		
23	00101-50615	六角ボルト	6	M6-15	
24	00220-50060	スプリングナット	6	M6	
25	10384-71241	チョウツガイ	3		
26	0018-950615	十字穴付き丸小ねじ	12	M6-15	
27	00220-50060	スプリングナット	12	M6	
28	12524-78410	クッションゴム	4		
29	12564-98990	トッテ	1		
30	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
31	13515-58260	シーリングパッキン	1	1100	
32	12875-20890	トリム	1	600	
33	13801-03110	カバー	1		
34	10384-71241	チョウツガイ	2		
35	0018-950615	十字穴付き丸小ねじ	8	M6-15	
36	00220-50060	スプリングナット	8	M6	
37	12524-78410	クッションゴム	3		
38	13515-58260	シーリングパッキン	1	790	
39	12875-20890	トリム	1	410	
40	12875-20890	トリム	1	430	
41	12825-21010	パッキン	1	900	
42	13706-10321	ラッチ	2		
43	00101-50835	六角ボルト	2	M8-35	
44	0040-050080	ナイロンナット	2	M8	

# 7. フレーム関係(1)






# 8. フレーム関係(2)



## 8. フレーム関係(2)


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	12825-20931	カバー	1		
2	0019-340616	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-16 3ｼﾞ	
3	12825-21010	パッキン	4	30	
4	13463-96140	フロアマット	1		
5	12873-46641	シート	1		
6	00135-50820	スプリングボルト	2	M8-20	
8	00500-50080	平座金	2	8	
9	12873-48061	ベース	1		
10	00220-50080	スプリングナット	4	M8	
11	12873-48070	アームレスト	1		
12	12653-37000	フタ	1		
13	00101-50615	六角ボルト	4	M6-15	
14	00220-50060	スプリングナット	4	M6	
15	30224-33771	バンド	1		
16	13706-10281	鳥居	1		
17	12715-11870	継手	2		
18	12695-11880	継手	4		
19	00103-51225	六角ボルト	10	M12-25 11T	
20	00500-50120	平座金	12	12	
21	00501-50120	ばね座金	12	12	
22	00123-51230	六角ボルト	2	M12-30 11T	
23	12713-40472	カバー	1		
24	0019-340616	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M6-16 3ｼﾞ	
25	12875-36910	接合テープ	2	1780	
26	12875-36910	接合テープ	3	100	
27	13705-68930	カバー	1		
28	13705-68940	カバー	1		
29	00135-50815	スプリングボルト	4	M8-15	
30	12873-46660	カバー	1		
31	00101-50615	六角ボルト	4	M6-15	
32	00500-50060	平座金	4	6	
33	00501-50060	ばね座金	4	6	
34	13705-68970	カバー	1		
35	0019-340616	十字穴付きトラスタッピンねじ	4	M6-16 3ｼﾞ	
36	13255-68980	カバー	1		
37	00101-50815	六角ボルト	2	M8-15	
38	12873-46682	ルーフ	1		
39	00101-51035	六角ボルト	4	M10-35	
40	00201-50101	六角ナット	4	M10	
41	12665-07731	グロメット	2		
42	13055-27080	ホールプラグ	3		
43	12833-48050	ブラケット	1		
44	12835-24510	ブラケット右	1		

# 8. フレーム関係(2)






# 9. パネル関係






# 10. 電気配線関係



## 10. 電気配線関係


番号	品番	品名	数量	規格	製造番号
1	12565-00030	ワイヤハーネスA	1		
2	13383-92370	ワイヤーハーネスBC	1		
3	12565-00041	ワイヤハーネスC	1		
4	12565-00051	ワイヤハーネスD	1		
5	12565-00060	ワイヤハーネスE	1		
6	12565-00070	ワイヤハーネスF	1		
7	12565-00100	ワイヤハーネスI	1		
8	12565-00110	ワイヤハーネスJ	1		
9	12544-90050	ワイヤハーネスNO. 13	1		
10	13365-55311	ワイヤーハーネスSS	1		
11	13806-19760	ワイヤーハーネスUD	1		
12	12565-00161	レベルスイッチ	1		
13	13802-08081	ハーネス	1		
14	13705-69050	リレーブラケット	1		
15	13765-74140	リレー	1		
16	13805-77120	ターミネータ	2		
17	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	1	M6-10 3シュ	
18	0019-340616	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M6-16 3シュ	
19	0018-650315	十字穴付きなべ小ねじ	3	M3-15	
20	00201-50031	六角ナット	3	M3	~0110
21	00500-50030	平座金	3	3	
22	00501-50030	ばね座金	3	3	
23	13385-50110	ワイヤーハーネスNC	1		
24	12565-00020	ヒューズブルリンク	1		
25	12825-21070	ワイヤハーネスXA	1		
26	13806-19801	ワイヤーハーネス(ウォーキングランプ)	1		
27	13805-75842	レベルスイッチ	1		
28	13805-75861	リレー	1		
29	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	2	M6-10 3シュ	
30		ECU	1		
31	00101-50625	六角ボルト	4	M6-25	
32	00220-50060	スプリングナット	4	M6	
33	13806-19092	カバー	1		
36	12875-20890	トリム	1	230	
37	13515-58260	シーリングパッキン	1	430	
38	13806-19770	CANコントローラ	1		
39	00101-50815	六角ボルト	2	M8-15	
40	00500-50080	平座金	2	8	
41	00220-50080	スプリングナット	2	M8	
42	11923-51371	ポリウム	1		
43	13805-75981	ハーネスECU	1		
44	13806-19100	アンダーカバー	1		
45	00135-50815	スプリングボルト	3	M8-15	
46	13705-69090	プッシュマウントタイ	9		

# 10. 電気配線関係






# 11. 荷台フレーム関係



## 11. 荷台フレーム関係

番号	品番	品名	数量	規格	備考
2	00123-51230	六角ボルト	4	M12-30 11T	
3	00500-50120	平座金	8	12	
4	00501-50120	ばね座金	4	12	
5	0041-050121	Uナット	4	M12	
6	00123-51445	六角ボルト	4	M14-45 11T	
7	00500-50140	平座金	8	14	
8	00501-50140	ばね座金	4	14	
9	0041-050141	Uナット	4	M14	
10	13413-95000	コーナパイプ右	1		
11	13413-95010	コーナパイプ左	1		
12	00103-51225	六角ボルト	4	M12-25 11T	
13	00501-50120	ばね座金	4	12	
14	13413-95021	側板右	1		
15	13413-95031	側板左	1		
16	0018-550815	十字穴付きトラス小ねじ	16	M8-15	
17	00220-50080	スプリングナット	16	M8	
18	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	24	M6-10 3ｼﾞ	
19	13413-95041	フレーム右	1		
20	13413-95051	フレーム左	1		
21	00123-51230	六角ボルト	2	M12-30 11T	
22	00501-50120	ばね座金	2	12	
23	00121-50880	六角ボルト	4	M8-80	
24	00500-50080	平座金	8	8	
25	00220-50080	スプリングナット	4	M8	
26	13706-10421	フロントエプロン	1		
27	0018-550815	十字穴付きトラス小ねじ	6	M8-15	
28	00220-50080	スプリングナット	6	M8	
29	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	18	M6-10 3ｼﾞ	
30	13705-69100	カバー	1		
31	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	7	M6-10 3ｼﾞ	
32	13705-69110	カバー	1		
33	13705-69120	プレート	1		
34	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	7	M6-10 3ｼﾞ	
35	12715-10380	カバー	1		
36	12715-10391	プレート	1		
37	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	7	M6-10 3ｼﾞ	
38	12825-22700	プレート	2		
39	13413-95061	フレーム右	1		
40	13413-95071	フレーム左	1		
41	12514-73620	チョウツガイ	8		
42	0019-340610	十字穴付きトラスタッピンねじ	16	M6-10 3ｼﾞ	
43	13413-95081	カバー	2		
44	80004-81160	ケツソクバンド	44		
45	30224-33771	バンド	2		
46	80034-80270	キャップ	2		

# 12. フロアコンベア関係




## 12. フロアコンベア関係

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	12873-46941	駆動軸	1		
2	0630-208000	ユニットベアリング	2	UCFL208	
3	01020-21230	グリースニップル	2	B-UNF1/4 28	
4	00121-51640	六角ボルト	2	M16-40	
5	00501-50160	ばね座金	2	16	
6	00201-50161	六角ナット	2	M16	
7	00121-51440	六角ボルト	2	M14-40	
8	00501-50140	ばね座金	2	14	
9	00201-50141	六角ナット	2	M14	
10	12875-23341	軸受	1		
11	12875-23350	球面軸受	1		
12	00121-51455	六角ボルト	2	M14-55	
13	00500-50140	平座金	4	14	
14	00501-50140	ばね座金	2	14	
15	00201-50141	六角ナット	2	M14	
16	01020-21162	グリースニップル	1	A-MT6X1	
17	13285-49560	スペーサ	2		
18	22253-93752	スプロケット	4		
19	10044-21230	頭付キー	4		
20	12875-23361	軸	2		
21	22253-93762	スプロケット	4		
22	0499-035020	無給油ブッシュ	8	70B-3520	
23	22255-53591	軸受	2		
24	22255-62280	ロッド	2		
25	12875-23391	アーム	2		
26	00123-51240	六角ボルト	2	M12-40 11T	
27	0041-050121	Uナット	2	M12	
28	12873-46951	ロッド	2		
29	00123-51240	六角ボルト	2	M12-40 11T	
30	0041-050121	Uナット	2	M12	
31	10324-54600	ボルト	2		
32	00500-50140	平座金	2	14	
33	10324-54610	スプリング	2		
34	12875-23400	ナット	2		
35	10324-54640	ボルト	2		
36	00500-50140	平座金	4	14	
37	10324-54610	スプリング	2		
38	12875-23400	ナット	2		
39	13706-10460	クロスバー	34		
40	22255-53602	デタッチャブルチェーン	332		
41	0630-206000	ユニットベアリング	1	UCFL206	
42	00121-51450	六角ボルト	2	M14-50	
43	00501-50140	ばね座金	2	14	
44	00201-50141	六角ナット	2	M14	






# 13. 送り駆動関係(1)






# 14. 送り駆動関係(2)






# 15. ディスクビータ関係(1)



## 15. ディスクビータ関係(1)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13422-07630	テーブル	1		
2	10674-91631	軸受	2		
3	0500-601004	ベアリング	4	6010DDU	
4	10674-91642	ベベルギヤ	4		
5	10674-91651	軸	2		
6	0090-600735	平行キー	2	7X7-35 リョウマル	
7	12673-42650	フランジ	2		
8	0090-600750	平行キー	2	7X7-50 リョウマル	
9	00500-50200	平座金	2	20	
10	0030-052201	みぞ付き六角ナット	2	M20 2シュ	
11	50424-99633	ハブキャップ	2		
12	0018-630510	十字穴付きなべ小ねじ	6	M5-10 SUS	
13	00501-30050	ばね座金	6	5 SUS	
14	00600-50430	割ピン	2	4-30	
15	00101-51235	六角ボルト	6	M12-35	
16	00220-50120	スプリングナット	6	M12	
17	12895-23611	クドウジク	1		
18	0630-206000	ユニットベアリング	5	UCFL206	
19	01020-21230	グリースニップル	2	B-UNF1/4	
20	00123-51440	六角ボルト	8	M14-40 11T	
21	00123-51445	六角ボルト	2	M14-45 11T	
22	00501-50140	ばね座金	10	14	
23	00202-50141	六角ナット	10	M14 7T	
24	12895-23620	カバー	1		
25	00159-50810	ノブボルト	2	M8-10	
26	13426-10981	ビータ右	1		
27	13426-10991	ビータ左	1		
28	00103-01220	六角ボルト	8	M12-20 11T	
29	00501-50120	ばね座金	8	12	
30	12895-23631	カバー	1		
31	12715-10391	プレート	1		
32	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	7	M8-20	
33	00220-50080	スプリングナット	7	M8	
34	13425-54670	ステー	2		
35	12895-23640	ブラケット右	1		
36	12895-23650	ブラケット左	1		
37	12893-47171	プレート右	1		
38	12893-47181	プレート左	1		
39	12895-23661	ロッド	2		
40	00101-51025	六角ボルト	9	M10-25	
41	0040-040100	ナイロンナット	2	M10	
42	00220-50100	スプリングナット	7	M10	
43	12895-23670	ハンドル	2		
44	00501-50100	ばね座金	2	10	
45	00500-50100	平座金	2	10	
46	13425-54540	ガイド	1		
47	01020-51162	グリースニップル	2	A-MT6X1	
48	0090-700740	平行キー	2	7X7-40 かがた	
49	1206-00010	制御板Assy 右	1		
50	1206-00020	制御板Assy 左	1		


# 16. ディスクビータ関係(2)



## 16. ディスクビータ関係(2)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13423-95181	ステー右	1		
2	13423-95192	ステー左	1		
3	12893-47250	ビータジク	1		
4	10673-29241	羽根右	4		
5	10673-29251	羽根左	4		
6	00123-51235	六角ボルト	16	M12-35 11T	
7	00500-50120	平座金	32	12	
8	0040-040120	ナイロンナット	16	M12	
9	0630-206000	ユニットベアリング	2	UCFL206	
10	00101-51435	六角ボルト	4	M14-35	
11	00501-50140	ばね座金	4	14	
12	12893-47261	カバー	1		
13	12893-47272	カバー	1		
14	12893-47280	ホキョウ	1		
15	13425-54590	補強	1		
16	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	33	M8-20	
17	0018-550825	十字穴付きトラス小ねじ	4	M8-25	
18	00220-50080	スプリングナット	37	M8	
19	12895-23710	カバー	1		
20	13425-54600	ガイド	1		
21	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	3	M8-20	
22	00220-50080	スプリングナット	3	M8	
23	00101-51020	六角ボルト	8	M10-20	
24	00501-50100	ばね座金	8	10	
25	22495-70710	電動シリンダ組立	1		
26	00500-50270	平座金	1	27	
27	00500-50250	平座金	1	25	
28	00600-50440	割ピン	2	4-40	
29	12895-23731	ゲージ	1		
30	00500-50100	平座金	1	10	
31	00600-50320	割ピン	1	3-20	
32	0026-050100	アイナット	3	M10	
33	00101-51020	六角ボルト	3	M10-20	
34	00501-50100	ばね座金	3	10	
35	22495-67800	ロッド	1		
36	00121-51265	六角ボルト	1	M12-65	
37	00500-50120	平座金	2	12	
38	00201-50121	六角ナット	1	M12	
39	00220-50120	スプリングナット	1	M12	
40	00121-51285	六角ボルト	2	M12-85	
41	00500-50120	平座金	4	12	
42	00201-50121	六角ナット	4	M12	
43	20535-27280	ステイダンパ	1		
44	22495-67821	カバー	1		
45	00604-51030	頭付きピン	2	10-30	
46	00500-50100	平座金	2	10	
47	00600-50320	割ピン	2	3-20	


# 17. ディスクビータ関係(3)



## 17. ディスクビータ関係(3)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	12895-23742	スプロケット	1		
2	0090-600750	平行キー	1	7X7-50 リョウマル	
3	0019-200810	六角穴付き止めねじ	2	M8-10	
4	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
5	12895-23752	スプロケット	1		
6	0500-600604	ベアリング	2	6006DDU	
7	00500-50300	平座金	1	30	
8	00600-50545	割ピン	1	5-45	
9	12085-33891	スプロケット	1		
10	0090-700740	平行キー	1	7X7-40 カガタ	
11	0019-200835	六角穴付き止めねじ	2	M8-35	
12	00201-50081	六角ナット	2	M8	
13	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
14	10804-97421	スプロケット	1		
15	0090-600750	平行キー	1	7X7-50 リョウマル	
16	0019-200835	六角穴付き止めねじ	2	M8-35	
17	00201-50081	六角ナット	2	M8	
18	01011-00300	軸用C形止め輪	1	S30	
19	12895-23770	アーム	1		
20	0499-016012	無給油ブッシュ	1	70B-1612	
21	10934-58302	テンションローラ	1		
22	00500-50180	平座金	1	18	
23	00600-50430	割ピン	1	4-30	
24	12895-23781	カラー	1		
25	00121-51035	六角ボルト	1	M10-35	
26	00500-50100	平座金	1	10	
27	00501-50100	ばね座金	1	10	
28	12895-23790	ブラケット	1		
29	00220-50100	スプリングナット	2	M10	
30	12895-23800	ロッド	1		
31	41004-47503	カンショウバネ	1		
32	00500-50120	平座金	2	12	
33	0040-040120	ナイロンナット	1	M12	
34	00600-50320	割ピン	1	3-20	
35	12895-23811	アーム	1		
36	10934-58302	テンションローラ	1		
37	00500-50180	平座金	1	18	
38	00600-50430	割ピン	1	4-30	
39	12895-23820	ブラケット	1		
40	00220-50100	スプリングナット	2	M10	
41	12895-23800	ロッド	1		
42	41004-47503	カンショウバネ	1		
43	00500-50120	平座金	2	12	
44	0040-040120	ナイロンナット	1	M12	


# 17. ディスクビータ関係(3)



## 17. ディスクビータ関係(3)

番号	品番	品名	数量	規格	備考
45	00600-50320	割ピン	1	3-20	
46	00600-50430	割ピン	1	4-30	
47	12893-57690	アーム	1		
48	0499-014010	無給油ブッシュ	2	70B-1410	
49	00500-50140	平座金	1	14	
50	00600-50430	割ピン	2	4-30	
51	10934-58302	テンションローラ	1		
52	00500-50180	平座金	1	18	
53	12363-72533	ステー	1		
54	00121-51235	六角ボルト	2	M12-35	
55	00501-50120	ばね座金	2	12	
56	41004-47503	カンショウバネ	1		
57	12895-23800	ロッド	1		
58	00500-50120	平座金	2	12	
59	00600-50320	割ピン	1	3-20	
60	0040-040120	ナイロンナット	1	M12	
61	0410-060048	ローラーチェーン	1	#60 48リンク	
62	0410-060058	ローラーチェーン	1	#60 58リンク	
63	0410-060099	ローラーチェーン	1	#60 99リンク	
64	12893-47291	カバー	1		
65	00159-50810	ノブボルト	2	M8-10	
66	12895-23840	ブラケット	1		
67	00101-50820	六角ボルト	2	M8-20	
68	00501-50080	ばね座金	2	8	
69	13423-95220	カバー	1		
70	12895-23850	カバー	1		
71	00101-50615	六角ボルト	2	M6-15	
72	00500-50060	平座金	2	6	
73	00220-50060	スプリングナット	2	M6	
74	00159-50810	ノブボルト	3	M8-10	
75	10733-32984	コントロールボックス	1		
76	0018-950620	十字穴付き丸小ねじ	2	M6-20	
77	00500-50060	平座金	2	6	
78	00220-50060	スプリングナット	2	M6	
79	12825-21080	クリップ	8		
80	10734-97323	ハーネス	1		
81	10735-35772	ハーネス	1		
82	1206-00030	テンションAssy (散布ビータ後)	1		
83	1206-00040	テンションAssy (破碎ビータ)	1		
84	1206-00060	テンションAssy (散布ビータ前)	1		

# 18. ヨコビータ関係




前

## 18. ヨコビータ関係


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13443-95300	ステー右	1		
2	13443-95340	ステー左	1		
3	12083-55351	ビータジク	1		
4	10673-29241	羽根右	6		
5	10673-29251	羽根左	6		
6	00123-51235	六角ボルト	24	M12-35 11T	
7	00500-50120	平座金	48	12	
8	0040-040120	ナイロンナット	24	M12	
9	0630-206000	ユニットベアリング	4	UCFL206	
10	00101-51440	六角ボルト	8	M14-40	
11	00501-50140	ばね座金	8	14	
12	01020-21230	グリースニップル	4	B-UNF1/4 28	
13	12083-55360	アッパビータ	1		
14	10895-01622	カラー	2		
15	12085-33891	スプロケット	1		
16	10904-40732	スプロケット	1		
17	10714-92481	スプロケット	1		
18	0090-600750	平行キー	3	7X7-50 リョウマル	
19	0019-200830	六角穴付き止めねじ	4	M8-30	
20	0019-200815	六角穴付き止めねじ	2	M8-15	
21	00201-50081	六角ナット	6	M8	
22	01011-00300	軸用C形止め輪	3	S30	
23	12083-55370	マニアパン	1		
24	11074-55871	カバー	1		
25	11074-55880	ホキョウ	1		
26	0018-550820	十字穴付きトラス小ねじ	6	M8-20	
27	00220-50080	スプリングナット	6	M8	
28	11744-57741	カラー	2		
29	00101-51230	六角ボルト	2	M12-30	
30	00500-50120	平座金	2	12	
31	00220-50120	スプリングナット	2	M12	
32	12085-33900	ピン	2		
33	20094-03130	スプリング	2		
34	00500-50120	平座金	2	12	
35	00601-00550	スプリングピン	2	5-50	
36	0410-050098	ローラーチェーン	1	#50 98リンク	
37	10934-58302	テンションローラ	1		
38	10934-58311	カラー	1		
39	00121-51270	六角ボルト	1	M12-70	
40	00500-50120	平座金	3	12	
41	00220-50120	スプリングナット	1	M12	
42	13443-95361	カバー	1		
43	00159-50810	ノブボルト	3	M8-10	
44	00121-51285	六角ボルト	2	M12-85	

# 18. ヨコビータ関係






# 19. タテビータ関係



## 19. タテビータ関係


番号	品番	品名	数量	規格	備考
1	13432-06890	フレーム	1		
2	0625-206000	ユニットベアリング	4	UCFC206	
3	00121-51040	六角ボルト	16	M10-40	
4	00220-50100	スプリングナット	16	M10	
5	12073-55231	ビータ	2		
6	12073-55241	ビータ	2		
7	13433-95270	ステー	1		
8	00101-51025	六角ボルト	4	M10-25	
9	00501-50100	ばね座金	4	10	
10	0631-206000	ユニットベアリング	4	BLF206	
11	00127-51030	小形六角ボルト	8	M10-30	
12	00501-50100	ばね座金	8	10	
13	10674-91642	ベベルギヤ	8		
14	0090-600735	平行キー	4	7X7-35 リョウマル	
15	0090-700740	平行キー	4	7X7-40 カガタ	
16	01011-00300	軸用C形止め輪	4	S30	
17	12075-33751	クドウジク	1		
18	0630-206000	ユニットベアリング	5	UCFL206	
19	00123-51440	六角ボルト	10	M14-40 11T	
20	00501-50140	ばね座金	10	14	
21	00202-50141	六角ナット	10	M14 7T	
22	01020-21230	グリースニップル	2	B-UNF1/4 28	
23	12075-33761	カバー	1		
24	00159-50810	ノブボルト	2	M8-10	
25	13433-95280	カバー	1		
26	00101-50820	六角ボルト	6	M8-20	
27	00501-50080	ばね座金	6	8	
28	00500-50080	平座金	6	8	
29	12073-55261	ステー	2		
30	12075-33772	ボード	2		
31	12075-33782	ブラケット	4		
33	00101-50830	六角ボルト	26	M8-30	
34	00220-50080	スプリングナット	26	M8	
35	12075-33800	プレート	2		
36	00101-51025	六角ボルト	4	M10-25	
37	00220-50100	スプリングナット	4	M10	
38	12075-33810	ロッド	2		
39	00121-51270	六角ボルト	2	M12-70	
40	0040-050120	ナイロンナット	2	M12	
41	12075-33821	クランプ	2		
42	00121-51245	六角ボルト	2	M12-45	
43	0040-050120	ナイロンナット	2	M12	
44	31615-28380	クランプ	2		
45	00121-51285	六角ボルト	2	M12-85	

# 19. タテビータ関係






# 20. ステッカ関係(1)






# 21. ステッカ関係(2)


ヨコビータ



タテビータ



ディスクビータ



## 21. ステッカ関係(2)

ヨコビータ					
番号	品番	品名	数量	規格	備考
2	15704-79070	反射ステッカ	2		
3	11074-58850	ステッカ	1	マニアパン	
4	12873-47540	ステッカ	2	警告 カバー開放禁止	
5	12893-47510	ステッカ	2	危険 ビータ	
6	12893-47520	ステッカ	2	危険 立入禁止	
7	80094-80290	ステッカ	1	スプリング長さ67mm	

タテビータ					
番号	品番	品名	数量	規格	備考
9	12873-47540	ステッカ	1	警告 カバー開放禁止	
10	12893-47520	ステッカ	2	危険 立入禁止	
11	12893-47510	ステッカ	2	危険 ビータ	
12	80094-80290	ステッカ	1	スプリング長さ67mm	
13	12835-24500	反射ステッカ	2		

ディスクビータ					
番号	品番	品名	数量	規格	備考
15	12715-12391	ステッカ	2	ディスクビータチルト	
16	80094-80290	ステッカ	1	スプリング長さ67mm	
17	12873-47540	ステッカ	2	警告 カバー開放禁止	
18	12893-47520	ステッカ	2	危険 立入禁止	
19	12893-47510	ステッカ	2	危険 ビータ	
20	12835-24500	反射ステッカ	2		

調 整

S-230831B

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-26-1123  
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2  
TEL 0123-22-5131  
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4  
TEL 0162-82-1932  
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4  
TEL 0155-37-3080  
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2  
TEL 0153-72-2624  
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3  
TEL 0198-46-1311  
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1  
TEL 022-353-6039  
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1  
TEL 0285-49-1500  
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1  
TEL 0568-75-3561  
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3  
TEL 086-243-1147  
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1  
TEL 096-389-6650  
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2  
TEL 0986-53-2222  
FAX 0986-53-2233