

STAR

農業用トラレー

部 品 表

製品コード

型

式

部品供給型式

K55108

TFT3500

TFT3500-10

K55109

TFT3500A

製品コード

型

式

部品供給型式

K55112

TFT5000

TFT5000-10

K55113

TFT5000A

製品コード

型

式

部品供給型式

K55116

TFT8000

TFT8000-10

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

農業用トレーラ型式一覧表

型 式 コード	規 格	ベースユニット	アオリユニット	備 考
TFT3500 K55108	最大積載量 3,500 kg	TFT3500 K55108		
TFT3500A K55109			ATA3500 K55106	アオリ付
TFT5000 K55112	最大積載量 5,000 kg	TFT5000 K55112		
TFT5000A K55113			ATA5000 K55107	アオリ付
TFT8000 K55116	最大積載量 8,000 kg	TFT8000 K55116		

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の 、 は、以下のことを表しております。

… シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

… アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が になっているものは、通常部品と違い、納期が長くなりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

TFT3500・3500A・5000・5000A・8000 農業用トレーラ
フレーム・ドロバ・ブリッジ




14639-4

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1327842006	ユカイト C P ; 3 5 0 0	1	TFT3500 見49, 50, 計10枚セット
1	1629350000	ユカイト A s s y ; 5 0 3 0 (S)	1	TFT5000 見49~52, 計22枚セット
1	1629340000	ユカイト A s s y ; 8 0 3 0 (S)	1	TFT8000 見49~52, 計26枚セット
2	TMP06070	リーマーサラフレキ 6 × 7 0	80	TFT3500
2	TMP06070	リーマーサラフレキ 6 × 7 0	132	TFT5000
2	TMP06070	リーマーサラフレキ 6 × 7 0	156	TFT8000
3	1071520006	バンパ	1	TFT3500
3	1331220006	バンパ	1	TFT5000
3	1070940006	バンパ	1	TFT8000
4	BSZ10060	コガタボルト 7 M 1 0 × 6 0	4	
5	NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 1 0	4	
6	WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M 1 0	4	
7	044098500M	ワッシャ ; 1 0	4	
8	KBB-4550B	カーボンドライベアリング B 4 5 × 5 0 × 5 0	4	
9	132695000M	シャフト C P	2	TFT3500, 5000
9	133118000M	シャフト C P	2	TFT8000
10	WRA30	ヒラザガネ M 3 0	2	
11	000713000M	キャッスルナット	2	
12	WS30	バネザガネ 2 ゴウ M 3 0	2	
13	PC050036	ワリピン 5 × 3 6	2	
14	0787171004	ヒッチカン	1	
15	078718200M	ピン : 1 6 × 7 6	1	
16	KMST020	アナジクヨウキャップ 2 0	1	

TFT3500・3500A・5000・5000A・8000 農業用トレーラ
フレーム・ドロバ・ブリッジ

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
17	1567762006	ブリッジC P ; L	1	TFT3500, 5000
17	1483953006	ブリッジC P ; 8 0 0 0 L	1	TFT8000
18	1567772006	ブリッジC P ; R	1	TFT3500, 5000
18	1483963006	ブリッジC P ; 8 0 0 0 R	1	TFT8000
19	132789000M	ピン ; $\phi 16 \times 112$	4	TFT3500, 5000
19	132789000M	ピン ; $\phi 16 \times 112$	6	TFT8000
20	PC040025	ワリピン 4 $\times$ 25	8	TFT3500, 5000
20	PC040025	ワリピン 4 $\times$ 25	12	TFT8000
21	156779100M	ピン	2	
22	145116000M	スプリング	2	
23	PC040025	ワリピン 4 $\times$ 25	2	
24	WRA16	ヒラザガネ M16	2	
25	0009301000	ハンシャキ ; R-150TR	2	見28付
26	0009620000	ハンシャキ ; Y-60CIS	2	
27	0009600000	ハンシャキ ; W-60CI	2	見28付
28	NP05	スプリングナット ; M5	6	
29	1625850000	ラベル ; 3500	2	TFT3500
29	1625870000	ラベル ; 5000	2	TFT5000
29	1625890000	ラベル ; 8000	2	TFT8000
30	1511360000	ラベル ; ケイコク223	1	
31	1579840000	ラベル ; タイヤクウキアツ830	1	TFT3500, 8000
31	1633870000	ラベル ; タイヤクウキアツ775	1	TFT5000
32	0940930000	ストップマーク	2	
33	1061641000	ラベル ; ケイコク1	1	
34	1112330000	ラベル ; サギョウチュウイ	1	
35	1075050000	ラベル ; セキサイリョウ 3500	1	TFT3500
35	1075070000	ラベル ; セキサイリョウ 5000	1	TFT5000
35	1331590000	ラベル ; セキサイリョウ 8000	1	TFT8000
41	1627220004	ドロバC P ; 3500	1	TFT3500, 部品供給不可
41	1627240004	ドロバC P ; 5000	1	TFT5000, //
41	1627260004	ドロバC P ; 8000	1	TFT8000, //
42	1627051003	フレームC P ; 3500	1	TFT3500, //
42	1629471003	フレームC P ; 5000 (S)	1	TFT5000, //
42	1629451003	フレームC P ; 8000 (S)	1	TFT8000, //
45	162927000M	プレート ; 1.2kg	3	TFT5000
45	162927000M	プレート ; 1.2kg	2	TFT8000
46	BSZ10055	コガタボルト 7 M10 $\times$ 55	2	TFT5000
46	BSZ10045	コガタボルト 7 M10 $\times$ 45	2	TFT8000
47	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	TFT5000, 8000
48	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	TFT5000, 8000
49	1327840016	ユカイタ	8	TFT3500, 幅184mm
49	1629360006	ユカイタ ; 3500 $\times$ 184	10	TFT5000, 後側
49	1629360006	ユカイタ ; 3500 $\times$ 184	11	TFT8000, 後側
50	1327842026	ユカイタ	2	TFT3500, 幅111mm, 両端各1枚
50	1629400006	ユカイタ ; 400 $\times$ 184	10	TFT5000, 前側
50	1629370006	ユカイタ ; 895 $\times$ 184	11	TFT8000, 前側
51	1629410006	ユカイタ ; 3500 $\times$ 143	1	TFT5000, 後側, 中央1枚
51	1629380006	ユカイタ ; 3500 $\times$ 129	2	TFT8000, 後側, 両端各1枚
52	1629420006	ユカイタ ; 400 $\times$ 143	1	TFT5000, 前側, 中央1枚
52	1629390006	ユカイタ ; 895 $\times$ 129	2	TFT8000, 前側, 両端各1枚


フレイム・ドローバ・ブリッジ



14639-4

[illegible]

TFT3500・3500A 農業用トレーラ スタンド




TFT3500

12782-4

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
ASY	1326900000	スタンド (組)	1	見1~7, 12付
1	111304000M	ハンドルC P	1	
2	PS080032	スプリングピン ; 8 × 3 2	1	
3	1327821004	ブラケットC P	1	
4	075318000M	ザガネ	2	
5	0728600000	ワッシャ ; 2 1 × 5	1	
6	0460032000	シャフト ; S	1	
7	1327810004	リフトブラケットC P	1	
8	107097000M	ピン ; ϕ 1 6 × 1 0 4	1	
9	147858000M	ピン	1	
10	000087200M	ベータピン ; 1 6 × 2 . 3	2	
11	000738000M	リンチピン ; 6	1	
12	PS080025	スプリングピン ; 8 × 2 5	1	
13	0939160000	キャスター ; 1 5 0	1	
14	BSZ10025	コガタボルト 7 M 1 0 × 2 5	4	
15	NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 1 0	4	
16	WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M 1 0	4	
17	044098500M	ワッシャ ; 1 0	4	




- 5 -



12783-9

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1327910004	ブラケットC P ; R	1	
2	BSZ08045	コガタボルト 7 M8×4 5	2	
3	BZ16050	ボルト 8. 8 M1 6×5 0	4	
4	111125000M	ブラケットC P	2	
5	111120100M	ピン	2	
6	111121100M	プレート	1	
7	NNF12	フランジナイロンナット M1 2	1	
8	111484000M	スプリング	2	
9	NNF08	フランジナイロンナット M8	2	
10	107069000M	ピン ; φ 2 0	1	
11	000738000M	リンチピン ; 6	1	
12	PS080032	スプリングピン ; 8×3 2	2	
13	111122000M	ブラケットC P ; L	1	
14	BZ12035	ボルト 8. 8 M1 2×3 5	7	
15	1071193006	シリンダ ; CWP 5 0×4 3 5×6 5 0	1	見36付
16	107120000M	ピン ; φ 2 5×1 3 0	2	
17	000738000M	リンチピン ; 6	4	
18	111152000M	ブラケットC P ; R	1	
19	042783600M	ワッシャ ; 1 2	8	
20	KH0800750PP	ユアツホース 1 / 2×7 5 0 4 - 4	1	
21	BZ12040	ボルト 8. 8 M1 2×4 0	1	
22	2086-08	エルボ ; P T 1 / 2	1	
23	2091-08	ティー ; P T 1 / 2	1	
24	2083-08-04	ニップル ; P T 1 / 2×P T 1 / 4	2	
25	1015-08	メスコネクタ ; P F 1 / 2×P T 1 / 2	1	

TFT3500・3500A・5000・5000A・8000 農業用トレーラ
ロック・デンソウヒン




見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
26	1033-08	ホースエルボ PF 1 / 2 × PT 1 / 2	1	
27	2082-08	ロックプラグ ; PT 1 / 2	1	
28	0009830000	ストップバルブ ; 1 / 4	1	
30	109838200M	プレート	1	
31	8042290000	ラベル ; サギョウイチ 6 0	1	
37	132696000M	ロッド	1	TFT3500
37	133119000M	ロッド	1	TFT5000
37	133143000M	ロッド	1	TFT8000
38	107215000M	ステー	1	
39	BZ12030	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 3 0	1	
40	042783600M	ワッシャ ; 1 2	1	
42	000761100M	ワッシャ ; 1 6	4	
43	1327900004	ブラケット C P ; L	1	
44	NZ16	ナット 8 2 シュ M 1 6	4	
45	WSA16	バネザガネ 3 ゴウ M 1 6	4	
46	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	9	
47	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 1 2	9	
48	146598000M	シム ; 2 . 3	-	TFT8000



- 8 -

TFT3500・3500A・5000・5000A 農業用トレーラ
タイヤ・ハブ・シャジク



12784-6

TFT3500・5000


見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1637600000	タイヤ ; 6 . 0 0 - 9 - 1 0 P R	4	TFT3500
1	1633970000	タイヤ ; 6 . 5 0 - 1 0 - 1 0 P R	4	TFT5000
2	1637610000	チューブ ; 6 . 0 0 - 9	4	TFT3500
2	1633980000	チューブ ; 6 . 5 0 - 1 0	4	TFT5000
3	0649061000	ホイール ; 4 . 0 0 E × 9 D T	4	TFT3500
3	1070621000	ホイール ; 5 . 0 0 F × 1 0 D T	4	TFT5000
5	BZ12025	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 2 5	24	
6	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	24	
7	0004075004	ハブ ; A 6 2 × 8 0	4	TFT3500
7	1336741004	ハブ ; A 7 2 × 8 5	4	TFT5000
8	J30206	テーパーローラーベアリング ; 3 0 2 0 6	4	TFT3500
8	J30207	テーパーローラーベアリング ; 3 0 2 0 7	4	TFT5000
9	J30208	テーパーローラーベアリング ; 3 0 2 0 8	4	TFT3500
9	J30209	テーパーローラーベアリング ; 3 0 2 0 9	4	TFT5000
10	000501000M	シールワッシャ ; 4 0 × 8 0	4	TFT3500
10	000502000M	シールワッシャ ; 5 5 × 1 0 0	4	TFT5000
11	WRA24	ヒラザガネ M 2 4	4	TFT3500
11	WRA30	ヒラザガネ M 3 0	4	TFT5000
12	000712000M	キャッスルナット ; M 2 4 × 1 . 5	4	TFT3500
12	000713000M	キャッスルナット	4	TFT5000
13	PC040032	ワリピン 4 × 3 2	4	TFT3500
13	PC050036	ワリピン 5 × 3 6	4	TFT5000
14	000415000M	キャップ ; 6 2	4	TFT3500
14	000416000M	キャップ ; 8 0	8	TFT5000

タイヤ・ハブ・シャジク



- 10 -

TFT8000 農業用トレーラ
タイヤ・ハブ・シャジク




TFT8000

13591-3

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1637600000	タイヤ ; 6 . 0 0 - 9 - 1 0 P R	8	
2	1637610000	チューブ ; 6 . 0 0 - 9	8	
3	1070571000	ホイール ; 4 . 0 0 E × 9 D T	8	
5	BZ12025	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 2 5	48	
6	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	48	
7	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 1 2	48	
8	1336741004	ハブ ; A 7 2 × 8 5	8	
9	J30207	テーパーローラーベアリング ; 3 0 2 0 7	8	
10	J30209	テーパーローラーベアリング ; 3 0 2 0 9	8	
11	000502000M	シールワッシャ ; 5 5 × 1 0 0	8	
12	WRA30	ヒラザガネ M 3 0	8	
13	000713000M	キャッスルナット	8	
14	PC050036	ワリピン 5 × 3 6	8	
15	000416000M	キャップ ; 8 0	8	
16	107208000M	ボルト ; M 1 6 × 1 . 5 × 5 5	48	
17	000425000M	ホイールナット	48	
18	WSA16	バネザガネ 3 ゴウ M 1 6	48	
19	ONBS1	グリースニップル B P T 1 / 8	8	
20	1336762004	シャジク C P ; 5 9 0	2	
21	1071061004	シャフト C P	2	
22	0730921000	メタル	4	
23	128113000M	ワッシャ ; 2 1 × 6 5	2	
24	066208100M	ワッシャ ; 5 1 × 3 . 2	4	
25	BZ20045	ボルト 8 . 8 M 2 0 × 4 5	2	

タイヤ・ハブ・シャジク




TFT8000


13591-3


[illegible]

TFT3500A・5000A 農業用トレーラ
アオリユニット



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1552420000	チャンネル；3500	2	TFT3500A
1	1552410000	チャンネル；5000	2	TFT5000A
2	1565020000	キャップ	4	
3	1552440000	ホルダ	8	
4	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	8	
5	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
6	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	8	
7	000453000M	デルタピン；9	2	
8	155257000M	ホルダCP	8	
9	155247000M	ブラケットCP	8	
10	WRA16	ヒラザガネ M16	16	
11	155250000M	ピン；φ16×115	8	
12	000087200M	ベータピン；16×2.3	16	
13	155286000M	パイプ	6	
14	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	16	
15	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	16	
16	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	16	
19	1552870000	ラベル；サギョウチュウイ	1	





千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 984-0032 宮 城 県 仙 台 市 若 林 区 荒 井 5 丁 目 2 1 - 1
TEL 022-353-6039
FAX 022-353-6040

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233