

STAR

 **LEMKEN**

シードドリル

サファイア7

部 品 表

製品コード

K33070

型


式

FLSA07-300D

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。


株式会社IHIスター

Saphir 7/300-B + AutoLoad




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9133	Werkzeugsatz	Tool set	Saphir 7 DS
1	321 9134	Werkzeugsatz	Tool set	Saphir 7 ES+S
1	661 8374	Turnverlängerung	Extension for headstock	Granit / Saphir
1	681 4420	Grundrahmen	Basic frame	Saphir 7/250-400
1	681 4422	Grundrahmen	Basic frame	Saphir 7/250-400 AutoLoad
2	581 1148	Füllstandsanzeiger	Level control	Saphir 7
2	581 4414	Lenker	Link	50x15x570
2	581 8536	Ablaufkeil	Wedge	Saphir 7
2	681 3884	Rapstrennblech	Rape separation plate	Saphir 7/300
2	681 4016	Abdrehmulle	Calibration trough	Saphir 7/300 AutoLoad
2	681 4535	Saatkasten	Hopper	Saphir 7/300 B
2	681 4536	Saatkasten	Hopper	Saphir 7/300 1100I B
2	681 4830	Tankdeckel	Cover	Saphir 7/300
3	681 4079	Rührwelle	Agitator shaft	Saphir 7/300-24R B
3	681 4127	Grasrührwerk	Gras agitator	Saphir 7/300
3	681 4223	Vorgelegewelle	Intermediate shaft	SW15-Saphir 7/300 B
3	681 8531	Sämechanismus Satz	Seeding mechanism	Saphir 7/300 B
3	681 8536	Antrieb Fahrgassensärad	Drive	SW15-1R
3	681 8547	Särad	Seed wheel	Conti Plus SW15
3	681 8548	Särad Fahrgasse	Seed wheel	Conti Plus SW15/D20
3	681 8549	Särad	Seed wheel	Mono Plus SW15
3	681 8550	Särad Fahrgasse	Seed wheel	Mono Plus SW15/D20
3	681 8551	Särad	Seed wheel	Mega Plus SW15
3	681 8552	Särad Fahrgasse	Seed wheel	Mega Plus SW15/D20
4	357 6001	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
4	582 6028	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
4	629 7402	Abstellstütze	Stand	RE+LE Solitaire + Saphir 7
4	675 8016	Schardruckverstellung	Coulter pressure device	HY-Saphir 7 250-400
4	681 1154	Druckverstellung mechanisch	Pressure adjustment, mech.	S+ES
4	681 4204	Spiralschlauch mit Muffe	Spiral hose	30-650
4	681 4290	Höhenverstellung	Height adjustment	Saphir 7
4	682 6036	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	Saphir 7
4	682 6038	Einscheibenschar, lang	Single disc coulter, long	D325 RE
4	682 6039	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 LI
4	682 6040	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 RE
4	682 6041	Einscheibenschar, lang	Single disc coulter, long	D325 LI
4	682 6042	Stiefelschar, kurz	Suffolk coulter	Saphir 7
4	682 6043	Stiefelschar, lang	Suffolk coulter	Saphir 7

Saphir 7/300-B + AutoLoad




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
4	682 6375	Abstreifer für Stützrolle	Scraper	-
4	682 8060	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 24R-125
4	682 8061	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 20R-150
4	682 8064	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 17R-175
4	682 8071	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 24R-125
4	682 8072	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 20R-150
4	682 8073	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 17R-175
5	581 1582	Getriebehebel hydr.	Gearbox lever, hydraulic	-
5	655 9311	Getriebe-Antrieb	Gear box drive	Saphir 7
5	681 1268	Fernbedienung	Remote control	8,00m
5	681 4707	Verlängerung Stelzradantrieb	Extension wheel drive	Saphir Striegel
5	681 4709	Zugfeder Stelzradantrieb	Spring	Saphir 7
5	681 4712	Stelzrad-Antrieb	Spike wheel drive	Saphir 7 B
6	681 5752	Überladesteg	Loading step	Saphir 7
6	681 5758	Träger LI + Treppe	Carrier + Steps	Saphir 7 B
6	681 5759	Träger LI + Treppe	Carrier + Steps	Saphir 7 Autoload B
6	681 5761	Laufrost	Platform grate	Saphir 7/300 B
7	582 2617	Vorauslaufmarkier.Spuranreißer	Track marker	-
7	582 2704	Saatstriegel	Levelling harrow	S-1,50
7	582 2727	Schwenkarm	Swinging arm	-
7	682 2614	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	lang MI-Rahmen
7	682 2615	Vorauslaufmarkierung	Pre-emergency marker	kurz MI_Rahmen
7	682 2704	Saatstriegel	Levelling harrow	S-1,50
7	682 2730	Halter kurz	Holder, short	-
7	682 6401	Einzelstriegel	Single harrow	D10x960
7	682 6402	Einzelstriegel Rad	Single harrow, wheel	D10x960
7	682 6403	Träger Striegel u.Vorauslaufm.	Harrow carrier	70x70x2200 Saphir 7/300
8	302 8716	Spannschloß	Turnbuckle	TR26x3/510/375 Saphir
8	661 1435	Kupplungsteile	Fittings	Zirkon 7
8	661 1436	Kupplungsteile	Fittings	Zirkon 9
8	661 1437	Kupplungsteile Fremdgeräte	Fittings	KAT2 Saphir 7 Autoload
8	661 1440	Dreipunktanlenkung	Three point connection	2xKAT2 Solo
8	661 1441	Dreipunktanlenkung	Three point connection	1xKAT2 Solo
8	681 3012	Kupplungsteil	Kupplungsteil	Saphir
8	681 3025	Kupplungsteil-Verlängerung	Fitting-extension	Saphir 7 ZPW500 Hang
9	582 1248	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
9	582 1302	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE A

Saphir 7/300-B + AutoLoad




Pos	Art.-Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
9	582 1303	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI A
9	682 1274	Spuranreißer	Track marker	Zirkon 250+300 D380 B
9	682 1302	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	Zirkon/Quarz
9	682 1306	Umschaltung Spuranreißer	Changing-over, track marker	Zirkon 7 / Quarz 7
9	682 1307	Umschaltung Spuranreißer	Changing-over, track marker	Turn Zirkon 9
9	682 1309	Spuranreißergestänge	Rods for track markers	Zirkon/Quarz 300 cm
10	675 5212	Hubbegrenzer	Raise limiter	AHG-HB
10	675 8013	hydr.Saatmengenverstellung	hydr.Saatmengenverstellung	Saphir 7
10	675 8015	Hydraulikanlage Saphir 7	Hydraulic assembly Saphir 7	DZ 63/30/245
10	675 8257	Hydraulikanlage Striegel	HY-assembly harrow	2-Felder Saphir
10	675 8400	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 300
10	675 8407	Hydraulikanlage Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 250-300
10	675 8411	Hy-Anlage Voraufmarkierung	Hydraulic assembly	EZ Saphir
10	675 8413	Hy-Anlage Voraufm.m.Überw.	Hydraulic assembly	EZ Saphir
10	675 8415	Druckschalt. Spuranreiß-Aushub	Manometric switch	Saphir Easytronic
11	673 4353	Schlepperanschlußkabel	Tractor connection cable	4,0m LH1600
11	673 4807	Schaltung Vorgelegewelle	Switch intermediate shaft	Hubmagnet Saphir 7 B
11	673 6300	Bedienterminal	Operator terminal	Easytronic Solitair8
11	673 6302	Bedienterminal	Operator terminal	Easytronic Saphir
11	673 6311	Elektronik-Sammelbox komplett	Electronic box	Saphir 7 Easytronic
11	673 6350	Füllstandsüberwachung	Seed level control	Saphir Easytronic
11	673 6351	Zusätzliche Füllstandsanzeige	Additional level control	Saphir Easytronic-PNP
11	673 6352	Kabelbaum Basis	Cable form	Saphir 2,5m/3m Easytronic
12	670 2087	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Saphir
12	670 2097	Arbeitsscheinwerfer + Tankbel.	Working spot light	Saphir 7 Easytronic




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	311 9306	1	Rohrklappstecker	Securing pin	RK 40 4,5x32 ZN
2	321 8540	1	Kurbel kpl.	Crank, cpl.	EuroDrill
3	321 9702	1	6-kt.Schraubendreher m. Quergriff	Screwdriver	200 Größe 3
4	321 9840	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 36 DIN894 Zn
5	481 4093	1	Zughebel für Säwelle	Tool for seeding shaft	SW15 D16x300 Zn Saphir




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	317 9473	4	Buchse	Bush	D34/20,2x27,5-V
2	301 4332	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x75-8.8 Zn
3	301 5414	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8 Zn
4	301 4406	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x100-8.8 Zn
5	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
6	305 6017	12	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
7	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
8	313 2552	1	Bolzen	Pin	BB D25x19/80 2xD5 Zn
9	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
10	317 3352	4	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
11	317 3408	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG25/32x20
12	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
13	481 1223	1	Gabel	Fork	M24 Saphir 7
14	481 4410	1	Lenker	Link	Saphir 7 - 560mm
15	481 4411	1	Lenker	Link	50x12x350 1xD25,25 1xD28,2
16	481 4412	1	Lenker	Link	D33,7x2212
17	481 4413	2	Hebel	Lever	8x114x225 2xD20,2
18	481 4420	1	Grundrahmen	Basic frame	Saphir 7/250-400




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
2	303 0931	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	331 4918	1	Kunststoffseil	Plastic rope	D3x350
4	373 4080	1	Kabelmuffe	Cable sleeve	D16/7,5x8,5
5	375 9974	3	Leichtbauschelle	Clip	LB 108-PP
6	390 6140	1	Abziehbild	Sticker	Füllstandsanzeige
7	481 1559	1	Gestänge	Linkage	D6x930 Zn
8	481 8430	1	Schwimmerkugel	Swimming ball	D120
9	331 3040	0	Gummiseil Meter-Ware	Elastic rubber cable	D5 weiß Standard
10	305 8571	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6254	9	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St Zn
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 7771	1	Bolzen	Pin	BB D25x102/130 Zn
4	313 7772	1	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
5	481 4414	2	Lenker	Link	50x12x570 2xD25




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0570	1	Spanplattenschraube	Wood screw	4,5x16 PAN-HEAD
2	481 8536	1	Ablaufkeil	Wedge	Saphir 7




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1120	2	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M8x16-4.6 Zn
2	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
3	301 7260	9	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
4	303 0932	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 8694	15	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
6	481 3886	3	Halter	Holder	2x55x76,08 3xD9 Saphir 7
7	481 3887	1	Verbindungsblech	Connection	2x94x124 Saphir 7
8	481 3884	1	Rapstrennblech	Rape separation plate	2x129,2x1332 RE Saphir 7/300
9	481 3885	1	Rapstrennblech	Rape separation plate	2x129,2x1332 LI Saphir 7/300




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
3	305 6970	4	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
4	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	321 2519	0	Flexibler Kantenschutz	Edge protection	9,5x6,5
6	481 4014	2	Kunststoffdeckel	Synthetic cover	105x5x150 Saphir 7
7	481 4018	2	Blech	Plate	2x45x90 2xD7
8	481 4015	2	Abdrehmulde	Calibration trough	Saphir 7/300
9	481 4031	2	Abdrehmulde A	Calibration trough	Saphir 7/300




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
2	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	301 7280	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
4	303 0932	21	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 6124	30	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
6	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	311 9330	1	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart Zn
8	315 9620	132	Blindniet	Rivet	6,4x10,5
9	373 4082	2	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
10	481 1602	1	Gehäuse I	Housing I	2x320x328,7 Saphir 7
11	481 1603	1	Gehäuse II	Housing II	2x237,63x257,53 Saphir 7
12	481 4510	1	Seitenwand	Side wall	Saphir_7 RE 2x742x912,95
13	481 4511	1	Seitenwand	Side wall	Saphir_7 LI 2x742x913
14	481 4512	3	Schottblech	Plate	2x818x568 Saphir 7
15	481 4514	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 RE Saphir 7
16	481 4515	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 LI Saphir 7
17	481 4520	1	Rückwand, unten	Back wall	2x390,11x2724,16 24R-300
18	481 4521	1	Rückwand, oben	Back wall	Saphir 7/300 2x590,99x2724,17
19	481 4522	1	Vorderwand	Front wall	Saphir 7/300 2x1027,28x2724,17
20	581 1148	1	Füllstandsanzeiger	Level control	Saphir 7
21	886 3035	0			




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
2	301 7260	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	301 7280	10	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
4	303 0932	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 6124	30	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
6	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	311 9567	2	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
8	315 9620	135	Blindniet	Rivet	6,4x10,5
9	373 4082	2	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
10	481 1602	1	Gehäuse I	Housing I	2x320x328,7 Saphir 7
11	481 1603	1	Gehäuse II	Housing II	2x237,63x257,53 Saphir 7
12	481 4514	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 RE Saphir 7
13	481 4515	1	Winkel	Angle	2x54x1257,5 LI Saphir 7
14	481 4520	1	Rückwand, unten	Back wall	2x390,11x2724,16 24R-300
15	481 4533	1	Vorderwand	Front wall	2x1152,28x2724,17 Saphir 7/300
16	481 4534	1	Rückwand, oben	Back wall	2x715,99x2724,17 Saphir 7/300
17	481 4535	3	Schottblech	Plate	2x818,17x692,69 Saphir 7 GT
18	481 4536	1	Seitenwand	Side wall	2x742x1046,95 RE Saphir 7
19	481 4537	1	Seitenwand	Side wall	2x742x1046,87 LI Saphir 7
20	581 1148	1	Füllstandsanzeiger	Level control	Saphir 7
21	886 3035	0			




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1123	12	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-4.6 Zn
2	301 3003	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x16-8.8 Zn
3	301 3006	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x25-8.8 Zn
4	301 3066	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
5	301 6065	6	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M5x20-8.8 Zn
6	301 7280	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
7	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
9	305 8569	6	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
10	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
11	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	315 9620	19	Blindniet	Rivet	6,4x10,5
13	317 7651	2	Rohr	Tube	D12x1,5x14
14	321 6935	2	Handgriff	Handle	0602194
15	323 3122	2	Dichtungsschaumband	Sealing tape	6,0x30x2695 Saphir 7
16	481 1560	6	Deckelscharnier	Cover hinge	4x30x99,7
17	481 1561	6	Blech	Plate	4x25x100 2xD9
18	481 1562	2	Halter zum Tankdeckel	Holder	2x65x78,8
19	481 4832	3	Deckel	Cap	Saphir 7 2x32x81 2xD5,5
20	482 5588	2	Griffeiste	Plate with handle	4x20x180 2xD8
21	581 4830	1	Tankdeckel	Cover	Saphir 7/300
22	675 2642	1	Gasdruckfeder	Gas compression spring	D10x236/150 600N




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 6148	9	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
6	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
7	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	309 6035	2	Spannhülse	Expansion bush	5x26-DIN1481 Zn
9	317 9454	1	Bundbuchse	Bundbuchse	16/22/28x5x15
10	319 1062	1	Lagerung	Bearing	-
11	375 9962	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
12	455 2707	1	Zahnrad (Rührwelle)	Gear wheel (agitator shaft)	Z30 Di16
13	481 1601	1	Scheibe	Washer	d17,5/28x48 t=2 Zn
14	481 4075	1	Distanzstück	Distanzstück	30x22,5x42 2xD8,5 Saphir 7
15	481 4095	1	Rührwelle	Agitator shaft	16x2734 Saphir 7/300-24RH B
16	311 9306	1	Rohrklappstecker	Securing pin	RK 40 4,5x32 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3004	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x20-8.8 Zn
2	303 1009	12	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
3	305 9896	12	Federring	Spring ring	6 DIN127 Zn
4	481 4115	12	Bügel zur Rührwelle	Clamp	20x4x62 R15
5	481 4125	4	Draht	Wire	3x1280 ZN




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8567	9	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
2	309 6020	1	Spannhülse	Expansion bush	4x40-DIN1481 Zn
7	481 4091	1	Vorgelegewelle	Intermediate shaft	SW15x2650 Zn Saphir 7/300
9	455 3182	1	Federbandkupplung	Spring friction clutch	DKA
10	455 2702	1	Zahnrad	Gear wheel	Z30 M-3 D20,1
11	301 6064	3	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
12	301 3012	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x30-8.8 Zn
13	303 1009	2	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
14	317 9453	2	Buchse	Bush	MF41 D32/26/20x16/5
15	481 1162	1	Lagerblech	Bearing plate	1,5x155x169 Zn
16	329 8548	1	Zugfeder	Spring	2,5x15,5x103 Zn
17	481 1164	1	Haken	Hook	-
19	481 1597	1	Reduzierhülse	Reducing bush	D20/17,3x70 Zn
20	481 8551	6	Buchse	Bush	Da20 SW15
21	481 8552	1	Adapter Federbandkupplung	Adapter	D49/44,9/20x17,5
22	581 1162	3	Lagerblech mit Buchse	Bearing plate with bushing	1,5mm LH1600
23	581 1164	3	Haken mit Feder	Hook with spring	-




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2987	2	Sechskantschraube DIN931	Bolt	M4x70-8.8 Zn
3	301 7260	12	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
4	301 7280	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x25-8.8 Zn
5	303 0928	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
7	303 0932	17	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	305 6124	12	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
11	311 9308	1	Rohrklappstecker	Securing pin	RK 60 6,0x32 Zn
12	317 9453	1	Buchse	Bush	MF41 D32/26/20x16/5
13	321 9780	2	Doppelringschlüssel gerade	Double head box wrench	8/10 DIN837
14	323 7452	1	Verschlussstopfen	Plug	D11,7x7 GPN300F7
15	329 8231	2	Druckfeder	Spring	1,7x12,7x60 Zn
16	455 2708	2	Zahnrad (Säwelle)	Gear wheel (seeding shaft)	Z20 SW15
17	481 1139	1	Lagerblech	Bearing plate	1,5x85x152 Zn
18	481 1140	2	Hebel	Lever	Zn
19	481 1141	2	Halter	Holder	Zn
20	481 1146	1	Verstellhebel	Adjusting lever	25x6x460-D20 Saphir 7
21	481 1555	1	Raststück mit Loch	Raster piece	2x62x81-90° Zn 6-K
22	481 1594	1	Lagerplatte	Bearing plate	8x121,1x199,9 2xD30 1xD40 Zn
23	481 1598	2	Sechskantscheibe	Hexagon washer	D29,9/SW15,15x4 Zn
24	481 2999	24	Entleerungsklappe	Flap	Saphir 7
25	481 4073	1	Bodenkeilwelle	Splined shaft	D20x2720 Zn Saphir 7/300
26	481 4074	2	Sechskantwelle	Hexagon shaft	SW10x1290 Saphir 7/300
27	481 4088	1	Säwelle	Seeding shaft	SW15x2720 Saphir 7/300B
28	481 8521	24	Sicherungsteil, rot	Housing	-



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	481 8523	24	Schieber	Slide	25/4x45x165
30	481 8551	6	Buchse	Bush	Da20 SW15
31	581 1139	5	Lagerblech mit Buchse	Bearing plate with bushing	1,5mm EuroDrill
32	581 8524	24	Bodenklappe	Soil flap	33,5x85
33	581 8535	24	Sägehäuse m.Entl.Klappe+Sichr.	Housing, cpl.	45° Saphir 7
34	390 6126	1	Abziehbild	Sticker	Bodenklappe
35	481 1596	6	Lagerblech	Bearing plate	t=10 D25/20x40




Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
2	455 2704	2	Zahnrad	Gear wheel	Z30 M-3 SW15,1

Särad / Seed wheel

3


Conti Plus SW15

681 8547



01.06


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	581 8507	1	Zweifach-Särad Conti Plus	Seed wheel Conti Plus	SW15



01.06


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0061	2	Blechschaube	Self-tapping screw	KB 40x16 WN 1412 Zn
2	301 0115	2	Gewindestift	Threaded pin	M6x10-DIN915-A2G
3	455 2705	2	Zahnradhälfte	Gear wheel half	Z20/10 b=35,5
4	481 8514	1	Nabe	Hub	D20 SW15x79
5	581 8506	1	Zweifach-Särad Conti Plus	Seed wheel Conti Plus	D20

Särad / Seed wheel	3
Mono Plus SW15	681 8549



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	481 8480	1	Säradkralle, schwarz	
2	481 8545	1	Särad	
			Seed claw	-
			Seed wheel	Mono-Plus SW15



01.06


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0061	2	Blechschaube	Self-tapping screw	KB 40x16 WN 1412 Zn
2	301 0115	2	Gewindestift	Threaded pin	M6x10-DIN915-A2G
3	455 2705	2	Zahnradhälfte	Gear wheel half	Z20/10 b=35,5
4	481 8514	1	Nabe	Hub	D20 SW15x79
5	481 8537	1	Särad	Seed wheel	Mono-Plus D20
6	481 8480	1	Säradkralle, schwarz	Seed claw	-

Särad / Seed wheel

3


Mega Plus SW15

681 8551



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	481 8544	1	Särad	Seed wheel	Mega-Plus SW15



01.06


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0061	2	Blechschaube	Self-tapping screw	KB 40x16 WN 1412 Zn
2	301 0115	2	Gewindestift	Threaded pin	M6x10-DIN915-A2G
3	455 2705	2	Zahnradhälfte	Gear wheel half	Z20/10 b=35,5
4	481 8514	1	Nabe	Hub	D20 SW15x79
5	481 8543	1	Särad	Seed wheel	Mega-Plus D20

Stützrolle kpl. / Pressure roller cpl.

4


D340/13x50

357 6001




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
2	357 6002	1	Radscheibe	Wheel centre	D300/40/M42x2x50
3	357 6003	1	Reifen	Tyre	D340/280x50




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
2	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
3	319 1125	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/32x19 3mm Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	349 0010	1	Sechscheibe	Disc	D350/70/35x3 16,5°
6	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	429 7402	1	Abstellstütze	Stand	RE Solitair
2	429 7403	1	Abstellstütze	Stand	LI Solitair
3	429 7404	1	Abstellstütze	Stand	Solitair 100x15x1150 RE
4	429 7405	1	Abstellstütze	Stand	Solitair 100x15x1150 LI




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M5x40-8.8 Zn
2	301 4479	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x140-8.8 Zn
3	301 5418	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x50-8.8 Zn
4	301 7792	1	Bügelschraube	U-bolt	M12/100/140 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
8	303 0967	2	Sechskantmutter	Nut	M5 DIN934-8 Zn
9	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
10	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
11	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	311 9567	4	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
13	313 7772	1	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
14	313 8715	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x116,75/135-Zn
15	331 9056	1	Buchsenkette	Chain	20x16 8 Glieder
16	375 2122	2	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
17	375 2172	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
18	375 2190	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M16x1,5
19	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
20	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
21	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
22	375 4043	1	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 12-LM M18x1,5
23	375 4132	2	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5
24	375 4210	2	Winkel-Verschraubung	Angle union	x-W12-L M18x1,5
25	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
26	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
28	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
29	475 2644	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45
30	475 2696	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-1000-DKOL12/DKOL12-90
31	475 9838	1	Rohr	Tube	12x2x43
32	481 1585	2	Verstelleiste	Adjuster plate	80x10x590 Saphir 7 S/ES
33	481 1586	2	Brücke	Clamp plate	35x6x68 D25/8 Saphir 7 S/ES
34	481 1587	1	Halter	Holder	240x40 Saphir 7 S/ES
35	575 2151	1	Überdruckventil	Relief pressure valve	Saphir ES 12S/M18x1,5
36	575 2165	1	Rückschlagventil hy.entsperrb.	Nonreturn valve	RPI 06/05-G
37	575 2314	1	Hydraulikzylinder	Ram	60/30-210-430




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3066	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
2	301 3236	2	Sechskantschraube DIN961-A	Bolt	M10x1x45-8.8 Zn
3	301 5418	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x50-8.8 Zn
4	302 0303	1	Spindel untere	Screw, lower	D16x1/8x260/410
5	302 0306	1	Hebel	Lever	D15x402,5 Zn
6	302 7961	1	Lager zur Spindel	Bearing	40x40x73 D16,2 Zn
7	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8696	4	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
10	305 9900	2	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
11	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
12	317 7656	2	Bundbuchse	Bundbuchse	D30/20/10x29
13	319 8840	1	Axial-Rillenkugellager	Bearing	16,3/27x9
14	331 9055	1	Buchsenkette	Chain	20x16 10Glieder
15	481 1152	1	Führungsteil Druckverstellung	Guiding part pressure adjuster	EuroDrill
16	481 8829	1	Verdrehsicherung	Locking	95x85 Saphir ES




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	325 5129	1	Drahtöse	
2	377 4204	1	Spiralschlauch	
			Wire eye	-
			Spiral hose	LW 30 650lg




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x60-8.8 Zn
2	301 5414	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M20x60-8.8 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6010	4	Scheibe	Washer	D20, 5/28x3 Zn
6	305 8584	2	Scheibe	Washer	17, 5/35x2 St-Zn
7	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
8	481 1556	2	Verstellblech	Adjuster plate	t=6 2xD20, 2 7xD16,5




10.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 3381	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
6	301 6750	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x20-8.8 Zn
7	301 3066	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x30-8.8 Zn
8	301 7334	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x35-8.8 Zn
9	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	4	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
19	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn
20	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Buchse	Bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5




10.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
30	349 2031	1	Kunststoffabstr. m. Hartmetall	Scraper	105x3x115 H
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
33	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	1,5x23x161,5 5xD13 1xD8
34	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
35	582 6006	1	Särohr kpl.	Seeding tube	D43/39 Saphir 7
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair Kunststoff
37	482 6022	1	Lenker	Link	20x6x250,5 2xZ12 Zn
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
39	582 6021	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	B-250
40	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	B 45/10x475
42	301 3007	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
43	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
44	305 8573	2	Scheibe	Washer	6,5/13x1,25 St-Zn
47	482 6023	1	Lenker	Link	30x5 250,5-2xZ12 3xD6 Zn
48	886 3005	0			
51	301 3345	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12LHx40-8.8 Zn
52	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
53	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G




10.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
54	317 7663	2	Hülse	Hülse	D12,0/13,0x17,5
55	301 0410	1	Linsenschraube	Linsenschraube	M8x16 Zn
56	301 3385	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
57	301 3386	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12LHx55-8.8 Zn
58	317 6710	1	Röhrchen	Tube	10x1x4
59	319 1133	2	Schutzkappe	Cap	D67,12/12,25x11 t=3 Zn
60	582 1126	1	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +F-Lasche
61	582 1127	1	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +U-Lasche
62	582 6030	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350 D52/25x20,6
63	877 1617	1			




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
2	301 9891	1	Gewindebolzen	Threaded pin	M6x80 8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 1009	1	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
5	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	349 2064	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	4x35x226,2 Solitair




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	302 0131	1	Spindel	Screw	M24x128/235 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
10	309 6163	1	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
11	317 3301	24	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
14	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
17	482 8062	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 24R-125
18	582 1126	12	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +F-Lasche
19	582 1127	12	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +U-Lasche




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	302 0131	1	Spindel	Screw	M24x128/235 SW36 Zn
4	302 7992	1	Lager für Spindel	Bearing	D45x75 D24,25 Zn
7	303 1019	1	Sechskantmutter	Nut	M24 DIN934-8 Zn
10	309 6163	1	Spannhülse	Expansion bush	10x36-DIN1481 Zn
11	317 3301	20	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
14	317 8654	1	Stellring	Adjusting ring	D38,5/24,2x20 1xD10 Zn
17	482 8063	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-DS 20R-150
18	582 1126	20	Verstelldraht incl. Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0° +F-Lasche
21	325 1330	20	Kabelbinder	Clip	7,6x365




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0885	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM24x140-8.8 D2=22 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 4439	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
4	301 7341	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
9	305 8701	2	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
10	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
11	313 2036	1	Bolzen	Pin	BB D22x125 2xD5 Zn
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
14	325 1251	1	Kabelbinder	Clip	8,9x813mm T150L
15	375 9967	1	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
16	481 1156	2	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill
17	481 4164	1	Verstellrohr	Adjuster tube	Saphir 7/300 S-ES
18	482 8071	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 24R-125
19	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0885	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM24x140-8.8 D2=22 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 4439	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x120-8.8
4	301 7341	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x65-8.8 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6010	1	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
8	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
9	305 8701	2	Scheibe	Washer	B23 DIN-125
10	305 9902	2	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
11	313 2036	1	Bolzen	Pin	BB D22x125 2xD5 Zn
12	317 3352	2	Einspannbuchse mit Preßsitz	Expansion bush	EG28/32x20
13	317 6657	3	Buchse	Bush	D20/28x22
14	325 1251	1	Kabelbinder	Clip	8,9x813mm T150L
15	375 9967	1	Schellenkörper	Clamp	1/2xSPAL6058-6S D58
16	481 1156	2	Aufnahmeschale	Location tray	EuroDrill
17	481 4164	1	Verstellrohr	Adjuster tube	Saphir 7/300 S-ES
18	482 8072	1	Scharrahmen	Coulter frame	Saphir 7/300-ES 20R-150
19	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1713	2	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x45-4.6 Zn
2	305 6110	1	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
3	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
4	305 6148	1	Paßscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
5	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	305 9964	2	Fächerscheibe	Washer	A10,5 DIN6798 Zn
7	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
8	317 7583	1	Buchse	Bush	16x2,5x7 Zn
9	317 9474	1	Bundbuchse	Bundbuchse	D11/16/20x18
10	321 1205	1	Skala	Scale	R97,5-70° 0-25
11	321 2576	2	Sterngriff	Star grip	M10
12	329 8503	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 90° Zn
13	329 8504	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 0°
14	481 1582	1	Getriebehebel	Gearbox lever	Solitair 7
15	481 1583	1	Anzeiger	Indicator	2x24x30,5
16	481 1584	1	Hebel	Lever	4x135x165




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1706	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn
2	301 3067	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x35-8.8 Zn
3	301 5004	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 6132	7	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
6	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	305 8696	6	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
8	305 9900	3	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
9	309 6007	1	Spannhülse	Expansion bush	3,5x30-DIN1481 Zn
10	309 6050	2	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
11	311 9306	1	Rohrklappstecker	Securing pin	RK 40 4,5x32 Zn
12	317 7589	2	Buchse	Bush	D14x2,5x17 Zn
13	317 9477	1	Buchse	Bush	D30/d22/d18x27,5 Zn
14	321 1202	1	Skala	Scale	0-150
15	321 2576	1	Sterngriff	Star grip	M10
16	481 1552	1	Getriebehebel	Gearbox lever	Saphir 7
17	481 1553	1	Bogenblech	Curved plate	2x340x136,165 Saphir 7 Zn
18	555 9311	1	Getriebe	Gear box	Saphir 7
19	305 6976	3	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
20	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
21	323 8188	2	Wellendichtring	Oil seal	AS20x42x7 BASL DIN3760


8,00m

681 1268




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0101	5	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M6x30-4.8 Zn DIN84
2	301 1701	1	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x20-4.6 Zn
3	301 1802	2	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M12x30-4.6 Zn
4	301 3007	5	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x35-8.8 Zn
5	301 3212	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x25-8.8 Zn
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	303 1009	7	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
9	303 1012	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
10	305 6110	2	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
11	305 6970	5	Scheibe	Washer	R6,6/22x2 DIN440-St A2G
12	305 9896	7	Federring	Spring ring	6 DIN127 Zn
13	305 9900	2	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
14	321 1202	1	Skala	Scale	0-150
15	331 4688	1	Schalthebel mit Reibsperr	Lever with friction lock	Typ6 18420100
16	331 4702	1	Zug-Druckkabel	Draw-pressure cable	Typ6/8 L-8000
17	375 9975	5	Leichtbauschelle	Clip	LB 212-PP
18	481 1264	1	Winkel gebogen	Angle	30x6x183 90°
19	481 1266	1	Bogenblech	Curved plate	3mm
20	481 1268	1	Halter	Holder	Eurodrill
21	481 1272	2	Klemmhülse	Clamp bushing	D30/17,5/12,5x10 Zn
22	481 1274	2	Beilage gebogen	Supplement	3x49x25 Zn
23	481 1270	1	Einstecklasche	Lashing	Eurodrill
24	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4.6 Zn
25	303 0931	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
26	305 8573	12	Scheibe	Washer	6,5/13x1,25 St-Zn
27	473 8015	2	Winkel	Angle	3x40x85 ZN




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	886 1140	1			
29	886 4401	1			
30	301 0304	3	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x35-4,6 Zn
31	301 1706	3	Flachrundschrabe DIN603	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn
32	481 1553	1	Bogenblech	Curved plate	2x340x136,165 Saphir 7 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7308	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
2	303 0933	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	305 8696	3	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	481 1193	1	Verlängerung	Extension	80x10x415 6xD11
5	302 9038	1	Gelenkauge	Joint	KARM-16
6	303 1015	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
7	305 6162	1	Scheibe	Washer	D17/35x5 Zn
8	309 6048	2	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
9	317 7657	1	Hülse	Bushing	D25/17x40 2xD6,5 Zn
10	481 1197	1	Verlängerung geb.	Extension	10x104,5x421,4
11	481 4205	1	Welle	Shaft	D16x250 Zn 2xD6




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
2	301 5424	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
3	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0965	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn
5	305 8584	2	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
7	309 6035	2	Spannhülse	Expansion bush	5x26-DIN1481 Zn
8	321 2601	1	Federriegel	Locking bar	D15 Hub14 Zn
9	329 8557	2	Zugfeder	Spring	5,5x32x249 Zn
10	481 1195	1	Federspannhebel	Spanner	40x10x300 Saphir 7
11	481 1196	1	Federhalter	Flat steel	40x200/320 Saphir 7
12	301 4556	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x220-8.8 Zn
13	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
14	303 0964	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN936 Zn
15	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
16	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3580	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x50-8.8 Zn
2	301 5004	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
3	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
4	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
6	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
7	305 6139	6	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
8	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
9	305 8696	4	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
10	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
11	305 9900	3	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
12	309 6048	3	Spannhülse	Expansion bush	6x26-DIN1481 Zn
13	309 6165	1	Spannhülse	Expansion bush	10x40-DIN1481 Zn
14	317 3413	2	Einspannbuchse nach DIN 1498	Expansion bush	EG25/32x20
15	321 2602	1	Federriegel	Locking bar	D15 Hub14 L=103/145 Zn
16	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	325 1331	4	Kabelbinder	Clip	4,7x186
18	473 8069	1	Sensorhalter Spornrad	Sensor holder	2x60x95 Saphir
19	481 1194	1	Schwinge für Zugfeder	Rocker arm	Saphir 7
20	481 1571	1	Exzentrerscheibe	Eccentric washer	D50/12,5x25-9,5
21	481 1572	1	Träger	Carrier	Saphir 7 RE
22	481 4744	1	Stelzrad	Spike wheel	Di=620 Z-16 D30 2xD10 Saphir 7
23	481 4745	1	Gelenkwelle	PTO shaft	15x15x1147
24	481 4746	1	Gelenkwelle	PTO shaft	20x20x1137
25	481 8584	2	Faltenbalg	Bellows	D25x52
26	555 9313	1	Winkelgetriebe	Miter gear	Saphir 7 D30x85 2xD10




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	581 4745	1	Gelenkwelle kpl.	PTO shaft, cpl.	D16-1295-2230 Saphir 7
28	303 0965	2	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn
29	309 6046	2	Spannhülse	Expansion bush	6x20-DIN1481 Zn
30	313 1622	1	Bolzen	Pin	RB D16x285 geb.90° Zn
31	329 8244	1	Druckfeder	Spring	2x20x55,4 Zn
32	481 1191	1	Schwinge	Rocker arm	Saphir 7
33	301 3590	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x65-8.8 Zn
34	301 5449	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
35	473 8095	1	Sensoranschlag	Sensor stop	20x30x45
36	481 1604	1	Träger	Carrier	80x15x840 RE Saphir 7
37	481 1606	1	Halter mit Zapfen	Holder with pivot	D25x130
38	481 1607	2	Verlängerung	Extension	80x6x195 6xD12,2
45	309 6006	2	Spannhülse	Expansion bush	3,5x26-DIN1481 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1802	4	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M12x30-4.6 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 3347	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
4	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 6958	4	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
6	305 8580	14	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
7	305 9692	2	Federscheibe	Spring washer	B12 DIN137 Zn
8	390 6148	1	Abziehbild	Sticker	Mitfahren verboten
9	481 1564	2	Wange	Side plate	80x6x400 2xD13 2x13x13
10	482 3013	1	Treppenstufe	Step	240x40x510 F-Zn
11	390 0506	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Quetschgefahr QF




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1706	4	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn
2	301 3324	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
3	301 3380	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x50-8.8 Zn
4	301 3580	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M14x50-8.8 Zn
5	303 0121	2	Verbindungs-mutter	Nut	M12x25 Zn
6	303 0932	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0941	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
9	303 1013	6	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
10	305 6110	4	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
11	305 6137	12	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
12	305 6139	6	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
13	305 8694	14	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
14	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
15	317 3300	4	Buchse	Bush	D12/16x8
16	390 6148	1	Abziehbild	Sticker	Mitfahren verboten
17	481 1570	2	Wange	Side plate	80x6x685 1xD13 4x13x13
18	481 1573	1	Träger	Carrier	Saphir 7 LI
19	481 1578	1	Wange	Side plate	80x6x302 2xM12 RE
20	481 1579	1	Wange	Side plate	80x6x302 2xM12 LI
21	482 3013	2	Treppenstufe	Step	240x40x510 F-Zn
22	301 6079	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x16-8.8 Zn
23	390 0506	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Quetschgefahr QF
24	481 1605	1	Träger	Carrier	80x15x840 LI Saphir 7




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1123	14	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-4.6 Zn
2	301 6104	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M8x30-8.8 A2G
3	303 0932	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	303 1011	2	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
5	303 1501	2	Olive	Olive	9x47 Senkbohrung Kunststoff
6	303 9001	2	Kralle	Claw	M8-90
7	305 8694	18	Scheibe	Washer	A8.4 DIN125-St Zn
8	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
9	323 8075	2	Stopfen	Cap	GPN 320 GL40
10	481 1574	2	Rohr	Tube	D40x2x850 1xD8
11	481 1575	1	Rohr	Tube	D40x2x2850
12	481 1581	2	Winkel	Angle	60x3x109,5 Zn
13	481 5726	1	Sicherheitsrost	Safety grate	480x2826 Zn
14	481 5749	2	T-Stück	T-part	Nr.71 D40 Al-roh
15	301 5418	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x50-8.8 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x40-8.8 Zn
2	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
3	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25
5	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
6	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
7	482 2617	1	Scheibenträger	Disc carrier	D30x300 40°-M12
8	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
9	319 1127	1	Schutzhappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2
10	319 8702	1	Schräggkugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
12	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 A2G
13	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
14	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1714	12	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x50-4.6 Zn
2	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7056	6	Striegelzinken-S	S-Harrow tine	H-D9/4x75
4	353 7057	6	Striegelzinken-S	S-Harrow tine	V-D9/4x75
5	459 4529	12	Klemmplatte	Clamping plate	35x4x75
6	482 2704	1	Striegelrahmen	Harrow frame	40x10x1300




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
2	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
3	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
7	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
8	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
9	317 5264	2	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
10	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
11	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-10
12	329 8245	1	Druckfeder	Spring	7x57x343,5
13	482 2725	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x465
14	482 2727	1	Schwenkarm	Swinging arm	50x18x585 2xD30x70,8
15	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
16	482 2733	1	Führungsstange	Guiding	30x15x465
17	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
18	482 2735	2	Führungsscheibe	Square washer	4x50x40-40x16 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
6	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
7	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
13	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
17	482 2614	1	Schwenkarm lang	Swinging arm, long	50x18x1215
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2730	1	Halter	Holder	D36
20	582 2617	1	Vorauslaufmarkier.Spuranreißer	Track marker	-
21	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
23	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284) Zn
24	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
25	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15
26	482 2734	1	Führungsstange	Guiding	30x15x330




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 3266	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x80-8.8 Zn
3	301 3324	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x30-8.8 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
6	301 5424	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45-8.8 Zn
7	301 5452	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x60-8.8 Zn
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6976	2	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
12	311 8606	1	Federstecker einfach	Spring pin	6,3 DIN11024 Zn
13	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
14	317 5264	1	Buchse	Bush	D16/12,2x71,5
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
16	329 8237	1	Druckfeder	Spring	7x48x226 Zn
17	482 2615	1	Schwenkarm kurz	Swinging arm, short	50x18x815
18	482 2726	1	Führung	Guiding	31,8x2,3x330
19	482 2730	1	Halter	Holder	D36
20	582 2617	1	Vorauslaufmarkier.Spuranreißer	Track marker	-
21	301 3314	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M12x25-8.8 Zn
23	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284) Zn
24	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
25	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15
26	482 2734	1	Führungsstange	Guiding	30x15x330




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3459	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x95-8.8 Zn
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 8610	2	Poggestert	Pin	D10x85 Zn (10x210)
5	582 2704	1	Saatstriegel	Levelling harrow	S-1,50
6	582 2727	1	Schwenkarm	Swinging arm	-




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0853	1	Augenschraube DIN444	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn
2	301 4020	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	482 2730	1	Halter	Holder	D36
5	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284) Zn
6	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2.5 St-Zn DIN125
8	482 2732	1	Halter für Stange	Holder	ST-30x15




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1710	1	Flachrundschaube DIN603	Bolt, cup square head	M10x40-8.8 Zn
2	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7054	1	Striegelzinken	Harrow tine	D10x1700 U-20x140
4	459 4534	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x74 U-42x15 1xD10,5 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1710	1	Flachrundsraube DIN603	Bolt, cup square head	M10x40-8.8 Zn
2	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	353 7055	1	Striegelzinken Rad	Harrow tine	U20x140
4	459 4534	1	Klemmplatte	Clamping plate	60x6x74 U-42x15 1xD10,5 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3406	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x70-8.8 Zn
2	301 5449	3	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x45-8.8 Zn
3	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x94 (284) Zn
4	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 8580	8	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	323 7481	2	Vierkantstopfen	Square plug	4KT-70
7	481 4168	1	Tragrohr	Centre tube	70x70x4x2200 Saphir 7/300
8	481 5250	2	Winkel	Angle	120x12x215 4xD12




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8895	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250-SW41
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LH
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 6254	7	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St Zn
6	305 8861	1	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
7	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
8	313 2514	1	Bolzen	Pin	KN D25/30x56/73 Zn
9	313 7771	1	Bolzen	Pin	BB D25x102/130 Zn
10	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
11	313 7772	1	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
12	302 8780	1	Spannschloßmutter	Threaded sleeve	TR26x3x250 SW46



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9
2	301 4678	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x120-8.8 Zn
3	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
5	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
6	305 8545	6	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
7	311 9567	4	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
8	317 6669	2	Röhrchen	Tube	42,4x8x23,5 +0,5
9	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
10	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
11	461 8382	1	Fanghaken unten	Hook, lower	Zirkon-Saphir 7 A RE
12	461 8383	1	Fanghaken unten	Hook, lower	Zirkon-Saphir 7 A LI
13	461 8384	2	Riegel	Locking bar	Zirk.-Saphir7A t=8 2xD21 1xD29
14	461 8385	2	Fanghaken oben	Hook	Zirkon-Saph.7AL 12x180,9x186,8
15	461 8386	1	Torsionsrohr	Torsion tube	70x795 4xD16,5
16	461 9869	2	Klemme	Clamp	D40x35
17	305 6254	8	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St Zn
18	461 8388	1	Fanghaken	Hook	RE Zirkon-7/AL 120
19	461 8389	1	Fanghaken	Hook	LI Zirkon-7/AL 120
20	301 3385	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
21	301 3658	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
22	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
23	305 8584	2	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
24	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
25	481 5038	1	Schlauchhalter	Hose carrier	40x10x214 1xD20,5 1xD16,5




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4678	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M24x120-8.8 Zn
2	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM24-8 Zn
3	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
4	305 8545	4	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
5	311 9567	4	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
6	317 6669	2	Röhrchen	Tube	42,4x8x23,5 ±0,5
7	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
8	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
9	461 8382	1	Fanghaken unten	Hook, lower	Zirkon-Saphir 7 A RE
10	461 8383	1	Fanghaken unten	Hook, lower	Zirkon-Saphir 7 A LI
11	461 8384	2	Riegel	Locking bar	Zirk - Saphir7A t=8 2xD21 1xD29
13	461 9869	2	Klemme	Clamp	D40x35
14	305 6254	8	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St Zn
15	461 8390	1	Fanghaken	Hook	RE Zi.9/Sap.AL 100
16	461 8391	1	Fanghaken	Hook	LI Zi.9/Sap.AL 100
17	301 3658	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
18	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
19	305 8584	2	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
20	481 5038	1	Schlauchhalter	Hose carrier	40x10x214 1xD20,5 1xD16,5
21	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
22	301 3385	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
23	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn


KAT2 Saphir 7 Autoload

661 1437




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
2	301 5412	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8 Zn
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6017	16	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
6	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
7	317 6657	4	Buchse	Bush	D20/28x22
8	461 6027	4	Schienenträger	Carrier	Zirkon-Saphir 7 A
9	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
10	461 9869	2	Klemme	Clamp	D40x35




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
2	301 3992	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8
3	301 5412	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8 Zn
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6017	16	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
8	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
9	305 8545	6	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
10	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
11	311 9567	4	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
12	313 7880	2	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
13	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
14	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
15	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115 1xD11
16	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
17	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
18	390 4002	2	Aufkleber	Label	LEMKEN (35x190)
19	390 4020	2	Aufkleber Firmenzeichen	Label trade mark	70mm Durchmesser
20	440 8400	1	Dreipunktturm	Headstock	Quarz 7/250-400
21	461 7915	2	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
22	461 8393	2	Riegel	Locking bar	Zirk.-Saphir 7 A 8x107x136
23	461 8394	2	Fanghaken	Hook	Zirkon-Saphir 7 A RE
24	461 8396	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	RE Saphir 7 A
25	461 8397	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	LI Saphir 7 A
26	461 9869	4	Klemme	Clamp	D40x35




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M12x55-8.8 Zn
2	301 3992	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8
3	301 5412	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M20x70-8.8 Zn
4	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
7	305 6017	16	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
8	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
9	305 8545	6	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
10	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
11	311 9567	4	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
12	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
13	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
14	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31
15	323 0002	2	Deckel	Cap	115x3x115 1xD11
16	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40-D8,5
17	331 6130	2	Knotenkette	Chain	D2x150
18	390 4002	2	Aufkleber	Label	LEMKEN (35x190)
19	390 4020	2	Aufkleber Firmenzeichen	Label trade mark	70mm Durchmesser
20	440 8400	1	Dreipunktturm	Headstock	Quarz 7/250-400
21	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
22	461 8393	2	Riegel	Locking bar	Zirk.-Saphir 7 A 8x107x136
23	461 8394	2	Fanghaken	Hook	Zirkon-Saphir 7 A RE
24	461 8396	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	RE Saphir 7 A
25	461 8397	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	LI Saphir 7 A
26	461 9869	2	Klemme	Clamp	D40x35




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3658	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
2	301 3884	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x70-8.8
4	301 7811	4	Bügelschraube	U-bolt	M16/70/110 (310lg) Zn
5	302 8570	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 430-630
6	303 0935	11	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	311 9567	5	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
9	313 7880	2	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
10	317 6678	1	Röhrchen	Tube	25,4/20,5x56
11	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x26
12	481 3019	2	Kupplungsteil	Kupplungsteil	65 Saphir 7
13	481 3018	4	Verriegelungsblech	Locking plate	10x70x135 D35/21-65
14	305 6017	1	Scheibe	Washer	21 DIN125 V4A
15	305 8545	5	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
16	305 8584	10	Scheibe	Washer	17,5/35x2 St-Zn
17	313 8146	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D20x112/122
18	331 6130	1	Knotenkette	Chain	D2x150
19	331 6131	2	Knotenkette	Chain	D2x100
20	481 5038	1	Schlauchhalter	Hose carrier	40x10x214 1xD20,5 1xD16,5



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3658	8	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x45-8.8 Zn
2	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	481 3020	2	Verlängerung für Kupplungsteil	Extension	100 Saphir 7




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3224	6	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2
4	349 0460	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D380/100
5	482 1248	1	Achse	Axle	D30x595
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
8	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
9	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
10	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
11	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
12	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
13	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A


D35 247 RE A

582 1302




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-12.9 A=max.3mm
2	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1300	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35-44
7	482 1302	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 RE




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x50-12.9 A=max.3mm
2	303 0976	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1301	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35-44
7	482 1303	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 LI



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3251	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x55-8.8
2	301 3666	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A
3	301 5385	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x55-10.9
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	303 0970	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
7	305 2040	2	Paßscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988
8	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
9	305 6166	2	Scheibe	Washer	13/35x5
10	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	317 3413	4	Einspannbuchse nach DIN 1498	Expansion bush	EG25/32x20
13	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90°
14	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D60x75-M10x28
15	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
16	482 1266	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
17	482 1267	1	Konsole zum Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
18	482 1273	2	Schwenkarm I zum Spuranreißer	Swinging arm I	Zirkon 250+300+400+450
19	482 1285	2	Flach	Flat steel	50x18x710 1xD16,25/10,25
20	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
21	301 3922	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x80-8.8 Zn12C
22	301 4020	8	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
23	305 8749	4	Scheibe	Washer	26,9/16,9x8,2 Zn
24	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
25	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25x180/197
26	313 2535	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	FN D25/55x176/193




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3366	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x45-8.8
2	301 5409	4	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 7811	4	Bügelschraube	U-bolt	M16/70/110 (310lg) Zn
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
6	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D60x75-M10x28
7	582 1302	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE A
8	582 1303	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI A

Zirkon 7 / Quarz 7

682 1306




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
2	301 5409	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 5423	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x40-8.8 Zn
4	301 7792	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/100/140 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6958	2	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
10	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
11	313 1608	1	Bolzen	Pin	BB D16x42/77 Zn
12	331 4917	1	Rundschnur Plastik	Rope	D6x3000
13	482 1225	2	Klinke	Ratchet	38x334x77 50-2xD10,5
14	482 1231	1	Sperrklinke	Locking ratchet	4x173x179 D16,5-55
15	482 1304	1	Halter für Klinke	Holder	340x61 24xD12,5


Turm Zirkon 9

682 1307




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
2	301 5409	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 5423	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x40-8.8 Zn
4	301 7793	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/120/160 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
7	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6958	2	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
10	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
11	313 1608	1	Bolzen	Pin	BB D16x42/77 Zn
12	331 4917	1	Rundschnur Plastik	Rope	D6x3000
13	482 1225	2	Klinke	Ratchet	38x334x77 50-2xD10,5
14	482 1231	1	Sperrklinke	Locking ratchet	4x173x179 D16,5-55
15	482 1304	1	Halter für Klinke	Holder	340x61 24xD12,5




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3666	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x1,5x35-10,9 DIN961-A
2	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
3	482 1307	2	Stange	Rod	40x12x1083 2xD10,25 2xD16,25
4	482 1310	2	Ausleger	Outrigger	50x18x1200 D12,25/16,25
5	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
2	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Chrom 8
6	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 DIN11024 Zn
7	313 2550	1	Bolzen	Pin	BB D25x128 3xD8
8	313 3030	1	Bolzen	Pin	BB D30/25x128 3xD8
9	325 1180	2	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
10	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
11	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
12	475 3610	1	Steuerstange	Rod	D12x560
13	475 3611	1	U	U-steel	100x40x45x3
14	475 8848	1	Rohr	Tube	12x2x40
15	575 2146	1	Hubbegrenzer Hebel rechts	Raise limiter	HBS12L M18x1,5 Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0308	4	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x55-4,6 Zn
2	301 7312	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M10x45xb11-8.8 Zn
3	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
4	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
5	313 1012	1	Federklappbolzen	Spring bolt	FKB 10x20 Zn
6	325 1331	7	Kabelbinder	Clip	4,7x186
7	375 2120	1	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2171	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
9	375 2188	1	Entlüftungsventil	Vent valve	1/8
10	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
11	375 4497	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW06-L M12x1,5 Zn
12	375 9965	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x110PP
13	475 3062	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-4500 DKOL6/DKOL12
14	575 2533	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ20/12-50-177
15	581 1582	1	Getriebehebel hydr.	Gearbox lever, hydraulic	-



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0303	16	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x30-4,6 Zn
2	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988
3	305 6254	8	Scheibe	Washer	B25 DIN125-St Zn
4	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
5	309 6072	8	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	313 2544	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	UN D25/46x53/64 Zn
7	313 7771	2	Bolzen	Pin	BB D25x102/130 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	375 2172	4	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,0
10	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
11	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
12	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
13	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4038	6	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR R1/4
15	375 4711	2	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°
16	375 5110	4	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
17	375 5310	4	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
18	375 9962	16	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
19	475 2615	4	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN10-1200 M18x1,5
20	475 2644	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	2SN08-2700-DKOL12/DKOL12-45
21	475 9904	2	Rohr	Tube	12x2x113,5
22	575 2161	2	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
23	575 2324	2	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G
24	313 7772	2	Bolzen	Pin	BB D25x60/90 Zn
25	475 9980	2	Rohr gebogen	Tube	12x2x195




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3012	4	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x30-8.8 Zn
2	301 3904	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x75-8.8 Zn
3	301 4020	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8.8 Zn
4	301 4057	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x130-8.8 Zn
5	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
7	305 8571	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
8	305 8572	4	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
9	325 1330	1	Kabelbinder	Clip	7,6x365
10	325 1331	1	Kabelbinder	Clip	4,7x186
11	375 2120	1	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
12	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
13	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
15	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
16	375 9975	4	Leichtbauschelle	Clip	LB 212-PP
17	475 3021	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-3800
18	475 3026	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1100
19	482 2720	2	Hubbegrenzer-Striegel	Raise limiter - harrow	Saphir 270x6x30
20	575 2335	2	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170


Zirkon 300

675 8400




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6068	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M8x30-8.8 Zn
2	301 7285	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x45-8.8 Zn
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
4	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
5	575 2141	1	Ventil m. Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
6	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4-16UNF CROSS
7	575 2310	2	Plunger-Zylinder	Plunger-cylinder	25-250-365 2xD16,25
8	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
9	375 2171	2	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 0,9
10	375 2718	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
11	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4-16UNF
13	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
16	475 2688	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1500-DKOL12/DKOL12
17	475 2691	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2500-DKOL12/DKOL12-45
18	475 2692	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-2400-DKOL12/DKOL12-45
19	575 2688	1	Schlauchleitung	Hose pipe	EuroDrill
20	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	7Liter SW24 M18x1,5




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 2185	1	Senkdrossel 4-Kerben	Throttle	0,8 SW19 M16x1,5
2	575 2338	1	Zugzylinder	Hydraulic ram	EZ32/16x200
3	375 2091	1	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5
4	375 2717	1	SVK-Stecker	SVK-socket	IG M16x,5 -Bg3-SW30
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2502	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	1,0
7	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
8	475 2629	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	1SN08-1350 M16/M18x1,5




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
2	301 1123	2	Flachrundschrube DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-4,6 Zn
3	301 3868	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8,8 Zn
4	301 4020	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8,8 Zn
5	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
9	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	325 1331	8	Kabelbinder	Clip	4,7x186
13	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
14	375 2164	1	Staubkappe rot	Cap	Bg.2
15	375 2716	1	SVK-Stecker	SVK-socket	NW8 M16x1,5
16	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
17	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4044	2	Gerade Einschraubver.+Weichdi.	Nipple	x-GE12-LR 3/8
19	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
20	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
21	375 4548	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL10-L DKO24° M16x1,5
22	375 5698	1	Sechskantmutter	Nut	M16x1,5 SW22 Zn
23	475 3023	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1400
24	475 3031	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1700
25	475 3032	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-600
26	481 1581	1	Winkel	Angle	60x3x109,5 Zn
27	573 4435	1	Kabel C1 Hubmagnet	Cable C1 lift magnet	2150lg.
28	575 2080	1	Magnetventil 2 Wege	Magnet valve 2 ways	EVH 06/C3 3/8 12Volt




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	575 2142	1	Magnetventil 2 Wege	Magnet valve 2 ways	EVH 06/C3 1/2
30	575 2335	2	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170
31	573 6366	1	Kabel Voraufbau markierung	Cable pre-emergency marker	Saphir/Easytronic




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn
2	301 1123	2	Flachrundschraube DIN603	Bolt, cup square head	M8x20-4,6 Zn
3	301 3868	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x65-8,8 Zn
4	301 4020	2	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x110-8,8 Zn
5	301 7792	1	Bügelsschraube	U-bolt	M12/100/140 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
11	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	325 1331	10	Kabelbinder	Clip	4,7x186
14	375 2120	1	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
15	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
16	375 2718	2	SVK-Stecker	SVK-socket	NW10-M18x1,5
17	375 3994	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LR 1/2 -B Zn
18	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
19	375 4044	4	Gerade Einschraubver.+Weichdi.	Nipple	x-GE12-LR 3/8
20	375 4134	2	Verbindung gerade	Connection	GVO-10L/12L
22	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	T-adjustable T-union	x-evT12-LM DKO24° M18x1,5
23	375 4499	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW10-LM DKO24° M16x1,5
24	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-evW12-LM DKO24° M18x1,5
25	375 4548	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL10-L DKO24° M16x1,5
26	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL12-L DKO24° M18x1,5
27	375 4660	1	Blindbutzen	Blind plug	BUZ12-L
28	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4 DKO 24°



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
30	459 3104	1	Brücke	Clamp plate	60x8x240 1x112D13-D35
31	475 3021	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-3800
32	475 3023	2	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-1400
33	475 3038	1	Hydraulikschlauch	High-pressure hose	MTH05-800
34	481 1581	1	Winkel	Angle	60x3x109,5 Zn
35	573 4422	1	Kabel F Voraufm.markierung	Cable F pre-emergence marker	Saphir 7
36	573 4435	1	Kabel C1 Hubmagnet	Cable C1 lift magnet	2150lg.
37	575 2102	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RHD10L
38	575 2139	1	Magnetventil 4/2-Wege 12Volt	Magnet valve 4/2 ways 12 volt	EDH06/4205-12C-A-L 3/8
39	575 2335	2	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170
40	575 4601	1	Druckschalter	Manometric switch	IP65 20-350 bar
41	575 9042	1	Druckspeicher	Pressure reservoir	Typ 0,75l 330-50bar 1/2
42	573 6367	1	Kabel Voraufm.+Druckbl.	Cable	Saphir/Easytronic
43	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4036	1	Einstellbare GE-Verschraubung	Nipple	evGE 10-LR 1/4
2	375 4548	1	Einstellbare L-Verschraubung	L-adjustable T-union	x-evL10-L DKO24° M16x1,5
3	573 6355	1	Kabel zusätzl. Druckschl. FG	Cable	Saphir/Easytronic
4	575 4601	1	Druckschalter	Manometric switch	IP65 20-350 bar

4,0m LH1600

673 4353




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 0452	2	Aderendhülse	Multicore cable end	2,5x8 blau
2	373 0511	2	Flachsteckhülse	Plug sleeve	1,5-2,5 6,3x08 blau
3	373 0540	2	Quetschkabelschuh, blau	Crimp type socket, blue	1,5-2,5qmm, M8,
4	373 1309	1	Torpedosicherung	Torpedo fuse	8A
5	373 1364	1	Sicherungshalter-Torpedo	Protection carrier	10500
6	373 2132	1	Steckdose rund	Plug	3-polig
7	373 4120	4	Neutral Steuerleitung	Neutral trip line	3x2,5


Hubmagnet Saphir 7 B

673 4807




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0101	1	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M6x30-4.8 Zn DIN84
2	301 2981	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M4x8-8.8 Zn
3	301 5418	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M8x50-8.8 Zn
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	303 1009	1	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn12C
6	303 1011	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
7	305 9896	1	Federring	Spring ring	6 DIN127 Zn
8	309 6003	1	Spannhülse	Expansion bush	3x16-DIN1481 Zn
9	473 8010	1	Schaltklinke	Switch pawl	Zn
10	573 4800	1	Hubmagnet	Lift magnet	GC8
11	305 8567	2	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
12	301 0127	1	Gewindestift	Threaded pin	M6x12DIN914-45H Zn
13	301 3000	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M6x10-8.8 Zn
14	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
15	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
16	455 2612	1	Kettenrad mit Nabe	Sprocket	Z16 T-1/2x5/16 D17,3-M6 Zn
17	473 8003	1	Sensorhalter	Sensor holder	1,5x40x58
18	573 4804	1	Hubmagnet	Lift magnet	-




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	325 1183	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 25-40/9 SKZ W4
3	473 8049	1	Halter zum Monitor	Holder	Easytronic
4	573 6300	1	Bedienterminal	Operator terminal	LBT
5	573 6358	1	Kabelbaum zum Bedienterminal	Cable form	Saphir
6	673 4980	1	Terminalhalter LKT/LBT/LST	Tractor mounting set	-
7	390 0603	1	Aufkleber Easytronic	Label	Solitair 8 / Saphir 7




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6001	4	Zylinderschraube	Screw	M6x35-A2 DIN912
2	301 7260	4	Sechskantschraube DIN933	Screw	M8x16-8.8 Zn
3	303 0931	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
5	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	373 1910	3	Gummitülle, blind	Rubber bushing, blind	d=00,0
8	375 9978	1	Leichtbauschelle	Clip	LB 209,5-PP
9	375 9975	1	Leichtbauschelle	Clip	LB 212-PP
11	473 8087	1	Montageblech zur Sammelbox	Mounting plate for monitor	2x248x457,8
12	573 6310	1	Gehäuse für Platine	Housing	220x120x81
13	573 6316	1	Platine	Circuit board	FCPU-Modul kpl.
14	301 6725	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M6x45-8.8 Zn
15	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0090	4	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M3x20-4.8 DIN84 Zn
2	301 0304	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x35-4.6 Zn
3	301 6062	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x12-8.8 Zn
4	303 0927	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM3-8 Zn
5	303 0928	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	305 8566	4	Scheibe	Washer	3,2 DIN125 A2G
8	305 8567	4	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
9	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
10	325 1331	5	Kabelbinder	Clip	4,7x186
11	373 4082	1	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
12	375 9961	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
13	473 8068	1	Sensorhalter	Sensor holder	D15x2x370 2xD4,5
14	473 8077	1	Sensorhalter Füllstandssensor	Sensor holder	2x62,5x60 2xD4,5 4xD3,5 Saphir
15	573 4382	1	Sensor-Füllstand PNP	Sensor - filling level	KN5107
16	573 6350	1	Kabel Füllstand Saphir/Easy	Cable	-




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0090	4	Zylinderschraube mit Schlitz	Screw	M3x20-4.8 DIN84 Zn
2	301 0304	2	Flachkopfschraube DIN85	Flatheaded bolt	M6x35-4.6 Zn
3	301 6063	2	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x16-8.8 Zn
4	303 0927	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM3-8 Zn
5	303 0928	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
6	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
7	305 8566	4	Scheibe	Washer	3,2 DIN125 A2G
8	305 8567	4	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
9	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
10	325 1331	5	Kabelbinder	Clip	4,7x186
11	373 4082	1	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
12	375 9961	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
13	473 8068	1	Sensorhalter	Sensor holder	D15x2x370 2xD4,5
14	473 8077	1	Sensorhalter Füllstandssensor	Sensor holder	2x62,5x60 2xD4,5 4xD3,5 Saphir
15	573 4382	1	Sensor-Füllstand PNP	Sensor - filling level	KN5107
16	573 6351	1	Kabel f. zusätzl. Tanksensor	Cable f. add. hopper sensor	Saphir/Easytronic




01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1331	15	Kabelbinder	Clip	4,7x186
2	373 4050	6	Kabelklemme	Clamp	8 HS 071 414-001
3	573 4375	3	Sensor	Sensor	M12x1,5x45 3P IFS204
4	573 6352	1	Kabelbaum Basis	Cable form	Saphir 2,5m/3m Easytronic



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	3	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x30-8.8 Zn
2	301 6063	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x16-8.8 Zn
3	301 6064	8	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M4x25-8.8 Zn
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0928	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM4-8 Zn
6	305 8567	32	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
7	305 6110	8	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
9	325 1331	4	Kabelbinder	Clip	4,7x186
10	325 1334	4	Kabelbindersockel	Base of clip	Ty5-K2-HS
11	570 2087	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Saphir
12	470 1670	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	Saphir 7
13	301 6094	2	Senkschraube DIN7991-A	Countersunk bolt	M5x20-8.8 Zn
14	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM5-8 Zn
15	325 1222	4	Kabelbinder	Clip	140x3,5 EKB 92S
16	325 1335	4	Kabelbinderklebesockel	Base of clip	Ty3-G1S
17	301 7308	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
18	301 7776	2	Bügelsschraube	U-bolt	M10x40 DIN3570A Zn
19	470 1703	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	26,9x590 Saphir 7



01.06

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1222	30	Kabelbinder	Clip	140x3,5 EKB 92S
2	325 1335	20	Kabelbinderklebesockel	Base of clip	Ty3-G1S
3	373 2304	1	Federleiste	Multipole connector	4-polig, 5,08
4	373 2306	1	Federleiste	Multipole connector	6-polig, 5,08
5	373 4082	1	Dichtungstülle	Seal socket	23mm
6	470 1691	1	Tankleuchtenhalter	Carrier for hopper lights	30x3x130 Saphir 7
7	570 2097	1	Arbeitsbeleuchtung Easytronic	Localized work illumination	Saphir
8	573 6157	1	Platine Arbeitslicht	Circuit board	Solitaire
9	573 6158	1	Kabeladapter Arbeitsscheinwerf	Cable adapteur	Solitaire
10	573 6338	1	Kabelbaum Arbeitslicht	Cable form	Solitaire 8 Easytronic
11	573 6357	1	Platine Arbeitslicht	Circuit board	Easytronic

本 社	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽4条9丁目3番35号 TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西22条北1丁目12番地4 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL 0198-46-1311 FAX 0198-45-5999
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1 TEL 022-388-8673 FAX 022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野704-103 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	861-8039	熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号 TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233