

STAR

 **LEMKEN**

パワーハロー

ジルコン8

部 品 表

製品コード

K97020

・ K97022

型

式

FLZ08-250K


・ FLZ08-250P

補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIスター

STP


Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin with chain	1
Zirkon 8/250	313 7911



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	D25,4/31,7x158 Zn B28 DIN125


Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin with chain	1
Zirkon 8/250	313 7921



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x160 Zn
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	B28 DIN125

Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	1
Zirkon 8/250	313 7945




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
2	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
3	313 7944	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4x150 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	390 0506	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Quetschgefahr QF
2	390 0509	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Motor abstellen
3	390 0510	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Schwenkbereich QF
4	390 0511	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Drehrichtung rechts
5	390 0512	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Nicht auf Maschine steigen
6	390 0513	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Rotierende Werkzeuge
7	390 0514	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Einziehende Werkzeuge
8	390 0550	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Ölstandskontrolle Zirkon 7+9
9	390 0555	1	Aufkleber Betriebsanl. lesen	Label Warning!	ISO HF 61 x 115
10	390 4138	1	Aufkleber Gerät abschmieren	Label	61 x 115
12	390 4293	1	Aufkleber Schaltgetriebe	Label	Zirkon 8 1/min
13	390 4294	1	Aufkleber Wechselgetriebe	Label	Zirkon 8 1/min
15	390 0551	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Fließfettstandkontrolle
16	390 4300	1	Aufkleber	Label	Zirkon 8 (51x710)
17	390 4311	4	Aufkleber	Label	Logo+LEMKEN (50x260)
18	390 4312	1	Aufkleber	Label	Logo+LEMKEN (80x427)




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5390	8	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x65-12.9 Zn
2	301 5393	1	Sechskantschraube gekürzt	Hexagon bolt	M20x110-8.8 Zn (130)
3	303 0936	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
4	305 6165	9	Scheibe	Washer	D35/20,5x5 Zn
5	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
6	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
7	321 9821	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 24
8	323 0004	1	Deckelsatz	Cover	KPL 118x118x6
9	440 8399	1	Dreipunkturm	Headstock	Zirkon 10/300-450
10	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x499
11	461 6024	2	Schienträger	Carrier	D55-35 90x12
12	32110001	1	Schlüssel	Spanner	ZIIRKON 10 Ring24 Ring30 451lg




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3994	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x100-12.9 Zn
2	301 5390	8	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x65-12.9 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 6012	14	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
8	323 0004	1	Deckelsatz	Cover	KPL 118x118x6
9	440 8408	1	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 8
10	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x499
11	461 6019	2	Schienträger	Carrier	D55x20-80x12
12	32110001	1	Schlüssel	Spanner	Ring24 Ring30 451lg




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3
7	46110013	1	Schienenwelle	Drawbar	DIN/ISO-7089 D55 L2 Z2 970lg




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	46110014	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3 980lg




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
10	455 9542	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 8 W
20	455 9543	1	Getriebedeckel	Gear cover	208x208x8
30	455 9544	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 8 W
40	455 0624	1	Antriebswelle	Drive shaft	D58/31,1x184
50	455 0625	1	Profilwelle	Transmission shaft	D50x364
60	455 1923	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z20 D136/42x43
70	455 1924	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z23 D153/42x43
80	455 0626	1	Profilbuchse	Profile bush	D68/42,5x58,5
90	455 0627	1	Profilwelle	Transmission shaft	D50x346
100	455 1459	1	Stirnrad	Spur gear	Z14 D102/45,1x46
110	317 7842	1	Buchse	Bush	D68/45,1x10
120	329 3532	1	Sicherungselement	Securing element	Zirkon 8 W
130	323 7671	1	Dichtung	Seal	Zirkon 8-W t=2
140	305 2424	2	Passscheibe	Shim	D121x178x0,15
150	305 2423	2	Passscheibe	Shim	D121x178x0,35
160	375 2303	1	Ölmesstab	Oil-measuring stick	Zirkon 8
170	375 2089	2	Kupferring	Copper washer	A 16x20x1,5 DIN7603
180	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
190	305 8878	1	Sicherungsring	Securing ring	50x2 DIN471
200	305 8882	1	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
220	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
230	305 8946	2	Sicherungsring	Securing ring	110x4 DIN472
240	317 8489	1	DU-Buchse	DU-bush	45x30 Zirkon 8




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
250	305 2204	2	Passscheibe	Shim	90x110x0,5 DIN988
260	305 2203	2	Passscheibe	Shim	90x110x0,3 DIN988
270	305 2201	4	Passscheibe	Shim	90x110x0,1 DIN988
280	305 2125	1	Passscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
290	305 2123	1	Passscheibe	Shim	45x55x0,5 DIN988
300	305 2122	1	Passscheibe	Shim	45x55x0,3 DIN988
310	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
315	305 2254	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x56x3 DIN988
320	305 2283	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 76x90x3,5 ähnlichDIN988
325	319 8597	1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6212 C3
330	319 9017	2	Kegelrollenlager	Bearing	30210 D90/50x21,75
340	319 9230	1	Kegelrollenlager	Bearing	31309
350	319 9157	1	Kegelrollenlager	Bearing	32210
360	301 3335	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-10.9 Zn DIN933
370	301 6750	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
380	375 2211	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M16x1,5
390	301 9703	1	Verschlussschraube	Plug	M22x1,5-5.8 DIN910
400	375 2157	1	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	A 22x27x1,5 DIN7603
410	323 8214	1	Wellendichtring	Oil seal	A50x90x10 BA DIN3760




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
420	323 8215	1	Wellendichtring	Oil seal	A60x110x10 BA DIN3760
430	323 8216	2	Wellendichtring	Oil seal	A50x72x8 BA DIN3760
440	305 2143	1	Passscheibe	Shim	55x65x0,5 DIN988
450	305 2142	1	Passscheibe	Shim	55x65x0,3 DIN988
460	305 2141	2	Passscheibe	Shim	55x65x0,1 DIN988
470	375 1322	1	O-Ring	O-ring	105x3
480	375 1050	1	O-Ring	O-ring	50x4
490	375 1303	1	O-Ring	O-ring	150x5
500	877 1260	2	Getriebeöl	Oil	Mobilube HD85W-140
510	305 9902	8	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
10	455 9545	1	Getriebegehäuse	Gear box	kpl. Zirkon 8 S
30	455 9546	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 8 S
40	455 0628	1	Antriebswelle	Drive shaft	D54x317
50	455 0629	1	Abtriebswelle Wanne	Driven shaft	D52x233,25
60	455 1925	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z28 D175/60,1x88,5
70	455 1926	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z22
80	455 5513	1	Schaltelement	Switch element	D147,4/60,1x61,5
90	455 5514	1	Schaltstange	Switch rod	D64,3/41,1x21
100	455 1927	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	D14x165,5
101	301 5811	14	Zylinderschraube	Allen screw	Z32
102	301 5823	2	Zylinderschraube	Allen screw	D194,5/45,1x62,5
103	305 9900	14	Federring	Spring ring	M10x40-8.8 DIN912
104	301 6045	2	Zylinderschraube	Allen screw	Zn
105	305 8571	6	Scheibe	Washer	M10x100-10.9 Zn
106	301 6754	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN912
107	305 6124	1	Scheibe	Washer	10 DIN127 Zn
108	323 0335	1	Verschlusskappe	Cover	M6x16-8.8 DIN912
110	455 1928	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	6,4 DIN125-A Zn
120	455 0630	1	Abtriebswelle	Driven shaft	M8x22-8.8 Zn
130	455 1459	1	Stirnrad	Spur gear	DIN933




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
140	455 5510	1	Schaltring	Jumper ring	D62/42,75x43
150	455 5511	1	Ring	Ring	D94/72x31
160	455 5509	1	Schaltgabel	Shift-fork	Zirkon 8
170	455 0631	1	Schaltwelle	Selector shaft	SW19x253
180	455 5512	1	Flansch	Flange	D46/16x45,5
190	455 5508	1	Schalthebel	Switch lever	300x30x3,5
200	321 6929	1	Handgriff	Handle	Nr.130-030.003.080
210	305 2426	2	Passscheibe	Shim	D196x243x0,35
220	305 2427	2	Passscheibe	Shim	D196x243x0,15
230	455 5515	1	Scheibe	Washer	D29,5/12x5
350	319 9015	1	Kegelrollenlager	Bearing	30207
360	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
370	319 9228	2	Kegelrollenlager	Bearing	32008
380	319 9048	1	Kegelrollenlager	Bearing	30214.
390	319 9157	1	Kegelrollenlager	Bearing	32210
400	319 8606	2	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6209.
410	319 8650	1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6010
420	319 8991	1	Nadelkranz	Needle roller	K90x97x20 DIN5405
430	323 8217	2	Wellendichtring	Oil seal	AS45x85x10 BASL DIN3760
440	323 8216	2	Wellendichtring	Oil seal	A50x72x8 BA DIN3760
450	305 8876	4	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
460	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
470	305 8878	1	Sicherungsring	Securing ring	50x2 DIN471
480	305 8877	1	Sicherungsring	Securing ring	50x3 DIN471
500	305 8852	1	Sicherungsring	Securing ring	12x1,5 DIN471
510	305 8892	1	Sicherungsring	Securing ring	30x1,2 DIN472
520	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
530	305 8940	1	Sicherungsring	Securing ring	80x2,5 DIN472
540	305 8941	4	Sicherungsring	Securing ring	85x3 DIN472
550	305 8935	2	Sicherungsring	Securing ring	68x2,5 DIN472
560	375 1319	1	O-Ring	O-ring	180x3
570	375 1303	1	O-Ring	O-ring	150x5
580	375 1040	1	O-Ring	O-ring	24,2x3
590	375 1138	1	O-Ring	O-ring	12x2
600	305 2247	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
610	305 2250	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
620	305 2252	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
630	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
640	305 2258	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 55x68x3 DIN988
650	305 2260	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 56x72x3 DIN988
660	305 2276	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 65x85x3,5 DIN988
700	305 2094	1	Passscheibe	Shim	40x50x0,5 DIN988
710	305 2093	1	Passscheibe	Shim	40x50x0,3 DIN988




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
720	305 2092	2	Passscheibe	Shim	40x50x0,1 DIN988
730	305 2123	2	Passscheibe	Shim	45x55x0,5 DIN988
740	305 2122	2	Passscheibe	Shim	45x55x0,3 DIN988
750	305 2120	4	Passscheibe	Shim	45x55x0,1 DIN988
760	305 2147	1	Passscheibe	Shim	50x62x0,5 DIN988
770	305 2146	1	Passscheibe	Shim	50x62x0,3 DIN988
780	305 2145	2	Passscheibe	Shim	50x62x0,1 DIN988
790	305 2160	1	Passscheibe	Shim	55x68x0,5 DIN988
800	305 2159	1	Passscheibe	Shim	55x68x0,3 DIN988
810	305 2158	2	Passscheibe	Shim	55x68x0,1 DIN988
820	305 2167	1	Passscheibe	Shim	56x72x0,5 DIN988
830	305 2166	1	Passscheibe	Shim	56x72x0,3 DIN988
840	305 2165	2	Passscheibe	Shim	56x72x0,1 DIN988
850	305 2190	1	Passscheibe	Shim	65x85x0,1 DIN988
860	305 2192	1	Passscheibe	Shim	65x85x0,3 DIN988
870	305 2193	2	Passscheibe	Shim	65x85x0,5 DIN988
880	305 2194	2	Passscheibe	Shim	65x85x1 DIN988
890	305 2431	2	Passscheibe	Shim	85x105x0,3
900	305 2430	4	Passscheibe	Shim	85x105x0,1
910	309 6057	1	Spannhülse	Expansion bush	6x55-DIN1481 Zn
920	301 6051	1	Zylinderschraube	Allen screw	M6x60-8.8 DIN912
930	301 9703	1	Verschlusschraube	Plug	M22x1,5-5.8 DIN910
940	375 2157	1	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	A 22x27x1,5 DIN7603



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
950	301 9697	3	Verschlusschraube	Plug	AM18x1,5-5.8 DIN910
960	375 2145	4	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
970	375 2216	1	Entlüftungsventil	Vent valve	Zirkon 8-S
980	301 6748	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x18-8.8 Zn DIN933
990	301 7334	12	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
999	309 6027	1	Zylinderstift	Cylindrical pin	5x14 DIN1481 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3262	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x70-8.8 Zn DIN931-A
2	301 3663	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M16x1,5x25-8.8 DIN961-A
3	301 7308	18	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8 Zn DIN933
4	303 0933	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
5	303 0986	10	6kt-Mutter	Nut	M30x1,5-17H-BL DIN936
6	305 6285	10	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
7	305 8945	10	Sicherungsring	Securing ring	100x3 DIN472
8	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
9	317 6643	4	Röhrchen	Tube	D20/11x26
10	317 7875	10	Distanzring	Distance ring	D62/48/45/35x48
11	319 8630	10	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6307 2RSR
12	319 8670	10	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	D100/50x36
13	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M60x3x23
14	323 0370	10	Verschlusskappe	Cover	D90 Zirkon 6/7/9
15	323 0419	10	Schutzkappe	Cap	D99/63,7x7 t=2,5
16	323 0463	2	Deckel	Cover	0191x08,0x0418 11xD11
17	323 7689	2	Dichtung	Seal	0191x03,0x0418 11xD11
18	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
19	375 2091	4	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5




LEMKEN




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3846	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x45-10.9 Zn
2	305 9876	3	Sicherungsscheibe	Washer	17,0x3,4x25,4
3	323 8072	3	Schutzkappe	Cap	GPN 300V142- D16 RAL5015
4	555 9537	1	Wechselradgetriebe	Gear box w. change gears	Zirkon 8/250-400 300/400 min.
5	877 1600	1	Schmiermittel	Grease	Optimol-Spray TA 0,4l
6	886 3000	1	Loctite-Schraubsicherung	Loctite	Ergo 4100 hochfest 50g



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0684	3	Stiftschraube	Stud bolt	M16x1,5x80-10.9 Zn
2	301 0866	1	Augenschraube	Eye bolt	BM16x260-8.8 D2=16,1 Zn DIN444
3	301 3658	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-8.8 Zn DIN933
4	303 1021	1	Verstellmutter	Nut	M16 Zn Zirkon 10
5	303 1553	3	Zentriermutter	Nut	M16x1,5x36 SW30 Zn
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	305 9874	3	Sicherungsscheibe	Washer	23,4x3,4x34,5
8	323 8085	3	Schutzkappe	Cap	-
9	455 5507	3	Scheibe	Washer	4x40x60 1xD24 Zn Zirkon 8
10	555 9538	1	Schaltgetriebe	Gear box	Zirkon 8/250-400 300/400 min.
11	877 1600	1	Schmiermittel	Grease	Optimol-Spray TA 0,4l
12	886 3000	1	Loctite-Schraubsicherung	Loctite	Ergo 4100 hochfest 50g
13	32110005	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 30 / Ring 30 Zn



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x37/Is17xb15-10.9
2	337 7022	1	Messerzinken	Blade tine	Zn MZ28B RE
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn

Messerzinken/Blade tine	3
Zirkon 8/250	666 1151



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x37ls17xb15-10.9 Zn
2	337 7023	1	Messerzinken	Blade tine	MZ28B LI
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x37ls17xb15-10.9
2	337 7024	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	Zn
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	MZ28PB RE 12x32x105 2xM16x1,5 Zn

Messerzinken aufgepanzert/Blade tine, hardfaced	3
Zirkon 8/250	666 1153




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x37ls17xb15-10.9 Zn
2	337 7025	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB LI
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6006	4	Zylinderschraube	Allen screw	M16x1,5x32-10.9 Zn
2	309 1280	1	Kerbstift	Notched pin	DIN912
3	309 1296	1	Kerbstift	Notched pin	6x30 DIN1475-X12
4	329 6143	3	Tellerfeder	Cup spring	CrMoS 17
5	337 7058	2	Messerzinken	Blade tine	8x60 DIN1475-St
6	455 0728	1	Rotorplatte	Plate	31,5/16,3x1,25
7	455 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	DIN2093-A Zn
8	455 0730	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	SZ32 RE
9	459 8604	2	Gewindeplatte	Threaded plate	32x176x189 4xD16,5
10	555 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	ZI8
					14x32x86 1xD16,5
					Zn
					SW24/D16x58 ZN
					12x32x105
					2xM16x1,5 Zn
					Zirkon 8



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6006	4	Zylinderschraube	Allen screw	M16x1,5x32-10.9 Zn DIN912
2	309 1280	1	Kerbstift	Notched pin	6x30 DIN1475-X12 CrMoS 17
3	309 1296	1	Kerbstift	Notched pin	8x60 DIN1475-St
4	329 6143	3	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,25 DIN2093-A Zn
5	337 7059	2	Messerzinken	Blade tine	SZ32 LI
6	455 0728	1	Rotorplatte	Plate	32x176x189 4xD16,5 Zl8
7	455 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	14x32x86 1xD16,5 Zn
8	455 0730	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	SW24/D16x58 ZN
9	459 8604	2	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn
10	555 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	Zirkon 8



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6006	4	Zylinderschraube	Allen screw	M16x1,5x32-10.9 Zn DIN912
2	309 1280	1	Kerbstift	Notched pin	6x30 DIN1475-X12 CrMoS 17
3	309 1296	1	Kerbstift	Notched pin	8x60 DIN1475-St
4	329 6143	3	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,25 DIN2093-A Zn
5	337 7060	2	Messerzinken	Blade tine	SZ32P RE
6	455 0728	1	Rotorplatte	Plate	32x176x189 4xD16,5 Zl8
7	455 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	14x32x86 1xD16,5 Zn
8	455 0730	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	SW24/D16x58 ZN
9	459 8604	2	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105
10	555 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	2xM16x1,5 Zn Zirkon 8

Messerzinken aufgepanzert/Blade tine, hardfaced	3
Zirkon 8/250	666 1163




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6006	4	Zylinderschraube	Allen screw	M16x1,5x32-10.9 Zn DIN912
2	309 1280	1	Kerbstift	Notched pin	6x30 DIN1475-X12 CrMoS 17
3	309 1296	1	Kerbstift	Notched pin	8x60 DIN1475-St
4	329 6143	3	Tellerfeder	Cup spring	31,5/16,3x1,25 DIN2093-A Zn
5	337 7061	2	Messerzinken	Blade tine	SZ32P LI
6	455 0728	1	Rotorplatte	Plate	32x176x189 4xD16,5 Zl8
7	455 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	14x32x86 1xD16,5 Zn
8	455 0730	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	SW24/D16x58 ZN
9	459 8604	2	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn
10	555 0729	1	Rotorriegel	Locking bar	Zirkon 8




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
2	301 4601	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x70-10.9 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3
7	422 2902	1	Träger	Carrier	DIN/ISO-7089 ZPW+TRW Zirkon 8/10




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
2	301 4601	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x70-10.9 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	422 2903	1	Träger	Carrier	RSW Zirkon 8/10




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1719	60	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x47-8.8 Zn DIN603
2	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
3	301 6130	8	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
4	301 7334	19	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
5	301 7760	19	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
6	303 0932	38	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
7	303 0934	27	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
8	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
9	303 0951	60	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM10 DIN439-4
10	305 6012	19	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	305 6167	19	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	317 7699	19	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
14	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2007	19	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	68x53,5x10 TSW
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
18	422 6738	1	Tragrahmen	Frame	TPW
19	423 2163	1	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	D500-250-20R125 TSW D500-250-20R125




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	423 5907	19	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x287
21	423 5908	38	Klemmplatte	Clamping plate	60x3x66 2xD8,5
22	423 9043	20	Trapezring	Trapezring	D500x52
24	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
25	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
26	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
27	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
28	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1719	60	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x47-8.8 Zn DIN603
2	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
3	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn DIN933
4	301 7334	38	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
5	303 0951	60	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM10 DIN439-4
6	301 7760	19	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
7	303 0932	38	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
8	303 0934	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
9	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
10	305 6012	19	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	305 6167	19	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
12	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
13	317 7699	19	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
14	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
15	349 2007	19	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	68x53,5x10 TSW
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
18	422 7441	1	Tragrahmen	Frame	TPW-R D500-2.50-20R125




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	423 2192	1	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW-R D500-2.50-20R125
20	423 5907	19	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x287
21	423 5908	38	Klemmplatte	Clamping plate	60x3x66 2xD8,5
22	423 9043	20	Trapezring	Trapezring	D500x52
23	459 4550	120	Klemmplatte	Clamping plate	35x5x78 4XVKL M10 Zn
24	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
25	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
26	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
27	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
28	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
29	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
30	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
31	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn
2	301 1706	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	DIN603
4	301 7788	20	Bügelschraube	U-bolt	M10x30-8.8 Zn
5	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN603
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12/43/94/8.8 Zn
7	305 6137	40	Scheibe	Washer	NM12-8 Zn DIN985
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	M10 DIN934-8 Zn
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	13/25x3 DIN1441-St Zn
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	4xM12
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	90x3x85
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x3x130
16	422 7431	1	Tragrahmen	Frame	90x3x85
17	423 2211	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	110x120x12
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	90x5x94
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	ZPW-R D500-2.50
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	ZPW-R D500x2440
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	70x5x375-D500
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	M12x30-8.8 Zn
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	DIN933




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn DIN603
2	301 1706	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	20	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10 DIN934-8 Zn
7	305 6137	40	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x94
16	422 7431	1	Tragrahmen	Frame	ZPW-R D500-2.50
17	423 2211	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x2440
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn DIN933
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931-A M12x30-8.8 Zn
3	301 7334	38	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN933 M12x35-8.8 Zn
4	301 7760	19	Bügelschraube	U-bolt	DIN933 M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	38	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6010	19	Scheibe	Washer	D20,5/28x3 Zn
9	305 6167	19	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
11	317 7699	19	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
13	349 2005	19	Hartmetallabstreifer	Scraper	60x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 7441	1	Tragrahmen	Frame	TPW-R D500-2.50-20R125
17	423 2231	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-2.50-20R125
18	423 5906	19	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931-A M12x30-8.8 Zn
3	301 7334	32	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN933 M12x35-8.8 Zn
4	301 7760	16	Bügelschraube	U-bolt	DIN933 M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	16	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	16	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	6340 M12x70-8.8 Zn
11	317 7699	16	Exzenter	Eccentric	DIN931-A SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2004	16	Hartmetallabstreifer	Scraper	4xM12 90x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 7446	1	Tragrahmen	Frame	TPW-R D500-2.50-17R150
17	423 2236	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-2.50-17R150
18	423 5906	16	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn DIN933
2	301 3422	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x75-8.8 Zn DIN931-A
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
4	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
5	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
6	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
7	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
8	422 7450	1	Tragrahmen	Frame	RSW-R D400-2.50
9	423 1030	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x2454 RE 2.50




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn DIN933
2	301 3422	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x75-8.8 Zn DIN931-A
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
4	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
5	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
6	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
7	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
8	422 7455	1	Tragrahmen	Frame	RSW-R D540-2.50
9	423 1040	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x2454 RE 2.50




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	20	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10 DIN934-8 Zn
7	305 6137	40	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x94
16	422 7431	1	Tragrahmen	Frame	ZPW-R D500-2.50
17	423 2211	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x2440
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn DIN933
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	20	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 0970	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10 DIN934-8
7	305 6137	40	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x94
16	422 7431	1	Tragrahmen	Frame	ZPW-R D500-2.50
17	423 2211	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x2440
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn DIN933
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931-A
3	301 7334	38	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn
4	301 7760	19	Bügelschraube	U-bolt	DIN933
5	303 0932	38	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M12x35-8.8 Zn
6	303 0934	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN933
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M8/17/26/8.8 Zn
8	305 6012	19	Scheibe	Washer	NM8-8 Zn DIN985
9	305 6167	19	Scheibe	Washer	NM12-8 Zn DIN985
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	NM16-8 Zn DIN985
11	317 7699	19	Exzenter	Eccentric	21 ISO7089 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	13/35x5 Zn DIN
13	349 2005	19	Hartmetallabstreifer	Scraper	6340
16	422 7441	1	Tragrahmen	Frame	M12x70-8.8 Zn
17	423 2231	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	DIN931-A
18	42310012	19	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	SW24/20-M12/E2 Zn
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	RCJ 35 35x118x39,9
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	4xM12
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	60x5x94




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931-A M12x30-8.8 Zn
3	301 7334	32	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN933 M12x35-8.8 Zn
4	301 7760	16	Bügelschraube	U-bolt	DIN933 M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	16	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	16	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	6340 M12x70-8.8 Zn
11	317 7699	16	Exzenter	Eccentric	DIN931-A SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2004	16	Hartmetallabstreifer	Scraper	4xM12 90x5x94
16	422 7446	1	Tragrahmen	Frame	TPW-R
17	423 2236	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	D500-2.50-17R150 TPW-R
18	42310012	16	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	D500-2.50-17R150
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	8x94x260 2xD12,3
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	D80/d35 t=2x5,5 Zn
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	40x14,3x2 DIN2093 79x2




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5404	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x40-8.8 Zn DIN933
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	408 6124	2	Schutzstange	Protection	2xgekr. 40x8x879
5	408 6148	1	Schutzstange	Protection	1xD16,2 40x8x850




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5404	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x40-8.8 Zn DIN933
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	408 6144	2	Schutzstange	Protection	gekr. 40x8x869 1xD16,2
5	408 6148	1	Schutzstange	Protection	40x8x850




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3270	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x110-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
3	305 8696	6	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	408 6113	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x2491
5	408 7831	6	Halter Schutzrohr	Holder	70x70 Zirkon 8/10




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5
4	313 8152	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x52/112 V Zn
5	317 6801	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x26 Zn
6	422 1181	4	Verstelleiste	Adjuster plate	60x12x374 15xD17
7	422 1182	4	Verstelleiste	Adjuster plate	70x12x396 21xD17
8	301 3903	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x75-8.8 Zn DIN931-A
9	305 6141	6	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1815	6	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M12x40-8.8 Zn DIN603
3	301 3583	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x55-8.8 Zn DIN931-A
4	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
5	305 8580	6	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	305 6139	4	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
7	408 6450	1	Halter Steinschutz außen	Holder	10x133x150 RE
8	408 6451	1	Halter Steinschutz außen	Holder	10x133x150 LI
9	408 6452	1	Halter Steinschutz mitte	Holder	10x127x217 RE
10	408 6453	1	Halter Steinschutz mitte	Holder	10x127x217 LI
11	408 6458	1	Steinschutz	Stone protection	10x176x2440





04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
2	313 8346	1	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5408	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 Zn DIN931-A
2	301 4039	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
4	302 8570	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 430-630
5	303 0935	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	305 6254	1	Scheibe	Washer	25 ISO7089 Zn
7	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
8	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
9	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn
10	408 7809	2	Halter	Holder	Zirkon 10
11	408 7804	1	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - MI
12	408 7805	2	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - A
13	305 6141	8	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3498	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x120-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
4	408 7821	2	Führungsplatte	Guiding plate	70 10x123x187,5 4xD12,2
5	408 7828	1	Platte	Plate	2x80x100
6	408 7829	1	Lagerbock	Bearing block	57,5x62x100 2xD12,5




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3470	3	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x105-10.9 Zn
2	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	305 8580	3	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
4	311 9569	1	Formclip	Clip	12x75 Zn
5	408 7822	1	Konsole Drehrohr 70x70	Bracket	Zirkon 8/10




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5009	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8 Zn DIN933
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
3	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	408 6128	1	Drehrohr Planierschiene	Tube	Zirkon 8/250
5	408 8563	1	Planierbalken hinten	Levelling bar	2380 Zirkon 8/250 H
6	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
7	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
8	305 6124	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
9	31710039	2	Buchse	Bush	D14/9x9,5 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
2	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
3	321 6961	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25
4	408 8577	1	Planierbalken	Levelling bar	Zn Zirkon 8/250




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	Di41x3 A2
4	313 7807	1	Bolzen	Pin	D12x59/117,5 V Zn
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
7	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	Di41x3 A2
4	313 7807	1	Bolzen	Pin	D12x59/117,5 V Zn
5	457 2528	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon 10 V
6	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
7	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x55-10.9 Zn
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
3	301 5769	1	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M10x45-12.9-MU-10 Zn
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x45-290
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
9	305 6015	1	Scheibe	Washer	21 DIN7349
10	329 8409	1	Druckfeder	Compression spring	14x47x175
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSUE
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSUE
15	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11 Zn
16	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	305 9900	1	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x55-10.9 Zn
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
3	301 9681	1	Planetschraube ohne Mutter	Bolt, special	M10x45-8.8 Zn
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x45-290
5	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
9	305 6015	1	Scheibe	Washer	21 DIN7349
10	329 8409	1	Druckfeder	Compression spring	14x47x175
11	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
12	427 0083	1	Zinken	Tine	20x130x310 FSUE
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSUE
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSUE



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3591	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x45 8.8 Zn DIN933
2	301 3590	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x65-8.8 Zn DIN931-A
3	303 0941	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 Zn DIN985
4	408 6122	1	Rahmenträger	Frame carrier	Zirkon 8/250 RE 70x735
5	408 6123	1	Rahmenträger	Frame carrier	Zirkon 8/250 LI 70x735
8	305 6139	8	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2528	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70 40x20 Zirkon 10 V FSUE+G25 40x20
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Wheel mark eradicator	

Spurlockerer mit Halter/Wheel mark eradicator w.holder	7
Zirkon 8/250	657 4990




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSUE 70x70-40x20
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Wheel mark eradicator	FSUE+G25 40x20




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSUE 70x70-40x20 FSUE S 4
2	557 5001	1	Spurlockerer Schmalschar	Wheelmark eradicator	




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2528	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70 40x20 Zirkon 10 V FSUE S 4
2	557 5001	1	Spurlockerer Schmalschar	Wheelmark eradicator	




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN931-A
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	NM16-8 Zn DIN985
4	313 8152	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	5 DIN11024 Zn
5	457 2436	1	Halmführung	Stalk guiding	D16x52/112 V Zn
6	301 6123	6	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	60x60x7,1 21,5/62 RE
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M10x30-10.9 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	DIN7991-A
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	NM10-8 Zn DIN985
10	457 2438	1	Scheibenträger Zuführscheibe	Disc carrier	D81/77/40x18x2 Zn
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	D450/100x5 90 GRD
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	60x20x504 D50 Re
13	311 7613	1	Splint	Peg	DIN937-M24x1,5-22H
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	62x2 DIN472
15	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	3,2x40 DIN94-St Zn
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	30206.
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	LAM 6 DIN71412
18	447 8882	1	Nabe	Hub	D120/65x1,6
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	40x55x7 BA
20	215 1636	1	Achse	Axle	668 A
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	668A 2x30206
					D50/40/30x128
					M10x30-8.8 Zn
					DIN933




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn
24	305 6141	2	Scheibe	Washer	DIN931-A 17/30x3
25	457 2442	1	Halmführung	Stalk guiding	DIN/ISO-7089 70x70x7,1 21,5/62 RE




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8152	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x52/112 V Zn
5	457 2437	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62 LI
6	301 6123	6	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5 90 GRD
10	457 2439	1	Scheibenträger Zuführscheibe	Disc carrier	60x20x504 D50 Li
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn 30206.
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	LAM 6 DIN71412
15	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	D120/65x1,6
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	40x55x7 BA
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	668 A
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668A 2x30206
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	D50/40/30x128
20	215 1636	1	Achse	Axle	M10x30-8.8 Zn DIN933
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	D450/100x5
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Hollow disc	




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
24	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
25	457 2443	1	Halmführung	Stalk guiding	70x70x7,1 21,5/62 LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3575	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x40 8.8 Zn DIN933
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 Zn DIN985
3	305 6180	8	Scheibe	Washer	15 DIN7349
4	408 3956	1	Seitenblech zur Seitenklappe	Side plate	Zirkon 5x200x384
5	408 3957	1	Seitenblech zur Seitenklappe	Side plate	RE Zirkon 5x200x384 LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3456	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x90-10.9 Zn DIN931-A
2	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x80-10.9 Zn
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
5	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
6	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 Zn DIN985
7	305 6135	4	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
8	305 6180	4	Scheibe	Washer	15 DIN7349
9	305 8572	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
10	317 3352	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
11	317 6657	2	Buchse	Bush	D20/28x22
12	317 6793	4	Röhrchen	Tube	D22/12,5x25,5 R3
13	329 5004	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D20x15 M6x18 NR 90Shore 5,5x32x249
14	329 8544	4	Zugfeder	Spring	G8x32 DIN5685 2GL
15	331 6312	4	Kette	Chain	
16	408 3958	1	Seitenplatte	Side plate	5x340x786 RE Zirkon-10
17	408 3959	1	Seitenplatte	Side plate	5x340x786 LI Zirkon-10
18	408 4010	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 10 RE
19	408 4011	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 10 LI
22	317 3397	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG20/28x20-DIN1498
23	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4678	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x120-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
3	305 6161	4	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
4	305 8545	4	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
5	311 9567	4	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
6	317 6669	2	Röhrchen	Tube	42,4x8x23,5 Zn
7	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150
8	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
9	461 8382	1	Fanghaken unten	Hook, lower	Zirkon-Saphir 7 A RE
10	461 8383	1	Fanghaken unten	Hook, lower	Zirkon-Saphir 7 A LI
11	461 8384	2	Riegel	Locking bar	Zirk.-Saphir7A t=8 2xD21 1xD29 D40x35
13	461 9869	2	Klemme	Clamp	25 ISO7089 Zn
14	305 6254	8	Scheibe	Washer	RE Zi.9/Sap.AL 100
15	461 8390	1	Fanghaken	Hook	LI Zi.9/Sap.AL 100
16	461 8391	1	Fanghaken	Hook	
17	301 3658	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-8.8 Zn DIN933
18	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
19	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
20	481 5038	1	Schlauchhalter	Hose carrier	40x10x214 1xD20,5 1xD16,5
21	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x140




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x55-8.8 Zn DIN931-A
2	301 3658	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-8.8 Zn DIN933
3	301 4678	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x120-8.8 Zn DIN931-A
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
7	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
8	305 6254	8	Scheibe	Washer	25 ISO7089 Zn
9	305 8545	2	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
10	305 8551	2	Federsicherung	Securing clip	Di41x3 A2
11	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5
12	313 7880	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x140
13	317 6669	2	Röhrchen	Tube	42,4x8x23,5 Zn
14	331 6125	0	Knotenkette	Knotted-link chain	K22 Zn
15	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40 L2 Z2
16	461 8546	1	Fanghaken	Hook	12x189x300 2xD25,75 RE
17	461 8547	1	Fanghaken	Hook	12x189x300 2xD25,75 LI
18	461 8548	2	Fanghaken unten	Hook, lower	Zirkon 8 - Saphir 7 AutoLoad




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	461 8551	2	Riegel	Locking bar	8x50x95 1xD29 1xD17
20	461 9869	2	Klemme	Clamp	D40x35
21	481 5038	1	Schlauchhalter	Hose carrier	40x10x214 1xD20,5 1xD16,5




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4601	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x70-10.9 Zn
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
4	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10mm
5	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
6	317 6949	1	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31 Zn
7	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
8	440 1171	2	Strebe	Strut	12x89x409,5
9	561 6166	1	Kupplungsdreieck	A-frame	Zirkon 7/9 250-400




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4332	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn DIN931-A
2	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8 Zn DIN931-A
3	301 5393	1	Sechskantschraube gekürzt	Hexagon bolt	M20x110-8.8 Zn (130)
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
6	305 6012	7	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31 Zn
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25
11	461 8376	2	Fanghaken oben/Zirkon Solitair	Hook, upper/Zirkon Solitair	12x454,5x167,5




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3994	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x100-12.9 Zn
2	301 4287	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 Zn DIN931-A
3	301 4333	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x75-10.9 Zn DIN931-A
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
6	305 6165	6	Scheibe	Washer	D35/20,5x5 Zn
7	317 6792	2	Röhrchen	Tube	22/16x30,5 Zn
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25
11	461 8376	2	Fanghaken oben/Zirkon Solitair	Hook, upper/Zirkon Solitair	12x454,5x167,5
12	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
14	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5393	1	Sechskantschraube gekürzt	Hexagon bolt	M20x110-8.8 Zn (130)
3	301 4287	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 Zn DIN931-A
4	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8 Zn DIN931-A
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
8	305 6012	7	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
10	317 6949	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x31 Zn
11	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
13	461 8380	2	Fanghaken oben	Hook, upper	Zirkon 9-Solitaire KA
14	461 8381	2	Anbauplatte	Mounting plate	Zirkon 9-Solitaire KA




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5393	1	Sechskantschraube gekürzt	Hexagon bolt	M20x110-8.8 Zn (130)
3	301 5412	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x70-8.8 Zn
4	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931-A
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M20x80-8.8 Zn
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	DIN931-A
8	305 6012	7	Scheibe	Washer	NM20-8 Zn DIN985
10	317 6949	2	Röhrchen	Tube	21 DIN7349
11	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	33,7x6,3x31 Zn
13	461 8398	2	Fanghaken H oben/Zirkon Solit.	Hook H, top	D20,25/28/40x25 Zn
14	461 8399	2	Anbauplatte H	Mounting plate	12x198,6x454,5
					20x156x388




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
2	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
3	302 8568	1	Oberlenker	Top link	KAT2 230-340 M24
4	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	305 6141	13	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
6	309 6072	3	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 2525	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/105 Zn
8	313 2543	4	Bolzen	Pin	D25x60/82 Zn
9	317 3345	8	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x25
10	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
11	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x393 SW24
12	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D2x150-kpl.
13	461 8409	2	Verriegelungsstange	Locking rod	D16x310
14	461 8414	2	Fanghaken	Hook	AHG 35x405-KAT2
15	461 8440	2	Lenker	Link	AHG 70x22 235/65
16	461 8441	1	Lenker	Link	AHG 80x30-D38/D29
17	461 8442	1	Anbaurahmen	Mounting frame	AHG 70x70x810 Zirkon-ST
18	461 8443	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG 808/673/240
19	461 8444	2	Anschlag	Stop	199/20
20	461 8445	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	25x229x206 D38
21	301 5393	1	Sechskantschraube gekürzt	Hexagon bolt	M20x110-8.8 Zn (130)




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	301 5408	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 Zn DIN931-A
23	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
24	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
25	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
28	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
29	309 6055	2	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
30	313 8058	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/59/80 Zn
31	313 8059	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/99 M10x1 Zn
32	305 8861	6	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
33	305 2040	6	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
34	313 7939	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x115
35	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
36	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90 GRD




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	301 4606	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x80-10.9 Zn
3	302 8571	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 670-900
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
6	305 2040	2	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
7	305 6165	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5 Zn
8	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
9	313 7880	2	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x140
10	313 8058	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/59/80 Zn
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	461 8480	1	Lenker	Link	80x25x693 RE FAB
13	461 8481	1	Lenker	Link	80x25x693 LI FAB
14	461 8478	1	Frontanbaubock	Front headstock	Zirkon 9/9K
15	461 7972	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3 GEB
16	461 9892	2	Sperrstück	Adjusting piece	D55x100 2xD18
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x25
18	46110017	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3 GEB 980lg




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3997	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100-8.8 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN931-A
3	305 6259	2	Scheibe	Washer	NM16-8 Zn DIN985
6	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	D45/29x12
7	313 7939	3	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin with chain	12x60
12	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 D25,4x115
13	461 8471	2	Schienenplatte	Plate for drawbar	KAT2 Zn
14	461 8472	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	300x12x100
15	461 8473	1	Schienenplatte	Plate for drawbar	Zirkon 9/7 RE Front
16	461 8475	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	Zirkon 9/7 LI Front
17	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	AHG-Zirkon
18	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	7/9-FA-ST
19	305 6141	4	Scheibe	Washer	D3,6 Zn
					D3,6/D21-460mm-Zn
					17/30x3
					DIN/ISO-7089



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3658	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-8.8 Zn DIN933
2	301 3779	12	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
3	301 3992	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x100-8.8 Zn
4	301 5452	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x60-8.8 Zn DIN931-A
5	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
6	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	17	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 2040	6	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
9	305 6141	17	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
10	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
12	309 6055	2	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
13	313 7939	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x115
14	313 8058	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/59/80 Zn
15	313 8195	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x50
16	317 3343	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x14
17	317 3344	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x16
18	317 3345	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	317 6828	2	Röhrchen	Tube	30/12x16
20	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90 GRD
22	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D2x150-kpl.
23	461 8409	2	Verriegelungsstange	Locking rod	D16x310
24	461 8540	1	Lenkerrahmen	Link frame	Zirkon 8/250 +300
25	461 8541	2	Lenker	Link	80x15x588
26	461 8542	1	Lenker	Link	25x150x870 5xD29
27	461 8543	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	Zirkon 8
28	461 8544	2	Anschlag	Stop	12x98x380 4xD16,2
29	461 8545	1	Anbaurahmen	Mounting frame	Zirkon 8
30	461 8549	4	Unterlenkerplatte	Lower link plate	10x239x292
31	461 8550	2	Fanghaken	Hook	AHG 15x435-KAT2

Kupplungsteil/Fittings	10
Zirkon 8/250	681 3010



04.14



Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8 Zn DIN931-A
2	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
3	301 5009	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8 Zn DIN933
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
5	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	305 8545	2	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
7	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
8	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
9	313 7770	1	Bolzen	Pin	D25x78 2xD8-56 Zn
10	313 8152	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x52/112 V Zn
11	331 6131	1	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x100
12	459 9342	1	Klemmplatte	Clamping plate	8x100x224 2x70-D11
13	481 3010	1	Klemmbock	Clamp device	90x90
14	481 3011	1	Fanghaken	Hook	20x175x414,6
15	481 3012	1	Konsole	Bracket	70x70-Zirkon 7+9
16	311 7660	1	Splint	Peg	8x45 DIN94-St Zn
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
18	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
19	305 6141	3	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
20	305 8696	4	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3254	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
3	317 6643	2	Röhrchen	Tube	D20/11x26
4	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
5	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
6	321 9926	1	Warntafel rot/weiss	Warning board red/white	R2 282x423 (B2 TP-ESC-A 06021)
7	321 9927	1	Warntafel rot/weiss	Warning board red/white	R1 423x282 (B1 TP-ESC-A 06021)
8	470 1632	2	Leuchtenhalter	Carrier for light	Zirkon 6+9 25x25x3x300
9	305 8696	1	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn

Leuchtenhalter/Carrier for light	11
Zirkon 8/250	670 1750




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3918	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 Zn DIN931-A
2	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
3	470 1750	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	3x129x144 Zi.RE
4	470 1751	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	3x129x144 Zi.LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9936	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423
5	321 9937	1	Warntafel	Warning board	DIN11030
6	373 2124	2	Stecker Alu	Plug	LI 423x423
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	DIN11030
8	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	72.
9	373 3133	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
10	373 3431	2	Positionsleuchte	Position light	BBS95L LI
11	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	PL86
12	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
13	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	E86
14	373 3802	2	Schutzhaube vorne	Front cover	SH95
					SH95/1




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
2	305 9883	2	Federring	Spring ring	8 DIN127
3	470 5055	1	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	1.3/8"
4	305 6124	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
5	470 5066	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	D58/238x150



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
2	305 6132	3	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	470 5063	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	275/217/240



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6065	2	Zylinderschraube	Allen screw	M5x20-8.8 Zn DIN912
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5 DIN934-8 Zn
3	305 9958	2	Fächerscheibe	Washer	AZ5,3 DIN6798 Zn
4	313 8151	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x61,25/75 Zn
5	473 8033	1	Sensorhalter	Sensor holder	U/min Zirkon 10/K
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4463	1	Schlepperbox Drehzahlw	Tractor box	Zirkon 7/9
8	573 4464	1	Verteilerbox Drehzahlwächter	Distribution box	Zirkon 7/9
9	573 4465	1	Kabel Schlepper.-Verteilerbox	Cable	5300
10	573 4466	1	Kabel mit Sensor Drehzahl	Cable	DLC.DW20
11	573 4470	1	Sensorkabel-Drehzahlsensor	Sensor cable	600lg.
12	573 4474	1	Sensorkabel-Abschaltensor	Sensor cable	2500lg.
13	573 8045	1	Sensorhalter	Sensor holder	zur KE-Zirkon 7/9
14	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
15	301 6750	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
16	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
17	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
18	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
19	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
20	473 8025	1	Montageblech	Mounting plate	125x80x2 2xD8,5 2xD5,5

Gelenkwellenüberwach.akustisch/PTO shaft control, audible	11
Zirkon 8/250	673 4501




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 Zn DIN933
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
3	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
4	349 0460	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D380/100
5	482 1248	1	Achse	Axle	D30x595
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	305 8924	2	Sicherungsring	Securing ring	62x2 DIN472
8	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
9	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
10	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
11	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
12	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
13	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
2	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1300	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35
7	482 1302	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 RE




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
2	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1301	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35
7	482 1303	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 LI




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5409	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 7811	4	Bügelschraube	U-bolt	M16/70/110 (310lg) Zn
4	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	329 5010	2	Parabelpuffer	Buffer	D60x75-M10x28
7	582 1302	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE "A"
8	582 1303	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI "A"
9	301 3367	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x45-8.8 Zn
11	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
12	305 6141	12	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
13	317 6828	2	Röhrchen	Tube	30/12x16
14	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
15	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
2	301 5409	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 5423	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8 Zn DIN931-A
4	301 7792	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/100/140 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
7	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
9	305 6958	2	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
10	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
11	313 1608	1	Bolzen	Pin	D16x77 2xD5 Zn
12	331 4917	1	Seil geflochten schwarz	Rope	D6x3000 DIN83331 Form-E
13	482 1225	2	Klinke	Ratchet	38x334x77 50-2xD10,5
14	482 1231	1	Sperrklinke	Pawl	4x173x179 D16,5-55
15	482 1304	1	Halter für Klinke	Holder	340x61 24xD12,5




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
2	301 5409	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x50-8.8 Zn
3	301 5423	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8 Zn DIN931-A
4	301 7793	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/120/160 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 Zn DIN985
7	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
9	305 6958	2	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
10	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
11	313 1608	1	Bolzen	Pin	D16x77 2xD5 Zn
12	331 4917	1	Seil geflochten schwarz	Rope	D6x3000 DIN83331 Form-E
13	482 1225	2	Klinke	Ratchet	38x334x77 50-2xD10,5
14	482 1231	1	Sperrklinke	Pawl	4x173x179 D16,5-55
15	482 1304	1	Halter für Klinke	Holder	340x61 24xD12,5
16	301 5385	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x55-10.9 Zn
17	301 5424	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x45-8.8 Zn DIN931-A
18	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
20	305 8696	4	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3662	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x25-10.9-Zn DIN961-A
2	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100mm
3	482 1306	2	Stange	Rod	40x12x839 2xD10 2xD16
4	482 1310	2	Ausleger	Arm	50x18x1200 D12,25/16,25
5	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
6	309 6068	1	Spannhülse	Expansion bush	8x30-DIN1481 Zn
7	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1802	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M12x30-4.6 Zn DIN603
2	303 1512	1	Flügelmutter	Wing nut	M12-DIN315-5 Zn
3	305 6958	1	Scheibe	Washer	18/30x3 DIN126-St Zn
4	305 9970	1	Fächerscheibe	Washer	A12,5 DIN6798 Zn
5	473 8045	1	Sensorhalter	Sensor holder	-
6	473 8046	1	Halter	Holder	25x2x75,25

Drosselrückschlagventil/Throttle nonreturn valve	13
Zirkon 8/250	575 2134



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2480	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	0,3 Nut
2	375 3992	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE10L M16x1,5 ED
3	375 4714	1	Stutzen	Stud	IGM16x1,5/EGM16x1,5 ED



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5817	2	Zylinderschraube	Allen screw	M10x55-8.8 DIN912
2	302 9109	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M36x2,5-69/28x93 D30
3	575 9280	1	Dichtungssatz	Seal set	40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9103	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D30-83 M39x1,5
6	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80

Hydraulikzylinder/Ram	13
Zirkon 8/250	575 2283



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9094	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-D30-68
2	575 9176	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90
3	575 9177	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9092	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-65-D30
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80

Hydraulikzylinder mit Gabel/Ram	13
Zirkon 8/250	575 2299



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9181	1	Dichtungssatz	Seal set	40/90
2	302 9096	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M30x1,5-D30
3	575 2281	1	Hydraulikzylinder ohne Kopf	Ram	60x60x105 DZ90/320 D30



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9087	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M22x1,5-D25-86
2	575 9224	1	Dichtungssatz	Seal set	D30/63
3	575 9266	1	Dichtungssatz	Seal set	D30/63

Zugzylinder/Hydraulic ram	13
Zirkon 8/250	575 2338




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9256	1	Dichtungssatz	Seal set	D16/32




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2040	1	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
2	305 2230	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
3	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
4	313 2544	1	Bolzen	Pin	D25x53/64 Zn
5	313 8060	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x71/92 U-61 M10x1 Zn
6	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
8	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
9	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
10	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
12	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
13	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
14	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
15	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
18	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	GRD M18x1,5 2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
19	575 9705	1	Hydraulikrohr	Tube	12x47 kpl.
20	575 2324	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/30-245-515-2xD25G



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2040	1	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
2	305 2230	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
3	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
4	313 2544	1	Bolzen	Pin	D25x53/64 Zn
5	313 8060	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x71/92 U-61 M10x1 Zn
6	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
8	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
10	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
11	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
12	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
13	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
14	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
15	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
18	475 2618	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD 12x47 kpl.
19	575 9705	1	Hydraulikrohr	Tube	DZ63/30-245-515-2xD25G
20	575 2324	1	Hydraulikzylinder	Ram	T3
21	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	305 2051	1	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
7	313 3003	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x71/79 U-61 Zn
8	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-56 Zn
9	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
10	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
17	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
18	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
22	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
23	475 2656	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1800 12-DKOL
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Tube	12x2x40
26	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40x320-580+-5

Hydraulikanlage EW/Hydraulic assembly SA	13
Zirkon 8/250	675 5200




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ80/40/320-580
28	475 8866	1	Hydraulikrohr	Tube	12x2x100 GEK17,5
29	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
30	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
31	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
32	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-71 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
6	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1800 12-DKOL
17	57510347	1	Hydraulikrohr	Tube	12x2x40
18	475 8866	1	Hydraulikrohr	Tube	12x2x100 GEK17,5
19	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320
20	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G
21	305 2055	1	Passscheibe	Shim	30x42x2,0 DIN988




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	305 2051	1	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
24	313 3023	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30/72x62/84-M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
27	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	1	Linsenschraube	Flatheaded bolt	M6x45-4,6 Zn DIN7985
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2051	1	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
7	313 3003	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x71/79 U-61 Zn
8	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-56 Zn
9	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
10	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
17	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
21	375 9852	2	Schelle	Clamp	LNG-19/19PA




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	475 2618	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500
23	475 2656	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	M18x1,5 0/45 GRD
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Tube	1SN08-1800
25	475 8864	1	Hydraulikrohr	Tube	12-DKOL
26	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Ram	12x2x40
27	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Ram	12x2x220
28	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	DZ80/40x320-580+-5
29	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	DZ80/40/320-580
30	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	-
					P3
					T3




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	305 2051	1	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
3	305 2055	1	Passscheibe	Shim	30x42x2,0 DIN988
5	305 8867	1	Sicherungsring	Securing ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
7	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-71 Zn
9	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselplättchen	Throttle plate	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelhahn	Valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
17	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
22	475 2618	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
23	475 2656	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1800 12-DKOL
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Tube	12x2x40
25	475 8864	1	Hydraulikrohr	Tube	12x2x220
26	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Ram	DZ90/40-320




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G
28	313 3023	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30/72x62/84-M10x1 Zn
29	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
30	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
31	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	T3




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 2185	1	Senkdrossel 4-Kerben	Throttle	0,8 SW19 M16x1,5
2	575 2338	1	Zugzylinder	Hydraulic ram	EZ32/16x200
3	375 2091	1	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5
4	375 2717	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	IG M16x,5 -Bg3-SW30
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2502	1	Drosselscheibe Dreibein	Restrictor washer	1,0
7	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
8	475 2629	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1350 M16/M18x1,5
10	375 2480	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	0,3 Nut
11	375 3992	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE10L M16x1,5 ED
12	575 2134	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	DRS 14,3 Nut
13	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
14	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
15	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-




Pos. - line	Material RefName	Quantity Qty. in Plan	Unit Metric	Technical design Description	Iteming	Description	Designation
1	18087	57,128,12	1	GB-1707-2007 3/4" G3/2 16-100mm	Self-tapping screw/visdremning	Power bolt cloths independent of direction of rotation	Clothes à bouton de rotation indépendant du sens de rotation
2	60975	60,31,31	1	21008-06	Sechsaubritzer, selbstsichernd	Self-tanding hexagon nut	Ecran hexagonal, indéclinable
3	70275	60,49,36	2	21003 1x160	Sechsaubritzwelle	Hexagon bolt	Boulon hexagonal
4	24451	60,57,57	2	21006 6x16	Sechsaubritzwelle, selbstsichernd	Self-tanding hexagon nut	Ecran hexagonal, indéclinable
5	70471	57,36,36	1	GB-1707 3/4" G3/2	Welle	Self-tanding hexagon nut	Ecran hexagonal, indéclinable
6	25316	26,88,36	1	GB-1707-2007	Uppringsgabel	Cloth yoke	Support pour vis-tour
8	60961	84,31,12	24	210401 5/16"-111	Spigt	Self	Filet
9	30472	60,26,105	1	W63	Spigt-Schraubring, Sonderausführung	lubrication fitting, special design	Prémontre, construction spéciale

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	655 7209	0	Gelenkwelle W2400-1010	PTO-shaft W2400-1010
				W2400-1010 2x1.3/8"-6 SK



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	655 7266	1	Gelenkwelle PTO shaft	P400-PG20-1010 K64/22L 1650Nm



Pos.	Artikel-Nummer	Menge	Bezeichnung
	CS6T071CER0774B		Gelenkwelle
1	5720G0355	1	AUSSENGABEL
2	4120G0012R40	2	KREUZGARNITUR
5	204S66853	1	AUSSENGABEL
8	341053000R10	1	SPANNSTIFT
12	2253P0560	1	PROFILROHR AUSSEN
13	2703N0570	1	PROFILROHR INNEN
16	341043000R10	1	SPANNSTIFT
17	204S66854	1	AUSSENGABEL
21	6WG159004R	1	ABSCHALKUPPLUNG LR23 S5-6/105 1900NM 1-3/4Z6 74B
25	2190G0201	2	SCHUTZMANSCHE
26	2550G0001R02	1	LAUFRING
28	310001431R30	6	SCHRAUBE
29	5TNN1S6071C	1	SCHUTZRICHTER MIT SCHUTZROHR, AUSSEN
30	5MNN1S6071C	1	SCHUTZRICHTER MIT SCHUTZROHR, INNEN
32	2550G0002R02	1	LAUFRING
40	252000101R02	2	HALTEKETTE
48	399143000	1	AUFKLEBER
49	399CEE051	1	AUFKLEBER
50	399CEE011	1	HANDBUCH
51	435000321R	1	ZIEHVERSCHLUSS RT S4-7/104-6 1-3/8
91	CS6T07100R07ESS	1	GELENKWELLENHAELFTE, AUSSEN OHNE SCHUTZ
92	CS6T0710074B1SS1	1	GELENKWELLENHAELFTE, INNEN OHNE SCHUTZ
93	CS6T071CER07ESS	1	GELENKWELLENHAELFTE, AUSSEN MIT SCHUTZ
94	CS6T071CE74B1SS	1	GELENKWELLENHAELFTE, INNEN MIT SCHUTZ
95	5ES6071CESS	1	SCHUTZHALFTE, AUSSEN
96	5IS6071CESS	1	SCHUTZHALFTE, INNEN
97	5CS6071CESS	1	KOMPLETTSCHUTZ

04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	65510010	1	Gelenkwelle PTO shaft	S6-710 1.3/8-6 NS 1900




Pos.-Nr. Item Ref. No.	Bestell-Nr. Part No. RT/Proc.	Zu demenge-Nr. Drawing No. RT/ du Plan	Bestell-Nr. Part No. RT/Proc.	Benennung	Description	Désignation
1 13351	21133	655 7301	1 P400-PG00GW-450	Gelenkwelle mit Schutz	PTO drive shaft with guard	Transmission avec protecteur
2		1 P4000-PG00S-747		Innere Gelenkwellenhülse mit	Inner PTO drive shaft half with	Demi-transmission intérieure avec
-				7-taste Schutzflie	outer guard half	demi-protecteur extérieur
3		1 P4000-PG00S-727		Äußere Gelenkwellenhülse mit	Outer PTO drive shaft half with	Demi-transmission extérieure avec
-				innerer Schutzflie	inner guard half	demi-protecteur intérieur
4 11092		1 P4000-PG00S-747		7-taste Schutzflie	Outer guard half	Demi-protecteur extérieur
-				PG-Rohr 400 mm Innere	Shorten PG tube by 400 mm	Raccourcir tube PG de 400 mm
-				PG-Trichter 1 Rippe(n) 1/2mm	Shorten PG cone by 1 rib(s)	Raccourcir cône PG de 1 ond(s)
5 11344		1 P4000-PG00S-747		Innere Schutzflie	Inner guard half	Demi-protecteur intérieur
-				PG-Rohr 400 mm Innere	Shorten PG tube by 400 mm	Raccourcir tube PG de 400 mm
11 38423	25.84.104	1 AS6000-1.3.47(6)		AS-Gabelkomplet	AS-yoke complete	M/duvaxe AS complete
12 38416	agress 115	1		AS-Verschleißkomplet Gr7/16 C	AS lock complete, size C	M/duvaxe AS complete, type C
13 32003	26.18.00	1 AG600-1.347(6)		Aufsteckgabel mit Schiebeseit	Quick-disconnect yoke	M/choire ? verrouillage rapide
14 33003	agress 102	2		Schiebeseit	Quick-disconnect pin coll	Poussoir de verrouillage rapide coll
21 12145	26.00.03	2 2600 1/2"		Kreuzgelenk 1/2" komplett	Cross and bearing kit complete	Bloc croisé complet
22 06859	63.27.00	2 2600 1/2"		Verstell Schmiermangel	Lubrication fitting	Graisneur

Pos.-Nr. Item Ref. No.	Bestell-Nr. Part No. RT/Proc.	Zu demenge-Nr. Drawing No. RT/ du Plan	Bestell-Nr. Part No. RT/Proc.	Benennung	Description	Désignation
23 11027	26.13.30	1	RG R000-S5	Rückengabel	Inboard yoke	M/choire ? gorge
24 30378	61.06.08	2	ISOH 12-13.65	Spannschraube	Spring-type straight pin	Goupille tendresse
25 16074	75.45.55	1	SOH 600	Profilrohr gebogen	Profile tube, horizontal	Tube profilé, c/horizontal
26 63426	69.00.01	1	55	Stopfen	Plug	Bouchon
27 17188	73.46.102	1	56-010	Profilrohr mit Schmiermangel	Profile tube with lubrication fitting	Tube profilé avec graisseur
28 30371	83.33.00	2	4.6	Schling Schmiermangel	Drive in type lubrication fitting	Graisneur ? knipper
29 63440	68.08.02	1	56	Stopfen	Plug	Bouchon
30 11028	26.14.30	1	RG R000 S6	Rückengabel	Inboard yoke	M/choire ? gorge
31 10132	66.30.00	2		Gleitring	Bearing ring	Bague de glissement
32 12878	68.34.58	1	n-RP	Schutzschutzhülse	Guard cone	Cône protecteur; n= Nombre d'ond(s)
-				PG-Trichter 1 Rippe(n) 1/2mm	Shorten PG cone by 1 rib(s)	Raccourcir cône PG de 1 ond(s)
33 11851	80.65.104	1		Abdeckung	Cover	Couverture
34 12308	68.38.603	1	L-40mm	Schutzschutzhülse	Guard cone	Cône protecteur
35 12871	agress 22	1		Bedienungsanleitung und	Instruction manual and	Notice d'emploi et
-				GEFÄHRDUNGSHINWEIS-Aufkleber	WARNING decal	Étiquette d'avertissement

04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	55510019	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection
2	65510010	1	Gelenkwelle	PTO shaft
				S6 1.3/8-21 S6-710 1.3/8-6 NS 1900




Pos.-Nr. Item Pos./No.	Best.-Nr. Part No. Rf./Part	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Rf./Plan	Bezeichnung Description Désignation
1 13251 21133	65 7301	1 P800-PG305W400	Gelenkwelle mit Schutz PTO drive shaft with guard Transmission avec protecteur
2	1 P800-PG305-747		Innere Gelenkwellenhülse mit Inner PTO drive shaft half with Demi-transmission intérieure avec
3	1 P800-PG305-727		Äußere Gelenkwellenhülse mit Outer PTO drive shaft half with Demi-transmission extérieure avec
4 11692	1 P813S33-4100-853468		Äußere Schutzhülse Outer guard half Demi-protecteur extérieur
5 11314	1 P813S33-4100-853003		Innere Schutzhülse Inner guard half Demi-protecteur intérieur
11 38423 28.64.104	1 AS62600-1.3.416		AS-Gabel komplett AS yoke complete M/choix AS complet
12 38316 agraset 115	1		AS-Verschluß komplett, Griff C AS lock complete, size C Verrouillage AS complet, type C
13 38303 26.18.00	1 AG600-1.3418		Aufsteckgabel mit Schnellverriegelung Quick-disconnect yoke M/choix ? verrouillage rapide
14 38302 agraset 102	2		Schnellverriegelung Quick-disconnect pin cap Poussoir de verrouillage rapide
21 12145 26.00.03	2 2600 "P"		Kreuzgarnitur f. Lampen Cross and bearing kit complete Bloc croix/lampe complet
22 02069 63.27.00	2 5015		Kegel Schmierlippe Lubrication fitting Graisseur

Pos.-Nr. Item Pos./No.	Best.-Nr. Part No. Rf./Part	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Rf./Plan	Bezeichnung Description Désignation
23 11027 26.13.30	1 RG-P800-S5		Rillengabel Inboard yoke M/choix ? gorge
24 38378 61.06.08	2 ISO652-13.65		Spannschraube Spring-type straight pin Douille ? vis
25 10274 75.45.35	1 S3H-P80		Profilrohr, gelb/rot Profile tube, handred Tube profil, chromé
26 09436 68.00.01	1 S5		Stopfen Plug Bouchon
27 17188 73.45.102	1 S6-S10		Profilrohr mit Schmierlippe Profile tube with lubrication fitting Tube profil ? avec graisseur
28 38371 63.33.03	2 4.6		Schlag Schmierlippe Drive-in type lubrication fitting Graisseur ? engager
29 69440 68.08.02	1 S6		Stopfen Plug Bouchon
30 11028 26.14.30	1 RG-P800-S6		Rillengabel Inboard yoke M/choix ? gorge
31 11032 66.30.00	2		Gleithülse Bearing ring Bague de glissement
32 12768 68.30.06	1 n-RP		Schutzrührer, n= Rippenanzahl Guard cone, n= Number of ribs C/choix protecteur, n= Nombre d'arêtes
33 11951 80.65.104	1		PG-Trichter f. Rippentritzen Shownen PG cone by 1 rib(s) Raccourcir cone PG de 1 arête(s)
53 11951 80.65.104	1		Abdeckung Cover Ouberture
54 12308 68.38.603	1 L=400mm		Schutzrührer Guard cone C/choix protecteur
90 12071 agraset 22	1		Bedienungsanleitung und Instruction manual and Notice d'emploi et
			GEFÄHRLICHKEITS-Aufkleber WARNING decal ?iquette d'avertissement

04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	55510020	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection
2	65510010	1	Gelenkwelle	PTO shaft
				S6 1.3/4-6 S6-710 1.3/8-6 NS 1900




Positionierung von Langloch und Bohrung - siehe Anleitung 126969
Slot and hole positioning - see instructions 126969
Positionnement du trou oblong et du trou - voir notice 126969

Pos.-Nr. Item Ref'n	Bestell-Nr. Part No. Rf'ance	Zuordnung-Nr. Drawing No. Rf'ance	Leistung Power Rf'ance	Bezeichnung Description O'gination
1 13351	21133	655 7301	1	PG30-PC305W-400 Gelenkwelle mit Schutz PTO drive shaft with guard Transmission avec protecteur
2		1 PH800-PC305S-747		Innere Gelenkwellenhülse mit Inner PTO drive shaft half tube Demi-transmission intérieure avec
				77er Schutz-Hülse outer guard half dem-protecteur ext'ieur
3		1 PH800-PC305S-727		77er Gelenkwellenhülse mit Outer PTO drive shaft half tube Demi-transmission extérieure avec
				innerer Schutz-Hülse inner guard half dem-protecteur int'ieur
4 11092		1 PGR305S-1A100-863468		77er Schutz-Hülse Outer guard half Demi-protecteur ext'ieur
				PG-Rohr 400 mm Innere Shorten PG tube by 400 mm Raccourcir tube PG de 400 mm
				PG-Trenner 1 Rippe(n) Kriem Shorten PG cone by 1 rib(s) Raccourcir cone PG de 1 on(s)
5 11314		1 PGR305S-1A100-863503		Innere Schutz-Hülse Inner guard half Demi-protecteur int'ieur
				PG-Rohr 400 mm Innere Shorten PG tube by 400 mm Raccourcir tube PG de 400 mm
11 38423	28.84.104	1 AS82600-13-416		AS-Gabel komplett AS-yoke complete M'chore AS complète
12 38416	agress 116	1		AS-Verschluss komplett, Gr77a C AS lock complete, size C Verrouillage AS complet, type C
13 33003	25.18.00	1 AG2600-1.3M16		Aufsteckgabel mit Schnellversch. Quick-disconnect yoke M'chore ? verrouillage rapide
14 33002	agress 102	2		Schnellversch. Quick-disconnect pin cap. Poussoir de verrouillage rapide cap.
21 126145	26.00.03	2 2600-2P		Kreuzachse komplett Cross and bearing kit complete Bloc croissillon complet
22 06469	63.27.00	2 2616		Keilwellenschmiere Lubrication fitting Graisseur

Pos.-Nr. Item Ref'n	Bestell-Nr. Part No. Rf'ance	Zuordnung-Nr. Drawing No. Rf'ance	Leistung Power Rf'ance	Bezeichnung Description O'gination
23 11927	28.13.30	1	RG 1608-55	Rillengabel Inboard yoke M'chore 7 gong
24 30378	61.06.08	2	150HES-15a5	Spannkeil Spring-type straight pin Goupille tendue
25 16274	75.45.55	1	1.5SH 60	Profilrohr, gelb Profile tube, hardenest Tube profil, c'haussé
26 62425	68.00.01	1	1.55	Stopfen Plug Bouchon
27 17188	75.46.102	1	1.55-10	Profilrohr mit Schmiernippel Profile tube with lubrication fitting Tube profil avec graisseur
28 38371	83.33.00	2	4.6	Schlag Schmiernippel Drive in type lubrication fitting Graisseur ? trippet
29 69440	68.08.02	1	1.56	Stopfen Plug Bouchon
30 11328	26.14.30	1	RG 1600-S6	Rillengabel Inboard yoke M'chore 7 gong
31 10132	66.30.00	2		Gleitring Bearing ring Bague de glissement
32 13768	66.30.00	1	m-RP	Schutzscheibe, n= Rippenzahl Guard cone, n= Number of ribs C'ne protecteur, n= Nombre d'ond
				PG-Trenner 1 Rippe(n) Kriem Shorten PG cone by 1 rib(s) Raccourcir cone PG de 1 on(s)
50 11851	80.65.104	1		Abdeckung Cover Ouberture
54 12308	68.38.603	1	L-403mm	Schutzscheibe Guard cone C'ne protecteur
90 12971	agress 22	1		Bedienungsanleitung und Instruction manual and Notice d'emploi et
				GEFÄHRENANWEISUNG-Aufkleber WARNING decal Etiquette d'avertissement


04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	55510021	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection
2	65510010	1	Gelenkwelle	PTO shaft
				S6 1.3/4-20 S6-710 1.3/8-6 NS 1900



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 Zn
2	305 6124	4	Scheibe	Washer	DIN933
3	47010090	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	8,4/25x2 DIN9021-St Zn 292/241/280



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933 8,4/25x2 DIN9021-St Zn D58/238x150
2	305 6124	2	Scheibe	Washer	
3	47010091	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	

STARR

本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

犬山出張所 484-0894 愛知県犬山市羽黒字合戦橋 5 番 1
TEL 0568-69-1200
FAX 0568-69-1210

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市東区小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233