

パワーハロー

ジルコン8

部 品 表

製品コード

K29994

・ K29995

型

式

FLZ08-300K

・ FLZ08-300P

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

部 品 表

部品のご注文について


1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ①製 品 名
- ②型 式
- ③部品名称
- ④部品番号
- ⑤個 数


補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。

補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。




Oberlenkerbolzen mit Kette / Top link pin with chain	1
KAT2G D25,4/31,7x158	313 7911




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Securing ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	390 0506	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	ANSI-CDN-EN-FR-38X94
2	390 0509	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Motor abstellen
3	390 0510	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Schwenkbereich QF
4	390 0511	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Drehrichtung rechts
5	390 0512	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Nicht auf Maschine steigen
6	390 0513	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Rotierende Werkzeuge
7	390 0514	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Einziehende Werkzeuge
8	390 0550	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Ölstandskontrolle Zirkon 7+9
9	390 0555	1	Aufkleber Achtung!	Label Warning!	Bedienungsanleitung lesen
10	390 4138	1	Aufkleber Gerät abschmieren	Label	61 x 115
11	390 4141	1	Aufkleber	Label	Blauer Engel
12	390 4293	1	Aufkleber Schaltgetriebe	Label	Zirkon 8 1/min
13	390 4294	1	Aufkleber Wechselgetriebe	Label	Zirkon 8 1/min




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3992	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x100-8.8 Zn
2	301 5390	8	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x65-12.9 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6012	8	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
8	323 0004	1	Deckel 2Stk.+Niet	Cover	118x118x6
9	440 8408	1	Dreipunkturm	Headstock	Zirkon 8
10	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x499
11	461 6019	2	Schienenträger	Carrier	D55x20-80x12




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	D57/90x6
4	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3335	8	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-10.9 DIN933 Zn
2	301 6750	8	Sechskantschraube	Bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
3	301 9703	1	Verschlußschraube	Plug	M22x1,5-5.8 DIN910
4	305 2122	1	Paßscheibe	Shim	45x55x0,3 DIN988
5	305 2123	1	Paßscheibe	Shim	45x55x0,5 DIN988
6	305 2125	1	Paßscheibe	Shim	45x55x1,0 DIN988
7	305 2141	2	Paßscheibe	Shim	55x65x0,1 DIN988
8	305 2142	1	Paßscheibe	Shim	55x65x0,3 DIN988
9	305 2143	1	Paßscheibe	Shim	55x65x0,5 DIN988
10	305 2201	4	Paßscheibe	Shim	90x110x0,1 DIN988
11	305 2203	2	Paßscheibe	Shim	90x110x0,3 DIN988
12	305 2204	2	Paßscheibe	Shim	90x110x0,5 DIN988
13	305 2254	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x56x3 DIN988
14	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
15	305 2283	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 76x90x3,5 ähnlichDIN988
16	305 2423	2	Paßscheibe	Shim	D121x178x0,35
17	305 2424	2	Paßscheibe	Shim	D121x178x0,15
18	305 8876	2	Sicherungsring	Securing ring	45x2,5 DIN471
19	305 8878	1	Sicherungsring	Securing ring	50x2 DIN471
20	305 8882	1	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
21	305 8942	2	Sicherungsring	Securing ring	90x3 DIN472
22	305 8946	2	Sicherungsring	Securing ring	110x4 DIN472
23	305 9902	8	Federling	Spring ring	12 DIN127 Zn
24	317 7842	1	Buchse	Bush	D68x10
25	317 8489	1	DU-Buchse	DU-bush	45x30 Zirkon 8
26	319 8597	1	Rillenkugellager	Bearing	6212 C3




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	319 9017	2	Kegelrollenlager	Bearing	30210 D90/50x21,75
28	319 9167	1	Kegelrollenlager	Bearing	31310 DIN720
29	319 9230	1	Kegelrollenlager	Bearing	31309
30	323 7671	1	Dichtung	Seal	Zirkon 8-W t=2
31	323 8214	1	Wellendichtung	Oil seal	A50x90x10 BA DIN3760
32	323 8215	1	Wellendichtung	Oil seal	A60x110x10 BA DIN3760
33	323 8216	2	Wellendichtung	Oil seal	A50x72x8 BA DIN3760
34	329 3532	1	Sicherungselement	Securing element	Zirkon 8 W
35	375 1050	1	O-Ring	O-ring	50x4
36	375 1303	1	O-Ring	O-ring	150x5
37	375 1322	1	O-Ring	O-ring	105x3
38	375 2089	3	Kupferring	Copper washer	A 16x20x1,5 DIN7603
39	375 2157	1	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	A 22x27x1,5 DIN7603
40	375 2211	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M16x1,5
41	375 2303	1	Ölmeßstab	Oil-measuring stick	Zirkon 8
42	455 0624	1	Antriebswelle	Drive shaft	D58x184
43	455 0625	1	Profilwelle	Transmission shaft	D50x364
44	455 0626	1	Profilbuchse	Profile bush	D68x58,5
45	455 0627	1	Profilwelle	Transmission shaft	D49,5x346
46	455 1459	1	Stirnrad	Spur gear	Z14
47	455 1923	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z20
48	455 1924	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z23
49	455 9542	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 8 W
50	455 9543	1	Getriebedeckel	Gear cover	208x208x8
51	455 9544	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 8 W
52	877 1260	2			



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3262	4	Sechskantschraube	Bolt	M10x70-8.8 DIN931-A Zn
2	301 3663	4	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x25-8.8
3	301 7308	18	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
4	303 0933	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
5	303 0986	12	6kt-Mutter	Nut	M30x1,5-17H-BL DIN936
6	305 6285	12	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
7	305 8945	12	Sicherungsring	Securing ring	100x3 DIN472
8	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
9	317 6643	4	Röhrchen	Tube	D20/11x26
10	317 7875	12	Distanzring	Distance ring	D62/48/45/35x48
11	319 8630	12	Rillenkugellager	Bearing	6307 2RSR
12	319 8670	12	Rillenkugellager	Bearing	D100/50x36
13	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M60x3x23
14	323 0370	12	Verschlusskappe	Cover	D90 Zirkon 6/7/9
15	323 0419	12	Schutzkappe	Cap	D99/63,7x7 t=2,5
16	323 0463	2	Deckel	Cap	0191x08,0x0418 11xD11
17	323 7689	2	Dichtung	Seal	0191x03,0x0418 11xD11
18	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
19	375 2091	4	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5
20	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
21	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
22	408 8681	1	Räderkasten	Gear bed	Zirkon 8/300
23	455 0727	12	Rotorwelle	Rotor shaft	D235/50/35x228,5-M30x1,5 ZIS
24	455 1541	12	Zahnrad	Gear wheel	257,37x38/A50x45 ZIS
25	459 0946	2	Brücke	Clamp plate	30,0x08,0x98,0 1x78-D11
26	877 1590	0			



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	877 1591	20	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
28	877 1600	0			
29	886 3010	0			
30	305 8696	22			


Wechselradgetriebe / Gear box w. change gears	2
Zirkon 8/250-400 300/400 min.	655 9537



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3846	3	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x45-10.9 Zn
2	305 9876	3	Sicherungsscheibe	Washer	17,0x3,4x25,4
3	323 8072	3	Schutzkappe	Cap	GPN 300V141- D16
4	555 9537	1	Wechselradgetriebe	Gear box w. change gears	Zirkon 8/250-400 300/400 min.
5	877 1600	1			
6	886 3000	1			


Messerzinken / Blade tine	3
MZ28B RE Zirkon 8	666 1150



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x37
2	337 7022	1	Messerzinken	Blade tine	17x15-10.9 Zn
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	MZ28B RE 12x32x105 2xM16x1,5 Zn


Messerzinken / Blade tine	3
MZ28B LI Zirkon 8	666 1151



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x37
2	337 7023	1	Messerzinken	Blade tine	17x15-10.9 Zn
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	MZ28B LI 12x32x105 2xM16x1,5 Zn


Messerzinken aufgepanzert / Blade tine, hardfaced	3
MZ28PB RE Zirkon 8	666 1152



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x37s17xb15-10.9 Zn
2	337 7024	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB RE
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn

Messerzinken aufgepanzert / Blade tine, hardfaced	3
MZ28PB RE Zirkon 8	666 1153



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3847	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x37s17xb15-10.9 Zn
2	337 7025	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB LI
3	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9 Zn
2	301 4601	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	422 2902	1	Träger	Carrier	ZPW+TRW Zirkon 8/10

Träger / Carrier	4
RSW Zirkon 8/10	622 2903




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x65-10.9 Zn
2	301 4601	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	422 2903	1	Träger	Carrier	RSW Zirkon 8/10




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x70-8.8 DIN931-A Zn
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5mm
4	313 8152	4	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
5	317 6801	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x26 Zn
6	422 1181	4	Verstelleiste	Adjuster plate	60x12x374 15xD17
7	422 1182	4	Verstelleiste	Adjuster plate	70x12x396 21xD17
8	301 3903	6	Sechskantschraube	Bolt	M16x75-8.8 Zn DIN931-A
9	305 6141	6	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn DIN603
2	301 1706	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x94
16	422 7432	1	Tragrahmen	Frame	ZPW-R D500-3.00
17	423 2212	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW-R D500x2940
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Bolt	M12x30-8.8 DIN933 Zn
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn DIN603
2	301 1706	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x94
16	422 7432	1	Tragrahmen	Frame	ZPW-R D500-3.00
17	423 2212	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW-R D500x2940
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Bolt	M12x30-8.8 DIN933 Zn
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	8	Sechskantschraube	Bolt	M12x30-8.8 DIN933 Zn
2	301 3422	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x75-8.8 DIN931-A Zn
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
4	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
5	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
6	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
7	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
8	422 7456	1	Tragrahmen	Frame	RSW-R D540-3.00
9	423 1044	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x2954 RE 3.00



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x94
16	422 7432	1	Tragrahmen	Frame	ZPW-R D500-3.00
17	423 2212	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW-R D500x2940
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Bolt	M12x30-8.8 DIN933 Zn
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d85 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M10x20-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	24	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper	90x5x94
16	422 7432	1	Tragrahmen	Frame	ZPW-R D500-3.00
17	423 2212	1	Zahnpackerwalze	Packer roller	ZPW-R D500x2940
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Bolt	M12x30-8.8 DIN933 Zn
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d85 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2

Schutzstange gebogen / Protection	5
Zirkon 8/300	608 6125



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5404	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-8.8 Zn DIN933
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	408 6125	2	Schutzstange	Protection	2xgekr. 40x8x1124 1xD16,2
5	408 6148	1	Schutzstange	Protection	40x8x850



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5404	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-8.8 Zn DIN933
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	408 6145	2	Schutzstange gerade	Protection	gekr. 40x8x1114 1xD16,2
5	408 6148	1	Schutzstange	Protection	40x8x850


Schutzrohr / Protection tube	5
70x70 Zirkon 8/300	608 6149



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3270	6	Sechskantschraube	Bolt	M10x110-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	305 8696	6	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	408 6115	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x2991
5	408 7831	6	Halter Schutzrohr	Holder	70x70 Zirkon 8/10


Halter Planierbalken 70 / Holder	5
Zirkon 8/10	608 7821



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3498	4	Sechskantschraube	Bolt	M12x120-8.8 DIN931-A Zn
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
4	408 7821	2	Führungsplatte	Plate	70 10x118x186,5 4xD12,2
5	408 7828	1	Platte	Plate	3x80x100
6	408 7829	1	Lagerbock	Bearing block	57,5x62x100 2xD12,5


Konsole Drehrohr 70x70 / Bracket	5
Zirkon 8/10	608 7822



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3470	3	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
2	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
3	305 8580	3	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
4	311 9569	1	Formclip	Clip	12x75 Zn
5	408 7822	1	Konsole Drehrohr 70x70	Bracket	Zirkon 8/10

Planierbalken hinten / Levelling bar	5
Zirkon 8/10 300	608 8564



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5009	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x40-8.8 Zn
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
3	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	408 6129	1	Drehrohr Planierschiene	Zirkon	Zirkon 8/10 300
5	408 8564	1	Planierbalken	Leveling bar	2870 Zirkon 8/300



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1815	6	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M12x40-8.8 DIN603 Zn
3	301 3581	4	Sechskantschraube	Bolt	M14x50-8.8 DIN933 Zn
4	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
5	305 8580	6	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	305 6139	4	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
7	408 6450	1	Halter Steinschutz außen	Holder	10x133x150 RE
8	408 6451	1	Halter Steinschutz außen	Holder	10x133x150 LI
9	408 6452	1	Halter Steinschutz mitte	Holder	10x127x217 RE
10	408 6453	1	Halter Steinschutz mitte	Holder	10x127x217 LI
11	408 6459	1	Steinschutz	Stone protection	10x176x2930


Bolzen zum Planierbalken / Pin for levelling bar	6
Zirkon 10-V	608 7814



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
2	313 8346	1	Stift	Pin	D16/78/174/1xD6,5


Planierbalken / Leveling bar	6
Zirkon 10/300	608 8560



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
2	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
3	321 6961	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25 Zn
4	408 8560	1	Planierbalken	Leveling bar	Zirkon 10/300 2890mm

Halter zum Spurlockerer / Holder for track scraper	7
FSUE 70x70-40x20	557 2520




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71 Zn
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 4039	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
7	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089




04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x110-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
3	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
4	313 7807	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D12x57,5/71 Zn
5	457 2528	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon 10 V
6	301 4039	1	Sechskantschraube DIN931-A	Bolt	M16x120-8.8 Zn DIN931-A
7	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x55-10.9 Zn
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9 Zn
3	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x45-290
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
9	305 6015	1	Scheibe	Washer	21 DIN7349
10	329 8409	1	Druckfeder	Spring	14x47x175
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSUE
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSUE
15	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11 Zn
16	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	305 9900	1	Federling	Spring ring	10 DIN127 Zn



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3591	4	Sechskantschraube	Bolt	M14x45 8.8 Zn DIN933
2	301 3590	4	Sechskantschraube	Bolt	M14x65-8.8 Zn DIN931-A
3	303 0941	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM14-8 Zn
4	408 6072	1	Rahmenträger	Frame carrier	Zirkon 10/300 RE 70x830
5	408 6073	1	Rahmenträger	Frame carrier	Zirkon 10/300 LI 70x830
6	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
7	313 8610	2	Poggestert	Pin	D10x85 Zn (10x210)
8	305 6139	8	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125


Spurlockerer mit Halter lang / Track scraper with holder long	7
FSUE-G25 70x70	657 4989



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2528	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70 40x20 Zirkon 10 V
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSUE+G25 40x20

Spurlockerer mit Halter / Track scraper with holder	7
FSUE-G25 70x70	657 4990



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	557 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSUE 70x70-40x20
2	557 4995	1	Spurlockerer ohne Halter	Track scraper	FSUE+G25 40x20



Pos.-Nr. Part No.	Bestell-Nr. Drawing No.	Druck-Nr. Rev.	Technische Angaben Technical Data	Bezeichnung Description	Abmessung Dimensions	Einheit Unit	Einzel-Nr. Drawing No.	Druck-Nr. Rev.	Technische Angaben Technical Data	Bezeichnung Description	Abmessung Dimensions	Einheit Unit
1	655 7209	1	W2400-1010-1.3/4\"/> W2400-1010-1.3/4\"/									

04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	655 7209	0	Gelenkwelle W2400-1010	PTO shaft W2400-1010
				W2400-1010 2x1.3/8-6 SK




Pos. Nr. Part No.	Stk. Qty.	Bezeichnung Description	Stk. Qty.	Bezeichnung Description	Stk. Qty.	Bezeichnung Description
1	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
2a	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
3a	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
4	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
5	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
6	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
7	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
8	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
9	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
10	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
11	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
12	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
13	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
14	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
15	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
16	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
17	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
18	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
19	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
20	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
21	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
22	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
23	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
24	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
25	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
26	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
27	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
28	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
29	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
30	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000
31	1	1850000000	1	1850000000	1	1850000000

04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	655 7260	0	Gelenkwelle PTO shaft	P400-PG20-710 K64/2R 185


Gelenkwelle / PTO shaft	14
P400-710 1.3/8-21 NS-Kup.1850	655 7261



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6131	1	Gelenkwellenanschluß	PTO shaft connection	ASGE2400 1.3/8-21
2	655 7260	1	Gelenkwelle	PTO shaft	P400-PG20-710 K64/2R 185

Gelenkwelle / PTO shaft	14
P400-710 1.3/4-6 NS-Kup.1850	655 7262



04.10


Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6132	1	Gelenkwellenanschluß	PTO shaft connection	QSG2400 1.3/4-6
2	655 7260	1	Gelenkwelle	PTO shaft	P400-PG20-710 K64/2R 185



Pos. No.	Art.-Nr.	Stk.	Teilname	Material	Technische Angaben	Abmessung	Abmessung
1	153160	1	PTO shaft	1.4571	PTO shaft with guard	1850 mm	1850 mm
2	153161	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
3	153162	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
4	153163	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
5	153164	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
6	153165	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
7	153166	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
8	153167	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
9	153168	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
10	153169	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
11	153170	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
12	153171	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
13	153172	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
14	153173	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
15	153174	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
16	153175	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
17	153176	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
18	153177	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
19	153178	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
20	153179	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
21	153180	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
22	153181	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
23	153182	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm
24	153183	1	Yoke	1.4571	Yoke with guard	1850 mm	1850 mm


04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	655 7264	1	Gelenkwelle PTO shaft	P400-710 8x32x38 NS-Kup.1850



Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	655 7266	1	Gelenkwelle	PTO shaft	P400-PG20-1010 K64/22L 1650Nm


Zapfwellenschutz Durchtrieb / PTO guard	14
1.3/8	670 5055



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	2	Sechskantschraube	Bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
2	305 9883	2	Federing	Spring ring	8 DIN127
3	470 5055	1	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	1.3/8
4	305 6124	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
5	470 5066	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	D58/238x150

Zapfwellenschutz / PTO guard	14
Zirkon 9-K	670 5063



04.10

Pos.	Art.-Nr.	Stk.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	3	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
2	305 6132	3	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	470 5063	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	275/217/240

本社 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千歳営業所 066-8555 千歳市上長都 1 0 6 1 番地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ 1 1 9 1 番地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯広営業所 080-2462 帯広市西 2 2 条北 1 丁目 1 2 番地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町 2 丁目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花巻営業所 028-3172 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第 1 1 地割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙台営業所 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市北区下中野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊本営業所 861-8030 熊本県熊本市小山町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都城営業所 885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233