

STAR

コンビネーションバーラ

部 品 表

製品コード

K93115

型


式

JCB1420

スター農機株式会社

STARR

NPC-4029
Fig.1. エンジン関連




NPC-4029 1. エンジン関連

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-00100	ドレンサ (12)	1							
2	1	1K1140-00200	マニホールド カバ ー	1							
3	1	1K1140-00210	マニホールド カバ ーステー	1							
4	1	1K1140-00230	マニホールド ステ ーA	1							
5	1	104200-55080	ドレンフ ラグ	1							
6	1	22190-120002	シールワッシャ (コマル 12	1							
7	1	26014-080162	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ 8X 16	2							
8	1	26014-080162	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ 8X 16	1							
9	1	26014-080162	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ 8X 16	2							
10	1	26014-080202	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ 8X 20	2							
11	1	1K1140-00050	エンジンフ ーリ (12)	1							
12	1	22217-120000	ハ ネサ ガ ネ 12	4							
13	1	26116-120302	ボ ルト 12X 30	4							

Fig. 2. エンジン取付台




NPC-4029 2. エンジン取付台

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8380-01100	エンジンマウントウシロ L (12)	1							
2	1	1K1140-01120	エンジンマウントマエ R (12)	1							
3	1	1E8375-01150	エンジンマウントウシロ R (12)	2							
4	1	1E8380-01200	ボクシンゴム (カク600	4							
5	1	1D4071-43300	ザガネ 12X26X3.2	4							
6	1	22217-120000	バネザガネ 12	8							
7	1	26013-100252	ボルト (バネ 10X 25	12							
8	1	26717-120002	ナット 12	8							

Fig. 3. エンジンコントロール




NPC-4029 3. エンジンコントロール

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-02050	アクセルワイヤ	1							
2	1	1E8720-02061	アクセルレバー CMP	1							
3	1	1E8665-02100	アクセルシテン	1							
4	1	1E6821-02200	マツパネ T 1.2	1							
5	1	1E6460-12260	ハード ロックナツト 8	1							
6	1	1G6141-43970	プレート 12	1							
7	1	1A1140-58050	スタンド ニギリ	1							
8	1	1E6102-84970	ワイヤートメバント 140	1							
9	1	22137-060000	サガネ(ミガキ 6	1							
10	1	22157-080000	サガネ(タイムル 8	1							
11	1	22272-000040	トメワE 4	1							
12	1	22417-160180	ワリピン 1.6X 18	2							
13	1	26014-080202	ホルト(ヒラパネ 8X 20	2							

Fig. 4. 燃料タンク、フィードポンプ




NPC-4029 4. 燃料タンク、フィードポンプ

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-03000	ネリヨウタンク (12)	1							
2	1	1E6686-03050	F0-T L=390 CMP	2							
3	1	1K1140-03050	ネリヨウド レンサ (12)	1							
4	1	1E8230-03100	キャップ (F0タンク	1							
5	2	22217-040000	パネサガネ 4	2							
6	2	26116-040202	ボルト 4X 20	2							
7	1	1K1140-03140	キューク チステー (12)	1							
8	1	1E6693-03170	F0-T L=230	1							
9	1	1E3100-03201	F0-T 1200ASY	1							
10	1	1E3070-03250	カンショウシート	2							
11	1	7E8380-03400	キューク PLシクミ (12)	1							
12	1	1E3100-03491	キュークホース	1							
13	1	1E6820-03500	F0-T (L=940 ASY	1							
14	1	1K1140-04001	タンクオサエント (12)	1							
15	1	1K1140-04050	タンクシメツケネジ	2							
16	1	1K1140-04060	バンド シメツケサ (12)	2							
17	1	103854-39140	カンツギ テボルト	1							
18	1	104200-55080	ドレン ラグ	1							
19	1	101504-55101	F0コシキ (イリグ チ	1							
20	1	121850-55800	ウオクセバ レータ CMP	1							
21	2	104200-55321	テーパ バルブ	1							
22	2	104200-55330	スプリング (テーパ バルブ	1							
23	2	104200-55341	ハンドル (F0コツク	1							
24	2	121254-55510	オオイ (F0コシキ	1							
25	2	102103-55520	オリング (オオイ	1							
26	2	110250-55610	リテーニング リング	1							
27	2	121250-55630	ホンタイ (F0コシキ	1							
28	2	121850-55710	スクリーン (30メツシ	1							
29	2	121257-55720	スプリング (スクリー	1							
30	2	121257-55731	フロート	1							
31	2	101720-55750	6カク ラグ 6 (エアースキ	2							
32	2	104200-55750	ナベ コネジ 4 (F0コツクハント	1							
33	2	23418-060000	パツキンマル 6	2							
34	2	24311-240100	オリング 1A P 10A	1							
35	1	101304-59020	カンツギ テ (カタクチ 12	1							
36	1	194205-63550	エア リーザ	1							
37	1	1E8450-66360	フリーザ ハ イフ	1							
38	1	1E6102-84970	ワイヤートメバント 140	1							
39	1	22117-080000	サガネ (コマル 8	1							
40	1	22117-080000	サガネ (コマル 8	4							
41	1	22137-080000	サガネ (ミカキ 8	2							
42	1	22190-120002	シールワツシヤ (コマル 12	1							
43	1	22190-120002	シールワツシヤ (コマル 12	2							
44	1	22217-080000	パネサガネ 8	1							
45	1	22217-080000	パネサガネ 8	2							
46	1	23000-013000	ホースクリップ 13	8							
47	1	23000-013000	ホースクリップ 13	2							
48	1	23000-016000	ホースクリップ 16	2							
49	1	23000-090000	ホースクリップ 90	2							
50	1	26013-080202	ボルト (パネ 8X 20	2							
51	1	26013-080202	ボルト (パネ 8X 20	2							
52	1	26014-080202	ボルト (ヒラパネ 8X 20	2							
53	1	26014-080202	ボルト (ヒラパネ 8X 20	2							
54	1	26116-080752	ボルト 8X 75	1							

++ CONTINUE ++

Fig. 4. 燃料タンク、フィードポンプ




4. 燃料タンク、フィードポンプ

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
55	1	26367-080002	ツバ ツキナツト 8	2							
56	1	26717-080002	ナツト 8	4							
57	1	119225-52102	フイード ポンプ	1							
58	1	26014-060162	ホルト (ヒラ+ハ) ネ 6X 16	2							

Fig. 5. エアクリーナ




NPC-4029 5. エアクリーナ

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E3100-04100	キユキホース A	1							
2	1	1K1140-04110	キユキホース B	1							
3	1	1K1140-04120	キユキホース C	1							
4	1	1E3100-04150	キユキハ イブ サ (12)	1							
5	1	1K1140-04150	シ ョイント	1							
6	1	129062-12500	エアクリーナ CMP	1							
7	2	119808-12540	アンローダ ハ ルフ	1							
8	2	129062-12560	エレメント	1							
9	2	129062-12570	カハ - ASY	1							
10	1	23010-065001	ホースバ ント 65	1							
11	1	23010-065001	ホースバ ント 65	2							
12	1	23010-080001	ホースバ ント 80	2							
13	1	23010-080001	ホースバ ント 80	1							
14	1	26014-080162	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ 8X 16	2							
15	1	26014-080202	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ 8X 20	4							

NPC-4029
Fig. 6. マフラー




NPC-4029 6. マフラー

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-04501	マフラーパイプ	1							
2	1	1K1140-04611	マフラーステー B	1							
3	1	1K1140-04700	テールパイプ	1							
4	1	1K1140-04800	テールパイプカバー A	1							
5	1	1K1140-04850	テールパイプカバー B	1							
6	1	124701-11911	ガasket (サイレンサ) (ノンアス)	1							
7	1	26014-060122	ボルト (ヒラハネ)	10							
8	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ)	2							
9	1	26014-080202	ボルト (ヒラハネ)	2							
10	1	26014-080302	ボルト (ヒラハネ)	4							
11	1	26014-100252	ボルト (ヒラハネ)	2							

Fig. 7. ラジエータ




備考
(1) ミタシNO. 21ハ ホンキニハ シヨウシテイマセンノデ
ミタシNO. 21ノ フ ヒンキョウキユニ ツイデハ
ミタシNO. 31ノ フ ヒンラ コ チュウモンクダサイ.

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6693-03130	FO-T L=700 CMP	1							
2	1	7E8730-04151	フコウバン PLシクミ	1							
3	1	1E3100-04200	フロント ロテクト (12)	1							
4	1	1E8230-04301	FO-T 800 CMP	1							
5	1	1K1140-04300	シュラウト (12)	1							
6	1	1E8780-04400	ウォーターホース A	1							
7	1	1E8780-04410	ウォーターホース B	1							
8	1	1F4124-44410	ツマミツキボルト 6X10	1							
9	1	124450-44510	サブタンクシクミ	1							
10	2	124450-44520	ホンタイ(サブタンク)	1							
11	2	124450-44530	サブタンクヨウキヤツフ	1							
12	2	124450-44560	オサエ(オーバ-フロー-ハ-イフ)	1							
13	2	23061-070230	ビニールハ-イフ 7X 9X 230	1							
14	1	129467-44520	ラジエータ CMP	1							
17	2	121250-44590	クランプ	2							
18	2	129107-44590	キヤツフ (0.9KG/CM2) D46	1							
21	2	121236-59080	FOT (D12XL400	1							1
22	1	124450-44550	バンド (サブタンク)	1							
23	1	121256-44600	フ ラケット (フ ラック:12)	1							
24	1	119255-44660	ボウシンコム (ラジエータ)	2							
25	1	129150-49100	サンボウコツク CMP	1							
26	2	129150-49080	トレンコツク	1							
27	3	119629-49080	ハツキン	1							
28	2	129150-49090	サンボウコツクホンタイ	1							
29	1	121267-49500	ホースバンド 38	2							
30	1	124766-59050	ホースクリップ (マル 12	2							
31	1	124936-59090	FOハ-イフ	1							
32	1	22157-060000	ザガネ(タ-イマル 6	2							
33	1	23000-013000	ホースクリップ 13	2							
34	1	23010-046001	ホースバンド 46	2							
35	1	26013-060302	ボルト(ハネ 6X 30	2							
36	1	26013-080162	ボルト(ハネ 8X 16	1							
37	1	26014-060162	ボルト(ヒラハネ 6X 16	2							
38	1	26014-060162	ボルト(ヒラハネ 6X 16	4							
39	1	26367-080002	ツハツキナツ 8	2							

NPC-4029
Fig.8. 回転計




NPC-4029 8. 回転計

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6740-02300	メーターケーブル	1							
2	1	1E6102-84970	ワイヤトメバンド 140	2							


Fig. 9. 走行ベルト、ベルト押え



NPC-4029 9. 走行ベルト、ベルト押え

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6690-35500	サガネ12X28X4.5 (12)	1							
2	1	1E8730-51000	ソコウテンションアーム (12)	1							
3	1	1E8235-51051	テンションブーリ 80X47 (12)	1							
4	1	1E8730-51150	VベルトSB-51 W800	2							
5	1	1E8250-51360	テンションネジ M10X195	1							
6	1	1E8830-61801	アシストフレーム (12)	1							
7	1	1E8380-63060	バネ 28X177 (10)	1							
8	1	22217-120000	バネサガネ 12	1							
9	1	22252-000401	トメワC(ア) 40	1							
10	1	24104-062034	ベアリング (6203DDU)	2							
11	1	24550-020200	ドライブツシュ 20X20	2							
12	1	26014-080202	ホルト(ヒラ+バネ 8X 20	2							
13	1	26019-080202	ホルト(オオマルス+ハ 8X 20	1							
14	1	26116-121502	ホルト 12X150	2							
15	1	26717-100002	ナット 10	2							
16	1	26717-120002	ナット 12	1							
17	1	1E8560-35800	Dベルトオサエサ (12)	1							
18	1	1E8231-51550	ササエタ (12)	1							
19	1	22217-120000	バネサガネ 12	2							
20	1	26013-100202	ホルト(バネ 10X 20	2							
21	1	26116-121202	ホルト 12X120	2							



備考
(チュウ) ミツシヨンプ 「ジ ツシゴ ウキ」 ハ コウモクNO. 12
ニ ヒヨウジ ノ タ ヲク NO. デ ス.

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-52210	チュウシャブ レーキ ASY	1							
2	2	194197-27681	キフ フ レート	1							
3	2	1E8730-52220	チュウシャブ レーキケース	1							
4	2	1E8730-52230	アクチュエーター	1							
5	2	1E8660-52240	フ レーキモト シバネ	1							
6	2	1E8730-52260	カムレバ CMP	1							
7	2	1E6760-52350	マサツパ ン (60	6							
8	2	1E6760-52360	ステイ ルフ レート1.52T	7							
9	2	22242-000120	トメワC (ジク 12	1							
10	2	22252-000600	トメワC (ア 60	1							
11	2	24190-140001	コウキユウ 7/16	3							
12	2	24421-203208	シール TC203208	1							
13	2	26016-080202	ボ ルト (スーパ ロック 8X 20	1							
14	1	1E8730-52310	アウターウケ CMP	1							
15	1	1E8650-52340	モト シバネ	1							
16	1	1E8730-52351	スフ ラインボ ス	1							
17	1	1E8730-52370	カラ- 9X15X30	1							
18	1	22242-000190	トメワC (ジク 19	1							
19	1	24321-000650	オリンク 1A G 65.0	1							
20	1	26016-080302	ボ ルト (スーパ ロック 8X 30	3							
21	1	26016-080602	ボ ルト (スーパ ロック 8X 60	1							

Fig. 11. ステアリングブレーキ




備考
(チユウ) ミツシヨンプ 「シヅツシヨウキ」 ハ コウモクNO. 12
ニ ヒヨウシ / ノ ダコク NO. テス.

11. ステアリングブレーキ

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-52401	ステアリングブレーキシム	1							
2	2	1E8730-52411	ケース (HST BRK	1							
3	2	1E8730-52451	ヒーストン	1							
4	2	1E8730-52460	プレート A	1							
5	2	1E8730-52470	プレート B	3							
6	2	1E8730-52490	サラハネ16.5X35X0.5	3							
7	2	1E8730-52500	ブレーキソレノイド CMP	1							
8	3	24311-000180	リンク 1A P 18.0	1							
9	3	24311-000220	リンク 1A P 22.0	1							
10	3	24341-000112	リンク 1A S 11.2	1							
11	3	24341-000150	リンク 1A S 15.0	2							
12	3	24341-000180	リンク 1A S 18.0	1							
13	2	1E8730-52550	PK (ステアリングブレーキ	1							
14	2	1E8730-52600	45°エルボ G1/8-M12	1							
15	3	24315-000080	リンク 1B P 8.0	1							
16	2	1E6710-53040	テーパネジ フラグ 1/8	3							
17	2	22157-060000	ザガネ (タイマル 6	1							
18	2	22190-080000	シールワッシャ (ホルトヨウ) 8	1							
19	2	22252-000560	トメワッ (アナ 56	1							
20	2	24311-000160	リンク 1A P 16.0	1							
21	2	24321-000400	リンク 1A G 40.0	1							
22	2	26016-060142	ホルト (スーパ ロック 6X 14	1							
23	2	26016-080402	ホルト (スーパ ロック 8X 40	3							
24	2	26106-080402	ツハホルト 8X 40	1							

Fig. 12. ミッションケース




備考
(チユウ) ミッション「シツシコウキ」ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨクシ / ダコク NO. テス.

NPC-4029 12. ミッションケース

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	121027-11742	ハ イフ (ホコウ)	1							
2	1	1E8730-53000	ミッションケースL CMP	1							
3	2	198071-24350	フ レート (ケンユマト)	2							
4	2	1A1040-28470	ケンユマト 25	2							
5	1	1E8730-53031	ミッションケース R	1							
6	1	1E8730-53050	PK (ミッションケース)	1							
7	1	1E8605-53060	ド レンボ ルトASY (MGツキ)	1							
8	2	24311-000160	リング 1A P 16.0	1							
9	1	1E8730-53950	チュウセンシ	1							
10	1	1E8660-86550	カイトセンサ	1							
11	1	22287-100000	スーパ ーロックサ ガ ネ 10	9							
12	1	22312-080160	ヘイコウヒ ン 8X16	2							
13	1	24321-000300	リング 1A G 30.0	2							
14	1	24341-000180	リング 1A S 18.0	1							
15	1	26016-060162	ボ ルト (スーパ ーロック 6X 16	2							
16	1	26016-100452	ボ ルト (スーパ ーロック) M10X 45	5							
17	1	26016-100602	ボ ルト (スーパ ーロック 10X 60	4							
18	1	26116-101102	ボ ルト 10X110	9							
19	1	26226-120552	ウエコミボ ルト 12X55	4							

Fig. 13. サイドケース



備考
(チウ) ミツシヨンプ「シツシゴウキ」ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨウシ / ノ ダコク NO. デス.

NPC-4029 13. サイドケース

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194521-41570	ピン 11X7	2							
2	1	1E8730-53150	フクヘンソクケース	1							
3	1	1E8730-53160	PK (フクヘンソクケース	1							
4	1	1E8730-53200	PTOケース	1							
5	1	1E8730-53221	PTOステー CMP	1							
6	1	24341-000650	Oリング 1A S 65.0	1							
7	1	26016-080302	ボルト (スーパ ロック 8X 30	3							
8	1	26016-080602	ボルト (スーパ ロック 8X 60	7							
9	1	26018-080202	ボルト (ヒラスーパ 8X 20	4							

Fig. 14. 車軸ケース

14. 車軸ケース


(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-53400	アクスルケース 262 CMP	1							
2	1	1K1140-53450	アクスルケース 412 CMP	1							
3	1	1E8730-53700	シヤツキアツプサ CMP	1							
4	1	22351-080016	スフ リンク ビ ン 8.0AX 16	2							
5	1	24321-000600	オリ ン ク 1A G 60.0	2							
6	1	26016-120302	ボ ル ト (ス ー パ ー ロ ッ ク 12X 30	8							
7	1	26016-120352	ボ ル ト (ス ー パ ー ロ ッ ク 12X35	4							



備考
(チユウ) ミツシヨンプ 「シ ヲ ツ シ ゴ ウ キ」 ハ コウモカ NO. 12
ニ ヒヨウシ / ノ タ ヲ ユ NO. テ ス.

Fig.15. 入力軸




備考
(チユウ) ミツシヨンプ「シツシゴウキ」ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨクシノ ダコク NO. デス。

15. 入力軸

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-54020	スプラインジョイント	1							
2	1	1E8730-54030	トママルR (7+17	1							
3	1	1E8730-54040	モーターギヤ 16T	2							
4	1	1E8730-54050	ベアリング NUP305	2							
5	1	1E8730-54060	ギヤ28T	2							
6	1	1E8730-54080	3ジョイント	1							
7	1	1E8730-54100	ニューリョクシク	1							
8	1	1E8730-54110	Lギヤ13T	1							
9	1	1E8730-54120	MTライブギヤ16T	1							
10	1	1E8730-54130	トリアンギヤ21T	1							
11	1	1E8730-54140	カラー 31X38X27	1							
12	1	1E8730-54150	Hギヤ28T CMP	1							
13	2	1E8730-54170	ツバツキブシ24	1							
14	1	1E8730-54181	シフター A	1							
15	1	1E8730-56481	Vブーリ155B2	1							
16	1	22157-160000	サガネ(タ)イマル 16	1							
17	1	22217-160000	ハネサガネ 16	1							
18	1	22242-000190	トママル(シク) 19	2							
19	1	22242-000400	トママル(シク) 40	2							
20	1	22252-000620	トママル(7+17) 62	2							
21	1	22550-070250	キー 7X25	1							
22	1	24101-063044	ベアリング (6304)	1							
23	1	24101-063054	ベアリング 6305	1							
24	1	24148-002064	ベアリング NJ 206	2							
25	1	26737-160002	ナット(ホ) 16	1							

Fig. 16. カウンターシャフト




備考
(チユウ) ミツシヨンプ 「シツシゴウキ」 ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨウシ / タコク NO. テス.

16. カウンターシャフト

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	192180-25800	ニードル 30X37X20	2							
2	1	1E8730-54201	カウンタシャフト	1							
3	1	1E8730-54210	Lシャフト 24T CMP	1							
4	2	1E8730-54230	ツパツキブッシュ 30	1							
5	1	1E8730-54250	Mシャフト 16T CMP	1							
6	2	24550-035200	ドライブシャフト 35X20	1							
7	1	1E8730-54270	スプラインシャフト-A	1							
8	1	1E8730-54281	シフター B	1							
9	1	1E8730-54301	アイドルシャフト	1							
10	1	1E8730-54320	アイドルギヤ 20T	1							
11	1	1E8540-55130	カラー 31X38X2	2							
12	1	22242-000300	トメワC(ジク) 30	2							
13	1	22551-070180	キー 7X18	1							
14	1	24101-062054	ペアリック 6205	1							
15	1	24101-063054	ペアリック 6305	1							

Fig. 17. PTOシャフト




備考
(チユウ) ミツシヨンプ「シツシヨウキ」ハ コウモクNO. 12
ニ ヒヨクシノ ダコク NO. テス.

17. PTOシャフト

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-54501	PTO 1ｼﾞｸ	1							
2	1	1E8730-54511	PTO 2ｼﾞｸ	1							
3	1	1E8730-54530	PTOｷﾞﾔ24T CMP	1							
4	2	194800-25380	ｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 47	1							
5	2	24111-063034	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6303N	1							
6	1	1E8730-54550	ｷﾞﾔ19T CMP	1							
7	2	1E8730-54570	ﾜﾝｳｴｲｸﾗｯﾁ (30X30	1							
8	1	1E8540-55130	ｶﾗｰ 31X38X2	2							
9	1	22242-000300	ﾄﾒｸﾞC (ｼﾞｸ 30	1							
10	1	22252-000520	ﾄﾒｸﾞC (ﾌﾅ 52	1							
11	1	24104-062054	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (6205DDU)	2							
12	1	24421-255210	ｼｰﾙ TC255210	1							

NPC-4029
Fig. 18. S入力軸




備考
(チユウ) ミツシヨンプ「シツシゴウキ」ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨウシ / ダコク NO. テス.

NPC-4029 18. S入力軸

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-55201	Sﾌﾟﾚｰｷﾝｸﾞ	1							
2	1	1E8730-55211	Sｷﾞﾔ 12T	2							
3	1	1E8730-55220	Sﾄﾞﾘﾌﾟ ﾂﾝｷﾞﾔ24T	1							
4	1	1E8730-55251	ｶﾗｰ 26X30X35	2							
5	1	1E8730-55261	ｶﾗｰ 26X30X7	2							
6	1	24101-063044	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (6304)	2							

Fig. 19. Sカウンタシャフト




備考
(チユウ) ミツシヨンプ「シツシゴウキ」ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨウシ / ダコク NO. テス.

NPC-4029 19. Sカウンタシャフト

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	192180-25800	ニードル 30X37X20	2							
2	1	1E8540-54190	ベアリング NJ205E	1							
3	1	1E8540-55130	カラー 31X38X2	1							
4	1	1E8780-55300	Sカウンタシャフト	1							
5	1	1E8730-55320	スキヤ30T (L	1							
6	1	1E8780-55360	スキヤ30T (M, H	1							
7	1	1E8730-55380	スプラインカラー-B	1							
8	1	1E8730-55391	シフター C	1							
9	1	1E8780-55400	Sアイドルシャフト 6	1							
10	1	1E8780-55410	Sアイドルシャフト 7	1							
11	1	1E8780-55431	スキヤ31-14T L	1							
12	1	1E8780-55451	スキヤ31-14T R	1							
13	1	1E8780-55460	カラー 32X36X22	1							
14	1	1E8780-55480	カラー 33X45X19	1							
15	1	1E8780-55490	アイドルギヤ 19T	1							
16	1	1E8780-55520	カラー32X48X4. 5	1							
17	1	1E8780-55530	スラストW (32X48X3	1							
18	1	1E8780-55540	スラストW (マフリトメツキ	2							
19	1	1E8780-55650	ニードル 323826V2	4							
20	1	22242-000250	トメワC (シク 25	1							
21	1	24101-063044	ベアリング (6304)	1							

Fig. 20. プラネタリ




備考
(チユウ) ミツシヨンプ 「シツシゴウキ」 ハ コウモクNO. 12
ニ ヒヨクシ / ダコク NO. テス.

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194311-13550	スベ-サ(ギヤ)ケース	2							
2	1	1E1230-33490	ベ-アリング TMB004	2							
3	1	1E8540-55171	サンギヤ	1							
4	1	1E8730-55190	プ-ラネタリビ-ニオン	6							
5	1	1E8540-55270	トメワ(ジク 36	2							
6	1	1E8730-55561	センターギヤ	1							
7	1	1E8730-55570	スラストW 18X30X1	12							
8	1	1E8730-55583	プ-ラネタリアキリア	2							
9	1	1E8730-55591	プ-ラネタリアシャフト	6							
10	1	1E8780-55600	インターナルギヤ CMP	2							
11	2	1E8730-55620	サークルツブ	2							
12	2	24111-060114	ベ-アリング 6011N	2							
13	1	22351-030012	スプ-リンクピン 3.0AX 12	6							
14	1	24101-060114	ベ-アリング (6011)	2							
15	1	24161-182412	ニードルベ-アリング 182412	12							

Fig. 21. スプロケット軸




備考
(チユ) ミツシヨンプ 「シヅシゴウキ」 ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨウシ / ノ ダコク NO. テス.

NPC-4029 21. スプロケット軸

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8540-55440	オイルシールセット	2							
2	2	1E8540-55380	スラストW 40X60X2.3	2							
3	2	1E8540-55451	シールカラー 40	2							
4	2	1E8540-55460	OS (QLFY548016	2							
5	2	24321-000400	リング 1A G 40.0	2							
6	1	1K1140-55700	アックスルシャフト 4195	1							
7	1	1K1140-55710	アックスルシャフト 5695	1							
8	1	22252-000800	トメワC (ア+ 80	2							
9	1	24101-062084	ベアリング (6208)	2							

NPC-4029
Fig. 22. 副 変 速




備考
(チユウ) ミツシヨンプ 「ｼﾞﾂｼｺﾞｳｷ」 ﾊ ﾕﾓﾓｸNO. 12
 ﾆ ﾋﾖｸｼﾞ ﾎ ﾀﾞﾕｸ NO. ﾀﾞｽ.

NPC-4029 22. 副 変 速

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194197-27681	キープ プレート	1							
2	1	1E6210-54920	スプ リンク 23	1							
3	1	1E8730-56090	ホークH	1							
4	1	1E8730-56100	ホークM-S	1							
5	1	1E8730-56121	ホークシャフト	1							
6	1	1E8730-56150	フクヘンソクレバ - CMP	1							
7	1	1E8730-56200	フクヘンソクアームCMP	1							
8	1	1E8730-56240	ホルダ (パ ネ	1							
9	1	22312-030140	ペイコウピ ン 3X14	1							
10	1	22351-035025	スプ リンク ピ ン 3. 5AX 25	2							
11	1	22351-035032	スプ リンク ピ ン 3. 5AX 32	1							
12	1	22351-060025	スプ リンク ピ ン 6. 0AX 25	2							
13	1	22351-060032	スプ リンク ピ ン 6X32	1							
14	1	24190-070001	スチールホ ール (7/32)	1							
15	1	24190-100001	スチールホ ール (5/16)	1							
16	1	24421-203208	シール TC203208	1							
17	1	26016-080202	ボ ルト (ｽｰﾊﾟ ｰﾛｯｸ 8X 20	1							




備考
(チユウ) ミツシヨンプ「シヅシヨウキ」ハ コウモクNO. 12
ニ ヒヨクシノ ダコク NO. デス。

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-56300	ニューリヨケースA	1							
2	1	1E8730-56310	ニューリヨケース B	1							
3	1	1E8730-56320	PK (ニューリヨケース	2							
4	1	1E8730-56351	ソウコウHST CMP	1							
5	1	1E8730-56551	センカイHST CMP	1							
6	1	22287-120000	スーパ-ロツクザ ガネ 12	4							
7	1	24321-000600	オリンク 1A G 60.0	2							
8	1	24341-000460	オリンク 1A S 46.0	1							
9	1	26016-100302	ボルト (スーパ-ロツク	8							
10	1	26016-120602	ボルト (スーパ-ロツク 12X 60	4							
11	1	26716-120002	ナツト 12	4							

Fig. 24. 配 管




備考
(チユウ) ミツシヨンプ 「シヅツシヨウキ」 ハ コウモカNO. 12
ニ ヒヨウシ / ノ ダコク NO. テス.

NPC-4029 24. 配 管

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	124195-49100	シヨイント (CWホ-ス	3							
2	1	1E8730-56650	コネクタG3/8-M12	1							
3	2	24315-000140	オリヅク 1B P 14.0	1							
4	1	1E8730-56710	サクシヨンプランシ CMP	1							
5	1	1E8730-56770	サクシヨンプホ-ス (チヤ-シ	1							
6	1	1E8730-56800	チヤ-シ ハ イフ	1							
7	1	1E8730-56840	モト リユホ-ス B	1							
8	1	1E8730-56850	モト リユケ-ス	1							
9	1	1E8730-56860	モト リユハ イフ	1							
10	1	1E8730-56870	フレアハ イフ (Sフ レ-キ	1							
11	1	1E8730-56901	ハイカンCMP	1							
12	1	1E8730-56980	サクシヨンプホ-ス	1							
13	1	1E8540-66130	ニツフ ル G3/4-20	1							
14	1	1E8540-66140	サ ツキエルホ G3/4-20	2							
15	1	1E3050-66650	45サ ツキエルホ 3/8	1							
16	1	1E8050-66790	フィルタ- 150 メツシユ	1							
17	1	22190-080000	シールワツシヤ (ホ ルトヨカ) 8	1							
18	1	23001-035000	ホ-スクリツフ (アナナシ 35	6							
19	1	24341-000150	オリヅク 1A S 15.0	2							
20	1	24341-000180	オリヅク 1A S 18.0	2							
21	1	24341-000650	オリヅク 1A S 65.0	2							
22	1	26016-080202	ホ ルト (ス-ハ ロツク 8X 20	2							
23	1	26016-080302	ホ ルト (ス-ハ ロツク 8X 30	6							
24	1	26106-080162	ツハ ホ ルト 8X 16	1							

Fig. 25. フレールベルト




NPC-4029 25. フレールベルト

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6030-17270	ヒツパ リハ ネ 1. 6X16X85	1							
2	1	1E6150-34281	テンシヨンボ ルト M8X65	1							
3	1	1E8235-51051	テンシヨンブ ーリ 80X47 (12)	1							
4	1	1K1140-51050	フレールベ ルトオサエ A (12)	1							
5	1	1K1140-57230	Vベ ルト LB77-AG8	2							
6	1	1K1140-57301	テンシヨニアーム 180A (12)	1							
7	1	1K1140-58060	ハ ネ23X145	1							
8	1	1K1140-58201	フレル ベルトオサエ B (12)	1							
9	1	1K1140-58280	フレルベ ルトガ イト (12)	1							
10	1	1K1140-58330	フレルベ ルトオサエ C (12)	1							
11	1	1K1140-58401	テンシヨンザ (12)	1							
12	1	1E8560-75180	サ ガ ネ 8. 5X28X3. 2	1							
13	1	22117-120000	サ ガ ネ (コマル 12	1							
14	1	22157-080000	サ ガ ネ (タ イマル 8	1							
15	1	22217-080000	ハ ネサ ガ ネ 8	1							
16	1	22217-080000	ハ ネサ ガ ネ 8	1							
17	1	22252-000351	トメワC (ア ナ 35	2							
18	1	22252-000401	トメワC (ア ナ 40	1							
19	1	22417-200200	ワリビ ン 2. 0X 20	1							
20	1	24104-060034	ベ アリク 6003UU	2							
21	1	24104-062034	ベ アリク (6203DDU)	2							
22	1	26014-080202	ボ ルト (ヒラハ ネ 8X 20	2							
23	1	26014-080202	ボ ルト (ヒラハ ネ 8X 20	2							
24	1	26014-080202	ボ ルト (ヒラハ ネ 8X 20	1							
25	1	26014-080252	ボ ルト (ヒラハ ネ 8X 25	2							
26	1	26019-080202	ボ ルト (オオマルスハ 8X 20	1							
27	1	26717-080002	ナツト 8	1							
28	1	26717-080002	ナツト 8	1							
29	1	26717-080002	ナツト 8	2							

Fig. 26. フレールケース




NPC-4029 26. フレールケース

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8445-35371	Vﾌｰﾘ 196-B2 (12)	2							
2	1	1K1140-58250	ﾌﾞﾗｹｯﾄ (20)	2							
3	1	1K1140-58270	ｶｲﾄﾞﾞｳｼﾅﾝｼﾞｬｸ	1							
4	1	1K1140-58301	ｶｲﾄﾞﾞｳｼﾅﾝﾊﾞｲﾌ (12)	1							
5	1	1E6680-59640	ｻﾞｶﾞﾅ 14. 5X38	2							
6	1	22217-140000	ﾊﾞﾅｻﾞｶﾞﾅ 14	2							
7	1	22551-070300	ｷｰ 7X30	2							
8	1	24104-062054	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (6205DDU)	2							
9	1	26013-120302	ﾎﾙﾄ(ﾊﾞﾅ 12X 30	4							
10	1	26717-140002	ﾅｯﾄ 14	2							

Fig. 27. ベーラベルト




NPC-4029 27. ベーラベルト

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6310-35260	テンションパネ145	1							
2	1	1E8450-35410	サガネ 17X60X8	1							
3	1	1K1140-51000	Eベルトオサエ (12)	1							
4	1	1E8235-51051	テンションプーリ 80X47 (12)	1							
5	1	1K1140-51150	ローベルトオサエ (12)	1							
6	1	1K1140-57200	Vプーリ 257-B2 (12)	1							
7	1	1K1140-57210	カラー 30X38X12 (12)	1							
8	1	1K1140-57240	Vベルト SB-53 W800	2							
9	1	1K1140-57290	テンションアーム 180B (12)	1							
10	1	1K1140-57350	ワイヤウケ (12)	1							
11	1	1K1140-57400	シテンボルト M16	1							
12	1	22117-120000	サガネ(コマル 12	1							
13	1	22117-160000	サガネ(コマル 16	1							
14	1	22217-140000	ハネサガネ 14	1							
15	1	22217-160000	ハネサガネ 16	1							
16	1	22217-160000	ハネサガネ 16	1							
17	1	22242-000170	トメワC(ジク 17	1							
18	1	22252-000351	トメワC(ア+ 35	2							
19	1	22252-000401	トメワC(ア+ 40	1							
20	1	22417-200200	ワリピン 2.0X 20	1							
21	1	22551-070500	キー 7X50	1							
22	1	24104-060034	ベアリング 6003UU	2							
23	1	24104-062034	ベアリング (6203DDU)	2							
24	1	26014-080162	ボルト(ヒラ+ハネ 8X 16	3							
25	1	26014-080202	ボルト(ヒラ+ハネ 8X 20	2							
26	1	26019-080202	ボルト(オオマルス+ハ 8X 20	1							
27	1	26116-080304	ボルト 8X 30	1							
28	1	26717-080002	ナット 8	1							
29	1	26717-140002	ナット 14	2							
30	1	26737-160002	ナット(ホソ 16	1							

Fig. 28. 駆動ケース




28. 駆動ケース

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	121027-11743	パイプ (ホコウ)	1							
2	1	172512-22210	ホコウフタ	1							
3	1	1A1040-26060	ヘイコウヒン 8X28	2							
4	1	1K1140-57010	クド ケース A (12)	1							
5	1	1K1140-57020	クド ケース B (12)	1							
6	1	22190-080000	シールワッシャ (ボルトヨウ) 8	2							
7	1	22217-100000	バネサガネ 10	10							
8	1	22217-100000	バネサガネ 10	6							
9	1	23490-140002	ドレンプラグ (セット) 14	1							
10	1	24321-000350	リング 1A G 35.0	1							
11	1	26116-080162	ボルト 8X 16	2							
12	1	26116-100502	ボルト 10X 50	10							
13	1	26116-100602	ボルト 10X 60	6							

Fig. 29. ケース取付




NPC-4029 29. ケース取付

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-57151	ケースリツサ B (12)	1							
2	1	1K1140-57250	ケースリツサ A (12)	1							
3	1	1K1140-57410	カラー 16. 5X28X34	3							
4	1	22137-120000	サガネ(ミガキ 12	5							
5	1	22217-140000	ハネサガネ 14	3							
6	1	26013-120302	ボルト(ハネ 12X 30	5							
7	1	26156-141002	ボルト(ホソ 14X100	3							


NPC-4029
Fig. 30. 駆動軸



NPC-4029 30. 駆動軸


(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1N1472-17320	ワッシャ 30X50X2	2							
2	1	1E8680-35050	ロータ1ｼﾞｸ	1							
3	1	1E8680-35060	ロータ2ｼﾞｸ	1							
4	1	1E8680-35080	ロータ4ｼﾞｸ	1							
5	1	1E8680-35090	カラー 55X65X23	1							
6	1	1E8680-35121	Rｷﾞﾔ 40T	1							
7	1	1E8680-35131	Lｷﾞﾔ 52T	1							
8	1	1E8680-35141	ﾋﾅｷﾞﾔ 20T	1							
9	1	1E8680-35151	ﾋﾅｷﾞﾔ 45T	1							
10	1	1E8680-35160	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ NJ206	2							
11	1	1E8680-35170	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ NJ207	1							
12	1	1E8680-35180	ｼｰﾙ TC406211	2							
13	1	1E8680-35190	ｼｰﾙ TC557209	2							
14	1	1K1140-57070	ロータ3ｼﾞｸ	1							
15	1	1K1140-57090	カラー 38X32.8	1							
16	1	1K1140-57100	Rｷﾞﾔ 26T	1							
17	1	1K1140-57110	Lｷﾞﾔ 28T	1							
18	1	1E8255-73070	ｽﾘｰﾌﾞ 30X40X17	1							
19	1	22551-100650	ｷｰ 10X65	1							
20	1	24101-060114	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ (6011)	2							
21	1	24101-063054	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6305	1							
22	1	24101-063084	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6308	1							
23	1	24102-063064	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6306U	1							



No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	1A1330-26051	ロツカホ [®] ルト 8X115	1						
2	1	1E8665-61010	ステアリング [®] ケース L (10)	1						
3	1	7E8720-61020	ステアリング [®] ケース R PL (10)	1						
4	1	1E8730-61030	ステアリング [®] コラムキヤツフ [®]	1						
5	1	1E8665-61040	ステアリング [®] フ [®] ツ	1						
6	1	1E8665-61050	ステアリング [®] ケースカハ [®] ー	1						
7	1	1E8665-61060	ミラーアシスト	1						
8	1	1E8665-61080	カラ-9X14X84 (ZC)	1						
9	1	1E8665-61090	クリツフ [®] ナツト 8	1						
10	1	1E8665-61130	トクシホ [®] ルト 8X150	1						
11	1	1E6690-61470	ネジ [®] (ヒラス-ハ [®] 6X16	4						
12	1	1E6690-61470	ネジ [®] (ヒラス-ハ [®] 6X16	2						
13	1	1E8665-61900	クロビ [®] ス 8X25	1						
14	1	1E6020-83890	コート [®] オサエ	1						
15	1	22217-080000	ハ [®] ネザ [®] ガ [®] ネ 8	1						
16	1	22857-600140	タツビ [®] ンネジ [®] 3 (ナヘ [®] 6X14	1						
17	1	26450-080652	6カクアナホ [®] ルト 8X 65	5						
18	1	26450-080702	6カクアナホ [®] ルト 8X 70	1						
19	1	26450-080752	6カクアナホ [®] ルト 8X 75	2						

Fig. 32. ステアリング




NPC-4029 32. ステアリング

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1W4473-10020	ステアリング ホイル	1							
2	1	1W4473-20030	キャップ	1							
3	1	1E4960-21020	カラー 13. 8X25	1							
4	1	1E4970-44110	カラー 10. 4X15X5	2							
5	1	1E8605-56360	ベアリング 8-16	1							R
I	5-1	1E8490-54560	ベアリング 8-16 (UU)	1							
6	1	1A1140-58050	スタント ニギリ	1							
7	1	1E8720-61100	ステアリング シャフト ウェ	1							
8	1	1E8720-61110	ステアリング チルトコラム (12)	1							
9	1	1E8665-61160	ネジ リバネ 4. 0 (ZC)	1							
10	1	1E8720-61170	デイトメント アーム ウェ	1							
11	1	1E8665-61190	デイトメント シェク (ZC)	1							
12	1	1E8665-61201	デイトメント アーム シタ	1							
13	1	1E8665-61230	ネジ リバネ 4. 5 (ZC)	1							
14	1	1E8665-61241	バネ ストッパ	1							
15	1	1E8665-61250	チルトロックスシャフト	1							
16	1	1E8665-61261	チルトアーム (ZD)	1							
17	1	1E8665-61280	チルトロックスステー (12)	1							
18	1	1E8540-61300	ハンド ルジョイント	1							
19	1	1A1040-63400	サガネ 6. 4X16X1. 6 (ZC)	1							
20	1	1C6660-94100	ホル フ ラク 16	1							
21	1	22137-080000	サガネ (ミガキ) 8	2							
22	1	22137-120000	サガネ (ミガキ) 12	1							
23	1	22137-120000	サガネ (ミガキ) 12	1							
24	1	22217-060000	バネ サガネ 6	1							
25	1	22217-080000	バネ サガネ 8	2							
26	1	22272-000060	トメウ E 6	1							
27	1	24104-060034	ベアリング 6003UU	1							
28	1	24550-012150	ドライブ ツシュ 12X15	1							
29	1	26013-080252	ホル ト (バネ) 8X 25	2							
30	1	26013-100252	ホル ト (バネ) 10X 25	2							
31	1	26356-120002	Uナット (ホソ) 12	1							
32	1	26450-060162	6カクアサホル ト 6X 16	1							
33	1	26657-080002	フクロナット 8	1							
34	1	26717-080002	ナット 8	1							

Fig. 33. ステアリング操作（１）




33. ステアリング操作（１）

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E4110-16050	カラー 9. 2X13. 8X9	1							
2	1	1E6310-36190	サ`ガ`ネ8. 5X35X4. 5	1							
3	1	1E8665-61300	シテンメタル CMP (12)	1							
4	1	1E8665-61330	ジ`ヨイント10	1							
5	2	1C6700-33030	セツトピ`ン	1							
6	2	22242-000200	トメワC(ジ`ク 20	1							
7	1	1E8665-61340	ツインア`ム	1							
8	1	1E8665-61351	シテンジ`クウケ	1							
9	1	1E8665-61361	ターニング`メタル	1							
10	1	1E8665-61370	ピ`ン 10X28. 5	1							
11	1	1E8665-61380	ベ`アリング` 6806UU	2							
12	1	1E8665-61390	カラー30X34X2	1							
13	1	1E8665-61400	カラー13X16X25	1							
14	1	1E8665-61420	リーマボ`ルト 8 (ZC)	2							
15	1	1E8665-61480	ベ`ベルギ`ヤ 14T	1							
16	1	1E8665-61490	クド`ウシヤフト	1							
17	1	1E8665-61500	ジ`ユウド`ウギ`ヤ CMP	1							
18	1	1E8665-61830	ガ`イド`ステ` A (12)	1							
19	1	1E8720-61830	ガ`イト`ステ`	1							
20	1	1E8665-61860	ハーネスガ`イト`ステ` (12)	1							
21	1	1E8665-61882	ハーネスガ`イト` (12)	1							
22	1	1E8665-61890	セツトボ`ルト 8 (ZD)	1							
23	1	22137-080000	サ`ガ`ネ(ミカ`キ 8	2							
24	1	22217-080000	バ`ネサ`ガ`ネ 8	1							
25	1	22217-080000	バ`ネサ`ガ`ネ 8	1							
26	1	22217-080000	バ`ネサ`ガ`ネ 8	2							
27	1	22252-000421	トメワC(ア`ナ 42	1							
28	1	22272-000100	トメワE 10	1							
29	1	22492-040282	ミゾ`ツキピ`ンC 4X28	1							
30	1	22550-050150	キー 5X15	1							
31	1	24104-060014	ベ`アリング` 6001UU	2							
32	1	24104-060014	ベ`アリング` 6001UU	2							
33	1	24104-060034	ベ`アリング` 6003UU	1							
34	1	24104-062014	ベ`アリング` (6201DDU)	1							
35	1	26014-060162	ボ`ルト(ヒラ+バ`ネ 6X 16	2							
36	1	26014-080202	ボ`ルト(ヒラ+バ`ネ 8X 20	2							
37	1	26014-080202	ボ`ルト(ヒラ+バ`ネ 8X 20	2							
38	1	26014-080202	ボ`ルト(ヒラ+バ`ネ 8X 20	1							
39	1	26014-080252	ボ`ルト(ヒラ+バ`ネ 8X 25	3							
40	1	26347-080002	ナツト 8	1							
41	1	26717-080002	ナツト 8	1							

Fig. 34. ステアリング操作 (2)



NPC-4029 34. ステアリング操作 (2)

(A)=YWH1400

(B)=

(C)=

(D)=


(E)=

(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6910-37320	ピン 5X40 (10)	1							
2	1	1E4760-43090	リンクホ-ル BL8D	2							
3	1	1C6720-47610	リンクホ-ル BL6D	1							
4	1	1E3080-47660	ナット 6 (Lネジ)	2							
5	1	1E8720-61140	デ-イメントホ-ス CMP (ZC)	1							
6	1	1E3100-61200	シュツリヨクパイプ FR	1							
7	1	1E8720-61200	キリカエシク CMP (ZC)	1							
8	1	1E3100-61230	シュツリヨクシャフト T	1							
9	1	1E3100-61350	レンケツシャフト	1							
10	1	1E8720-61370	レンケツア-ム (12)	1							
11	1	1E8665-61530	スベ-サ 10X18X1	2							
12	1	1E8665-61541	タ-ンツキビ-ン	2							
13	1	1E8665-61550	チヨクシヨット* (ZW)	1							
14	1	1E8665-61560	センカイロツト* (ZW)	1							
15	1	1E8665-61570	レンケツロツト* (ZC)	1							
16	1	1E8665-61630	センカイリンク CMP	1							
17	1	1E8665-61720	チヨウセイロツト* (ZC)	2							
18	1	1E8720-61720	チヨウケツア-ムホ-ス CMP	1							
19	1	1E8665-61730	フ-ツシュ 8X10X5	2							
20	1	1E8720-61750	チヨウケツア-ム CMP	1							
21	1	1E8665-61780	リンクホ-ル BL6D-L	2							
22	1	1E8720-61901	キリカエア-ム A CMP	1							
23	1	1E8720-61931	キリカエア-ム B CMP	1							
24	1	1E8720-61950	スフ-ル	1							
25	1	1E8720-61980	ロツトエンド HS6	1							
26	1	1E8720-61990	ベ-アリング 6903LLU	2							
27	1	1E8050-63130	パ-ネ 1.6X9.4X25	1							
28	1	1E8665-63251	ノブ (M6X15)	1							
29	1	1E8540-63270	NC08 シ-ヨイント	2							
30	2	1E8540-63280	キヨウリヨクセツトビ-ン	4							
31	1	1E8250-63700	Fカタブ-ン 5X25 (H)	2							
32	1	1E4030-99340	ワリビ-ン 1.6X8	1							
33	1	22137-050000	サ-ガ-ネ (ミガキ 5)	2							
34	1	22137-080000	サ-ガ-ネ (ミガキ 8)	2							
35	1	22137-080000	サ-ガ-ネ (ミガキ 8)	1							
36	1	22157-060000	サ-ガ-ネ (タ-イマル 6)	2							
37	1	22217-060000	バ-ネサ-ガ-ネ 6	2							
38	1	22217-060000	バ-ネサ-ガ-ネ 6	4							
39	1	22217-080000	バ-ネサ-ガ-ネ 8	2							
40	1	22217-080000	バ-ネサ-ガ-ネ 8	1							
41	1	22242-000200	トメワC (ジ-ク 20)	1							
42	1	22242-000250	トメワC (ジ-ク 25)	2							
43	1	22242-000250	トメワC (ジ-ク 25)	1							
44	1	22417-200150	ワリビ-ン 2.0X 15	2							
45	1	24104-060014	ベ-アリング 6001UU	1							
46	1	24104-060034	ベ-アリング 6003UU	1							
47	1	24104-060054	ベ-アリング (6005DDU)	2							
48	1	24190-120001	スチ-ルホ-ル (3/8)	1							
49	1	24550-010150	ド-ライフ ツシュ 10X15	2							
50	1	24550-010200	ド-ライフ ツシュ 10X20	2							
51	1	24550-012200	ド-ライフ ツシュ	2							
52	1	24550-017150	ド-ライフ ツシュ 17X15	2							
53	1	24550-020200	ド-ライフ ツシュ 20X20	2							
54	1	26717-060002	ナット 6	2							

++ CONTINUE ++

Fig. 34. ステアリング操作（２）




NPC-4029 34. ステアリング操作（２）

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量	I R					
					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
55	1	26717-060002	ナット	6	6					
56	1	26717-060002	ナット	6	1					
57	1	26717-080002	ナット	8	4					
58	1	26717-080002	ナット	8	1					
59	1	26911-120122	トメネジ (ヒラ 12X12)		1					

Fig. 35. サイドコラム




NPC-4029 35. サイドコラム

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1F4124-44410	ツマミツキボルト 6X10	2							
2	1	1F4124-44410	ツマミツキボルト 6X10	2							
3	1	1F4124-44410	ツマミツキボルト 6X10	5							
4	1	1E6250-45310	2ハ ン ソウジ フタ B (14)	1							
5	1	1K1140-61250	メーターハネル (20)	1							
6	1	1K1140-61280	コラムエカハ (20)	1							
7	1	1K1140-61300	サイドコラムエカハ (20)	1							
8	1	1E3050-61351	ハネルシート(マエ)	1							
9	1	1E3050-61361	コティシート(マエ)	1							
10	1	26367-080002	ツハ ツキナツト 8	1							
11	1	1K1140-61400	サイドハネルマエ (20)	1							
12	1	1E6690-61470	ネジ(ヒラハ 6X16	7							
13	1	7E3100-61508	サイドコラムカハ A PL (20)	1							
14	1	1K1140-61521	サイドコラムカハ B (20)	1							
15	1	1K1140-61541	サイドコラムカハ C (20)	1							
16	1	1K1140-61551	サイドコラムカハ D (20)	1							
17	1	1K1140-61561	サイドコラムカハ E (20)	1							
18	1	1K1140-61601	サイドコラムフレーム (20)	1							
19	1	1K1140-61751	サイドハネルウエ (20)	1							
20	1	1K1140-61800	ボジ ヨステー (20)	1							
21	1	1K1140-61900	ボウジ ンフィルタ	1							
22	1	1K1140-61921	フィルタホルダ (20)	1							
23	1	1K1140-61970	シール25X213X372	1							
24	1	1E8645-62350	アナカゲシタ	1							
25	1	1E6310-68450	ホースモルト 100	1							
26	1	26014-060162	ボルト(ヒラハ 6X 16	7							
27	1	26014-060162	ボルト(ヒラハ 6X 16	5							
28	1	26014-060162	ボルト(ヒラハ 6X 16	4							
29	1	26014-060162	ボルト(ヒラハ 6X 16	4							
30	1	26014-060162	ボルト(ヒラハ 6X 16	6							
31	1	26014-060162	ボルト(ヒラハ 6X 16	2							
32	1	26014-080202	ボルト(ヒラハ 8X 20	6							
33	1	26014-080202	ボルト(ヒラハ 8X 20	1							

Fig. 36. ブレーキ操作




36. ブレーキ操作

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E4890-13210	ハネ 1.2X53X11.2	1							
2	1	1E3100-63100	ペダルロッドレバー	1							
3	1	1E8720-63110	サガネ 19X44 (12)	1							
4	1	1E8720-63501	ブレーキペダル (12)	1							
5	1	1E3100-63550	ブレーキワイヤ	1							
6	1	1E3100-63600	ブレーキシテンジク (12)	1							
7	1	1E8380-63600	ハネ2.3X15.8X105	1							
8	1	1E6741-63660	ハネ 20X86.5	1							
9	1	26019-080162	ボルト(オオマルスハ 8X 16	1							
10	1	1E6750-94690	ホースガイド 6	1							
11	1	22117-060000	サガネ(コマル 6	1							
12	1	22272-000150	トメウE 15	1							
13	1	22417-160120	ワリピン 1.6X 12	1							
14	1	22550-050300	キー 5X30	1							
15	1	26014-060122	ボルト(ヒラハネ 6X 12	2							

Fig. 37. 主変速操作



(A) = YWH1400

(B) =

(C) =


(D) =

(E) =

(F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E4890-14200	カラー 8. 3X11. 2X7	2							
2	1	1E8445-45590	ナット M8X30	1							
3	1	1E8100-61200	フランジ クラケ17	1							
4	1	1E8720-61330	ホキヨウサ ガネ	1							
5	1	1E8720-61451	レンケツシヤフトウケ (12)	1							
6	1	1E8540-63450	ロッド エンド 8R	1							
7	1	1E8540-63460	ロッド エンド 8L	1							
8	1	1E8050-64210	プレート 65	2							
9	1	1E8050-64222	ニメンハバ ザガネ 25	1							
10	1	1E8050-64230	サラハネ 62X16	2							
11	1	1E8050-64250	サラハネオサエイト 65	1							
12	1	1E6310-64260	ロッド ネジ	1							
13	1	1E3100-64500	シユベンソクレハ シデン	1							
14	1	1E3100-64540	ロッド 8X266	1							
15	1	1E8230-64560	レハーストツバ (12)	1							
16	1	1E3100-64590	ニュートラルリンクイタ	1							
17	1	1E8230-64600	シユベンソクイタハネ (12)	1							
18	1	1E8720-64600	ニュートラルアーム	1							
19	1	1E3100-64630	シユベンソクアーム	1							
20	1	1E8645-64633	ニュートラルプレート (12)	1							
21	1	1E3100-64650	ニュートラルシク	1							
22	1	1E8560-64680	カツブ 45A	1							
23	1	1E8560-64690	カツブ 45B	1							
24	1	1E8060-65840	ベアリング 6901ZZ	2							
25	1	1E8560-75180	ザガネ 8. 5X28X3. 2	2							
26	1	22117-080000	ザガネ (コマル 8	2							
27	1	22117-080000	ザガネ (コマル 8	2							
28	1	22217-080000	ハネザガネ 8	2							
29	1	22217-080000	ハネザガネ 8	2							
30	1	22217-080000	ハネザガネ 8	2							
31	1	22242-000150	トメワC (シク 15	1							
32	1	22242-000150	トメワC (シク 15	1							
33	1	22351-030020	スプリング ピン 3. 0AX 20	1							
34	1	22551-050180	キー 5X18	1							
35	1	24550-015150	ドライブ ツシ 15X15	2							
36	1	24550-015150	ドライブ ツシ 15X15	2							
37	1	26013-060162	ホルト (ハネ 6X 16	2							
38	1	26014-080162	ホルト (ヒラハネ 8X 16	1							
39	1	26014-080202	ホルト (ヒラハネ 8X 20	2							
40	1	26014-080202	ホルト (ヒラハネ 8X 20	2							
41	1	26116-060254	ホルト 6X 25	1							
42	1	26717-060002	ナット 6	1							
43	1	26717-080002	ナット 8	1							
44	1	26717-080002	ナット 8	1							
45	1	26717-080002	ナット 8	1							
46	1	26717-080002	ナット 8	2							
47	1	26717-080002	ナット 8	2							
48	1	26737-160002	ナット (ホソ 16	1							
49	1	26777-160002	トメナット (ホソ 16	1							
50	1	26966-080202	トメホルト (クホミ 8X20	1							

Fig. 38. 副変速操作




NPC-4029 38. 副変速操作

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E4760-43090	リング・ボール BL8D	2							
2	1	1E6190-56440	ビ・ロ・ボールロッド・エンド	1							
3	1	1E8540-63460	ロッド・エンド 8L	1							
4	1	1E3100-64151	フクヘンソクシテンサ R (12)	1							
5	1	1K1140-64181	フクヘンソクシテンサ L (12)	1							
6	1	1E6740-64200	リング・ボール BL8DL	1							
7	1	1K1140-64200	フクヘンソクシテン CMP	1							
8	1	1E6310-64250	ビ・ロ・ボールロッド・L	1							
9	1	1K1140-64250	ハーネスガイド・イタ (12)	1							
10	1	1E6310-64260	ロッド・ネジ	1							
11	1	1E6310-64260	ロッド・ネジ	2							
12	1	1E3100-64300	フクヘンソクレバ	1							
13	1	1E3100-64330	ロッド 8X300	1							
14	1	1E3100-64350	フクヘンソクアームウエ (12)	1							
15	1	1E3100-64380	フクヘンソクロッド・ウエ	1							
16	1	1E3100-64402	フクヘンソクアームシタ (12)	1							
17	1	1E3100-64420	フクヘンソクロッド・シタ	1							
18	1	1E8060-64750	ヘンソクレバ・ニギリ 13	1							
19	1	1E8680-68640	カラー 9X12X5	1							
20	1	1E8570-97200	Yマーク(レバ・ニギリ	1							
21	1	22117-080000	サ・ガ・ネ(コマル 8	5							
22	1	22217-080000	バ・ネサ・ガ・ネ 8	6							
23	1	22242-000150	トメワC(ジク 15	2							
24	1	22272-000120	トメワE 12	1							
25	1	22272-000120	トメワE 12	2							
26	1	22551-050180	ギヤ 5X18	1							
27	1	24550-015150	ドライブ・ツシュ 15X15	2							
28	1	24550-015150	ドライブ・ツシュ 15X15	4							
29	1	26014-080202	ホルト(ヒラハ・ネ 8X 20	4							
30	1	26014-080202	ホルト(ヒラハ・ネ 8X 20	2							
31	1	26717-080002	ナット 8	1							
32	1	26717-080002	ナット 8	2							
33	1	26717-080002	ナット 8	2							
34	1	26717-080002	ナット 8	4							


Fig. 39. 操作ロッド



NPC-4029 39. 操作ロッド


(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194150-22480	ナット (Lネジ 10	2							
2	1	1E4760-43090	リンクホルル BL8D	2							
3	1	1C6281-52320	スケットメスナツブピン (8 (ZC)	2							
4	1	1E8400-63791	アシヤストナツト 10 (LR	2							
5	1	1E6680-64370	リンクホルル RBL10BD	4							
6	1	1E3100-64700	チョクシンアーム A	1							
7	1	1E8540-64701	ファイナルロツト T	1							
8	1	1K1140-64750	センカイアーム A (12)	1							
9	1	1E8730-64770	ファイナルロツト	1							
10	1	1E3100-64800	チョクシンアーム B (12)	1							
11	1	1E3100-64850	センカイアーム B (12)	1							
12	1	1K1140-64900	チョクシンロツト 12X680	1							
13	1	1K1140-64920	センカイロツト 12X970	1							
14	1	1E3100-64940	ロツト 12X145	2							
15	1	1E3100-64950	チョクシンリンクシテンイタ (12)	1							
16	1	1E3100-64980	センカイリンクシテンイタ (12)	1							
17	1	22137-080000	サガネ (ミガキ 8	4							
18	1	22217-080000	ハネサガネ 8	2							
19	1	22217-100000	ハネサガネ 10	4							
20	1	22242-000120	トメワC (ジク 12	1							
21	1	22242-000250	トメワC (ジク 25	1							
22	1	22272-000120	トメワE 12	2							
23	1	22550-050150	キー 5X15	1							
24	1	24550-015150	ドライブツシユ 15X15	4							
25	1	26014-080202	ボルト (ヒラハネ 8X 20	4							
26	1	26116-080302	ボルト 8X 30	1							
27	1	26717-080002	ナツト 8	2							
28	1	26717-080002	ナツト 8	2							
29	1	26717-100002	ナツト 10	10							
30	1	26966-080202	トメボルト (クボミ 8X20	1							
31	1	26717-080002	ナツト 8	2							



No.	レベル	部品番号	部品名	数量						R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	1E8230-43801	アウターウケザ*	2						
2	1	1E6570-64751	ヘンソクレバ* ニギ* リ 13	2						
3	1	1K1140-65000	フレールクラツチレバ* ー	1						
4	1	1K1140-65101	ヘ* ールクラツチレバ* ー	1						
5	1	1K1140-65161	クラツチワイヤ	1						
6	1	1K1140-65161	クラツチワイヤ	1						
7	1	1K1140-65200	クラツチレバ* ーシデン (12)	1						
8	1	22157-060000	ザ* カ* ネ (タ* イマル 6	2						
9	1	22272-000120	トメW E 12	2						
10	1	22272-000120	トメW E 12	2						
11	1	24550-015150	ド* ライフ* ツシュ 15X15	2						
12	1	24550-015150	ド* ライフ* ツシュ 15X15	2						
13	1	26014-080252	ホ* ルト(ヒラ+ハ* ネ 8X 25	2						
14	1	26367-060002	ツバ* ツキナツト 6	2						

Fig. 41. 配 管




NPC-4029 41. 配 管

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6690-03140	ワイヤートメバント 300	1							
2	1	1E8730-66250	サクションフランジ	1							
3	1	1E8780-66280	サクションホース	1							
4	1	1E8445-66310	エアツホース06-1650	1							
5	1	1E8780-66320	ドレンホース 6-222	1							
6	1	1E6681-66370	ストレナー CMP	1							
7	1	1E8720-66450	コネクタG1/2-1/2	1							
8	1	1E8230-66460	サツキエルホ 1/2-3/8	1							
9	1	1E6680-66470	サツキエルホ 3/8	1							
10	1	1E8420-66520	エアツホース04-1450	2							
11	1	1E8420-66530	エアツホース04-1370	2							
12	1	1E8130-66770	サツキエルホ 1/2-20	1							
13	1	1E6030-67030	90° エルボ (12)	8							
14	1	1E6680-79750	クランプ コム 19	2							
15	1	1E6102-84960	ワイヤートメバント 250	2							
16	1	1E6102-84970	ワイヤートメバント 140	1							
17	1	22217-060000	バネサガネ 6	3							
18	1	23000-028000	ホースクリップ 28	2							
19	1	23000-035000	ホースクリップ 35	2							
20	1	24311-000200	リング 1A P 20.0	1							
21	1	26116-060402	ホルト 6X 40	3							

Fig. 42. 配管 (HST)




NPC-4029 42. 配管 (HST)

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8730-66201	フィルタステー-A (12)	1							
2	1	1E8730-66210	フィルタステー-B	1							
3	1	1E8730-66220	カラ10. 1X13. 8X14	2							
4	1	1E8540-66300	トレンホース 6-100	1							
5	1	1E8730-66301	ユアツホース08-420	1							
6	1	1E8640-66310	ユアツホース08-400	1							
7	1	1E8560-66350	HPフィルタ ASY	1							
8	2	1E8560-66360	ヘッド ASY	1							
9	2	1E8560-66370	エレメントASY	1							
10	1	1E8730-66350	ニツプル 1/2	1							
11	1	1E8560-66400	サツキエルホース 3/4-1/2	2							
12	1	1E8230-66621	トレンホース6-89	1							
13	1	1E8361-66750	オイルクーラ	1							
14	1	1E8361-66801	クーラホルダ	2							
15	1	1E8720-76430	クローメット 18 (ホル)	2							
16	1	1E6680-79750	クランプ コム 19	2							
17	1	1E6102-84970	ワイヤートメハント 140	2							
18	1	22137-080000	サガネ (ミガキ 8	2							
19	1	22157-100000	サガネ (タイマル 10	2							
20	1	22217-080000	ハネサガネ 8	2							
21	1	23000-028000	ホースクリップ 28	2							
22	1	23000-035000	ホースクリップ 35	2							
23	1	26013-100352	ホルト (ハネ 10X 35	2							
24	1	26014-080162	ホルト (ヒラハネ 8X 16	4							
25	1	26014-080202	ホルト (ヒラハネ 8X 20	2							
26	1	26647-080202	チヨウホルト 8X20	2							

NPC-4029
Fig. 43. バルブ




NPC-4029 43. バルブ

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-66011	バルブ CV6-YWH	1							
2	1	1K1140-66040	バルブ トリツケイタ (12)	2							
3	1	1K1140-66060	デシジョンシートサ A (12)	1							
4	1	1K1140-66070	デシジョンシートオサエ (12)	1							
5	1	1K1140-66090	デシジョンカハシート	1							
6	1	1E8737-66351	サーシ アブソーバステー	1							
7	1	26014-080202	ホルト (ヒラハネ 8X 20)	4							
8	1	26014-080252	ホルト (ヒラハネ 8X 25)	2							
9	1	26367-080002	ツハ ツキナツ 8	4							
10	1	26367-080002	ツハ ツキナツ 8	3							
11	1	26367-080002	ツハ ツキナツ 8	2							

Fig. 44. ステップフレーム




NPC-4029 44. ステップフレーム

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8540-04780	シール 10X15X560	1							
2	1	1E8720-61050	コラムトリツケイタ L (12)	1							
3	1	1E8720-61061	コラムトリツケイタ R (12)	1							
4	1	1E6690-61470	ネジ (ヒラハネ) 6X16	2							
5	1	1E3100-68350	ホジ ヨステップ (12)	1							
6	1	1E3100-68360	ホジ ヨステップ シタタイ (12)	1							
7	1	1E3100-68400	ヘダ ルシテンフレーム (12)	1							
8	1	1E3100-68501	ステップ フレーム (12)	1							
9	1	1K1140-68840	ステップ イタウシロ A (12)	1							
10	1	1K1140-68860	ステップ イタウシロ B (12)	1							
11	1	1E3100-68900	ステップ イタマエ (12)	1							
12	1	1E3100-68921	ステップ イタナカ (12)	1							
13	1	1K1140-68930	シートオサエ (12)	1							
14	1	1K1140-68951	エアクリナカハ ーシート	1							
15	1	1K1140-68961	ステップ タンサカハ ー (12)	1							
16	1	1E8420-84910	ジザ イフ ツシュ 50	2							
17	1	22217-100000	ハネザ ガネ 10	2							
18	1	24550-020200	ドライブ ツシュ 20X20	2							
19	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	1							
20	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	2							
21	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	3							
22	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	1							
23	1	26014-080162	ボルト (ヒラハネ) 8X 16	6							
24	1	26014-080202	ボルト (ヒラハネ) 8X 20	4							
25	1	26014-080252	ボルト (ヒラハネ) 8X 25	8							
26	1	26014-080452	ボルト (ヒラハネ) 8X 45	2							
27	1	26014-120252	ボルト (ヒラハネ) 12X25	10							
28	1	26116-101902	ボルト 10X190	2							
29	1	26717-100002	ナット 10	2							


Fig. 45. ステップカバー



NPC-4029 45. ステップカバー

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8720-68000	ステップ ハイザー	1							
2	1	1E3100-68251	ステップ カバー (50)	1							
3	1	1E4320-99120	+ボルト (AW6X16クロ	4							
4	1	26014-060162	ボルト (ヒラ+ハネ 6X 16	5							



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8560-69251	ドライバーシート	1							
2	1	1A1140-58050	スタント ニギリ	1							
3	1	1E8560-69300	シートスライド トリツケサ (12)	1							
4	1	1E8230-69330	ピン 16X259	2							
5	1	1E8560-69350	シートスライド (12)	1							
6	1	22117-160000	サガネ (コマル 16	2							
7	1	22372-160000	スナツフ ピン JASO 16	2							
8	1	26013-080162	ボルト (ハネ 8X 16	4							
9	1	26367-080002	ツバ ツキナツ 8	4							

Fig. 47. シャーシフレーム




NPC-4029 47. シャーシフレーム

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-71001	シャーシフレーム (UF0 (12)	1							
2	1	1K1140-72280	リンクツチャネル	2							
3	1	22217-160000	パネル 16	8							
4	1	26156-160352	ボルト 16X 35	8							

Fig. 48. ミッション取付




NPC-4029 48. ミッション取付

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6690-35500	サ ^ガ ネ12X28X4.5 (12)	2							
2	1	22137-140000	サ ^ガ ネ(ミ ^ガ キ 14	4							
3	1	22217-120000	ハ ^ネ サ ^ガ ネ 12	2							
4	1	22217-140000	ハ ^ネ サ ^ガ ネ 14	4							
5	1	26116-121802	ボ ^{ルト} 12X180	2							
6	1	26156-140302	ボ ^{ルト} (ホ ^ソ) 14X 30	4							
7	1	26717-120002	ナ ^ツ ト 12	2							

Fig. 49. トラックフレーム




NPC-4029 49. トラックフレーム

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-72500	トラックフレームL (UFO (12)	1							
2	1	1K1140-72700	トラックフレームR (UFO (12)	1							

NPC-4029
Fig. 50. アイドラ




NPC-4029 50. アイドラ

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	7E8369-73001	アイドラ ASY	2							
2	2	7E8369-73021	アイドラシク ASY	2							
3	3	1E8361-35430	ベアリング 6206R	4							
4	3	1E8369-73020	アイドラシク	2							
5	3	1E8255-73060	シール 40X62X12	4							
6	3	1E8255-73070	スリッパ 30X40X17	4							
7	3	1E8255-73080	ホウシンカバー 71 (12)	4							
8	3	22212-160000	パネサガネ 16	4							
9	3	22252-000620	トメワC(ア) 62	4							
10	3	23414-160000	パッキン(マル) 16	2							
11	3	24761-060000	グリスツブ 6X1	2							
12	3	26677-160002	フクロナット(ホ) 16	2							
13	3	26737-160002	ナット(ホ) 16	4							
14	2	1E8369-73010	アイドラ 260 (12)	2							
15	1	1E6140-54720	ワッシャ 15X40X6	2							
16	1	7E8780-73030	テンションホル 325 ASY	2							
17	2	1E8380-73020	タカナット M14	2							
18	2	26717-140002	ナット 14	4							
19	1	1E8380-73040	アイドラテンションウケ (12)	2							
20	1	1E8369-73050	アイドラメタル A (12)	2							
21	1	1E8369-73100	アイドラメタル B (12)	2							
22	1	1E8380-73050	マワリメ	2							
23	1	22360-060000	スナツフピン 6	2							
24	1	22487-060400	ヒラアタマピン 6X 40	2							
25	1	26014-080162	ホルト(ヒラ+パネ) 8X 16	2							

Fig. 51. トラックローラ




NPC-4029 51. トラックローラ

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	7E8380-73100	トラックローラ B ASY	8							
2	2	7E8380-73250	トラックローラシク ASY	8							
3	3	1E8361-35430	ベアリング 6206R	16							
4	3	1E8255-73030	カラー 31X40X34	8							
5	3	1E8255-73040	サカネ 16. 5X40X8	8							
6	3	1E8255-73060	シール 40X62X12	8							
7	3	1E8255-73070	スリフ 30X40X17	8							
8	3	1E8255-73080	ハウスカバー 71 (12)	8							
9	3	1E8100-73100	ローキヤツ ホルトA	8							
10	3	1E8380-73250	トラックローラシク	8							
11	3	1E6910-73540	ク リスキャツ	8							
12	3	22252-000620	トメワC (アナ 62	8							
13	3	24761-060000	ク リスニツブ ル MT6X1	8							
14	3	26677-160002	フクロナツト (ホソ 16	8							
15	3	26737-160002	ナツト (ホソ 16	8							
16	2	1E8255-73011	トラックローラ B (12)	8							


Fig. 52. イコライザー



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8080-54460	メクラフタ (ツバ) 62	2							
2	1	1E8255-73020	トラツクローラジク B	2							
3	1	1E8255-73030	カラ-31X40X34	2							
4	1	1E8255-73040	サカネ 16. 5X40X8	2							
5	1	1E8255-73060	シール 40X62X12	2							
6	1	1E8255-73070	SIスリーブ 30X40X17	2							
7	1	1E8255-73080	ホウシシカバ-71 (12)	2							
8	1	7E8235-73290	イコライザ ASSY	4							
9	2	7E8235-73550	トラツクローラジク E ASY	4							
10	3	1E6820-73230	シールKCY25 52 10	8							
11	3	1E8235-73551	トラツクローラジク	4							
12	3	22212-160000	ハネ サカネ 16	8							
13	3	22252-000520	トメワC (ア) 52	16							
14	3	22550-050201	キー (カタマル) 5X20	8							
15	3	24101-062054	ベアリング 6205	8							
16	3	24761-060000	クレスニツフル MT6X1	4							
17	3	26677-160002	フクロナツト (ホソ) 16	4							
18	3	26737-160002	ナツト (ホソ) 16	4							
19	2	1E6820-73200	トラツクローラ 150 (12)	8							
20	1	1E8255-73251	イコライザアーム 225 (12)	2							
21	1	22252-000620	トメワC (ア) 62	4							
22	1	24101-062064	ベアリング 6206	4							
23	1	26677-160002	フクロナツト (ホソ) 16	2							
24	1	26737-160002	ナツト (ホソ) 16	2							

Fig. 53. クローラガイド、スプロケット




NPC-4029 53. クローラガイド、スプロケット

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8780-73450	クローラガイド C (12)	2							
2	1	1E8730-73460	クローラガイド A (12)	2							
3	1	1E8730-73480	クローラガイド B (12)	2							
4	1	22212-160000	パネサカネ 16	8							
5	1	22212-160000	パネサカネ 16	8							
6	1	26156-160252	ボルト (ボ) 16X25 (26152-ハ	8							
7	1	26156-160552	ボルト (ボ) 16X 55	8							
8	1	1E8730-73010	スプロケット 7TX173 (12)	2							
9	1	1E8540-73360	シールカバー 91 (12)	2							
10	1	1E6740-73720	ワッシャ 24. 5X50X8 (12)	2							
11	1	26737-240002	ナット (ボ) 24	2							
12	1	26777-240002	トメナット (ボ) 24	2							

Fig. 54. キャリアローラ



NPC-4029 54. キャリアローラ

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	7E8235-73600	キャリアローラ ASY	2							
2	2	7E8235-73540	ローリング ASY	2							
3	3	1E6050-63110	カラー 10.5X28X3.2 (ZC)	4							
4	3	1E6460-73061	SIスリーブ 20 25 13	2							
5	3	1E6310-73130	カラー 20.4X25X18	2							
6	3	1E6470-73200	ローマワリトメ	2							
7	3	1E8235-73540	ローリング	2							
8	3	1E6460-73080	カラー20X41X3.2	2							
9	3	1E6570-73880	シールKCY 25 42 8	2							
10	3	22252-000420	トメワC(アナ 42	2							
11	3	24101-060044	ベアリング #6004 (42)	4							
12	3	24761-060000	クリスニツフル MT6X1	2							
13	3	26043-100252	ボルトボソ(ハネ 10X25	4							
14	2	1E8235-73501	キャリアローラ 120 (12)	2							



[illegible]

Fig. 56. スイング (1)




NPC-4029 56. スイング (1)

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8445-73000	スイングアーム マイ L (12)	2							
2	1	1E8445-73020	スイングアーム マイ R (12)	2							
3	1	1E8235-73090	スイング シテンメタル (12)	4							
4	1	1E8235-73720	シテンパイプ (C) (12)	2							
5	1	1E8080-73780	ターストシール 50	8							
6	1	1E8255-73870	アームオサエサガネ A (12)	4							
7	1	1E8322-73880	ターストシール 60	8							
8	1	22137-140000	サガネ(ミガキ 14	8							
9	1	22137-140000	サガネ(ミガキ 14	4							
10	1	22217-140000	ハネサガネ 14	16							
11	1	24550-020300	ドライブツシュ 20X30	4							
12	1	24550-050300	ドライブツシュ50X30	8							
13	1	24550-060300	ドライブツシュ 60X30	8							
14	1	24761-060000	クリスニツフル MT6X1	8							
15	1	26013-100352	ホルト(ハネ 10X 35	8							
16	1	26156-140302	ホルト(ホソ 14X 30	16							


Fig. 57. スイング（２）



NPC-4029 57. スイング（２）


(A) =YWH1400
(B) =
(C) = (D) =
(E) =
(F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8380-73260	レンケツロツト*マE	2							
2	1	1E8235-73330	カラー 12X8X4	8							
3	1	1E8235-73351	シテンビ*ン	8							
4	1	1E8730-73651	シリクタ* 25X60X75 (12)	2							
5	1	1E8737-73700	レンケツロツト*ウシロL (12)	1							
6	1	1E8380-73740	アジ*ヤストナツト	2							
7	1	1E8737-73750	レンケツロツト*ウシロR (12)	1							
8	1	1E8730-73770	シテンバ*イフ*ウケ (12)	2							
9	1	1E8380-73910	ナツト M24L	2							
10	1	26019-080162	ボ*ルト(オオマルス*ハ* 8X 16	8							
11	1	26737-240002	ナツト(ホソ 24	2							



No.	レベル	部品番号	部品名	数量						R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	1K1140-04200	ホースカイト [®]	(20)	2					
2	1	1K1140-75001	ルームワック L	(20)	1					
3	1	1K1140-75051	ルームワック R	(20)	1					
4	1	1K1140-75151	ルームワック ウォン	(20)	1					
5	1	1K1140-75421	ルームワックレンゲツフレーム	(20)	1					
6	1	1K1140-75500	ルームフレーム CP	(20)	1					
7	1	26013-100252	ホートルト(ハネ) 10X 25		8					
8	1	26013-120252	ホートルト(ハネ) 12X 25		4					
9	1	26013-120252	ホートルト(ハネ) 12X 25		4					
10	1	26013-120252	ホートルト(ハネ) 12X 25		2					
11	1	26013-120302	ホートルト(ハネ) 12X 30		8					
12	1	26014-080202	ホートルト(ヒラ+ハネ) 8X 20		2					

Fig. 59. エンジンルーム枠



NPC-4029 59. エンジンルーム枠

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1091-22830	ク ロメツトA	2							
2	1	1E6310-68450	ホースモルト 100	2							
3	1	1E8230-75771	ホウシ ンシ ール 420	1							
4	1	1E8720-75800	シ ール 5X15X470	2							
5	1	1K1140-76000	ル ームフ レーム (12)	1							
6	1	26014-100202	ボ ル ト (ヒ ラ+ハ ネ 10X 20	3							
7	1	26014-080202	ボ ル ト (ヒ ラ+ハ ネ 8X 20	2							

Fig. 60. エンジンルームカバー

(A)=YWH1400


(B)=

(C)=

(D)=

(E)=


(F)=



No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1D4220-14080	シール 15X15X370	1							
2	1	1E6690-35500	サガネ 12X28X4.5 (12)	1							
3	1	1E6680-38480	スベ-サ 5	2							
4	1	1E6680-38480	スベ-サ 5	1							
5	1	1E6693-45240	ロックレバーモトシハネ	1							
6	1	26367-060002	ツバツキナット 6	7							
7	1	1D4220-58960	シール 15X15X335	1							
8	1	1E8540-62430	アシストバー	1							
9	1	1E8560-75180	サガネ 8.5X28X3.2	2							
10	1	1E8560-75180	サガネ 8.5X28X3.2	3							
11	1	7K1140-75252	シートコラム PLシキミ (20)	1							
12	1	1E8560-75370	ロックアーム	1							
13	1	1E3100-75390	ロックウケ	1							
14	1	1K1140-75390	ロックレバー	1							
15	1	1E8560-75400	アームシテン	1							
16	1	1E8560-75420	エルムウライタウエ (10)	1							
17	1	1E8230-75431	エルムカイトアーム	1							
18	1	1E8645-75480	エルムカイトアーム アト	1							
19	1	1E8560-75501	ボウジソフイルタウエ (20)	1							
20	1	1E8560-75550	ルームシタカバー (10)	1							
21	1	1E8560-75630	シール 10X15X685	1							
22	1	1E8560-75640	シール 3X15X685	1							
23	1	1E8560-75680	シール 3X15X220	2							
24	1	1E3100-75700	ロックアームシテンサ (12)	1							
25	1	1E8230-75771	ボウジソシール 420	2							
26	1	1E3100-75800	エルムウライタ (50)	1							
27	1	1E8425-75880	コティネジ (RED)	2							
28	1	1K1140-75901	キュウキダクト (12)	1							
29	1	1E3100-75980	ソウジフタシタ	1							
30	1	1E8230-75980	カラー 6X10X3.5	2							
31	1	1E3100-76350	エルムカイトウシテン	1							
32	1	1K1140-76450	エルムコティフレーム (12)	1							
33	1	1E3100-76501	エンジンルーム (50)	1							
34	1	1K1140-76500	キュウキカバー (12)	1							
35	1	1E3100-76520	ボウジソシール 1170	1							
36	1	1E3100-76540	ボウジソシール 210	2							
37	1	1K1140-76601	キュウキエカバー (12)	1							
38	1	1K1140-76650	キュウキコウ (12)	1							
39	1	1E8235-77570	シール 5X10X455	2							
40	1	1S7280-94090	シール 15X15X525	1							
41	1	22117-120000	サガネ (コマル) 12	1							
42	1	22157-080000	サガネ (タ) イマル 8	1							
43	1	22351-030016	スプリングピン 3.0AX 16	1							
44	1	22417-200200	ワリピン 2.0X 20	1							
45	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	4							
46	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	2							
47	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	6							
48	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	12							
49	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ) 6X 16	4							
50	1	26014-080162	ボルト (ヒラハネ) 8X 16	3							
51	1	26014-080162	ボルト (ヒラハネ) 8X 16	10							
52	1	26014-080202	ボルト (ヒラハネ) 8X 20	2							
53	1	26014-080202	ボルト (ヒラハネ) 8X 20	1							
54	1	26014-080202	ボルト (ヒラハネ) 8X 20	2							

++ CONTINUE ++

Fig. 60. エンジンルームカバー




NPC-4029 60. エンジンルームカバー

(A) = YWH1400
(B) =
(C) =
(D) =
(E) =
(F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
55	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+ハネ) 8X 20	8							
56	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+ハネ) 8X 20	2							
57	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+ハネ) 8X 20	2							
58	1	26116-060404	ボルト 6X 40	1							
59	1	26367-060002	ツバ ツキナット 6	4							
60	1	26367-060002	ツバ ツキナット 6	8							
61	1	26367-080002	ツバ ツキナット 8	1							
62	1	26367-080002	ツバ ツキナット 8	2							
63	1	26587-080302	パイントネジ (+ア) 8X30	1							
64	1	26014-060162	ボルト (ヒラ+ハネ) 6X 16	9							
65	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+ハネ) 8X 20	7							

Fig. 61. ルーム枠カバー



NPC-4029 61. ルーム枠カバー

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8130-35551	ロックハンドル	2							
2	1	7K1140-76250	ルーム枠カバー PLシタミ (50)	1							
3	1	1E3100-76400	コティカナク A	1							
4	1	1E3100-76450	コティカナク B	1							
5	1	26014-080202	ボルト (ヒラ+ハネ 8X 20	3							
6	1	26014-080302	ボルト (ヒラ+ハネ 8X 30	1							

(A) =YWH1400 (D)=
(B) = (E)=
(C) = (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6480-77501	ミラー ASY	1							
2	2	1E6480-77530	ミラー	1							
3	2	26557-060162	ナベコネシ* (+7ナ 6X16	2							





Fig. 63. エンジン電装




NPC-4029 63. エンジン電装

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6681-05050	マグネチックリレー	1							
2	1	119650-77910	グロリレー	1							
3	1	1E8665-81200	スターテイングスイッチCMP	1							
4	2	198360-52160	キーCOMP (スベア)	1							
5	2	198360-52330	ワッシャー	1							
6	2	1E8665-81420	リングナット	1							
7	1	1E6690-81650	フュエルスイッチ(フュー)	1							
8	1	1E8540-82100	キリカエSW-2S	1							
9	2	1E8540-82110	スイッチホンタイ(2S)	1							
10	2	1E8540-82200	キリカエスイッチツマミ	1							
11	2	1E8540-82210	トリツケナット	1							
12	1	1E6910-82500	リレー CA-1A (ユウキヨク)	1							
13	1	1E6910-82500	リレー CA-1A (ユウキヨク)	1							
14	1	1E8450-84321	テンションリレーハーネス	1							
15	1	1K1140-84951	コントロールスイッチ (12)	1							
16	1	22117-060000	ザガネ (コマル) 6	2							
17	1	22117-060000	ハネザガネ 6	2							
18	1	26014-060122	ボルト (ヒラ+ハネ) 6X 12	2							
19	1	26014-060122	ボルト (ヒラ+ハネ) 6X 12	2							
20	1	26014-060202	ボルト (ヒラ+ハネ) 6X 20	2							
21	1	26014-060202	ボルト (ヒラ+ハネ) 6X 20	1							
22	1	26014-080122	ボルト (ヒラ+ハネ) 8X 12	4							
23	1	26022-050122	ナベコネジ (ハネ) 5X12	2							
24	1	26717-060002	ナット 6	2							

Fig. 64. 保安作業灯




NPC-4029 64. 保安作業灯

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1W3852-00940	スイッチ ASS'Y	1							
2	1	1C6950-07150	ケイヤケイホウセンサ	1							
3	1	1E8380-81021	レバー-スイッチ 52	1							
4	1	1E8665-81050	ヘッドランプ ASY	1							
5	2	1E8665-81070	バルブ 12V25W/25W	1							
6	2	1E8665-81081	リード CMP	1							
7	1	1E6820-81300	バックサ-	1							
8	1	1E6690-81600	ホ-ンASY	1							
9	1	1E6650-82400	フラツシヤASY	1							
10	1	1E8720-86500	バックスイッチサ-	1							
11	1	26367-060002	ツバ ツキナツト 6	2							
12	1	26014-060122	ホルト (ヒラ+ハネ 6X 12	1							
13	1	26014-060162	ホルト (ヒラ+ハネ 6X 16	1							
14	1	26023-050252	ナベ コネジ (ヒラ+ハネ5X25	1							
15	1	26023-050302	ナベ コネジ (ヒラ+ハネ5X30	2							
16	1	26367-060002	ツバ ツキナツト 6	2							
17	1	26367-060002	ツバ ツキナツト 6	3							

Fig. 65. 警報メータ



NPC-4029 65. 警報メータ

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	172336-16110	OKモニタ	1							
2	2	1E6480-82280	ハルブ 12V3.4W	4							
3	1	172116-17361	ネリヨウユメンゲージ	1							
4	2	933113-10110	デシキユウ (12V 3.4W	1							
5	1	1E8080-81650	ネリヨウセンサ	1							
6	1	1E8555-82250	アワメータ	1							
7	1	26022-050122	ナベコネジ (ハネ5X12	5							

Fig. 66. 走行制御

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8720-61420	スイッチフ ラケット (12)	1							
2	1	1E8720-89250	シールSWABJ	1							
3	1	26014-060162	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ 6X 16	1							
4	1	26116-060202	ボ ルト 6X 20	1							
5	1	26557-030122	ナベ コネシ (+ア 3X12	1							
6	1	26757-060002	トメナツト 6	1							





Fig. 67. バッテリー & 電源




NPC-4029 67. バッテリー & 電源

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	146200-13060	サガネ 7X26X3.2	2							
2	1	1E8780-81060	バッテリーサエ	1							
3	1	1E8780-81070	バッテリーサエホウ	2							
4	1	1E8540-83001	バッテリーケーブル(+)	1							
5	1	1E8450-83060	バッテリータンカハー	1							
6	1	1E8560-83100	ブローヒューズ ケース-3	1							
7	2	1E8450-83120	スローブローヒューズ	3							
8	1	1E8540-83150	バッテリーラスタンシ	1							
9	1	1E8560-83220	バッテリーケーブル(-)	1							
10	1	7E8080-83320	バッテリー PLシキミ	1							
11	1	1E8560-83900	アースセン 13X200	1							
12	1	1E8780-84460	バッテリーキャップカバー	1							
13	1	22137-060000	サガネ(ミガキ) 6	2							
14	1	22360-060000	スナツフピン 6	2							
15	1	26014-100162	ボルト(ヒラ+ハネ) 10	1							
16	1	26367-060002	ツバツキナット 6	2							
17	1	26367-080002	ツバツキナット 8	1							

Fig. 68. ワイヤーハーネス




NPC-4029 68. ワイヤーハーネス

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E6102-83230	バッテリーケーブル クランプ	3							
2	1	1E8780-84070	スターターハーネス	1							
3	1	1K1140-84080	エコモード キリカエハーネス	1							
4	1	1E8730-84091	ステアリング コラムハーネス	1							
5	1	1K1140-84102	ホンキハーネス	1							
6	2	1K1140-82500	リレー (ACM13211M01	14							
7	2	1K1140-82600	リレーBOXカバー (4P	1							
8	2	1K1140-82700	リレーBOXカバー (10P	1							
9	2	1E8060-83400	タイオード ユニット (3A	1							
10	2	1E8230-84040	リテルヒューズ 15A	4							
11	2	1E6680-84510	リテルヒューズ 5A	7							
12	2	1E6680-84520	リテルヒューズ 10A	5							
13	2	1E6680-84530	リテルヒューズ 20A	2							
14	2	1E8230-84800	ヒューズ カバー 20P	1							
15	2	1E8540-84900	タイオード 1.5AX2	2							
16	2	1E8235-84910	タイオード 090 (3A	8							
17	1	1E6820-84200	ハーネス H	1							
18	1	1E6820-84200	ハーネス H	1							
19	1	1E8830-84850	スイオンハーネスステー	1							
20	1	1K1140-84850	デッソウトリツケイタ (20)	1							
21	1	1K1140-84900	センサー ラケツト (12)	1							
22	1	1E6102-84960	ワイヤメハント 250	2							
23	1	1E6102-84970	ワイヤメハント 140	1							
24	1	22417-200200	ワリピン 2.0X 20	2							
25	1	26014-060122	ボルト (ヒラハネ 6X 12	2							
26	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ 6X 16	1							
27	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ 6X 16	1							
28	1	26014-080122	ボルト (ヒラハネ 8X 12	2							
29	1	26014-080122	ボルト (ヒラハネ 8X 12	1							
30	1	26014-080162	ボルト (ヒラハネ 8X 16	2							
31	1	26367-080002	ツバ ツキナツト 8	1							
32	1	26014-080162	ボルト (ヒラハネ 8X 16	2							


Fig. 69. 作業制御



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129211-77920	タイマー (1 SEC.	1							
2	1	1E8100-81350	レバースイッチ	1							
3	2	1E6711-81361	クロスレバースイッチナット (SPPC)	1							
4	1	1E6910-81650	フッシュスイッチ	1							
5	1	1E6820-81700	サージアップソーバ	2							
6	1	1E8540-82150	レバースW (HW)	1							
7	1	1K1140-84800	バックリフトスイッチサ (12)	1							
8	1	1K1140-88101	シユベンソクレバCMP	1							
9	2	1E8540-64050	ゴムフーツ (レット)	1							
10	2	1E8540-81160	ゴムキャツプ A	1							
11	2	1E8560-81170	ゴムキャツプ B	1							
12	2	1E8560-81180	ゴムキャツプ C	2							
13	2	1E8730-88150	ネジキャツプ A	1							
14	2	1E8730-88160	ネジキャツプ B	1							
15	2	1E8730-88170	ネジキャツプ C	1							
16	2	1E8730-88180	ネジキャツプ D	1							
17	2	22857-400161	タツピンネジ 4X 16	2							
18	2	22857-500201	タツピンネジ 5 X20	1							
19	2	26023-050102	ナベコネジ (ヒラハネ 5X10	2							
20	2	1E8737-88120	トグルスイッチ	1							
21	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ 6X 16	2							
22	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ 6X 16	1							
23	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ 6X 16	1							
24	1	26022-050122	ナベコネジ (ハネ 5X12	2							
25	1	26014-060162	ボルト (ヒラハネ 6X 16	1							

NPC-4029
Fig. 70. 水平制御




NPC-4029 70. 水平制御

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1C7080-07050	ケイサセンサ	1							
2	1	1C6660-08170	リレー CA-1B (ユキヨク)	1							
3	1	1E8737-73101	スイッチブ ラケットL (12)	1							
4	1	1E8737-73151	スイッチブ ラケットR (12)	1							
5	1	1E8737-73800	SW オシタL (12)	1							
6	1	1E8737-73810	SW オシタR (12)	1							
7	1	1E8322-81050	ニュートラルセフティスイッチ	4							
8	1	1E8385-81300	ランプ ツキスイッチ S	1							
9	2	1E8385-81310	ランプ 14V-100MA	1							
10	1	1E8775-81400	クロスレバースイッチ	1							
11	1	1E6820-81700	サーシ アフ ソーバ	2							
12	1	1E8540-82060	ツマミ 16	1							
13	1	1E8540-84930	タイオート ユニット C	1							
14	1	1E8235-87573	コントローラ (UH)	1							
15	1	1E6682-87620	ボ リューム (1K)	1							
16	1	26014-060162	ボ ルト (ヒラハ ネ 6X 16	2							
17	1	26014-060162	ボ ルト (ヒラハ ネ 6X 16	4							
18	1	26014-060202	ボ ルト (ヒラハ ネ 6X 20	2							
19	1	26014-080202	ボ ルト (ヒラハ ネ 8X 20	4							
20	1	26023-050302	ナベ コネシ (ヒラハ ネ5X30	2							

Fig. 71. 銘板, 付属品





NPC-4029 71. 銘板, 付属品

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198421-65030	Yマーク 50	1							
2	1	1W4905-70050	ネームプレート	1							
3	1	1E6021-86440	ソウジマーク	2							
4	1	1E8560-97220	フクセンソウジマーク	1							
5	1	1E8665-97240	チルトマーク	1							
6	1	1E8730-97260	ブローユースマーク	1							
7	1	1E8450-97281	チェンソーマーク	1							
8	1	1E8450-97290	セフティマーク	1							
9	1	1E8665-97310	キースイッチマーク	1							
10	1	1E8665-97320	アクセルマーク	1							
11	1	1E8680-97350	エコモードマーク	1							
12	1	1E8057-97400	オイルシールド (TF300)	1							
13	1	1K1140-97400	UFOソウジマーク	1							
14	1	1K1140-97461	シートシールドソウジマーク	1							
15	1	1E8460-97510	エンジンオイルマーク	1							
16	1	1K1140-97510	サイドパネルマーク	1							
17	1	1K1140-97520	ベークラックマーク	1							
18	1	1K1140-97531	フレールクラックマーク	1							
19	1	1K1140-97551	ゲートカハイマーク	1							
20	1	1E8080-97690	UFO チェンソーマーク	1							
21	1	1K1140-97822	ENGマシソウジマーク	1							
22	1	1K1140-97850	リレーBOXマーク (4P)	1							
23	1	1K1140-97860	リレーBOXマーク (10P)	1							
24	1	1K1140-97971	ヒューズマーク	1							
25	1	1K1140-98011	トリアツカセツメシヨウ	1							


Fig. 72. 銘板（安全）



(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1C6780-95950	キケン メイバン (ハツテリ	1							
2	1	1E8230-97030	キケン (カキゲンキン B	1							
3	1	1E8500-97220	キケン (ラジエター	1							
4	1	1E8665-97300	チュウイ (センカイモード	1							
5	1	1E3100-97390	ケイコク (カハ-オープン	1							
6	1	1K1140-97421	チュウイ (ウンバン. イド	1							
7	1	1E8500-97440	チュウイ (ベルトカバ-	1							
8	1	1E8500-97460	チュウイ (エンジンテイ	1							
9	1	1E8540-97720	チュウイ (トリアツカイ S	1							
10	1	1E8230-97800	チュウイ (UFO	1							

Fig. 73. マーク、銘板、付属品




NPC-4029 73. マーク、銘板、付属品

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8665-97210	FDSマーク	2							
2	1	1E8730-97070	ヤンマーマーク (シロ)	3							
3	1	1J3930-91010	ヤンマーマーク (レッド)	1							
4	1	1K1140-40070	ラベル: リフトレバー	1							
5	1	1K1140-40080	ラベル: フレールユアツ	1							
6	1	1K1140-40090	ラベル: ゲートユアツ	1							
7	1	1K1140-40100	ラベル: バイディング	1							
8	1	1K1140-40110	ラベル: インディケーター	1							
9	1	1K1140-40120	ストップマーク	1							
10	1	1K1140-40130	ラベル: クリダシローラ	2							
11	1	1K1140-40140	ラベル: ストライプ L-F	1							
12	1	1K1140-40150	ラベル: ストライプ L-RE	1							
13	1	1K1140-40160	ラベル: ストライプ R-F	1							
14	1	1K1140-40170	ラベル: ストライプ R-RE	1							
15	1	1K1140-40180	ラベル: トリアツカイ1	1							
16	1	1K1140-40190	ラベル: トリアツカイ2	1							
17	1	1K1140-41000	ボンキカバーシート	1							

Fig. 74. 銘板（安全）




NPC-4029 74. 銘板（安全）

(A) =YWH1400 (D) =
(B) = (E) =
(C) = (F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-40000	ラベル:ケイコク 68	1							
2	1	1K1140-40020	ラベル:ケイコク 71	2							
3	1	1K1140-40030	ラベル:ケイコク 84	5							
4	1	1K1140-40040	ラベル:ケイコク 75	1							
5	1	1K1140-40050	ラベル:ケイコク 82	1							
6	1	1K1140-40060	ラベル:ケイコク 105	1							
7	1	1K1140-40200	ラベル:ケイコク164	1							
8	1	1E3100-49590	ラベル:ケイコク 149	2							

NPC-4029
Fig. 75. シュート




NPC-4029 75. シュート

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-25090	シュートCP	1							
2	1	1K1140-48350	カクネホルト M10X25	10							
3	1	26856-100002	ナット2シュ 10	10							
4	1	1S7300-99550	ワッシャ;10	10							
5	1	1S7300-99660	ハネサガネ 3コウ M10	10							
6	1	1K1140-25110	シュートカバー-CP	1							
7	1	26557-060122	ナベコネシ (+アナ 6X12	2							
8	1	1S7300-99700	スフリングナット M6	2							
9	1	1K1140-25050	スポンジパッキン;500	1							
10	1	1K1140-25040	スポンジパッキン;400	2							
11	1	1K1140-25000	アクリルプレート	2							
12	1	1K1140-25010	スポンジパッキン;350	4							
13	1	1K1140-25020	スポンジパッキン;100	4							
14	1	1K1140-25120	アングル	4							
15	1	1S7300-99740	フランジナロンナット M8	8							
16	1	1K1140-25080	フルイセッププレート	1							
17	1	1S7300-99710	コガタスフリングナット M8	3							
18	1	1K1140-25130	プレート	1							
19	1	1K1140-25030	ゴムプレート	1							
20	1	1K1140-48340	カクネホルト M8X20	3							
21	1	1S7300-99710	コガタスフリングナット M8	3							
22	1	1S7300-09880	フィン CP:S (10)	2							
23	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	2							
24	1	1S7300-99710	コガタスフリングナット M8	2							
25	1	1S7300-99740	フランジナロンナット M8	2							
26	1	1K1140-25061	ボウシシカバー;ヤンマー	1							

Fig. 76. エアシュート




NPC-4029 76. エアシュート

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-26090	エアシュートCP	1							
2	1	1K1140-26110	カバー-CP:LO	1							
3	1	1K1140-26130	カバー-CP:M	1							
4	1	26013-080202	ボルト(バネ) 8X 20	24							
5	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	24							
6	1	1K1140-26140	エアシュートカバー-CP	1							
7	1	1K1140-26270	スポンジパッキン;150	2							
8	1	1K1140-26280	スポンジパッキン;590	1							
9	1	26557-060122	ナベコネシ(+アナ) 6X12	2							
10	1	1S7300-99700	スプリングナット M6	2							
11	1	1K1140-26000	ゴムプレート;U	1							
12	1	1K1140-26010	ゴムプレート;LO	1							
13	1	1K1140-26040	ゴムプレート;S	2							
14	1	1K1140-26070	ゴムオサエパネ	3							
15	1	1K1140-26150	アングル;U	1							
16	1	1K1140-26160	アングル;LO	1							
17	1	1K1140-26170	アングル;S	2							
18	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	16							


Fig. 77. エアシュート



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-26080	リヤシュートCP	1							
2	1	1K1140-26190	ブラケット:L	1							
3	1	1K1140-26200	ブラケット:R	1							
4	1	26013-080252	ボルト(バネ 8X 25	4							
5	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	4							
6	1	1K1140-26210	カバー	2							
7	1	1K1140-48360	カクネボルト M10X30	2							
8	1	1S7300-99550	ワッシャ;10	2							
9	1	26856-100002	ナット2シュ 10	2							
10	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	2							
11	1	1K1140-26030	ゴムプレート	1							
12	1	1K1140-26220	プレート	1							
13	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	3							
14	1	1K1140-26050	テープ;230	2							
15	1	1K1140-26230	タストシュートCP	1							
16	1	26013-080202	ボルト(バネ 8X 20	8							
17	1	22137-080000	サガネ(ミガキ 8	8							
18	1	1K1140-26250	ウインカステー CMP:L	1							
19	1	1K1140-26260	ウインカステー CMP:R	1							

Fig. 78. カバ ー




NPC-4029 78. カバ ー

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-16230	フロントカバ ー CMP:R	1							
2	1	1K1140-16250	フロントカバ ー CMP:L	1							
4	1	1K1140-16260	ロツクハンド ル	4							
5	1	1K1140-16070	フ ラケツト CMP	2							
6	1	1K1140-16080	フ ラケツト CMP:L	1							
7	1	1K1140-16090	フ ラケツト CMP:R	1							
8	1	26116-080202	ボ ルト 8X 20	16							
9	1	1S7300-99710	コガ タスフ リンク ナツト M8	16							
10	1	1K1140-16280	フロントカバ ー:R-2	1							
11	1	1K1140-16300	フロントカバ ー CMP:R-3	1							
12	1	26013-080202	ボ ルト (バ ネ 8X 20	3							
13	1	22137-080000	サ ガ ネ (ミガ キ 8	3							
15	1	1K1140-16320	フロントカバ ー CMP:L-2	1							
16	1	1S7300-99760	ニギ リ:M8	2							
17	1	1K1140-16110	カバ ー CMP:L	1							
18	1	1K1140-16120	カバ ー CMP:R	1							
19	1	26557-060122	ナベ コネジ (+アナ 6X12	4							
20	1	1K1140-48260	フクロナツト M6	4							
21	1	22217-060000	バ ネサ ガ ネ 6	4							

NPC-4029
Fig. 79. カバー



NPC-4029 79. カバー


(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-16340	ゲートカバー CMP:L	1							
2	1	1K1140-16360	ゲートカバー CMP:R	1							
3	1	1K1140-16260	ロックハンドル	4							
4	1	1K1140-16100	ブラケット CMP	4							
5	1	26116-080202	ボルト 8X 20	16							
6	1	1S7300-99710	コグタスブ リンク ナット M8	16							
7	1	1K1140-16370	リヤカバー CMP	1							
8	1	26013-080202	ボルト(バネ 8X 20	6							
9	1	22137-080000	サガネ(ミガキ 8	6							
10	1	1K1140-16390	ヘルトカバー CMP	1							
11	1	26013-080162	ボルト(バネ 8X 16	4							
12	1	22137-080000	サガネ(ミガキ 8	4							

Fig. 80. 刈取りフレーム

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-20020	ダクトフレーム CMP	1							
2	1	1K1140-20000	カイドウシテンメタル:A	2							
3	1	1K1140-20010	カイドウシテンメタル:B	2							
4	1	1E3100-48180	ボルト 8.8 M12X35	4							
5	1	1S7300-99720	ナット 8 2シュ M12	4							
6	1	1S7300-99670	バネサガネ 3コウ M12	4							
7	1	24761-010000	クリスツフル M6F	2							
8	1	26116-100302	ボルト 10X 30	8							
9	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	8							
10	1	1K1140-20031	ソクパン CMP	1							
11	1	26116-100252	ボルト 10X 25	2							
12	1	26856-100002	ナット2シュ 10	2							
13	1	1S7300-99550	ワツシヤ;10	2							
14	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	2							
15	1	1K1140-20040	ブラケット	1							
16	1	26013-080202	ボルト(バネ 8X 20	2							
17	1	22137-080000	サガネ(ミガキ 8	2							
18	1	1K1140-20050	クロメツト;30	1							





No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-22030	ギヤケース	1							
2	1	1K1140-22040	キャツプ CMP	1							
3	1	26116-080202	ボルト 8X 20	6							
4	1	1S7300-99650	バネザグネ 3コウ M8	6							
5	1	26116-100252	ボルト 10X 25	4							
6	1	1S7300-99550	ワツシヤ:10	4							
7	1	1S7300-99660	バネザグネ 3コウ M10	4							
8	1	1K1140-22090	Vフーリ:212-B-2F	1							
9	1	1K1140-48380	ヘイコウキー カタマル 8X7X40	1							
10	1	1K1140-48472	バテンワツシヤ:12	1							
11	1	1S7300-99670	バネザグネ 3コウ M12	1							
12	1	1S7300-99720	ナツト 8 2シュ M12	1							
13	1	1K1140-22020	テンシヨンアーム CMP	1							
14	1	22242-000750	トメワC(ジウ 75	1							
15	1	24761-010000	グリスニツブール M6F	1							
16	1	1E8235-51051	テンシヨンプーリー 80X47 (12)	1							
17	1	24104-062034	ベアリング (6203DDU)	2							
18	1	22252-000400	トメワC(アナ 40	1							
19	1	1S7300-99550	ワツシヤ:10	1							
20	1	1S7300-99660	バネザグネ 3コウ M10	1							
21	1	26856-100002	ナツト2シュ 10	1							
22	1	1K1140-22010	Vボルト LB68-AG8	2							
23	1	1K1140-11130	スプリング:H	1							
24	1	1K1140-11140	スプリングステー	1							
25	1	1S7300-99720	ナツト 8 2シュ M12	2							
26	1	1K1140-22170	チエツクフ ラグ:AS	1							
27	1	1K1140-22180	M10フ ラグ	2							
28	1	1K1140-22190	バツキン(M10フ ラグヨウ)	2							


Fig. 82. ギヤケース



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-22050	シャフト:L	1							
2	1	1K1140-22060	カラー:35. 7X22	1							
3	1	1K1140-22070	ギヤ:M5X15T	1							
4	1	1K1140-22080	シム	1							
5	1	24111-062064	ボールベアリング 6206	2							
6	1	22252-000620	トメワC(ア+ 62	2							
7	1	24421-306210	シール TC306210	1							
8	1	1K1140-22110	シャフト	2							
9	1	1K1140-22120	ギヤ:M5X19T	2							
10	1	1K1140-22080	シム	4							
11	1	24111-062064	ボールベアリング 6206	4							
12	1	22252-000620	トメワC(ア+ 62	4							
13	1	1K1140-48390	シールキャップ ツハ ツキ	5							
14	1	1K1140-48400	シールキャップ SC72-8A	1							
15	1	1K1140-22130	シャフト:R	1							
16	1	1K1140-48410	オイルシール D40X62X10	1							
17	1	24111-062074	ボールベアリング 6207	1							
18	1	1K1140-22120	ギヤ:M5X19T	1							
19	1	1K1140-22140	プレート	1							
20	1	22242-000350	トメワC(シ+ 35	1							
21	1	24104-062074	ベアリング (6207DDU)	1							
22	1	22252-000720	トメワC(ア+ 72	1							
23	1	1K1140-22150	カラー:35. 7X11	1							
24	1	1K1140-22160	Vフーリ:212-C-2	1							
25	1	22551-100400	キー	1							
26	1	1K1140-12100	ディスクワッシャ	1							
27	1	1K1140-48370	ハネザガネ M16	1							
28	1	26856-160002	ナット 8 2シュ M16	1							

NPC-4029
Fig. 83. ロ ー タ



NPC-4029 83. ロ ー タ

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-21001	ロータ CMP	1							
2	1	1K1140-21010	フレールカッター	20							
3	1	1K1140-21020	フレールホルダー	20							
4	1	1K1140-21030	フレールブッシュ	20							
5	1	26116-100352	ボルト 10X 35	40							
6	1	26856-100002	ナット2シュ 10	40							
7	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	40							
8	1	1K1140-21040	フレールピン CMP	20							
9	1	26116-080252	ボルト 8X 25	20							
10	1	26856-080002	ナット2シュ 8	20							
11	1	1S7300-99650	バネサガネ 3コウ M8	20							
12	1	1K1140-21110	フランジ CMP	2							
13	1	26116-100202	ボルト 10X 20	11							
14	1	26116-100252	ボルト 10X 25	1							
15	1	26856-100002	ナット2シュ 10	12							
16	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	12							
17	1	1K1140-48420	ベアリングユニット	1							
18	1	26856-120452	ボルト M12X45	4							
19	1	1S7300-99720	ナット 8 2シュ M12	4							
20	1	1S7300-99670	バネサガネ 3コウ M12	4							
21	1	1K1140-21120	ハウジング 2	1							
22	1	1K1140-48430	ユニットヨウベアリング UC307	1							
23	1	26116-100302	ボルト 10X 30	4							
24	1	26856-100002	ナット2シュ 10	4							
25	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	4							
26	1	1K1140-21130	カラー;35. 7X13. 5	1							
27	1	1K1140-22160	Vフーリ;212-C-2	1							
28	1	22551-100400	キー	1							
29	1	1K1140-21150	ワッシャ;36X6	1							
30	1	1K1140-21160	カシメロックナット;M35X1. 5	1							
31	1	1K1140-21180	カラー;35. 5X6	1							

Fig. 84. ローター

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-21050	テンションアーム CMP:1	1							
2	1	1K1140-21060	テンションアーム CMP:2	1							
3	1	26116-080202	ボルト 8X 20	3							
4	1	1S7300-99650	バネサガネ 3ゴウ M8	3							
5	1	26856-080002	ナット2シュ 8	3							
6	1	1K1140-48440	6トメネジ ヒラ M8X18	3							
7	1	22242-000250	トメワC(ジク 25	1							
8	1	1K1140-48450	クリースニツプル A PT1/8	1							
9	1	1K1140-48070	カーボントライバアリンク	2							
10	1	1E8680-51051	テンションローラ130 (12)	1							
11	1	24104-062054	ベアリング (6205DDU)	2							
12	1	22242-000250	トメワC(ジク 25	1							
13	1	1K1140-21070	ロット CMP	1							
14	1	22137-200000	サガネ(ミガキ 20	1							
15	1	22417-400320	ワリピン 4.OX 32	1							
16	1	1K1140-21080	スプリング メツキ	1							
17	1	1K1140-21090	カラー	2							
18	1	1K1140-21100	キューメンサガネ	1							
19	1	1K1140-48460	フランジ ナイロンナット M10	1							
20	1	1K1140-21190	Vベルト LC-118 オレンジ	2							





Fig. 85. ケーシング




NPC-4029 85. ケーシング

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-23091	ケーシング CMP	1							
2	1	1S7300-99500	カクネボルト 8, 8 M10X20	4							
3	1	1K1140-48350	カクネボルト M10X25	2							
4	1	26116-100250	6カクボルト M10X 25	8							
5	1	1S7300-99660	ハネサガネ 3コウ M10	14							
6	1	26856-100002	ナット2シュ 10	14							
7	1	1K1140-23100	カバー	1							
8	1	26116-080202	ボルト 8X 20	4							
9	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	4							
10	1	1S7300-99540	ワッシャ; 8	4							
11	1	1K1140-23110	アングル	2							
12	1	1K1140-23120	アングル	1							
13	1	1K1140-48340	カクネボルト M8X20	5							
14	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	5							
15	1	1S7300-99540	ワッシャ; 8	2							
16	1	1K1140-23010	ロッド CMP	2							
17	1	1K1140-48460	フランジナロンナット M10	2							
18	1	1K1140-23130	カバー	1							
19	1	1J3500-45150	ニギリ; M8	2							
20	1	1K1140-23140	チヨウバン メッキ	5							
21	1	26116-080162	ボルト 8X 16	20							
22	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	20							
23	1	1K1140-23070	マーカブラケット	1							
24	1	1K1140-23080	クランプ	1							
25	1	1C6600-92850	マーカサエ 4	1							
26	1	1C6052-82060	マーカマエ タイ	1							


Fig. 86. ケーシング



(A) = YWH1400
(B) =
(C) = (D) =
(E) =
(F) =

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-23150	ステー CMP	1							
2	1	1K1140-23160	シム	2							
3	1	26116-080202	ボルト 8X 20	4							
4	1	1S7300-99710	コガタスプリンクナット M8	4							
5	1	1K1140-23021	プレート CMP	1							
6	1	1K1140-23170	ピン CMP	2							
7	1	26116-100252	ボルト 10X 25	2							
8	1	1S7300-99660	パネサガネ 3コウ M10	2							
9	1	26856-100002	ナット2シュ 10	2							
10	1	1K1140-23030	プレート CMP	1							
11	1	1K1140-23040	ピン	2							
12	1	1K1140-23180	ラツチスプリンクメッキ	2							
13	1	1K1140-23050	レバー	2							
14	1	22351-050032	スプリンクピン 5. OAX 32	4							
15	1	22137-160000	サガネ(ミガキ 16	2							
16	1	1K1140-23000	ナイフプレート	1							
17	1	1K1140-23140	チョウパン メッキ	7							
18	1	26116-080252	ボルト 8X 25	14							
19	1	1S7300-99710	コガタスプリンクナット M8	14							
20	1	1S7300-99540	ワツシヤ; 8	14							
21	1	1K1140-48340	カクネボルト M8X20	14							
22	1	1S7300-99710	コガタスプリンクナット M8	14							
23	1	1K1140-23190	エフ ロンシヤフト	1							
24	1	1K1140-23060	エフ ロン	11							
25	1	1K1140-23200	スヘーサ	2							
26	1	22137-160000	サガネ(ミガキ 16	2							
27	1	22417-320320	ワリピン 3. 2X 32	2							

NPC-4029
Fig. 87. ダクト




NPC-4029 87. ダクト

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-24010	ダクト CMP	1							
2	1	1K1140-48350	カクネホルト M10X25	24							
3	1	26856-100002	ナット2シュ 10	24							
4	1	1S7300-99660	バネサガネ 3ゴウ M10	24							
5	1	1S7300-99550	ワッシャ;10	24							
6	1	1K1140-24020	ダクトプレート CMP	1							
7	1	1K1140-48330	ベークヒン;16X2.3	2							
8	1	1K1140-24030	ブラケット	1							
9	1	1S7300-48340	カクネホルト M8X20	6							
10	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	6							
11	1	1K1140-24040	バー	1							
12	1	22137-120000	サガネ(ミガキ 12	2							
13	1	22417-320200	ワリヒン 3.2X 20	2							
14	1	1K1140-48480	クリップ	1							
15	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	2							
16	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	2							
17	1	1K1140-24000	スポンジパッキン;800	2							

Fig. 88. フレーム、ゲート





88. フレーム、ゲート

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-10001	フロントフレーム CMP	1							
2	1	1K1140-10011	ゲート CMP	1							
3	1	1E3100-48190	ボルト M12X40	2							
4	1	1E3100-48490	ボルト M12X45	4							
5	1	1S7300-99720	ナット 8 2シュ M12	4							
6	1	1S7300-99560	ワッシャ;12	10							
7	1	1S7300-99670	ハネサガネ 3コウ M12	6							
8	1	1K1140-10030	アングル;L	1							
9	1	1K1140-10040	アングル;R	1							
10	1	1K1140-10120	シム;L	1							
11	1	1K1140-10130	シム;R	1							
12	1	1K1140-48500	サラキヤツプ B M10X25	4							
13	1	1K1140-48510	サラキヤツプ B M10X25	2							
14	1	26856-100002	ナット2シュ 10	6							
15	1	1S7300-99550	ワッシャ;10	6							
16	1	1S7300-99660	ハネサガネ 3コウ M10	6							
17	1	1K1140-10050	プレート	1							
18	1	1K1140-10060	チャンネル CMP	1							
19	1	26013-080202	ボルト(ハネ 8X 20	12							
20	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	12							
21	1	1K1140-10020	シム	10							


Fig. 89. ローラ



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-12000	FLロー CMP:35L	2							
2	1	1K1140-12010	ロー CMP:35L	2							
3	1	1K1140-12020	ロー CMP:35S	9							
4	1	1K1140-12030	フランジ CMP:1	13							
5	1	1K1140-12040	フランジ CMP:2	13							
7	1	1K1140-12060	ハウジング:L	1							
8	1	1K1140-12070	ハウジング:R	1							
9	1	1S7300-99640	リリース ニップル B-M6	2							
10	1	1K1140-11040	バ イフランジ:PF208	24							
11	1	1S7300-99510	ユニットヨウヘ アリソク CS307DD	13							
12	1	1K1140-48030	ユニットヨウヘ アリソク	13							
13	1	22242-000350	トメワC(ジク 35	13							
14	1	1E3100-48190	ボルト M12X40	4							
15	1	1E3100-48170	ボルト 8.8 M12X30	48							
16	1	1S7300-99670	バネサガネ 3コウ M12	52							
17	1	26116-100352	ボルト 10X 35	3							
18	1	26116-100202	ボルト 10X 20	36							
19	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	39							
20	1	1S7300-99550	ワッシャ:10	39							
21	1	1K1140-12080	スプ ロケツト:60-23T	13							
22	1	1K1140-12090	スプ ロケツト:80-19T	2							
23	1	1K1140-12100	デ イスクワッシャ	13							
24	1	1S7300-99620	ナイロン ナット M16	13							
25	1	1K1140-12110	シム:35X1.2	40							
26	1	1K1140-12120	シム:35.5X0.6	40							
27	1	1K1140-12130	カラー	1							

Fig. 90. ローラ駆動




NPC-4029 90. ローラ駆動

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-11020	シャフト	1							
2	1	1K1140-11030	ボス	1							
3	1	1K1140-11040	パイフランジ :PF208	2							
4	1	1K1140-48000	ユニットヨウベ アリンク	1							
5	1	1E3100-48170	ホルト 8.8 M12X30	4							
6	1	1S7300-99720	ナット 8 2シュ M12	4							
7	1	1S7300-99670	ハネサガネ 3コウ M12	4							
8	1	1K1140-11050	カラー :40. 5X27	1							
9	1	1K1140-11060	Vフーリ :150-B-4	1							
10	1	22551-100550	キー 10X55	1							
11	1	1K1140-48020	サガネ	2							
12	1	1K1140-48320	ナイロンナット M20	2							
13	1	1K1140-11100	テンションブーリ	1							
14	1	24104-062054	ベアリング (6205DDU)	2							
15	1	1K1140-11110	ワッシャ :25. 5X2. 0	5							
16	1	22252-000520	トメワC (アナ 52	2							
17	1	22242-000250	トメワC (ジク 25	1							
18	1	1K1140-11120	プレート	1							
19	1	22137-200000	サガネ (ミガキ 20	1							
20	1	22417-400320	ワリピン 4. 0X 32	1							
21	1	1K1140-11130	スプリング :H	1							
22	1	1K1140-11140	スプリング ステー	1							
23	1	1S7300-99720	ナット 8 2シュ M12	2							
24	1	1K1140-11000	Vホルト LB72-AG8	4							

Fig. 91. ローラ駆動




NPC-4029 91. ローラ駆動

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-11350	シャフト	1							
2	1	1K1140-11040	パイプフランジ; PF208	4							
3	1	1K1140-48000	ユニットヨウヘ アリソク	2							
4	1	1E3100-48170	ボルト 8. 8 M12X30	8							
5	1	1S7300-99720	ナット 8 2シュ M12	8							
6	1	1S7300-99670	バネサガネ 3ゴウ M12	8							
7	1	1K1140-11070	テンションアーム CMP	1							
8	1	1K1140-11080	カラー; 41. 6X4. 5	2							
9	1	1K1140-11090	Vプーリ; 315-B-4	1							
10	1	22551-100700	ヘイコウキー リヨウヒラ 10X8X70	1							
11	1	1K1140-48020	サガネ	1							
12	1	1K1140-48320	ナイロンナット M20	1							
13	1	1K1140-11150	クツシヨ	1							
14	1	1K1140-11160	シム; 11X1. 0	3							
15	1	1K1140-11170	カラー	1							
16	1	1K1140-48520	ボタンB M10X30	1							
17	1	22137-100000	サガネ(ミガキ 10	1							
18	1	1S7300-99660	バネサガネ 3ゴウ M10	1							
19	1	1K1140-11180	スフ ロケツト; 80-10T	1							
20	1	1K1140-11190	シャボルトホルダー CP	1							
21	1	1K1140-11200	カラー; 40X56	1							
22	1	1K1140-11210	ブツシ	2							
23	1	1K1140-11360	シム; 35. 5X0. 6	4							
24	1	22242-000350	トメワC(シク 35	1							
25	1	24761-010000	クレスニツフル M6F	1							
26	1	1K1140-11010	シャボルト	3							
27	1	1S7300-99650	バネサガネ 3ゴウ M8	3							
28	1	26856-080002	ナット2シュ 8	3							

Fig. 92. ローラ駆動




(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-11220	テンションアーム CMP:L	1							
2	1	1K1140-11230	スプ ロケット CMP:80X12T	2							
3	1	22242-000300	トメワC(ジク 30	3							
4	1	1K1140-11240	シム	4							
5	1	1K1140-11250	テンションアーム CMP:60A	2							
6	1	1K1140-11260	スプ ロケット CMP:RS60X13T	2							
7	1	22242-000250	トメワC(ジク 25	4							
8	1	1K1140-11270	ワッシャ25. 5X1. 0	10							
9	1	1S7300-99640	グ リース ニツプ ル B-M6	3							
10	1	1K1140-11280	ロッド CMP	2							
11	1	1K1140-11290	ロッド CMP:S	1							
12	1	1K1140-11300	カラー	8							
13	1	1K1140-11310	キユウメンザ ガネ	1							
14	1	1K1140-11320	スプ リンク:A	3							
15	1	1S7300-99720	ナット 8 2シユ M12	6							
16	1	1K1140-11330	ワッシャ	3							
17	1	1K1140-48530	ワリビ ン 5X36	1							
18	1	1K1140-11340	スプ ロケット:60-17T	1							
19	1	24104-060074	ベ アリング (6007DDU)	2							
20	1	22242-000350	トメワC(ジク 35	1							
21	1	22252-000620	トメワC(ア 62	1							
22	1	1K1140-11370	ローラチェーン 80X96L	1							
23	1	1K1140-11380	ローラチェーン 60X159L	1							
24	1	1K1140-11390	ローラチェーン 60X169L	1							




No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-13000	ロッキンク [®] フック	1							
2	1	1K1140-13010	ロッキンク [®] フック CMP;R	1							
3	1	1K1140-13070	ピン:B20X45	2							
4	1	22137-200000	ザ [®] ガ [®] ネ(ミ [®] カ [®] キ 20	2							
5	1	22417-320320	ワリピン 3. 2X 32	2							
6	1	1K1140-13080	シム	2							
7	1	1K1140-13090	シム:20. 5X0. 27	12							
8	1	1S7300-99640	グ [®] リース ニツッ [®] ル B-M6	2							
9	1	1K1140-13100	トリツッ [®] レバ [®] - CMP	2							
10	1	1K1140-11330	ワツシヤ	2							
11	1	1K1140-48530	ワリピン 5X36	2							
12	1	1S7300-99640	グ [®] リース ニツッ [®] ル B-M6	2							
13	1	1K1140-13020	スプ [®] リンク [®] :H	2							
14	1	1K1140-13030	スプ [®] リンク [®] :H6X40X510	1							
15	1	1K1140-13040	スプ [®] リンク [®] :H6X40X390	1							
16	1	1K1140-13050	スプ [®] リンク [®] ステー	2							
17	1	26856-120002	ナツト 8 M12	4							
18	1	1K1140-13120	ピン:B16X40	2							
19	1	22137-160000	ザ [®] ガ [®] ネ(ミ [®] カ [®] キ 16	2							
20	1	22417-032032	ワリピン 3. 2X32	2							
21	1	1K1140-13060	クツシヨシ	2							
22	1	1K1140-48540	シム:11X1. 0	18							
23	1	1K1140-48270	サラキヤツッ [®] B M10X80	2							
24	1	26856-100002	ナツト2シュ 10	4							
26	1	1K1140-13200	ロツト [®] CMP:3	2							
27	1	26116-100302	ボ [®] ルト 10X 30	2							
28	1	22137-100000	ザ [®] ガ [®] ネ(ミ [®] カ [®] キ 10	4							
29	1	26856-100002	ナツト2シュ 10	4							
30	1	1K1140-13150	フォ [®] -ク [®] エント [®] : 10X40	2							
31	1	1K1140-13160	ピン:10X40	2							
32	1	1K1140-13210	フ [®] ラケツト	2							
33	1	26116-121102	ボ [®] ルト 12X110	2							
34	1	1K1140-48280	フ [®] ランジ [®] ナイロンナツト M12	2							
35	1	1K1140-13240	ローラ	2							
36	1	1K1140-11330	ワツシヤ	2							
37	1	22417-500360	ワリピン 5X36	2							



No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-13130	ロット CMP:1	1							
2	1	1K1140-13140	ピン:B10X40	1							
3	1	22137-100000	ザガネ(ミカキ 10	1							
4	1	22417-320160	ワピン 3. 2X16	1							
5	1	26856-100002	ナット2シュ 10	1							
6	1	1K1140-13150	フォークエンド:10X40	1							
7	1	1K1140-13160	ピン:10X40	1							
8	1	1K1140-13170	リンク CMP	1							
9	1	22137-160000	ザガネ(ミカキ 16	1							
10	1	22417-320320	ワピン 3. 2X 32	1							
11	1	1K1140-13180	ロット CMP:2	1							
12	1	22137-080000	ザガネ(ミカキ 8	1							
13	1	22417-320160	ワピン 3. 2X16	1							
14	1	26116-140352	ボルト 14X 35	1							
15	1	1E3100-48240	ナット 8 シュ M14	1							
16	1	1K1140-13220	スプリング:H9X38X369	1							
17	1	1K1140-11140	スプリングステー	1							
18	1	1S7300-99720	ナット 8 シュ M12	2							

Fig. 95. バインディング




NPC-4029 95. バインディング

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-14340	トワインバインディング CMP	1							
2	1	26013-080252	ホルト(ハネ 8X 25	3							
3	1	26013-080202	ホルト(ハネ 8X 20	2							
4	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	5							
5	1	1K1140-14020	カーソル CMP	1							
6	1	1K1140-14350	シャフト	1							
7	1	22351-040025	スプリングピン 4.0AX 25	1							
8	1	1K1140-14030	ブッシュ	2							
9	1	1K1140-14040	ダストシール	2							
10	1	1S7300-99640	クリース ニップル B-M6	1							
11	1	1K1140-14360	アングル CMP	2							
12	1	26116-060162	ホルト 6X 16	4							
13	1	22137-060000	サガネ(ミガキ 6	4							
14	1	22217-060000	ハネサガネ 6	4							
15	1	1K1140-14050	トワインガイド CMP	2							
16	1	26013-080202	ホルト(ハネ 8X 20	4							
17	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	4							
18	1	1K1140-14370	アングル	1							
19	1	26013-080202	ホルト(ハネ 8X 20	3							
20	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	3							

Fig. 96. バインディング




NPC-4029 96. バインディング

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-14060	ギヤ:8T	1							
2	1	24104-062034	ベアリング (6203DDU)	2							
3	1	22252-000400	トメワC (7+ 40	1							
4	1	22242-000170	トメワC (シク 17	1							
5	1	1K1140-14070	トワイプーリ	1							
6	1	1K1140-48550	6トメネジ クボミ M8X20	1							
7	1	26856-080002	ナット2シュ 8	1							
8	1	1K1140-14080	スプ ロケツト CMP:L	1							
9	1	24104-062034	ベアリング (6203DDU)	2							
10	1	22252-000400	トメワC (7+ 40	1							
11	1	1K1140-14380	カラー:17. 5X6	1							
12	1	1K1140-14090	ギヤ:64T	1							
13	1	22550-050100	ヘイコウキー リヨウヒラ 5X5X10	1							
14	1	1K1140-14390	ワツシヤ:17. 5X2. 3	1							
15	1	22242-000170	トメワC (シク 17	1							
16	1	1K1140-14400	シム:18. 5X0. 1	3							
17	1	1K1140-14410	ジクウケ CMP	1							
18	1	26013-080202	ホルト (ハネ 8X 20	4							
19	1	1S7300-99540	ワツシヤ:8	4							
20	1	1K1140-14100	スプ ロケツト CMP:S	1							
21	1	24104-062034	ベアリング (6203DDU)	2							
22	1	22252-000400	トメワC (7+ 40	1							
23	1	22242-000170	トメワC (シク 17	1							
24	1	1K1140-14000	カーソルクト ウチェン	1							


Fig. 97. バインディング



NPC-4029 97. バインディング

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-14420	ナイフベース CMP	1							
2	1	26013-080252	ボルト (ハネ 8X 25	6							
3	1	1S7300-99540	ワッシャ; 8	6							
4	1	1K1140-14110	ナイフプレート CMP; 2	2							
5	1	26116-080202	ボルト 8X 20	2							
6	1	1S7300-99740	フランジ ナイロナット M8	2							
7	1	1K1140-48560	キャップ B M8X16	2							
8	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	2							
9	1	1K1140-14010	トウィンナイフ	2							
10	1	26013-080202	ボルト (ハネ 8X 20	2							
11	1	22137-080000	ザガネ (ミガキ 8	2							
12	1	1K1140-48570	ナハタツピンネジ A 3X6	2							
13	1	1K1140-14430	トウィンガイド メッキ	2							
14	1	1K1140-14440	スプリング; A	2							
15	1	26116-060402	ボルト 6X 40	2							
16	1	1K1140-48150	フランジ ナイロナット M6	2							
17	1	22137-060000	ザガネ (ミガキ 6	4							
18	1	22351-060020	スプリングピン 6.0AX 20	2							



(D) =
(E) =
(F) =

(C)Copy Rights YANMAR CO.,LTD and YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Fig. 99. バインディング駆動



NPC-4029 99. バインディング駆動

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-15010	シャフト	1							
2	1	26116-060352	ボルト 6X 35	1							
3	1	1K1140-48150	フランジ ナイロンナット M6	1							
4	1	1K1140-48200	パイプフランジ ヒシ PFL205	2							
5	1	1K1140-48210	ユニットヨウヘ アリンク	1							
6	1	26013-080202	ボルト (ハネ) 8X 20	2							
7	1	1K1140-15020	プーリ; A-3	1							
8	1	1K1140-48040	ワンウェイクラッチ HF2016	1							
9	1	1K1140-48050	カーボント ライベ アリンク	1							
10	1	1K1140-15060	カラー; クボ タブ ヒン	1							
11	1	22242-000200	トメワC (シ) ク 20	1							
12	1	1K1140-13090	シム; 20. 5X0. 27	3							
13	1	24761-010000	グリスニツブル M6F	1							
14	1	1K1140-15030	テンションアーム CMP	1							
15	1	1K1140-15070	テンションプーリ	1							
16	1	22242-000120	トメワC (シ) ク 12	1							
17	1	1K1140-48060	カーボント ライベ アリンク	2							
18	1	24761-010000	グリスニツブル M6F	1							
19	1	1K1140-15080	Vプーリ CMP; A-6	1							
20	1	1K1140-15100	Vボルト A-32	1							
21	1	1K1140-15040	ベルトストッパ CMP	2							

Fig. 100. バインディング駆動

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-15090	モータース	1							
2	1	1K1140-48190	カクネボルト M8X25	3							
3	1	1S7300-99540	ワッシャ; 8	3							
4	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	3							
5	1	1K1140-15050	モータストッパ CMP	1							
6	1	26856-060002	ナット2シュ 6	2							
7	1	22217-060000	ハネサガネ 6	1							
8	1	22137-060000	サガネ(ミガキ 6	1							
9	1	1K1140-15000	デントウモータ	1							
10	1	26557-050162	ナベコネジ (+7ナ 5X16	3							
11	1	1K1140-48220	ハネサガネ M5	3							
12	1	22137-050000	サガネ (ミガキ 5	3							
13	1	26116-080302	ボルト 8X 30	1							
14	1	26856-080002	ナット2シュ 8	2							





Fig. 101. トワインケーシング




NPC-4029 101. トワインケーシング

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-16130	トワインケーシング* CMP:A	1							
2	1	1K1140-16140	トワインケーシング* :B	1							
3	1	1K1140-16000	トワインケーシング* CMP:C	1							
4	1	1K1140-14200	チヨウバン	3							
5	1	26557-060122	ナベ* コネジ* (+7ナ 6X12	9							
6	1	1S7300-99700	スフ* リンク* ナット M6	9							
7	1	22137-060000	サ* ガ* ネ (ミガ* キ 6	3							
8	1	1K1140-16160	ストツバ* メツキ	1							
9	1	26116-080202	ボ* ルト 8X 20	1							
10	1	1S7300-99740	フランジ* ナイロンナット M8	1							
11	1	1K1140-48250	サラバ* ネ ケイ M8	2							
12	1	1S7300-99540	ワツシヤ; 8	1							
14	1	26557-080202	ナベ* コネジ* (+7ナ 8X20	15							
15	1	1S7300-99710	コガ* タスフ* リンク* ナット M8	15							
16	1	1S7300-99540	ワツシヤ; 8	15							
19	1	1K1140-48480	ケ* リツフ*	1							
20	1	1S7300-99710	コガ* タスフ* リンク* ナット M8	2							
21	1	1S7300-99540	ワツシヤ; 8	2							
22	1	1K1140-16050	ハンスリツフ* シート	4							


Fig. 102. トワインケーシング



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-16170	トワインプレート:S	4							
2	1	1K1140-16180	トワインプレート	2							
3	1	26557-080202	ナットコネジ (+7) 8X20	14							
4	1	1S7300-99710	コネクタスプリングナット M8	14							
5	1	1S7300-99540	ワッシャー:8	14							
6	1	1S7300-99650	バネスプリング 3コウ M8	8							
7	1	1K1140-16010	テンションステー CMP	1							
8	1	1K1140-16020	テンションプレート	1							
9	1	1K1140-16030	シンクウヘンバネ:H	1							
10	1	1K1140-48150	フランジナット M6	1							
11	1	26116-080202	ボルト 8X 20	2							
12	1	1S7300-99710	コネクタスプリングナット M8	2							
13	1	1K1140-16040	ガイド	2							
14	1	22242-000200	トメワシ(C) 20	2							
15	1	1K1140-16210	カバー	1							
16	1	26013-080162	ボルト(バネ) 8X 16	1							
17	1	1S7300-99540	ワッシャー:8	1							

Fig.103. カバー



NPC-4029 103. カバー

(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-27050	ヘルツカバー CMP:L	1							
2	1	1K1140-27060	ヘルツカバー CMP:R	1							
3	1	1K1140-27280	ヘルツカバー:F	1							
4	1	1K1140-27000	ゴムフレート	1							
5	1	1K1140-27070	フレート	1							
6	1	1K1140-27080	アームカバー CMP	1							
7	1	1K1140-27020	ゴムフレート	1							
8	1	1K1140-27090	フレート	1							
9	1	26013-080202	ボルト(バネ) 8X 20	18							
10	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	8							
11	1	1K1140-27100	ルームクッカー CMP:T	1							
16	1	1K1140-27150	ルームクッカー CMP:F	1							
18	1	26013-080202	ボルト(バネ) 8X 20	24							
19	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	24							
20	1	1K1140-20050	クローツ;30	2							
22	1	1K1140-27010	ゴムフレート	1							
23	1	1K1140-27181	フレート	2							
24	1	26013-080202	ボルト(バネ) 8X 20	8							
25	1	1K1140-27191	キューブカバー	2							
26	1	1K1140-27201	キューブカバー	1							
27	1	1K1140-48590	チョウパン	3							
28	1	1K1140-27210	フレート	3							
29	1	26116-060122	ボルト 6X 12	9							
30	1	22217-060000	バネサガネ 6	9							
31	1	1S7300-99770	ニギリ:M8	3							
32	1	1S7300-99540	ワッシャ;8	3							

Fig.104. カバ ー

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-27221	パネル CMP	1							
3	1	26013-080202	ホルト (パネ 8X 20	4							
4	1	1S7300-99540	ワッシャ; 8	4							
5	1	1K1140-27230	パネルフホルタ	2							
7	1	26116-080202	ホルト 8X 20	4							
8	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	4							
17	1	1K1140-27270	ミラーステーCP	1							
18	1	26116-100252	ホルト 10X 25	2							
19	1	1S7300-99660	パネザガネ 3コウ M10	2							
20	1	1S7300-99550	ワッシャ; 10	2							
21	1	1K1140-27040	ミラー	1							





Fig. 105. ローラカバー




NPC-4029 105. ローラカバー

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-17000	ローラカバー CMP:1	1							
2	1	1K1140-17070	カラー:10. 9X10	4							
3	1	26116-100252	ホルト 10X 25	4							
4	1	1S7300-99660	バネサガネ 3ゴウ M10	4							
5	1	1S7300-99550	ワッシャ;10	4							
6	1	1K1140-17050	カラー	2							
7	1	1E3100-48190	ホルト M12X40	2							
8	1	1S7300-99670	バネサガネ 3ゴウ M12	2							
9	1	1S7300-99560	ワッシャ;12	2							
10	1	1K1140-17010	ローラカバー CMP:2	1							
11	1	1K1140-17070	カラー:10. 9X10	4							
12	1	26116-100252	ホルト 10X 25	4							
13	1	1S7300-99660	バネサガネ 3ゴウ M10	4							
14	1	1S7300-99550	ワッシャ;10	4							
15	1	1K1140-17060	カラー:12. 7X10	2							
16	1	1E3100-48180	ホルト 8.8 M12X35	2							
17	1	1S7300-99670	バネサガネ 3ゴウ M12	2							
18	1	1S7300-99560	ワッシャ;12	2							
19	1	1K1140-17020	ローラカバー CMP:3	1							
20	1	1K1140-17080	カラー:10. 9X19	4							
21	1	26116-100402	ホルト 10X 40	4							
22	1	1S7300-99660	バネサガネ 3ゴウ M10	4							
23	1	1S7300-99550	ワッシャ;10	4							


Fig. 106. ローラカバー



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-17031	ローラカバー CMP:4	1							
2	1	26116-100252	ボルト 10X 25	2							
3	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	2							
4	1	1S7300-99550	ワッシャ:10	2							
5	1	1K1140-17040	ローラカバー CMP:5	2							
6	1	26116-100252	ボルト 10X 25	4							
7	1	1S7300-99660	バネサガネ 3コウ M10	4							
8	1	1S7300-99550	ワッシャ:10	4							
9	1	1K1140-17060	カラー:12. 7X10	4							
10	1	1E3100-48180	ボルト 8. 8 M12X35	4							
11	1	1S7300-99670	バネサガネ 3コウ M12	4							
12	1	1S7300-99560	ワッシャ:12	4							

Fig.107. 油圧（フレール）




NPC-4029 107. 油圧（フレール）

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-30000	シリンダ* CMP	1							
2	1	1K1140-30010	ストツパ* CMP	1							
3	1	1K1140-30030	ピン CMP:F25X83	1							
4	1	26116-080202	ボルト 8X 20	1							
5	1	1S7300-99650	バネサガネ 3コウ M8	1							
6	1	1K1140-30040	ピン CMP:F25X142	1							
7	1	26116-080252	ボルト 8X 25	1							
8	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	1							
9	1	1K1140-30050	ピン:B16X60	1							
10	1	1K1140-48330	ベアリング:16X2.3	1							
11	1	1K1140-48600	ボルト セン M16X90	1							
12	1	26856-160002	ナット 8 2シュ M16	1							
13	1	1K1140-30020	ストツパ バルブ:1/4	1							
14	1	1K1140-30070	ユアツホース 1/4X1600 4-4	1							
15	1	1K1140-30080	ユアツホース 1/4X3150 4-4	1							
16	1	1K1140-30090	エルボ 45 PF1/4XPT1/4	2							
17	1	1K1140-30100	ホースニツプル PF1/4XPT1/4	2							


Fig.108. 油圧（ゲート）



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-31000	シリンダ* : CSH45X310X445	1							
2	1	26116-201102	ボルト M20X110	2							
3	1	1K1140-48320	ナイロンナット M20	2							
4	1	1K1140-31010	ユアツホース 1/4X2000 4-4	2							
5	1	1K1140-30020	ストツフ バルブ* : 1/4	1							
6	1	1K1140-31030	エルボ PF1/4XPT1/4	1							
7	1	1K1140-30090	エルボ 45 PF1/4XPT1/4	1							
8	1	1K1140-30100	ホースニツプル PF1/4XPT1/4	2							

NPC-4029
Fig. 109. 電装




NPC-4029 109. 電装

(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-32010	セキヨボックス	1							
2	1	1K1140-32131	プレート	1							
3	1	26557-060122	ナベコネジ (+7ナ 6X12	2							
4	1	22217-060000	バネサガネ 6	2							
5	1	26557-040102	ナベコネジ (+7ナ 4X10	4							
6	1	26051-040002	ナット (バネ (26716-バネ	4							
11	1	1K1140-32020	シキセンサ	1							
12	1	1K1140-32030	センサヨウマク ネット	1							
13	1	26557-040162	ナベコネジ (+7ナ 4X16	4							
14	1	26051-040002	ナット (バネ (26716-バネ	4							
15	1	22137-040000	サガネ (ミガキ 4	4							
16	1	1E6690-81600	ホーンASY	1							
17	1	1K1140-32040	カテナントウ	1							
18	1	1K1140-32180	ハトライトフ ラケット	1							
19	1	1K1140-32140	マグ ネット	2							
20	1	26557-030102	ナベコネジ (-030122ハ	4							
21	1	26857-030002	ナット	4							
22	1	22217-030000	バネサガネ 3	4							
24	1	1K1140-32060	リヤランプ ;3F	2							
26	1	1E8680-81500	サキヨウトウ (35W CMP	1							


Fig. 110. トワインカバー



(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-14180	トワインカバー CMP:L	1							
2	1	1K1140-14190	トワインカバー CMP:R	1							
8	1	1K1140-14300	チャンネル CMP	1							
9	1	1K1140-14210	ビシヨウ ステン	2							
10	1	1K1140-14220	フツクステン	2							
11	1	26557-040122	ナベ コネジ (+アナ 4X12	12							
12	1	1K1140-48230	スフ リンク ナット M4	12							
18	1	1K1140-14240	トワインカバー	1							
23	1	1K1140-14330	プレート	1							
24	1	26013-080202	ボルト (ハネ 8X 20	4							
25	1	1S7300-99540	ワッシャ; 8	4							
26	1	1K1140-14520	アングル CMP	1							
27	1	1K1140-14270	ゴム プレート	2							
28	1	1K1140-14280	プレート	2							
29	1	1S7300-99710	コガタスフ リンク ナット M8	4							


Fig.111. 給油



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-18010	ピストンオイルポンプ	1							
2	1	26116-060122	ボルト 6X 12	3							
3	1	22217-060000	バネサガネ 6	3							
4	1	1K1140-18020	リザーブオイルタンク	1							
5	1	1K1140-18030	チューブ:600	1							
6	1	1K1140-18120	ブラケット CMP	1							
7	1	26116-080252	ボルト 8X 25	2							
8	1	1S7300-99710	コネクタスプリングナット M8	2							
9	1	1K1140-18040	ブシパイプ:5	1							
10	1	26116-060252	ボルト 6X 25	2							
11	1	22217-060000	バネサガネ 6	2							
12	1	1K1140-18050	チューブ:230	1							
13	1	1K1140-18060	チューブ:450	1							
14	1	1K1140-18070	チューブ:800	2							
15	1	1K1140-18000	ブラシ	3							
16	1	1K1140-18080	プレート メッキ	3							
17	1	26116-060162	ボルト 6X 16	3							
18	1	1S7300-99700	スプリングナット M6	3							
19	1	1K1140-18130	ベース CMP	1							
20	1	26116-080162	ボルト 8X 16	2							
21	1	1S7300-99650	バネサガネ 3コウ M8	2							
22	1	1K1140-18090	リンク CMP	1							
23	1	22137-120000	サガネ(ミカキ 12	1							
24	1	22417-320200	ワリピン 3.2X 20	1							
25	1	1K1140-18100	レバー	1							
26	1	26013-080202	ボルト(バネ 8X 20	2							
27	1	1S7300-99540	ワッシャ:8	2							
28	1	1K1140-18110	ピン メッキ	1							
29	1	22137-050000	サガネ(ミカキ 5	1							
30	1	22417-250160	ワリピン 2.5X 16	1							


Fig. 112. OKリフト



(A)=YWH1400 (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-28101	ガード CMP	1							
2	1	26116-080252	ボルト 8X 25	4							
3	1	1S7300-99710	コガタスワリンクナット M8	4							
4	1	1K1140-28000	センサーソリ CMP	1							
5	1	1K1140-48290	スワリンクピン 6X32	2							
6	1	1K1140-48300	スワリンクピン 3. 5X32	2							
7	1	1K1140-28110	カラー:42. 7X8	2							
8	1	1K1140-28010	ケンシュアーム CMP:1	1							
9	1	1K1140-48290	スワリンクピン 6X32	1							
10	1	1K1140-48300	スワリンクピン 3. 5X32	1							
11	1	1K1140-28020	ケンシュアーム CMP:2	2							
12	1	22351-060032	スワリンクピン 6X32	2							
13	1	1K1140-28140	センサーシャフト	1							
14	1	1K1140-28030	スワリンク:ソール	2							

Fig. 113. OKリフト



(A)=YWH1400
(B)=
(C)=
(D)=
(E)=
(F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1K1140-28120	カラー	1							
2	1	22137-080000	サガネ(ミガキ 8	2							
3	1	1S7300-99710	コガタスプリングナット M8	1							
4	1	1K1140-28130	パイプ	1							
5	1	1E6681-87510	バネフック	1							
6	1	1E6681-87500	バネ 263	1							
7	1	1K1140-28040	ロッド CMP	1							
8	1	1C1011-36150	アシヤストナット 8X52	2							
9	1	1K1140-28150	ピン	3							
10	1	1S7300-99780	ベアリング:8X1. 6	3							
11	1	1K1140-28050	リンク CMP	1							
12	1	22242-000200	トメワC(ジク 20	1							
13	1	1K1140-48050	カーボントライバリンク	1							
14	1	1C1151-37650	ウエフカサチヨウセツロツト	1							
15	1	1K1140-28060	ロッド CMP	1							
16	1	1K1140-28070	サトウアーム CMP	1							
17	1	1K1140-48080	カーボントライバリンク	1							
18	1	1K1140-28161	スイッチベース CMP	1							
19	1	22242-000200	トメワC(ジク 20	1							
20	1	1K1140-48080	カーボントライバリンク	1							
21	1	1E6680-87500	スイッチ(SL1	1							
22	1	26557-040252	ナベコネジ(+アナ 4X25	2							
23	1	1K1140-48310	バネサガネ M4	2							
24	1	1E8080-78890	メクラセン	1							
25	1	1K1140-28080	レバ CMP	1							
26	1	1E6570-65751	ソウサレバニキリ(クロ	1							
27	1	1C6900-76250	レバモトシバネ	1							
28	1	1K1140-28170	ピン:C6X71	1							
29	1	1K1140-48640	ワリピン 2X15	2							
30	1	22137-060000	サガネ(ミガキ 6	1							
31	1	1K1140-28090	レバフック	1							
32	1	26116-080252	ホル 8X 25	2							
33	1	1S7300-99650	バネサガネ 3コウ M8	2							
34	1	1S7300-99540	ワッシャ:8	2							

MEMO

MEMO

本 社 066-8555 千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123-26-1123
 FAX 0123-26-2412
千歳営業所 066-8555 千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123-22-5131
 FAX 0123-26-2035
旭川営業所 070-8004 旭川市神楽4条9丁目3番35号
 TEL 0166-61-6131
 FAX 0166-62-8985
豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地
 TEL 0162-82-1932
 FAX 0162-82-1696
帯広営業所 080-2462 帯広市西22条北1丁目12番地
 TEL 0155-37-3080
 FAX 0155-37-5187
北見営業所 090-0001 北見市小泉302
 TEL 0157-24-3880
 FAX 0157-61-1344
中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
 TEL 01537-2-2624
 FAX 01537-3-2540

花巻営業所 025-0312 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1
 TEL 0198-26-5741
 FAX 0198-26-5746
盛岡事務所 020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字根堀坂552-3
 TEL 019-694-1661
 FAX 019-964-1662
仙台営業所 985-0845 宮城県多賀城市町前2丁目4番27号
 TEL 022-367-4573
 FAX 022-367-4846
小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
 TEL 0285-49-1500
 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
 TEL 0587-93-6888
 FAX 0587-93-5416
岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市下中野704-103
 TEL 086-243-1147
 FAX 086-243-1269
熊本営業所 862-0939 熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号
 TEL 096-381-7222
 FAX 096-384-3525
都城営業所 885-0004 宮崎県都城市都北町3537-1
 TEL 0986-38-1045
 FAX 0986-38-4644