

STAR

コンビネーションバーラ

部 品 表

製品コード

K93115

型


式

JCB1420

スター農機株式会社

STARR

Fig.1. シリンダブロック




備考
(1) アンダーサイズ (U. S.=0.25) フォーミング。
(2) オーバーサイズ (O. S.=0.25) フォーミング。
(3) ホウフーミング。
(チュウ) エンジン「シ」ツゴウキ」ハ コウモクNO.4 /
キタイメイバン / ゴウキテス。

1. シリンダブロック

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	729462-01560	シリンダブロック ASY	1							
5	2	124160-01910	ブラケット PT1/4	2							
6	2	124160-01910	ブラケット PT1/4	1							
7	2	129465-01920	ツギテ (スイオンセンサー	1							
8	2	23876-010000	ネジ ブラケット PT1/8	1							
9	2	129001-01250	サリガ タブ ブラケット 50	1							
10	2	27241-120000	ワンガ タブ ブラケット 12	2							
11	2	27241-300000	ワンガ タブ ブラケット 30	8							
12	2	129150-02020	ホルト (メタルキャップ	10							
15	2	129795-02411	ブラッシュ (A	1							
25	2	129001-02930	メインメタルCMP (STDホウウビン)	5						3	
28	2	129150-02930	スラストメタル	2							
31	1	119309-01810	ウチコミ ブラケット (ケンユウ	1							
32	1	129150-01200	ヘッドホルト	18							
33	1	129408-01330	ヘッドガ スケツト	1							
34	1	26106-080162	ツバホルト 8X 16	2							
35	1	129150-02870	メインメタル U. S.=0.25	5						1	
38	1	129150-02940	スラストメタル 0.25 (2ヶ=1セット	1						2	

Fig. 2. ギヤケース




備考
(チユウ) エンジン「シツコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキナス。

NPC-4028 2. ギヤケース

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129100-01520	フランジ (ギヤケース	1							
2	1	129100-01590	ギヤケース CMP	1							
5	2	129795-01800	オイルシール	1							
6	1	121450-01560	ウエコミホルト8X22	3							
7	1	129150-01580	ウエコミホルト 8X30	1							
8	1	124160-01751	フタ (ホコウ)	1							
9	1	124240-01871	フタ (HO-P	1							
10	1	129795-01950	パイプ ノック	2							
11	1	129150-03100	フレットメ (ブレーザパイプ	1							
12	1	121850-51960	オリシグ (FOPトリツク)	1							
13	1	22190-080002	シールワツシヤ (コマル. ニトリル) 8	4							
14	1	22190-080002	シールワツシヤ (コマル. ニトリル) 8	1							
15	1	119609-32040	オリシグ P16	2							
16	1	24311-000320	オリシグ 1A P 32.0	1							
17	1	26106-080102	ツバホルト 8X 10	1							
18	1	26106-080122	ツバホルト 8X 12	4							
19	1	26106-080162	ツバホルト 8X 16	3							
20	1	26106-080162	ツバホルト 8X 16	1							
21	1	26106-080452	ツバホルト 8X 45	4							
22	1	26106-080502	ツバホルト 8X 50	2							
23	1	26106-080552	ツバホルト 8X 55	3							
24	1	129001-91841	ツバホルトM8X85 (ジトウクミ	4							
25	1	26306-080002	ツバツキナツト (UBS 8	3							
26	1	124240-01871	フタ (HO-P	1							
27	1	124240-01883	ハツキン (HO-P) (ノアス)	1							
28	1	26106-080122	ツバホルト 8X 12	4							
29	1	171031-11741	ホコウパイプ	1							
30	1	24311-000320	オリシグ 1A P 32.0	1							
31	1	119225-11740	アダプター	1							
32	1	119225-11750	ナツト	1							
33	1	24311-000300	オリシグ 1A P 30.0	1							
34	1	129150-91400	ギヤユニット (カイトンケイ	1							
36	2	24341-000240	オリシグ 1A S 24.0	1							
37	1	26106-060162	ツバホルト 6X 16	2							




備考
(チュウ) エンジン[°]「シ[°]ツシコ[°]ウキ」ハ コウモクNO.4 /
キタイメイバン / コ[°]ウキデ[°]ス.

3. オイルパン

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129467-01700	オイルパ ^ン	1							
2	1	129400-01730	オイルパ ^ン カンザ [・] (フ [・] ラツク:12)	1							
4	1	129259-39910	ホース(オイルト [・] レン CMP	1							
5	2	119656-39921	ホース(オイルト [・] レン	1							
7	2	23001-022000	ホースクリツヅ [・] (アナシ 22	1							
8	1	23001-022000	ホースクリツヅ [・] (アナシ 22	1							
9	1	198220-51870	クランプ	1							
10	1	26106-080162	ツバ [・] ホ [・] ルト 8X 16	4							
11	1	26106-080252	ツバ [・] ホ [・] ルト 8X 25	2							
12	1	26106-080452	ツバ [・] ホ [・] ルト 8X 45	24							
13	1	129100-01580	ヘイコウヒ [・] ン 8X16	2							
14	1	129100-01640	オイルシールケース CMP	1							
16	2	129795-01780	オイルシール	1							
17	1	129486-01670	ツバ [・] ホ [・] ルト 8X30	6							
18	1	26106-080352	ツバ [・] ホ [・] ルト 8X 35	3							
19	1	129467-34800	ケンユホ [・] ウ	1							
20	1	129467-34820	ガ [・] イト [・] (L0ケーシ [・]	1							
21	1	129467-34830	ツギ [・] テ(ケンユホ [・] ウガ [・] イト [・]	1							
22	1	129467-34910	サホ [・] ート(ケンユホ [・] ウガ [・] イト [・]	1							
23	1	23001-022000	ホースクリツヅ [・] (アナシ 22	2							
24	1	26106-080102	ツバ [・] ホ [・] ルト 8X 10	2							

Fig. 4. シリンダヘッド & ボンネット




備考
(1) ホヨウフ・ピンデス.
(チュウ) エンジン・「シ」ツシコ・ウキ」ハ コウモクNO. 4 /
キタイメイバン / ゴウキテス.

NPC-4028 4. シリンダヘッド & ボンネット

(A)=4TNE84T-RZW (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	171350-03090	フーラー・パイプ L900	1							
5	1	124736-07900	ツリアゲ・カチゲ	1							
6	1	26106-080142	ツバ・ホルト M 8X 14	2							
7	1	24311-000120	オリンク 1A P 12.0	3							
8	1	729408-11701	シリンク・ヘッド CMP	1							
15	2	120130-11860	バルブ・ガイド (SUC)	4							1
17	2	129150-11810	ハイキ・ベン・イト	4							1
19	2	23871-020000	ネジ・ブ・ラケ PT 1/4	3							
20	2	23871-030000	ネジ・ブ・ラケ PT 3/8	4							
21	2	26216-060202	ウエコミ・ホルト 6X 20	8							
22	2	27241-220000	ワンカ・タフ・ラケ 22	4							
23	2	27241-400000	ワンカ・タフ・ラケ 40	2							
24	2	129100-11100	バルブ (INT)	4							
25	2	129100-11130	バルブ (EXH)	4							
26	2	129795-11120	ベン・パネ	8							
27	2	129795-11180	オサエ (ベン・パネ)	8							
28	2	27310-080001	コツター (ステム) 8 2ヶ=1SET	8							
30	2	121400-11340	バルブ・ステムシール	4							
31	2	124460-11340	バルブ・ステムシール	4							
32	2	129150-11370	キャップ (ベン)	8							
33	2	22351-060012	スプ・リンク・ピン 6.0AX 12	2							
34	2	26366-060002	ツバ・ツキナツト 6	8							
35	1	119625-11872	ブ・ロテクタ (ノズル)	4							
35-1	1	119625-11870	ブ・ロテクタ (ノズル)	4							N
(A=E44202)											
36	1	119625-11880	ノズルシート	4							
37	1	119625-11900	オサエ	4							
38	1	129555-11241	ベン・ワンシヤフト シクミ	1							
39	2	129155-11260	ベン・ワンサホート (A)	2							
40	2	129155-11270	ベン・ワンサホート (B)	3							
41	2	129150-11280	ベン・ワンシヤフト・クハネ	4							
42	2	129550-11290	ベン・ワンシヤフト (ブ・ラケ) ツキ	1							
45	2	729402-11650	キュウキ・ベン・ワンCMP	8							
46	3	129150-11230	アシ・ヤスタ (ベン・スキマ)	8							
48	3	129150-11750	ナツト M8XP1.0	8							
49	2	119802-11280	ウエコミ・ホルト	3							
50	2	26756-080002	トメナツト 8	3							
51	1	26106-080252	ツバ・ホルト 8X 25	3							
52	1	26106-080502	ツバ・ホルト 8X 50	7							
53	1	129400-11350	ボンネット CMP	1							
54	2	124160-01751	フタ (ホユウ)	1							
55	2	129150-03020	ブ・リーザ・フタ	1							
56	2	129150-03070	ハ・ツフル (ブ・リーザ)	1							
57	2	129150-03080	ジ・ヤマイタ	1							
60	2	129550-11310	ハ・ツキン (ベン・ワンシツ)	1							
61	2	24311-000320	オリンク 1A P 32.0	1							
62	2	24341-000500	オリンク 1A S 50.0	1							
63	2	26106-080162	ツバ・ホルト 8X 16	2							
64	1	124160-11360	トツテ	3							

Fig. 5. 吸気マニホールド




備考
(チユウ) エンジン「ジツシコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウウキデス。

NPC-4028 5. 吸気マニホールド

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129400-12100	マニホールド (INT	1							
2	1	129550-12111	PK (SUCマニホールド) (ノンアス)	1							
3	1	23876-030000	ネジ フラグ PT 3/8	1							
4	1	26106-080352	ツバ ホールト 8X 35	5							
5	1	129442-12060	キユウキカン	1							
6	1	23000-054000	ホースクリップ 54	1							
7	1	23000-070000	ホースクリップ 70	1							
8	1	129120-77501	エアヒータ	1							
9	1	129150-77511	PK (エアヒータ) (ノンアス)	1							
10	1	26106-080352	ツバ ホールト 8X 35	4							

Fig. 6. 排気マニホールド & サイレンサ




備考
(チユ) エンジン「ジツコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキス。

NPC-4028 6. 排気マニホールド & サイレンサ

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129442-13100	マニホールド (EXH	1							
2	1	129550-13110	PK (EXHマニホールド	1							
3	1	26106-080652	ツバホールド 8X 65	2							
3-1	1	119802-13650	ツバホールド 65	2						N	
	(A=EXXX)										
4	1	26106-080852	ツバホールド 8X 85	1							
4-1	1	119802-13670	ツバホールド 85	1						N	
	(A=EXXX)										
5	1	26106-081002	ツバホールド 8X100	5							
5-1	1	129693-44310	トリツケホールド (CFWケーラ	5						N	
	(A=EXXX)										
6	1	119131-18320	ウエコミホールド M8*22	4							
7	1	129462-13500	サイレンサ	1							
8	1	129462-13520	カバー (T/C	1							
9	1	129462-13560	ステー (サイレンサ	1							
10	1	26306-080002	ツバツキナット (UBS 8	3							
11	1	26106-080122	ツバホールド 8X 12	2							
12	1	26106-080122	ツバホールド 8X 12	3							
13	1	26106-080142	ツバホールド M 8X 14	2							
14	1	26212-080222	ウエコミホールド M8X22	3							

Fig.7. カムシャフト & 駆動ギヤ




備考
(1) ホヨウフ・ヒンデス.
(チュウ) エンジン「シツコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ ゴウキデス.

7. カムシャフト & 駆動ギヤ

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129150-14200	タペット	8							
2	1	129150-14400	ブッシュロッド	8							
3	1	729402-14580	カムシム クシクミ	1							
4	2	129150-02450	スラストメタル(カム	1							
7	2	129150-14101	カムギヤー D30	1							
8	2	22512-070140	フェザーキー 7X14	1							
9	1	129100-25061	シャフト(アイドル)	1							
10	1	129150-25101	アイドルギヤ CMP	1							
13	2	129150-25920	ブッシュ(ホヨウフ)	1							1
14	1	26106-080452	ツハホルト 8X 45	2							
15	1	129150-25900	ギヤ (FI-P)	1							
16	1	22217-120000	ハネサガネ 12	1							
17	1	26716-120002	ナット 12	1							
18	1	129150-01881	PK (HO-P フタ) (ノアス)	1							
19	1	129150-26000	HO-プクドウ CMP	1							
20	2	129150-26050	ブラケット (HO-P	1							
22	2	24105-060064	ベアリング 6006Z	2							

NPC-4028
Fig. 8. タービン




備考
(チユウ) エンジン「ジツシコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ ゴウキテス。

NPC-4028 8. タービン

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129412-18080	カスケツト (T/C OUT	1							
2	1	129322-18100	カスケツト (T/C)	1							
3	1	26306-080002	ツバ ツキナツ (UBS 8	4							
4	1	129403-18020	タービン (RHB51 CMP	1							
5	2	XNN131502	タービンシク	1							
6	2	XNN131005	スラストブッシュ	1							
7	2	XNN131004	アブラキリ	1							
8	2	XNN131008	ブロワワシールリング	1							
9	2	XNB131008	ブロワワシールリング	1							
10	2	XNN131106	シールリング	1							
11	2	XNN131108	ジクタンナツ	1							
12	2	XNN136504	ブロワホイール (BR348C	1							
13	2	XNN133001	シールプレート	1							
14	2	XNN133504	フローティングメタル	2							
15	2	XNN133505	スラストメタル	1							
16	2	XNN134072	ブロワハウジング	1							
17	2	XNB134007	ツバボルト M5	4							
18	2	XNN134035	オサエタ (ブロワ	6							
19	2	XNN138052	タービンハウジング	1							
20	2	XNN196103	6カクボルト	4							
21	2	XNN197404	オサエタ	4							
22	2	XNN133432	ベアリングハウジング	1							
23	2	XNN133204	Rカクタメワ	3							
24	2	XNB133206	サラコネジ	4							
25	2	XNB133208	サラコネジ (シールプレートヨウ	3							
26	2	XNN137055	シヤネツハン	1							
27	2	XNN193653	エキタイカスケツト	1							
28	2	XNN193655	ボルト	1							


Fig. 9. クランクシャフト & ピストン



備考
(1) ホヨウピン デス。
(2) アンターサイズ (U. S=0. 25) プーピンデス。
(3) オーバーサイズ (O. S=0. 25) プーピンデス。
(チュウ) エンジン「ジツシヨウキ」ハ コウモクNO. 4 ノ
キタイメイバン ノ ゴウキデス。

9. クランクシャフト & ピストン


No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129407-21100	クランクシャフト CMP	1							
2	2	129100-01580	ヘイコピン 8X16	1							
5	2	129150-21200	クランクギヤ	1							
6	2	22512-070140	フェザキー 7X14	1							
8	1	22512-070140	フェザキー 7X14	1							
9	1	129467-21650	Vフーリ (クランク)	1							
10	1	129795-21661	ザガネ	1							
11	1	121850-21680	ホルト (Vフーリ)	1							
12	1	121111-21501	ホルト (フライホイ)	6							
13	1	129459-21580	フライホイ CMP	1							
16	2	124550-21600	リンクギヤ	1							
17	1	129002-22090	ピストン CMP	4							
19	2	129002-22510	ピストンリンク セット	4							
23	1	129202-22300	ピストンピン (D26, L70)	4							
24	1	22252-000260	トメワC (アナ 26	8							
25	1	729402-23100	レンセツホウシクミ	4							
29	2	129100-23910	ピストンピンメタル	4							1
30	2	121550-23200	ロッドホルト	8							
31	2	129150-23600	ベアリング (クランクピン	4							
33	1	129150-23610	メタル (ピン) U. S=0. 25	4							2
35	1	129002-22910	ピストン CMP O. 250S	4							3
37	2	129002-22960	ピストンリンク SET O. 250S	4							3



備考
(チュウ) エンジンブ「シツゴウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキデス。

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	124240-01883	ﾊﾞｯﾂｷﾝ(ﾎｰﾍﾟ)(ﾉﾝｱｽ)	1						
2	1	26306-080002	ｿﾊﾞｯｷﾅﾂﾄ(UBS 8	2						
3	1	26106-080952	ｿﾊﾞﾎﾟﾙﾄ 8X 95	2						
4	1	26216-080402	ｳｴｺﾐﾎﾟﾙﾄ 8X 40	1						
5	1	129467-26010	HO-P (PW1-C-7AV	1						

Fig. 11. L Oシステム




備考
(チユウ) エンジン「ジツシヨウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキス。

11. L Oシステム

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129418-32000	LO-P CMP	1							
14	1	129150-32020	PK (LO-P	1							
15	1	26450-060252	6カクアナホルト 6X 25	4							
16	1	129165-33030	オイルクーラ	1							
17	1	129103-33132	ホルト	1							
18	1	24311-000200	オリシク 1A P 20.0	1							
19	1	24311-000210	オリシク 1A P 21.0	1							
20	1	24321-000550	オリシク 1A G 55.0	1							
21	1	129150-35041	PK (キユウニユカン) (ノンアス)	1							
22	1	129150-35091	LOキユウニユカン CMP	1							
26	1	26106-080352	ツバホルト 8X 35	2							
27	1	129418-35100	プ ラケツ CMP	1							
29	2	129100-35140	スタツ	1							
30	2	27241-200000	ワンカ タフ ラク 20	1							
31	2	23876-020000	ネジ プ ラク 1/4	1							
32	2	22312-060080	ヘイコウビン 6X8	2							
33	1	129103-35122	PK (プ ラケツ) (ノンアス)	1							
34	1	129150-35151	フィルタ D80XL80	1							
35	1	26106-080702	ツバホルト 8X 70	1							
36	1	26106-080752	ツバホルト 8X 75	2							
37	1	114250-39450	ユアツスイツチ 0.5KG キホシ	1							
38	1	129792-39410	チエツクハ ルブ COMP	4							
44	1	129553-39650	レイキヤノス ルビストン	4							
45	1	22351-030010	スフ リンク ビン 3.0AX 10	4							

Fig. 12. L Oパイプ




備考
(チユウ) エンジン「シツコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキテス。

NPC-4028 12. L Oパイプ

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	124160-39140	カンツキ テホルト 10	1							
2	1	121252-39150	カンツキ テホルト M10X1.5	1							
3	1	129442-39460	LO-T CMP	1							
9	1	124223-39900	フレット メ	1							
10	1	124550-59830	カンツキ テホルトCMP 8	1							
11	2	124550-59820	カンツキ テホルト 8	1							
12	2	22190-080002	シールワツシヤ (コマル. ニトリル) 8	1							
13	1	22190-080002	シールワツシヤ (コマル. ニトリル) 8	1							
14	1	23414-100000	ハ ツキン (マル 10	2							
15	1	26106-080102	ツバ ホルト 8X 10	1							
16	1	124070-13300	エルボ PT3/8 (3T75Z)	1							
17	1	129442-39600	LOモト シ(T/C	1							
18	1	129506-39610	ゴ ムツキ テ	1							
19	1	23000-025000	ホースクリップ 25	2							
20	1	24314-000160	リング 4C P 16.0	1							
21	1	26106-060162	ツバ ホルト 6X 16	2							
22	1	22190-100002	シールワツシヤ (コマル. ニトリル) 10	2							

Fig. 13. CWシステム




備考
(チュウ) エンジン「シツコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキス。

NPC-4028 13. CWシステム

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129150-42002	CWポンプ CMP	1							
3	2	129150-42059	パッキン	1							
4	2	129150-42129	プレート	1							
8	2	129150-42300	パイプ (C.W. ポンプ)	1							
9	2	129150-42319	パッキン (フランジ)	1							
10	2	129054-42320	Oリング	1							
12	2	26106-060142	ツバホルト 6X 14	5							
13	2	26106-060202	ツバホルト 6X 20	2							
15	2	23875-030000	ネジ プラケ PT3/8 (ナツコ)	2							
16	1	129486-42050	PK (CW-P)	1							
17	1	129466-49300	エルボ PT3/8	1							
18	1	26106-080552	ツバホルト 8X 55	3							
19	1	26106-080602	ツバホルト 8X 60	1							
20	1	129255-42290	Vホルト (A:40インチ)	1							
21	1	129403-42380	Vフーリ (D=110)	1							
22	1	129436-44740	ファン D410	1							
23	1	171353-44760	カンザ (ファン)	1							
24	1	26106-060352	ツバホルト 6X 35	4							
25	1	129350-49530	サーモスタットカバー (フラック:12	1							
26	1	129795-49551	PK (サーモスタットカバー) (ノンアス	1							
27	1	129155-49800	サーモスタット (71°C)	1							
28	1	129150-49811	PK (サーモスタット シタ) (ノンアス)	1							
29	1	26106-080222	ツバホルト 8X 22	2							
30	1	129122-44480	ジョイント (PT1/4)	1							
31	1	129403-49031	CW-T (CYL-L0クーラー)	1							
32	1	129467-49040	CW-T CMP (クーラー-CWP)	1							
35	1	23000-022000	ホースクリップ 22	4							
36	1	121450-42450	フラック M16	1							
37	1	121250-44901	サーモスイツチ (110°C 1センシキ	1							
38	1	124465-44950	パッキン16	2							
39	1	119005-61710	LOオント センサ	1							
40	1	22190-120002	シールワッシャ (コマル 12	1							

Fig. 14. F O 噴射ポンプ




備考
(チュウ) エンジン「シツコウキ」ハ コウモクNO. 4 ノ
キタイメイバン ノ コウキデス。

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量	I	R
				(A) (B) (C) (D) (E) (F)		
1	1	729462-51310	F0F0ンシャポン ASSY	1		
5	2	129155-51020	ウエコミホルト (フイット P)	2		
6	2	129465-51030	カムシャフト	1		
7	2	129155-51050	ベアリング (17BM001D)	1		
7-1	2	129155-51051	シグナチュア (マグネットタマ)	1		N
(A=E44202)						
8	2	129155-51060	カムシャフト	1		
9	2	122710-51090	ハンゲツキ	1		
10	2	129465-51100	P&B CMP	4		
13	2	129155-51140	ピン (ハレルマワリトメ)	4		
14	2	174307-51170	バネウケ A (フレンジヤ)	4		
15	2	129155-51180	フレンジヤバネウケカネ	4		
16	2	124950-51190	フレンジヤスプリング	4		
17	2	129155-51200	タペットシム	4		
24	2	129155-51270	タペットマワリトメ	4		
25	2	129155-51280	オリング (S6)	4		
26	2	105300-51300	デリベリバルブ CMP	4		
29	2	129155-51320	バネ (デリベリバルブ)	4		
30	2	129155-51340	トシユツペンサエ	4		
31	2	124550-51350	バネウケ (デリベリ)	4		
32	2	124550-51370	オリング (デリベリ)	4		
33	2	129155-51370	トシユツペンストッパ	4		
34	2	129155-51380	マワリトメ (A)	2		
35	2	129155-51390	マワリトメ (B)	2		
36	2	129555-51400	デフレクタ	1		
37	2	129155-51410	トメボルト (デフレクタ)	1		
38	2	129155-51420	ブラケット (M16)	1		
39	2	129155-51450	チョウセイバツキン CMP	1		
44	2	129465-51501	コントロールラック	1		
45	2	129155-51521	ラック (ラック)	1		
46	2	129155-51550	コントロールピニオン (B)	4		
47	2	129100-51570	ピニオンウネジ	4		
48	2	129100-51560	ピニオン	4		
49	2	129155-51570	ブラケット (M12)	1		
50	2	129155-51580	オリング	1		
51	2	129155-51600	チョウセイシム CMP	4		
70	2	129555-51701	ポンプ ホンタイソコフタ	1		
71	2	129555-51711	PK (ホンタイソコフタ)	1		
72	2	129555-51751	ソケット (4CYL)	1		
73	2	129555-51760	PK (ホンタイソコフタ)	1		
74	2	129155-51790	ラックマワリトメ	1		
75	2	129156-51910	メイバン (チュウイ)	1		
76	2	129155-51930	カンザ T=3.25	1		
77	2	129155-51940	カンザ T=1.5	1		
78	2	129465-61011	カバーナゲスカンザ	1		
79	2	129155-61050	バネウケ (カバーナゲス)	1		
80	2	129465-61640	SP A (アクチュエータ)	1		
81	2	129465-61650	シート (SP A)	1		
82	2	129465-61662	ガイドレバ-CMP	1		
83	3	119005-61630	ピン (カバーレバ)	1		
84	3	129465-61672	ガイドレバ-センサ	1		
85	3	22351-020008	スプリングピン 2.0AX 8	1		
86	2	26606-100002	ナット (ホソ 10)	1		
87	2	129465-61782	ギヤ (カイトセンサ)	1		

++ CONTINUE ++

Fig. 14. F O 噴射ポンプ




備考
(チユウ) エンジン「ジツシコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキテス。

14. F O 噴射ポンプ

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
88	2	22190-060002	シールワッシャ (コマル, ニトリル) 6	2							
89	2	22190-160002	シールワッシャ (コマル, ニトリル) 16	1							
90	2	22217-050000	ハネサガネ 5	2							
91	2	22217-060000	ハネサガネ 6	2							
92	2	22217-100000	ハネサガネ 10	1							
93	2	22287-050000	スーパ-ロツクサガネ 5	1							
94	2	24101-063034	ベアリング 6303	1							
95	2	24341-000160	Oリング 1A S 16.0	1							
96	2	26022-050122	ナベコネシ (ハネ5X12	11							
97	2	26022-060162	ナベコネシ (ハネ6X16	4							
98	2	26106-060162	ツバホルト 6X 16	1							
99	2	26450-060182	6カクアナホルト 6X 18	1							
100	2	26116-050302	ホルト 5X 30	2							
101	2	26450-050162	6カクアナホルト 5X 16	1							
102	2	26716-060002	ナツト 6	2							
105	2	129155-52050	ハツキン (トリツケ	1							
106	2	129100-52200	カバ- (フンヤジキマド)	1							
107	2	129465-61001	デシシカハナ CMP	1							
108	3	129465-61071	カハナケースハツキン	1							
109	2	129465-61081	サホ-ト (フレドメ	1							
110	1	129467-59410	フレドメ (カハナケース	1							
111	1	26106-080122	ツバホルト 8X 12	1							
112	1	119005-61900	ハーネス (オンドセンサ	1							

Fig. 15. F O 噴射弁




備考
(チユウ) エンジン「ジツシコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキテス。

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	729503-53200	F0フンシヤベン ASSY	4							
2	2	129503-53050	ノズルCMP 0.25X4ケツ	4							
5	2	114250-53080	ナツト(ノズル)トリツケ	4							
6	2	129100-53100	ノズルホルダー CMP	4							
9	2	114250-53120	スプリング(ノズル)	4							
10	2	114250-53130	シート(ノズル)スプリング	4							
11	2	114250-53140	ストッパプレート	4							
12	2	114250-53210	ピン(ノズル)イチギメ	8							
13	2	114250-53400	シム CMP	4							
25	1	129150-59120	フレッドメ(フンシヤカン) CMP	2							
28	2	129150-59131	+アナ HB4X14	4							
30	1	129420-59710	フンシヤカンCMP (NO.1)	1							
34	1	129420-59720	フンシヤカン CMP (NO. 2)	1							
38	1	129420-59730	フンシヤカン CMP (NO. 3)	1							
42	1	129420-59740	フンシヤカン CMP (NO. 4)	1							
46	1	124066-59100	ホースクリップ (マル 8)	7							
47	1	121250-59550	FO-T (D8XL120)	3							
48	1	119840-59570	ツギテ	1							
49	1	129150-59580	キヤツプ (FO-T)モトシ	1							
50	1	129100-59951	チエツクバルブ CMP	1							
58	1	22190-120002	シールワッシャ (コマル 12)	2							
59	1	129210-59150	FO-T CMP	1							
60	2	124766-59050	ホースクリップ (マル 12)	2							
61	2	105025-59530	FOハイプ (D13XL400)	1							
62	1	119840-59500	FO-T (モトシ) CMP	1							
63	2	124066-59100	ホースクリップ (マル 8)	2							
64	2	119840-59560	FO-T モトシ	1							

Fig. 16. F Oパイプ




備考
(チユウ) エンジン「ジツシヨウキ」ハ コウモクNO. 4 ノ
キタイメイバン ノ コウキテス。

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129052-55620	フィルタ (FO CMP	1							
3	2	129100-55670	レハ -	1							
4	2	104200-55321	テ-ハ ハ ルフ	1							
5	2	104200-55330	スフ リンク (テ-ハ ハ ルフ	1							
6	2	104200-55750	ナベ コネシ 4 (FOツツハント ル	1							
7	2	24311-240100	Oリング 1A P 10A	1							
8	2	129100-55680	コシキツツ	1							
9	2	129100-55690	リテ-ニング リンク	1							
10	2	24321-000650	Oリング 1A G 65.0	1							
11	2	129100-55650	FOコシキエレメント (シン) L=89	1							
12	2	129100-55700	スフ リンク	1							
14	2	24311-000160	Oリング 1A P 16.0	1							
16	1	26014-080702	ボ ルト (ヒラ+ハ ネ) M 8X 70	1							
17	1	103854-39140	カンツキ テボ ルト	1							
18	1	101304-59020	カンツキ テ (カタクチ 12	1							
19	1	22190-120002	シールワツシヤ (コマル 12	2							
20	1	129210-59040	FO-T CMP	1							
21	2	124766-59050	ホ-スクリツツ (マル 12	2							
22	2	129555-59510	FO-T D13/7.5*L180	1							

Fig. 17. スターティングモータ




備考
(チユウ) エンジン「ジツシヨウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキテス。

NPC-4028 17. スターティングモータ

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129429-77011	スタータCMP	1							
2	2	129129-77362	カバー	1							
3	2	X0283060061	ローラー	5							
4	2	129429-77310	スクリュー	2							
5	2	X9490561370	ナット	1							
6	2	X9491200240	ボール	1							
7	2	129429-77210	ヨーク CMP	1							
8	2	129429-77220	アーマチュア CMP	1							
9	3	129429-77230	ベアリング	1							
10	3	129129-77240	ベアリング	1							
13	2	129429-77250	ビニオン	1							
14	2	129429-77350	カセット	1							
15	2	129429-77360	カバー	1							
16	2	129429-77370	フランジャー	1							
17	2	129429-77380	スタータ KIT	1							
18	2	129429-77390	スタータ KIT	1							
19	2	129129-77260	リターナ	1							
20	2	129129-77270	ビニオン	1							
22	2	129429-77270	フレーム	1							
23	2	129429-77280	ホルダ ASSY	1							
24	3	129429-77290	スプリング	4							
25	2	129429-77320	スクリュー	2							
26	2	129429-77330	ホルダ	2							
27	2	129129-77340	スプリング	1							
28	2	129129-77350	オリング	2							
29	2	129129-77370	ナット	1							
30	2	129429-77340	キャップ	1							
31	1	26116-120252	ボルト 12X 25	2							
32	1	129100-01580	ヘイコウピン 8X16	2							
33	1	129259-77042	ブラケット(スタータ)	1							
34	1	26206-100202	ボルト 10X 20	4							
35	1	26206-100252	ボルト 10X 25	2							

Fig. 18. ジェネレータ




備考
(チユウ) エンジン用「ジツシヨウキ」ハ コウモクNO. 4 ノ
キタイメイバン ノ コウウキデス。

18. ジェネレータ

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	129052-77201	ジェネレータ (12V-40A	1							
2	2	119620-77461	ブーリ	1							
3	2	119620-77471	ナット	1							
4	2	129052-77421	フレーム ASSY	1							
5	3	119620-79200	ホールベアリング	1							
6	3	119620-79210	プレート, リテーナ	1							
7	3	119620-79220	スクリユー	4							
8	3	119620-79230	ボルト, スタット	2							
9	2	119620-77380	ロータ ASSY	1							
10	3	123501-79240	ホールベアリング	1							
11	3	119620-79250	ベアリングカバー	1							
12	2	119620-77440	フレーム ASSY, REAR	1							
13	2	119620-79260	ホルダー	1							
14	2	129052-79270	ブラシホルダー	1							
17	2	119620-77710	レギュレータ ASSY	1							
18	2	119620-79290	スクリユー	6							
19	2	119620-79300	スクリユー	1							
20	2	119620-79310	ボルト	3							
21	2	119620-79320	スクリユー, W/ワッシャ	2							
22	2	119620-79330	ボルト	2							
23	2	119620-79350	ナット	2							
24	2	119620-77450	カバー, リヤメント	1							
25	2	119620-79340	インシュレーションワッシャ	1							
26	2	X9490561001	ナット	1							
27	2	119620-77490	カラー	1							
28	1	129795-01900	ウエコミボルト	1							
29	1	26306-100002	ツバツキナット (UBS 10	1							
30	1	129460-77330	アジヤスタ (ベルト	1							
31	1	119810-77340	ボルト (アジヤスタ	1							
32	1	121236-77340	カンザ	1							



NPC-4028 19. 電装品

(A)=4TNE84T-RZWH (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

No.	レベル	部品番号	部品名	数量						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	185109-00040	キシユセツテイキ	1							
2	1	185102-20105	エコガハナコントローラ	1							
3	1	185100-50052	アクセルセンサCMP	1							

備考
(チユウ) エンジン「シツコウキ」ハ コウモクNO.4 ノ
キタイメイバン ノ コウキデス。

MEMO

MEMO

本 社 066-8555 千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123-26-1123
 FAX 0123-26-2412
千歳営業所 066-8555 千歳市上長都1061番地2
 TEL 0123-22-5131
 FAX 0123-26-2035
旭川営業所 070-8004 旭川市神楽4条9丁目3番35号
 TEL 0166-61-6131
 FAX 0166-62-8985
豊富営業所 098-4100 天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地
 TEL 0162-82-1932
 FAX 0162-82-1696
帯広営業所 080-2462 帯広市西22条北1丁目12番地
 TEL 0155-37-3080
 FAX 0155-37-5187
北見営業所 090-0001 北見市小泉302
 TEL 0157-24-3880
 FAX 0157-61-1344
中標津営業所 086-1152 標津郡中標津町北町2丁目16番2
 TEL 01537-2-2624
 FAX 01537-3-2540

花巻営業所 025-0312 岩手県花巻市二枚橋第三地割333-1
 TEL 0198-26-5741
 FAX 0198-26-5746
盛岡事務所 020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字根堀坂552-3
 TEL 019-694-1661
 FAX 019-964-1662
仙台営業所 985-0845 宮城県多賀城市町前2丁目4番27号
 TEL 022-367-4573
 FAX 022-367-4846
小山営業所 323-0158 栃木県小山市梁2512-1
 TEL 0285-49-1500
 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191
 TEL 0587-93-6888
 FAX 0587-93-5416
岡山営業所 700-0973 岡山県岡山市下中野704-103
 TEL 086-243-1147
 FAX 086-243-1269
熊本営業所 862-0939 熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号
 TEL 096-381-7222
 FAX 096-384-3525
都城営業所 885-0004 宮崎県都城市都北町3537-1
 TEL 0986-38-1045
 FAX 0986-38-4644