STAR ジャイロへーメーカ

部 品 表

製品コード K46236

型 式 MGH6300

部品供給型式 MGH6300-15

- ・部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡下さい。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIアグリテック

部 品 表

部品のご注文について

- 1. 部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。
 - ① 製品名
 - ② 部品供給型式(型式)
 - ③ 部品名称
 - ④ 部品番号
 - ⑤ 個 数
- ※部品供給型式は部品表表紙および本体に貼付の ネームプレートに表示しています。
- 2. 個数欄の□・□は、以下のことを表しております。
 - □…シムなど、組み込まれている個数が製品 個々により異なる部品。
 - ☑…アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品。
- 3. 見出し番号が になっているものは、通 常部品と違い、納期が長くかかりますので、そ の都度ご相談させていただきます。
- 4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売の みの部品があります。ご注文の際はご確認くだ さい。また部品表上、分解されていない部品は セット販売のみの対応とさせていただきます。
- ※部品は改良等により予告なく形状・材質を変更 することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や 性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は、 製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内で あっても、特殊部品については納期などをご相談 させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。


改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい 使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりま すのでご注意ください。

MGH6300 ジャイロへーメーカ 3Pフレーム・ロッド




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
1	1259840003	3P フレーム CP	1	
2	0878152003	ローワリンク ブラケット	2	
3	000011300M	ロワーリンクピン; I I	2	
4	158543000M	ピン	2	
5	PC063045	ワリピン 6.3×45	2	
6	ONA6	グリースニップル A M6	2	
7	NAA24150	ナット 4 1シュ M24×1.50	2	
8	WS24	バネザガネ 2ゴウ M24	2	
9	126416000M	ジョイントウケ	1	
10	PC032020	ワリピン 3.2×20	1	
11	044097200M	ワッシャ;8	1	
12	000739000M	リンチピン;9	1	
13	074134100M	ピン	1	
14	NZ16	ナット 8 2シュ M16	1	
15	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	1	
16	WRA16	ヒラザガネ M16	1	
17	1259890003	ロッド CP;1	2	
18	1259911004	ロッド CP; 2	2	
19	125994000M	スプリング;A 4.5×29.5×420	2	
20	0887970000	ショックアブソーバ	2	
21	PC032032	ワリピン 3.2×32	2	
22	WRA16	ヒラザガネ M16	4	
23	093926100M	ピン;19×58	2	
24	BZ16090	ボルト 8.8 M16×90	2	
25	NN16	ナイロンナット M16	4	

MGH6300 ジャイロへーメーカ 3Pフレーム・ロッド




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
26	125983100M	チャンネル	2	
27	083946200M	ピン	2	
28	083947100M	スプリング;A	2	
29	PS040025	スプリングピン 4×25	4	
30	WRA14	ヒラザガネ M14	2	
31	0007043004	スタンドCP;550	2	
32	000453000M	デルタピン;9	2	
33	0008510000	キャップ; 28.6	2	
34	000098100M	トップリンクピン;I・II	1	
35	000088100M	ベータピン;19×3	1	
36	0889841000	ラベル;ヘーメーカ	1	
38	1422600200	パワージョイント;TL120A-100-T	1	
39	1594100000	ピン Assy	2	

MGH6300 ジャイロへーメーカ メインフレーム・クドウジク



見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備	考
1	1280022003	メインフレームCP	1		
2	ONA6	グリースニップル A M6	1		
3	0839572003	フレームピン	1		
4	ONA6	グリースニップル A M6	1		
5	0839581003	カラー	1		
6	044261200M	φ50ヒラザガネ	1		
7	NC2L16150	キャッスルナット 2シュヒク M16×1.50	1		
8	PC040025	ワリピン 4×25	1		
9	1023651003	サブフレーム;A	2		
10	0860846003	サブフレームCP;B	2		
11	0839203002	ロータクドウジク;A	1		
12	0839213002	ロータクドウジク;B	2		
13	1339780000	STARマークラベル;40	1		
14	1277400000	ラベル;6300	1		
15	1061640000	ラベル:ケイコク1	1		
16	1064730000	ラベル;警告59	2		
17	1064740000	ラベル;警告60	2		
18	1064750000	ラベル;警告61	2		
19	1339070000	STARマークラベル;40(シンボルツキ)	1		
20	1511410000	ラベル;ツキササリチュウイ			
				<u> </u>	

MGH6300 ジャイロへーメーカ クドウ




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
			1	
2	0838853002	PICシャフト	1	
3	0888000002	ベベルピニオン;M5.5×19T	1	
4	0888010002	ベベルギャ;M5.5×21T	1	
5	DHC072	Cガタトメワ アナ 72	1	
6	J6207LLU	ボールベアリング 6207LLU	3	
7	D357212	オイルシール D35×72×12	1	
8	D407210	オイルシール D40×72×10	1	
9	0000963000	PICキャップ;35	1	
10	0925961000	+-;10×8×35	2	
11	0003480000	グリースセン	1	
12	0003280000	パッキン	1	
13	0838876003	メインギヤボックス	1	
14	1264600003	プレート	2	
15	BZ14035	ボルト 8.8 M14×35	6	
16	WSA14	バネザガネ 3ゴウ M14	6	
17	NZ14	ナット 8 2シュ M14	6	
18	1578530003	ロータギヤケース;A	2	见 73付
19	0876442003	ロータギヤケース	2	
20	0838902003	トラニオン	2	
21	ONA6	グリースニップル A M6	4	
23	ONC6	グリースニップル C M6	4	
24	1260281003	プレート	2	
25	137609000M	ワッシャ;15×6	4	
26	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	4	

MGH 6300 ジャイロへーメーカ クドウ


見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
27	BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	8	
28	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	12	
30	BZ14035	ボルト 8.8 M14×35	16	
31	BZ14040	ボルト 8.8 M14×40	8	
32	WSA14	バネザガネ 3ゴウ M14	28	
33	0838911002	ベベルピニオン;16T	4	
34	DC030	Cガタトメワ ジク 30	2	
35	J6306LLU	ボールベアリング 6306LLU	4	
36	KFC08070500	ヘイコウキー リョウマル 8×7×50	4	
37	0445091000	シムパッキン	4	
38	0445862000	チョウセイシム;35×0.2	4	
39	0838921002	ベベルピニオン;15T	4	
40	0838931002	アイドラギャ;23T	2	
41	0838943002	シャフト	2	
42	J6206LLU	ボールベアリング 6206LLU	4	
43	J6006LLU	ボールベアリング 6006LLU	4	
44	DC030	Cガタトメワ ジク 30	2	
45	DHC055	Cガタトメワ アナ 55	2	
46	DHC062	Cガタトメワ アナ 62	2	
47	PS080050W	スプリングピン ダブルヨウ 8×50	4	
48	PS080025	スプリングピン 8×25	2	
49	042322200M	ワッシャ;16	2	
50	PS050050W	スプリングピン ダブルヨウ 5×50	4	
51	083895200M	カバー	2	
52	083896400M	スプリングカバーCP	2	
53	083897000M	カバーCP;S	4	
54	BZ06012	ボルト 8.8 M6×12	8	
55	BZ06020	ボルト 8.8 M6×20	8	
56	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	16	
57	0815250000	プッシュリベット;6×6	4	
58	0871742002	ロータシャフト	2	
59	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	8	
60	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8	
61	0871753002	ロータジク	2	
62	KFD10080500	ヘイコウキー リョウヒラ 10×8×50	6	
63	WRA24	ヒラザガネ M24	6	
64	000712000M	キャッスルナット; $M24 \times 1.5$	6	
65	WSA24	バネザガネ 3ゴウ M24	6	
66	PC040032	ワリピン 4×32	6	
67	0732790000	カラー	4	
68	089771000M	カバー	4	
69	J6207LLU	ボールベアリング 6207LLU	8	
70	DHC072	Cガタトメワ アナ 72	4	
71	BX14040	ボルト 10.9 M14×40	4	
73	ONAS1	グリースニップル A PT 1/8	2	

MGH6300 ジャイロヘーメーカ ロータ・タインアーム




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
1	0876480003	ロータプレート;62	4	
2	0876460003	ロータハウジング	4	
3	0839251002	ベベルギヤ;50T	4	
4	0857382004	タインアーム;R	16	
5	0857392004	タインアーム;L	16	
6	BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	32	
7	BZ12050	ボルト 8.8 M12×50	32	
8	NZ12	ナット 8 2シュ M12	32	
9	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	64	
10	042783600M	ワッシャ;12	32	
11	1025011006	タイン; R	16	
12	1025021006	タイン;L	16	
13	085740300M	ボス	64	
14	BZ12130	ボルト 8.8 M12×130	32	
15	NNF12	フランジナイロンナット M12	32	
16	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	32	
17	1029311000	タインホルダAS;R	16	
18	1029321000	タインホルダAS;L	16	
				_

MGH6300 ジャイロヘーメーカ アクスル・タイヤ・ハブ




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
1	0839115004	車輪アーム	4	
2	073303400M	ピン	4	见5付
3	802459000M	スプリング;A 1.6×12×26.5	4	
4	073305100M	レバー	4	
5	PS040025	スプリングピン 4×25	4	
6	ONA6	グリースニップル A M6	4	
7	ONC6	グリースニップル C M6	4	
8	083912000M	ピン	4	
9	083929100M	サポートピン;16	4	
10	0872543004	ホイールシャフト CP;L	1	见26、27付
11	0872553004	ホイールシャフト CP;R	1	见26、27付
12	0936353004	ホイールシャフト CP;L	1	见26、27付
13	0936373004	ホイールシャフト CP;R	1	凰26、27付
14	000739000M	リンチピン;9	4	
15	PC050036	ワリピン 5×36	4	
16	PS050040	スプリングピン 5×40	4	
17	0473641004	シャリンサポート	4	
17	0839275004	シャリンサポート;L	2	左側
17	0839285004	シャリンサポート;R	2	右側
18	1548520000	タイヤ;16×6.50-8-4PR	4	
19	1548530000	チューブ;16/6.50-8	4	
20	081225000C	ホイール; 5.375I×8	4	
21	J6205LLU	ボールベアリング 6205LLU	8	
22	0812260000	カラー	4	
23	000532000M	キャップ	4	

MGH6300 ジャイロヘーメーカ アクスル・タイヤ・ハブ




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
24	000762000M	キャップ	4	
25	072968100M	ワッシャ;14	4	
26	NZ14	ナット 8 2シュ M14	4	
27	WSA14	バネザガネ 3ゴウ M14	4	
28	1290370004	シャリンカバーCP;L	1	
29	BSPZ08016	コガタ SW ツキボルト 7 M8×16	6	
30	WRA08	ヒラザガネ M8	6	
31	000739000M	リンチピン;9	4	
32	1290360004	シャリンカバーCP; R	1	
ASY	1556880000	タイヤ AS 16×6.50-8-4PR		

MGH6300 ジャイロヘーメーカ ウインドローケージ




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
1	0882501004	ウインドロケージCP;L	2	
2	0882521004	ウインドロケージCP;R	2	
3	KMS036	アナヨウキャップ 36	8	
4	085823000M	ウインドロータイン (A)	4	
5	085824000M	ウインドロータイン (B)	16	
6	085825000M	ウインドロータイン (C)	4	
7	088058000M	ウインドロータイン (D)	4	
8	089689000M	ジザイクランプ;50	28	
9	085826100M	プレート; L	2	
10	085827100M	プレート; R	2	
11	085828000M	プレート	4	
12	055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	12	
13	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	12	
14	0882533004	r-дCP;1	2	
15	0882544004	Р- ДСР; 2	2	
16	040608401M	ワッシャ;13×4.5	16	
17	BZ12060	ボルト 8.8 M12×60	8	
18	NZ12	ナット 8 2シュ M12	8	
19	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8	
20	088255200M	ホルダ	4	
21	ONA6	グリースニップル A M6	8	
22	000739000M	リンチピン;9	8	
23	0882565003	フレームCP;L	1	
24	0882655003	フレームCP; R	1	
25	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	8	

MGH6300 ジャイロへーメーカ ウインドローケージ




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
26	NZ12	ナット 8 2シュ M12	8	
27	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8	
28	0880652006	スプリング	4	
29	026743400M	ハートピン; 20×4	8	
30	0858500000	アジャスタ(Nツキ)	4	
31	NZ16	ナット 8 2シュ M16	4	
32	0882671003	ガイドCP;L	1	
33	0882681003	ガイドCP;R	1	
34	BZ14040	ボルト 8.8 M14×40	4	
35	0882691003	ロックレバー	4	
36	085858100M	スプリング	4	
37	PS060032	スプリングピン 6×32	4	
38	0858591000	クッション	4	
39	BJ10025	サラキャプB 10.9 M10×25	4	
40	NNF10	フランジナイロンナット M10	4	

MGH6300 ジャイロヘーメーカ ガード




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
1	1242261004	ガードCP;L-1	1	
2	1242281004	ガードCP; R-1	1	
3	0857274004	ガードCP;L-2	1	
4	0857284004	ガードCP; R-2	1	
5	1280370004	ステーCP;L	1	
6	1280390004	ステーCP;R	1	
7	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	10	
8	BSZ10035	コガタボルト 7 M10×35	4	
9	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	12	
10	044098500M	ワッシャ;10	4	
11	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	16	
12	BZ14030	ボルト 8.8 M14×30	4	
13	NZ14	ナット 8 2シュ M14	4	
14	WSA14	バネザガネ 3ゴウ M14	4	
15	0006890000	ニギリ;24	2	
16	1202360003	ブラケット;L	1	
17	1202370003	ブラケット;R	1	
18	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4	
19	0009420000	ハンシャパネル;2	2	
20	120438000M	プレート	2	
21	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
22	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
23	080414100M	ワッシャ;8	6	
24	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	6	

MGH6300 ジャイロへーメーカ ユアツ・ロック



見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
1	1578990006	テンションシリンダ CSH20×265×560	2	
2	0714631000	ユアツホース;1/4×2500	1	
3	0733790000	ユアツホース;1/4×600	2	
4	1033-04	ホースエルボ PF1/4×PT1/4	2	
5	2091 - 04	ティー PT1/4	1	
6	2081-08-06	ブッシング PT1/2×PT3/8	1	
7	2083 - 06 - 04	ニップル PT3/8×PT1/4	1	
8	CLF40M	カプラ オス PT1/2	1	
9	0007781000	カプラキャップ;1/2	1	
10	0009830000	ストップバルブ;1/4	1	
11	2083 - 04	ニップル PT1/4	1	
12	112156000M	シボリベン;1/4	1	
13	0882890000	ワイヤ;2×1600	1	
14	087971000M	ワイヤロック	2	
15	0858621000	ロープ;6×3500	1	
16	0721830000	クリップ	1	
17	BSZ08045	コガタボルト 7 M8×45	1	
18	NNF08	フランジナイロンナット M8	1	
19	PILACS15C	パイラック ステン 15C	1	
20	0716850000	パイプ	2	
21	083971300M	ロックCP	2	
22	085860100M	カラー	4	
23	134769000M	スプリング;H1.8×15.8×90	2	
24	BJ12040	サラキャップB 10.9 M12×40	4	
25	NNF12	フランジナイロンナット M12	4	

MGH6300 ジャイロへーメーカ ユアツ・ロック



見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備考
26	056357100M	ピン; 20×53	2	
27	PC050036	ワリピン 5×36	4	
28	083960100M	ピンCP	2	
29	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
30	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
31	157900100M	クレビス	2	
32	NZC20150	ナット 8 3シュ M20×1.50	2	

千歳 本社	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	带広市西22条北1丁目12番地4 TEL 0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL0153-72-2624 FAX0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL 0198-46-1311 FAX0198-45-5999
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1 TEL 022-388-8673 FAX022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX0285-49-1560
東海営業所	485-0081	愛知県小牧市横内字立野 6 7 8 - 1 TEL 0568-75-3561 FAX0568-75-3563
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市北区下中野704-103 TEL 086-243-1147 FAX086-243-1269
熊本営業所	861-8030	熊本県熊本市東区小山町1639-1 TEL 096-389-6650 FAX096-389-6710
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233