

STAR

カッティングロールベアラ

部 品 表

製品コード	K49239
型 式	TCR3000
部品供給型式	TCR3000-10

製品コード	K49241
型 式	TCR4000
部品供給型式	TCR4000-10

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡下さい。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

スター農機株式会社

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製品名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※部品供給型式は部品表表紙および本体に貼付の
ネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の☐・☑は、以下のことを表しております。


- ☐…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品。
- ☑…アッセイ品に含まれる部品で、単品では供給しない部品。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ フレーム・ドローバ



品番	部品番号	部 品 名 称	個数	品番	部品番号	部 品 名 称	個数
3	BZ16130AG	ボルト ; M16×130 (8.8)	2		79878	スクレーパ (TCR4000)	3
4	30619	ワッシャ ; 17×6	2	29	BZ0825PWG	ボルト ; M8×25 (8.8) (TCR3000)	16
5	98120	ピン	2		BZ0825PWG	ボルト ; M8×25 (8.8) (TCR4000)	25
6	32910	ベータピン ; 19×5	2	30	44098	ワッシャ ; 10	4
7	82885	ヒッチ	1	31	44097	ワッシャ ; 8 (TCR3000)	2
8	BZ20130AG	ボルト ; M20×130 (8.8)	2		44097	ワッシャ ; 8 (TCR4000)	4
9	82937	ジョイントスタンド	1	32	1263060004	スクレーパベースCP	1
10	BZ1035G	ボルト ; M10×35 (8.8)	1	33	126312000M	ベースCP ; L	1
11	NN10G	ナイロンナット ; M10	1	34	126310000M	ベースCP ; R	1
12	WC10	サラワッシャ ; M10	2	35	129249000M	ワッシャ ; 16.5×3.2	2
13	BH1020G	ロックアナボルト ; M10×20 (10.9)	1	36	PS040025	スプリングピン 4×25	2
14	NP10G	スプリングナット ; M10	1	37	089217000M	スプリング ; L	1
15	83037	プレート ; R	1	38	089218000M	スプリング ; R	1
16	83038	プレート ; L	1	39	WRA06	ヒラザガネ M6	4
17	BJ1025AG	ロックアナサラボルト ; M10×25(10.9)	6	40	BR10075	カクネマルB 4.6 A1 M10×75	2
18	44098	ワッシャ ; 10	6	41	BR10070	カクネマルB 4.6 A1 M10×70	2
19	98171	ステップ	1	42	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4
20	BZ1025AG	ボルト ; M10×25 (8.8)	4	43	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4
22	BZ16130G	ボルト ; M16×130 (8.8)	2				
23	NN16G	ナイロンナット ; M16	2				
26	79873	ブラケット ; 1 (TCR3000)	1				
	79873	ブラケット ; 1 (TCR4000)	2				
27	79877	ガイドプレート (TCR3000)	2				
	79877	ガイドプレート (TCR4000)	3				
28	79878	スクレーパ (TCR3000)	2				

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ タイヤ・スタンド・ハブ




品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
1	00880	ハブ; F90×120	2	39	J6025LLU	ベアリング; 6205LLU	4
2	J30210	テーパベアリング; 30210	2	40	00520	カラー	2
3	J30213	テーパベアリング; 30213	2	41	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8)	8
4	00881	シールワッシャ; 65×120	2	42	73310	プレート	2
5	102474	ハブツキシヤジク	2	43	00763	キャップ	2
6	00882	キャスルナット; M39×2.0	2	44	NZ14WG	ナット; M14 (8)	2
7	PC6356G	ワリピン; 6.3×56	2	45	00511	タイヤ; 4.80/4.00-8-4PR	2
8	00883	キャップ; 90	2	46	57679	チューブ; 4.00-8	2
9	00878	ボルト; M18×1.5×49	12	47	00446	ホイール; 3.00D×8DT ④48付	2
11	00884	ホイールナット; M18×1.5	12	48	00447	ホイール; (バルブ穴付) 3.00D×8DT	2
12	1029730000	ホイール; 10J×15	2	49	BA0816AG	ボルト; M8×16	8
13	0003820000	タイヤ; 12.5L-15-8PR	2	50	72968	ワッシャ; 14	2
14	00388	チューブ; 12.5L-15	2	51	00736	カラー	2
15	108540	スタンド	1				
16	BZ1235WG	ボルト; M12×35 (8.8)	2				
17	102553	ホースサポート	1				
18	BZ1230G	ボルト; M12×30 (8.8)	1				
19	NP12G	スプリングナット; M12	1				
32	112518	ホイールシャフト ④44付	2				
33	112523	ロックピン	2				
34	67032	スプリング	2				
35	00691	ニギリ; M12	2				
36	NZ12WG	ナット; M12 (8)	2				
37	00739	リンチピン; 9	2				
38	00519	ハブ	2				

TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ

トランスポートローラ:L1


トランスポートローラS1



11831-4

番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
トランスポートローラ; L1					JCS208LLU	ベアリング; 208LLU (TCR4000)	12
1	1268781004	ローラ; 40L ⑤5,10,12,13,15,17,18付	1	4	77067	ベアリングレース; 80 (TCR3000)	8
3	JCS208LLU	ベアリング; CS208LLU	1		77067	ベアリングレース; 80 (TCR4000)	12
4	77067	ベアリングレース; 80	1	5	126098000M	ベアリングレース; 80 (TCR3000)	8
5	126098000M	ベアリングレース; 80	1		126098000M	ベアリングレース; 80 (TCR4000)	12
6	BZ1020WG	ボルト; M10×20 (8.8)	4	6	BZ1020WG	ボルト; M10×20 (8.8) (TCR3000)	32
7	BZ1035WG	ボルト; M10×35 (8.8)	4		BZ1020WG	ボルト; M10×20 (8.8) (TCR4000)	48
8	BZ1070WG	ボルト; M10×70 (8.8)	2	7	BZ1035WG	ボルト; M10×35 (8.8) (TCR3000)	48
9	82664	カラー; 41.6×48.6×58	1		BZ1035WG	ボルト; M10×35 (8.8) (TCR4000)	72
10	57368	シム	—	8	57368	シム	—
11	79738	スプロケット; 22T	1	9	77062	スプロケット; 22T (TCR3000)	8
12	88583	シム; 25.5×1.0	—		77062	スプロケット; 22T (TCR4000)	12
13	WRA24G	ワッシャ; M24	—	10	88583	シム; 25.5×1.0	—
14	77070	ベアリングレース; 72	1	11	WRA24G	ワッシャ; M24	—
15	126097000M	ベアリングレース; 72	1	12	JA-M-AEL207D1	ベアリング; A-M-AEL・207D1(TCR3000)	8
16	JA-M-AEL207D1	ベアリング; A-M-AEL207D1	1		JA-M-AEL207D1	ベアリング; A-M-AEL・207D1(TCR4000)	12
17	NC2L24200G	キャッスルナット; M24×2.0(2種低形)	1	13	77070	ベアリングレース; 72 (TCR3000)	8
18	PC5045G	ワリピン; 5×45	1		77070	ベアリングレース; 72 (TCR4000)	12
トランスポートローラ; S1				14	126097000M	ベアリングレース; 72 (TCR3000)	8
					126097000M	ベアリングレース; 72 (TCR4000)	12
1	1268750004	ローラ; 40S ⑤2,5,8,10,11,14,15,16付 (TCR3000)	8	15	NC2L24200G	キャッスルナット; M24×2.0 (2種低形) (TCR3000)	8
	1268750004	ローラ; 40S ⑤2,5,8,10,11,14,15,16付 (TCR4000)	12		NC2L24200G	キャッスルナット; M24×2.0 (2種低形) (TCR4000)	12
2	88582	カラー; 41.6×48.6×8 (TCR3000)	8	16	PC5045G	ワリピン; 5×45 (TCR3000)	8
	88582	カラー; 41.6×48.6×8 (TCR4000)	12		PC5045G	ワリピン; 5×45 (TCR4000)	12
3	JCS208LLU	ベアリング; CS208LLU (TCR3000)	8				


トランスポートローラ : S2

[illegible]

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ


ドライブローラ : M

ドライブローラ : UP



品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
ドライブローラ : M				ドライブローラ : UP			
1	1268721004	ローラ ; 50W ⑧8, 10, 11, 13, 14, 15, 16付 #129322000M付	1	1	1268841004	ローラ ; 45W ⑩14, 16~20付・#78099付 #129322000M付	1
2	126179000M	シールワッシャ ; 132	2	2	126179000M	シールワッシャ ; 132	2
3	JCS310LLU	ベアリング ; CS310LLU	2	3	77079	ベアリングレース	2
4	77089	ブッシュ ; 10.2×15.2×14	6	4	JCS309LLU	ベアリング ; CS309LLU	2
5	1190200004	ベアリングレース ; 110	2	5	77089	ブッシュ ; 10.2×15.2×14	6
6	BSZ10070	コガタボルト 7 M10×70	3	6	BH1045G	ロックアナボルト ; M10×45	6
7	BZ1060WG	ボルト ; M10×60 (8.8)	3	7	118033	ヒンジ ; R	1
8	77093	シム	—	8	118034	ヒンジ ; L	1
9	126180004	ダブルスプロケット ; 22T×27T (TCR4000)	1	9	118032	ブッシュ ; 110×115×13	2
	1292470004	ダブルスプロケット ; 22T×26T (TCR3000)	1	10	BZ1480AG	ボルト ; M14×80 (8.8)	6
10	88580	シム ; 37×1.0	—	11	77091	プレート	2
11	078712100M	シム ; 50×1.2	—	12	BJ0612G	ロックアナサボルト ; M6×12	12
12	77075	スプロケット ; 22T (TCR4000)	1	13	77092	カラー ; 46×60.5×17	2
	93242	スプロケット ; 22T-3N (TCR3000)	1	14	77093	シム	—
13	WRA36G	ワッシャ ; M36	—	15	77075	スプロケット ; 22T	2
14	NC2L36300G	キャッスルナット ; M36×3.0(2種低形)	2	16	88580	シム ; 37×1.0	—
15	PC6371G	ワリピン ; 6.3×71	2	17	WRA36G	ワッシャ ; M36	—
16	090624100M	カラー ; 50.5×15.5	2	18	NC2L36300G	キャッスルナット ; M36×3.0(2種低形)	2
				19	PC6371G	ワリピン ; 6.3×71	2
				20	79711	カラー ; 46×60.5×29	2

トランスポートローラ : L3




— 6 —

TCR 3000・4000 カッティングロールベアラ

ドライブローラ : UN 3


トランスポートローラ : S 4



13367


[illegible]

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ ギヤボックス




品番	部品番号	部 品 名 称	個数	品番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	85798	メインボックス	1	25	44582	調整シム; 10×0.1	—
2	77222	PIC キャップ	1	26	44583	調整シム; 10×0.2	—
3	77223	PIC シャフト	1	27	D406210	オイルシール; D406210	1
Asy	88297Asy	ベベルギヤ (14T、24T) (クミ) ④4, 5付	1	28	00096	PIC キャップ; 35	1
4	88297	ベベルギヤ; 14T	1	29	102178	パワージョイント; WTL210-130W-B (TCR3000)	1
5	88298	ベベルギヤ; 24T	1		1393340000	パワージョイント; WTL210-130W-B (TCR4000)	1
6	77226	シャフト	1				
7	77227	キャップ	1				
8	55841	ベアリングカバー	1				
9	70173	カラー	1				
10	J6309	ベアリング; 6309	1				
11	J6308	ベアリング; 6308	1				
12	J6208	ベアリング; 6208	2				
13	D406510	オイルシール; D406510	1				
14	ORG75	O リング; G75	1				
15	DHC100	スナップリング; H100	1				
16	DC45	スナップリング; S45	1				
17	BZ1030WG	ボルト; M10×30 (8.8)	15				
18	59133	チェックプラグ; PF1/2	1				
19	00338	プラグ; M10	1				
20	00339	パッキン; M10	1				
21	34171	シム; 0.1	—				
22	33901	シム; 0.2	—				
23	55852	シム; 0.1	—				
24	55853	シム; 0.2	—				

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ メインドライブ




番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	BZ1640WG	ボルト ; M16×40 (8.8)	4	26	85236	レバーアーム ; 1	⑩11付 3
2	75320	ワッシャ	4	27	85887	バー ; 2	⑩24付 3
3	82810	アングル	1	28	85240	スプリングキャッチ ; 2	3
4	BZ0830G	ボルト ; M8×30 (8.8)	2	29	97946	PIC カバー ; 270	1
5	44097	ワッシャ ; 8	7	30	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	3
6	NP08G	スプリングナット ; M8	4	31	97947	シャフト ; 45SP	1
7	77626	プレート	1	32	97949	ベアリングハウジング ; 100	1
8	CP0620G	ナベコネジ ; M6×20 (4.8)	2	33	JCS309LLU	ベアリング ; CS309LLU	1
9	NP06G	スプリングナット ; M6	2	34	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	3
10	85235	レバーアーム ; 2	⑩11付 2	35	82560	カラー ; 45.5×5	1
11	KBB-2530A	カーボンドライブベアリング A25×28×30	5	36	77093	シム	6
12	44214	ワッシャ	5	37	DC45	スナップリング ; S45	1
13	DC25	スナップリング ; S25	5	45	LA100054	ローラチェーン100×54L	⑩61付 1
14	85238	カラー	5			(TCR3000)	
15	77240	シム	—		LA100055C	ローラチェーン100×55L 2Pオフ1 ツギテ2	⑩60,61付 1
16	85239	テンションスプロケット	4			(TCR4000)	
17	J6006LLU	ベアリング ; 6006LLU	10	46	LA80127C	ローラチェーン80×127L 2Pオフ1 ツギテ2	⑩47,48付 1
18	DHC55	スナップリング ; H55	5			(TCR3000)	
19	DC30	スナップリング ; S30	8		LA80132	チェーン ; 80×132	⑩47付 1
20	077174300M	バー CP ; 1	⑩24付 2	47	AB80	ツギテ ; 80	(TCR3000) 2
21	77240	シム	2		AB80	ツギテ ; 80	(TCR4000) 1
22	77178	スプリングキャッチ	10	48	AC80	2ピッチオフセット ; 80	(TCR3000) 1
23	82809	スプリング	5	49	93913	ローラチェーン ; 80×72L	(TCR3000) 1
24	NZ12G	ナット ; M12 (8)	10		93915	ローラチェーン ; 80×116L	(TCR4000) 1
25	80088	カバー	1	50	LA80184	チェーン ; 80×184	⑩51付 (TCR3000) 1

**TCR 3000・4000 カッティングロールベアラ
メインドライブ**



品番	部品番号	部 品 名 称	個数	品番	部品番号	部 品 名 称	個数
	LA80228	チェーン; 80×228 (51付) (TCR4000)	1				
51	AB80	ツギテ; 80	1				
52	84156	スプロケット; 13T (TCR3000)	5				
	84156	スプロケット; 13T (TCR4000)	6				
53	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU (TCR3000)	10				
	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU (TCR4000)	12				
54	DHC62	スナップリング; H62 (TCR3000)	5				
	DHC62	スナップリング; H62 (TCR4000)	6				
55	77240	シム	—				
56	DC30	スナップリング; S30 (TCR3000)	5				
	DC30	スナップリング; S30 (TCR4000)	6				
57	1262430004	スプロケット; 9T×11T (TCR3000)	1				
	1262420004	スプロケット; 10T×11T (TCR4000)	1				
58	112483	ローラチェーン; 80H×122L (TCR3000)	1				
	112484	ローラチェーン; 80H×126L (TCR4000)	1				
59	1262410004	テンションスプロケット; 10T	1				
60	AC100	2ピッチオフセットリンク 100 (TCR4000)	1				
61	AB100	ツギテ; 100 (TCR3000)	1				
	AB100	ツギテ; 100 (TCR4000)	2				
62	025266000M	キューメンザガネ	2				
63	BSZ08030	コガタボルト 7 M8×30	2				


TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ カuttingフレーム〔I〕



12768-2


番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
2	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	4	30	100667	カクネボルト ; M10×100	30
3	BZ1280AG	ボルト ; M12×80 (8.8)	2	31	103573	シム ; 10×0.8	—
4	44098	ワッシャ ; 10	4	32	WS10G	S ワッシャ ; M10	30
5	42783	ワッシャ ; 12	8	33	NZ10G	ナット ; M10 (8)	30
6	100356	スクレーパフレーム	1	34	BZ1070WG	ボルトM10×70 (8.8)	1
7	BZ1290AG	ボルト ; M12×90 (8.8)	4				
8	98050	スクレーパ	15				
10	49501	スクレーパ ; R	1				
11	49500	スクレーパ ; L	1				
12	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	3				
13	98053	ブラケット	15				
19	72183	クリップ	2				
20	BZ0850G	ボルト ; M8×50 (8.8)	2				
21	NN08G	ナイロンナット ; M8	2				
22	98049	プレート (TCR3000)	2				
	98048	シム (TCR4000)	2				
23	BZ1245WG	ボルト ; M12×45 (8.8) (TCR3000)	5				
	BZ1235WG	ボルト ; M12×35 (8.8) (TCR4000)	5				
24	NZ12G	ナット ; M12 (8) (TCR3000)	2				
25	40608	ワッシャ ; 12	6				
26	44098	ワッシャ ; 10	2				
27	BZ1260AG	ボルト ; M12×60 (8.8) (TCR3000)	1				
	BZ1245WG	ボルト ; M12×45 (8.8) (TCR4000)	1				
28	100360	プレート	2				
29	118222000M	プレート	10				

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ カuttingフレーム (Ⅱ)




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	97997	ナイフ	14				
2	97996	スプリング; H7×31×310	14				
3	97998	シャフト; 1	1				
4	97999	シャフト; 2	2				
5	98000	ピン; B10×55	14				
6	98001	チャンネル	14				
7	98002	ブラケット; 1	1				
8	99156	ブラケット; 2	1				
9	98010	ピン	2				
10	98011	カラー; 22.5×11	11				
11	98012	ワッシャ; 23×3.2	7				
12	98013	カラー; 22.5×21	2				
13	98014	シリンダ; COS45×80×215	2				
14	43341	スプリングステー	14				
15	98015	ナイフホルダ	14				
16	98016	レバー	1				
18	PS5050	スプリングピン; 5×50	2				
19	PS6032	スプリングピン; 6×32	1				
20	PC5036G	ワリピン; 5×36	5				
21	PC3216G	ワリピン; 3.2×16	14				
22	44098	ワッシャ; 10	14				
23	43686	タインザガネ; A	14				
24	NZ12G	ナット; M12 (8)	28				
25	WRA12G	ワッシャ; M12	14				

口一夕


[illegible]

TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ オーガ



番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	108970	カウンターシャフト	1	26	J6308LLU	ベアリング ; 6308LLU	4
2	JCS207LLU	ベアリング ; CS207LLU	1	27	DHC90	スナップリング ; H90	2
3	PF207	銅板製フランジ ; PF207	2	28	71524	カラー	2
4	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	3	29	108897	スプロケット ; 12T	3
5	108969	カラー ; 38.4×58.5	1	30	108953	カラー ; 38.4×33.5	1
6	108968	スプロケット ; 20T	1	31	108947	スクリュー ; L	1
7	98880	シム ; 35.5×0.6	—	32	108950	スクリュー ; R	1
8	57368	シム	—	33	BZ0875G	ボルト ; M8×75 (8.8) (予備4ケ)	2
9	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU	1	34	NN08G	ナイロンナット ; M8 (予備4ケ)	2
10	PF208	銅板製フランジ ; PF208	2	35	76384	ナイロンブッシュ	2
11	BZ1220WG	ボルト ; M12×20 (8.8)	4	36	DC35	スナップリング ; S35	2
12	108959	テンションアーム	1	37	108954	スクレーパ	2
13	J6007LLU	ベアリング ; 6007LLU	1	38	59483	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	4
14	DHC62	スナップリング ; H62	1	39	44097	ワッシャ ; 8	4
15	81267	テンションローラ	1	40	NP08G	スプリングナット ; M8	4
16	DC17	スナップリング ; S17	1	41	AD60	1ピッチオフセット ; 60	1
17	82030	スナップリング	1				
18	43341	スプリングステー	1				
19	NZ12G	ナット ; M12 (8)	2				
20	108958	スプロケット ; 22T	1				
21	59044	ディスクワッシャ	3				
22	NN16G	ナイロンナット ; M16	3				
23	LD6047	ローラチェーン ; RS60×47L ②24,41付	1				
24	AB60	ツギテ ; 60	1				
25	108952	シャフト ; SC	2				

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ ピックアップ [I]




品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
1	108803	ピックアップフレーム	1	26	108828	クロップカバー	1
2	108794	ブラケット	1	27	082712400M	サポート	2
3	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	10	28	00088	ベータピン ; 19×3	2
4	108845	サイドプレート ; R	1	29	WRA20G	ワッシャ ; M20	2
5	108849	サイドプレート ; L	1	30	00739	リンチピン ; 9	2
6	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	6	31	BZ1035G	ボルト ; M10×35	2
7	108813	ロータカバー	2	32	NZ10G	ナット ; M10	2
8	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	6	33	112816	ピックアップカバー ; R	1
9	108886	プレート	2	34	108738	ピックアップカバー ; L	1
10	108888	ブラケット	1	35	BP0816PG	スプリングボルト ; M8×16	13
11	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	2	36	96097	カバー	1
12	108885	スプリング ; H6×40×236	2	37	112815	カバー ; L	1
13	43341	スプリングステー	2	38	WRA08G	ワッシャ ; M8	1
14	NZ12G	ナット ; M12	4	39	49503	ワイヤ ; 6.3L	1
15	83867	ブラケット	2	40	49504	ワイヤ ; 6.3R	1
16	RB1020G	ボタンボルト ; M10×20 (10.9)	4	41	93754	フォークエンド ; 12×48	2
17	NP10G	スプリングナット ; M10	4	42	93755	ピン ; 12×48	2
18	44622	ショックアブソーバ ; B	4	43	NZ12G	ナット ; M12 (8)	2
19	44617	カラー	4	44	112524	ガイドローラ	4
20	BZ0825PG	ボルト ; M8×25 (8.8)	4	45	J6004LLU	ベアリング ; J6004LLU	4
21	NP08G	スプリングナット ; M8	5	46	WRA16G	ワッシャ ; M16	1
22	82700	ロータフラッシュ	31	47	PS4030	スプリングピン ; 4×30	4
23	RB0820WG	ボタンボルト ; M8×20 (10.9)	62	48	108879	クランク	1
24	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	62	49	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	3
25	108822	ステー	1	50	60807	ザガネ ; φ25.5×3.2	1

ピックアップ (I)


[illegible]

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ ピックアップ〔Ⅱ〕




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	108892	シャフト	1	26	66952	ボルト	80
2	82693	タインプレート	3	27	NN08G	ナイロンナット ; M8	80
3	75290	ワッシャ ; 10	3	28	108896	スプロケット ; 42T	1
4	BZT1070WG	ボルト ; M10×70 (10, 9)	3	29	70909	ブッシュ	1
5	NN10G	ナイロンナット ; M10	3	30	97968	ボス	1
6	82694	カラー	1	31	77240	シム	5
7	82695	カラー	1	32	43246	クラッチロックプレート	1
8	WRA24G	ワッシャ ; M24	2	33	43248	フェーシングプレート	2
9	NC2L24200G	キャッスルナット ; M24×2 (2種低形)	2	34	63313	スプリング	6
10	PC5036G	ワリピン ; 5×36	2	35	BZ1070G	ボルト ; M10×70 (8, 8)	6
11	JCS206LLU	ベアリング ; CS206LLU	2	36	44098	ワッシャ ; 10	6
12	PF206	鋼板製フランジ ; PF206	4	37	108895	スプロケット ; 42T	1
13	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8, 8)	3	38	81267	テンションローラ	2
14	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8, 8)	3	39	82660	カラー	2
15	108883	タインバー	5	40	80925	ナット	2
16	64035	ナイロンブッシュ	15	41	BZ1250WG	ボルト ; M12×50 (8, 8)	2
17	65487	シム ; 35×1, 2	20	42	42783	ワッシャ ; 12	2
18	PC5056G	ワリピン ; 5×56	10	43	LD6067	ローラチェーン ; 60×67 ④44, 45付	2
19	77279	ベアリング	5	44	AB60	ツギテ ; 60	2
20	DC17	スナップリング ; S17	5	45	AD60	1ピッチオフセット ; 60	2
21	79736	タイン	50	46	10073	カム	1
22	108893	タイン ; 25°	30	47	BJ1025AG	ロックアナサラボルト ; M10×25(10, 9)	4
23	79733	タインシュー ; 1	80	48	WRA12G	ワッシャ ; M12	1
24	79734	タインシュー ; 2	80				
25	66951	ホルダ	80				

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ バイディング [I]




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
2	BZ1030AG	ボルト ; M10×30 (8.8)	2	27	80819	プレート ②29付	2
3	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	2	28	DE04	スナップリング ; E4	2
4	82902	アームサポート	1	29	PC3216G	ワリピン ; 3.2×1.6	2
5	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	4	30	82916	スプリング	1
6	44098	ワッシャ ; 10	4	31	80103	ボルト ; M8	1
7	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	1	32	NZ08G	ナット ; M8 (8)	2
8	WRA06G	ワッシャ ; M6	2	33	086184200M	スプリング	1
9	82905	スイングアーム ; R ②12, 16, 22付	1	34	82917	クランクバー ; S ②35付	1
10	82907	スイングアーム ; L ②13, 16, 22付	1	35	77409	ブッシュ	2
11	61847	ワッシャ	7	36	82919	ガイドプレート	1
12	PS5032	スプリングピン ; 5×32	4	37	BZ0820G	ボルト ; M8×20 (8.8)	2
13	ONBS6	グリースニップル ; B-M6×1F	1	38	82920	クランクバー ; IN ②39, 40付	1
14	82908	アングル	1	39	PS8040	スプリングピン ; 8×40	1
15	00460	カクネボルト ; M8	2	40	PS5040	スプリングピン ; 5×40	2
16	NP08G	スプリングナット ; M8	6	41	82921	クランクバー ; L1	1
17	82909	スプリング ; R	1	42	60807	サガネ ; φ25.5×3.2	1
18	82910	スプリング ; L	1	43	82922	クランクバー ; L2	1
19	82911	アーム ; R	1	44	BZ0825WG	ボルト ; M8×25 (8.8)	2
20	82915	アーム ; L	1	45	44097	ワッシャ ; 8	2
21	79496	ガイドロール	2	46	84164	シム	—
22	WRA08G	ワッシャ ; M8	4	47	84500	ワッシャ ; 9×1.2	2
23	80816	ガイドアーム	2				
24	CP0616G	ナベコネジ ; M6×16	4				
25	NP06G	スプリングナット ; M6	4				
26	77412	スプリング	2				

TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ バイディング (II)



番号	部品番号	部 品 名 称	個数	番号	部品番号	部 品 名 称	個数
1	82923	ブレーキプレート	1	28	82934	スプリング	1
2	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	1	29	77412	スプリング	3
3	82924	プレッシャプレート	1	30	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	4
4	80410	スプリング	4	31	77393	プレート	1
5	BZ1040G	ボルト ; M10×40 (8.8)	2	32	77392	バー	1
7	82925	バー	1	33	TW0616G	タッピンネジ・ロカク ; M6×16	3
8	77434	レバー	1	34	77404	フック ; L	1
9	82926	サポート	1	35	77423	フック ; R	1
10	77699	シム ; φ17×0.5	—	37	80415	レバー	1
11	61847	ワッシャ	4	38	77446	スプリング	1
12	DC16	スナップリング ; S16	4	39	BZ1060G	ボルト ; M10×60 (8.8)	1
13	82927	ナイフプレート ; R	1	40	NN10G	ナイロンナット ; M10	1
14	82928	ナイフプレート ; L	1	41	WRA10G	ワッシャ ; M10	6
15	55474	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	2	42	79496	ガイドロール	1
16	NP08G	スプリングナット ; M8	4	43	BZ0830G	ボルト ; M8×30 (8.8)	1
17	PS4008	スプリングピン ; 4×8	2	44	WRA08G	ワッシャ ; M8	4
18	102046	ナイフ	2	45	80417	クラッチバー	1
19	TV0306G	タッピンネジ・ナベ ; M3×6	2	46	80419	ラッチ	1
20	82929	クリップ ; R	1	47	WRA12G	ワッシャ ; M12	2
21	82930	クリップ ; L	1	48	82935	スプリング	1
22	BZ0825PG	ボルト ; M8×25 (8.8)	2	49	82936	クッションベース	1
23	82931	コントロールアーム	②24付 1	50	79474	クッションゴム	1
24	NZ08G	ナット ; M8 (8)	1	51	79475	カラー	1
25	82933	プレート	1	52	BZ0840G	ボルト ; M8×40 (8.8)	1
26	NN08G	ナイロンナット ; M8	3	53	79469	トワインスレッド	1
27	44097	ワッシャ ; 8	1				


TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ ドライブプーリ



11800-3


番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	88314	ブッシュ ; 55×60×60	1	24	88304	シム ; 16.5×1.0	3
2	77484	ワンウェイクラッチ ; HFL3530	1	27	57788	シム ; 16.5×1.0	1
3	80993	オイルシール ; G354204	1	28	88313	シム	1
4	JRNA6901	針状コロ軸受 ; RNA6901	1	30	BAAZ0850G	ボルト ; M8×50全ネジ (8.8)	4
5	80985	ドライブプーリ	1	32	88318	プレート	1
7	77486	アーム	1	33	NN08WG	ナイロンナット ; M8	4
8	93254	シャフト	1				
9	80987	スパーギヤ ; 20T (TCR3000)	1				
	100200	スパーギヤ ; 28T (TCR4000)	1				
10	88315	ギヤ ; 57T ①1, 23付 (TCR3000)	1				
	100204	ギヤ ; 75T ①1, 23付 (TCR4000)	1				
11	80989	ギヤ ; 58T (TCR3000)	1				
	100203	ギヤ ; 76T (TCR4000)	1				
12	72200	シム	1				
13	93253	カバー	1				
14	DC15	スナップリング ; S15	1				
15	DHC35	スナップリング ; H32	1				
16	DHC42	スナップリング ; H42	1				
17	J6004LLU	ベアリング ; 6004LLU	1				
18	J6202LLU	ベアリング ; 6202LLU	1				
19	DC55	スナップリング ; S55	1				
20	BZ0820WG	ボルト ; M8×20 (8.8)	1				
21	BZ0830WG	ボルト ; M8×30 (8.8)	3				
22	PS040025	スプリングピン ; 4×24	1				
23	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	2				

TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ ロッキング・カウンタ




番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	83081	ロックプレート (83960 ピン付)	2	25	83095	ピン	2
2	83083	プレート	1	26	00738	リンチピン; 6	2
3	BZ0825G	ボルト; M8×25 (8.8)	2	27	83093	ショックアブソーバ	2
4	NP08G	スプリングナット; M8	5	28	83094	カラー	2
5	83086	シャフト	1	29	BZ1250AG	ボルト; M12×50 (8.8)	2
6	PS6063	スプリングピン; 6×63	1	30	83096	ローラ	2
7	PS10063	スプリングピン; 10×63	1	31	BAAZ1250NG	ボルト; M12×50 (8.8) (全ネジ)	2
8	82811	スプリング	4	32	83097	アーム; 1	1
9	43341	スプリングステー	⌀10付 4	33	79489	スプリング	2
10	NZ12G	ナット; M12 (8)	8	34	83098	ロッド; 555 (TCR3000)	1
11	83087	ロッド; 855 (TCR3000)	2		83104	ロッド; 710 (TCR4000)	1
	83103	ロッド; 1170 (TCR4000)	2	35	BZ1025PNG	ボルト; M10×25 (8.8)	1
12	79422	フォークエンド; 10×40	4	36	88328	アーム; 2	1
13	79423	ピン; 10×40	4	37	83101	ロッド (TCR3000)	1
14	NZ10G	ナット; M10 (8)	4		83106	ロッド (TCR4000)	1
15	88327	トリップレバー	2	38	PC3232G	ワリピン; 3.2×3.2	1
16	60807	サガネ; ϕ25.5×3.2	6	39	83100	コントロールレバー (TCR3000)	1
17	PC5036G	ワリピン; 5×36	12		83105	コントロールレバー (TCR4000)	1
18	83091	ロッキングフック	2	40	77461	アングル	1
19	83084	ピン	2	41	BZ0620PG	ボルト; M6×20 (8.8)	2
20	WRA20G	ワッシャ; M20	6	42	NP06G	スプリングナット; M6	2
21	BZ1030PNG	ボルト; M10×30 (8.8)	2	43	ONBS6	グリースニップル; B-M6×1F	2
22	83092	スプリング	2	44	96702	カウンタ	1
23	BZ0860G	ボルト; M8×60 (8.8)	2	45	CP0316PG	ナベコネジ; M3×16	4
24	25266	キュウメンザガネ	2	46	NA03WG	ナット; M3	4

**TCR 3000・4000 カッティングロールベアラ
ロッキング・カウンタ**


[illegible]

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ トウィンブレーキ




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	83153	カウンターブラケット	1	25	81748	ガイド	1
2	BZ0830APG	ボルト ; M8×30 (8.8)	2	26	WRA10G	ワッシャ ; M10	2
3	77500	カウンター	1	27	66672	ガイド	5
4	77499	バー	1	28	WRA20G	ワッシャ ; M20	3
5	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	5	29	DC20	スナップリング ; S20	5
6	77495	プレート	1	30	83996	アングル	1
7	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8.8)	1	31	NZ10G	ナット ; M10 (8)	1
8	44097	ワッシャ ; 8	1				
9	NN08G	ナイロンナット ; M8	1				
10	83154	バー (TCR3000)	1				
	83377	バー (TCR4000)	1				
11	79424	フォークエンド ; 8×32	1				
12	79425	ピン ; 8×32	1				
13	NZ08G	ナット ; M8 (8)	1				
14	WRA08G	ワッシャ ; M8	1				
15	83155	ロッカー	1				
16	83156	プレート	1				
17	MD1020	ロックアナトメネジ ; M10×20	1				
18	77503	チャンネル	2				
19	77557	スプリング	2				
20	BA0655G	ボルト ; M6×55	2				
21	NN06G	ナイロンナット ; M6	2				
22	83157	ガイドブラケット	1				
23	BZ0820PG	ボルト ; M8×20 (8.8)	2				
24	NP08G	スプリングナット ; M8	2				

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ トワインケーシング




品番	部品番号	部 品 名 称	個数	品番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	109109	ブラケット ; R (TCR3000)	1		83190	ケーシングカバー (TCR4000)	1
	109393	ブラケット ; R (TCR4000)	1	25	67139	チョウバン	2
2	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8.8)	6	26	83195	ロッド ②27, 29付	1
3	NP08G	スプリングナット ; M8	42	27	PC3232G	ワリピン ; 3.2×32	1
4	93370	サイドカバー ; R (TCR3000)	1	28	PS4025	スプリングピン ; 4×25	1
	93374	サイドカバー ; R (TCR4000)	1	29	WRA12G	ワッシャ ; M12	1
5	93373	サイドカバー ; L (TCR3000)	1	30	77578	スプリングキャッチ	1
	93375	サイドカバー ; L (TCR4000)	1	31	CP0616G	ナベコネジ ; M6×16	2
6	CP0616PG	ナベコネジ ; M6×16	13	32	83145	スクレーパ	1
7	NP06G	スプリングナット ; M6	15	33	83146	プレート	1
8	93376	バー	2	34	BZ0820PWG	ボルト ; M8×20 (8.8)	2
9	73304	スプリング	2	35	0831473003	カバー ; R (TCR3000)	1
10	BZ0835PG	ボルト ; M8×35 (8.8)	2		116503	カバー ; R (TCR4000)	1
11	NN08G	ナイロンナット ; M8	2	36	0831483003	カバー ; L (TCR3000)	1
12	00085	ベータピン ; 8×1.6	2		116504	カバー ; L (TCR4000)	1
13	79658	ニギリ ; 50	3	37	98068	トワインケーシングフレーム (TCR3000)	1
14	79659	サラバネ	9		98075	トワインケーシングフレーム (TCR4000)	1
15	WRA08G	ワッシャ ; M8	5	38	55474	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	4
16	PS4016	スプリングピン ; 4×16	3	39	108752	サイドフレーム ; R (TCR3000)	1
17	33378	グリップ ③3付	2		109311	サイドフレーム ; R (TCR4000)	1
20	83143	リヤカバー (TCR3000)	1	40	108754	サイドフレーム ; L (TCR3000)	1
	83189	リヤカバー (TCR4000)	1		109312	サイドフレーム ; L (TCR4000)	1
21	BZ0820PG	ボルト ; M8×20 (8.8)	28	41	109108	ブラケット ; L (TCR3000)	1
22	80165	カバー	1		109302	ブラケット ; L (TCR4000)	1
23	00690	ニギリ ; M8×14	4	42	00934	ハンシャキ ; Y-60CI ④43付	2
24	83144	ケーシングカバー (TCR3000)	1	43	NP05G	スプリングナット ; M5	2

TCR 3000・4000 カッティングロールベアラ トワインケーシング


[illegible]

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ カバー




品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
1	83233	フロントカバー; R (TCR3000)	1	20	83246	ゲートカバー; R (TCR3000)	1
	83204	フロントカバー; R (TCR4000)	1		83222	ゲートカバー; R (TCR4000)	1
2	83238	フロントカバー; L (TCR3000)	1	21	83247	ゲートカバー; L (TCR3000)	1
	83211	フロントカバー; L (TCR4000)	1		83223	ゲートカバー; L (TCR4000)	1
3	79658Asy	ニギリ; 50 ④4, 38, 39付	10	22	BZ0820PG	ボルト; M8×20 (8.8)	49
4	79659	サラバネ	30	23	NP08G	スプリングナット; M8	54
5	77705	パッキン (TCR3000)	6	24	108857	カバー; R (TCR3000)	1
	77705	パッキン (TCR4000)	8		83341	カバー; R (TCR4000)	1
6	83229	バー	2	25	83588	カバーステー	2
7	BZ0835PG	ボルト; M8×35 (8.8)	2	26	83340	アングル	1
8	NN08PG	ナイロンナット; M8	2	27	BZ0820G	ボルト; M8×20 (8.8)	5
9	83240	ゲートカバー; R (TCR3000)	1	28	83339	アングル (TCR3000)	1
	83213	ゲートカバー; R (TCR4000)	1		83343	アングル (TCR4000)	1
10	83242	ゲートカバー; L (TCR3000)	1	29	108856	カバー; L (TCR3000)	1
	83217	ゲートカバー; L (TCR4000)	1		83342	カバー; L (TCR4000)	1
11	83347	ヒンジ (TCR3000)	2	30	83248	カバー; R (TCR3000)	1
	83230	ヒンジ (TCR4000)	2		83224	カバー; R (TCR4000)	1
12	BZ0825WG	ボルト; M8×25 (8.8) (TCR3000)	4	31	83232	ブラケット	1
13	WRA08G	ワッシャ; M8	4	32	83249	カバー; L (TCR3000)	1
14	77591	ワイヤ	2		83225	カバー; L (TCR4000)	1
15	BZ1025G	ボルト; M10×25 (8.8)	4	33	83250	カバー; R (TCR3000)	1
16	NP10G	スプリングナット; M10	4		83226	カバー; R (TCR4000)	1
17	WRA10G	ワッシャ; M10	8	34	83251	カバー; L (TCR3000)	1
18	83219	フロントカバー; R	1		83227	カバー; L (TCR4000)	1
19	83221	フロントカバー; L	1	35	83228	リヤカバー	1

**TCR 3000・4000 カッティングロールベアラ
カバー**

[illegible]


TCR 3000・4000 カuttingロールベアラ カバー (Ⅱ)



12773-3


番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	116500	カバー	2				
3	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4				
5	108741	カバー ; R1 (TCR3000)	1				
	109204	カバー ; R1 (TCR4000)	1				
6	108737	カバー ; L	1				
7	BZ0820G	ボルト ; M8×20 (8.8)	2				
8	WRA08G	ワッシャ ; M8	9				
9	55474	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	2				
11	108744	カバー ; R2 (TCR3000)	1				
	109205	カバー ; R2 (TCR4000)	1				
13	112526	カバー ; R3	1				
14	108747	カバー ; R4	1				
15	NP08G	スプリングナット ; M8	5				
16	79658ASY	ニギリ ; 50 ①17,18,19付	1				
17	79659	サラバネ	4				
18	PS4016	スプリングピン ; 4×16	1				
19	44097	ワッシャ ; 8	1				
20	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4				
21	WRA08	ワッシャ ; M8	4				

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ ユアツ




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	CLF40M	カブラ (オス); 1/2 (TCR3000)	2	37	YLH20	エルボ (45°); PT1/4×PF1/4	3
	CLF40M	カブラ (オス); 1/2 (TCR4000)	3	38	82998	パイプ; 12	1
2	YNP4030	ニップル; PT1/2×PF3/8	1	39	KTA12-000N	ティー; KTA12-000N	1
3	00778	カブラキャップ; 1/2 (TCR3000)	2	40	98084	パイプ; 12R	1
	00778	カブラキャップ; 1/2 (TCR4000)	3	41	98085	パイプ; 12L	1
4	79737	3ウェイバルブ; 3/8 (TCR3000)	1	42	98086	パイプ; 8	1
5	2083-08-06	ニップル; PT1/2×PT3/8 (TCR3000)	1	43	KTA08-000N	ティー; KTA08-000N1	1
6	KUF08-020N	カクヘキユニオン(メス); KUF08-020N	1	44	KSS08-020N	隔壁締付ソケット; KSS08-020N	1
7	00921	ユアツホース; 1/4×3150	1	45	98087	パイプ; 8R	1
8	2088-04-06	メスオスエルボ; PT1/4×PT3/8 (TCR3000)	1	46	98088	パイプ; 8L	1
9	112156	シボリベン; 1/4	1	47	KSA08-020N	コネクタ (メス); KSA08-020N	2
10	77686	シリンダ; CSO25×115×220	1	48	81229	ユアツホース; 1/4×1000	2
12	83001	ピン	①14付	49	ITL30R	インシュロック; T30R	5
13	WRA16G	ワッシャ; M16	3	50	00928	ストップバルブ; 1/4 (TCR3000)	1
14	PC3232G	ワリピン; 3.2×32	3		00928	ストップバルブ; 1/4 (TCR4000)	2
25	1033-06	ホースエルボ; PF3/8×PT3/8(TCR3000)	1	51	KN20	ニップル; PT1/4	1
26	106746	ユアツホース; 3/8×3150	1	52	KB4020	ブッシング; PT1/2×PT1/4	1
27	KUF12-030N	カクヘキユニオン(メス); KUF12-030N	1	53	77517	シリンダ; CSO40×400×570 (TCR3000)	2
28	KSA12-030N	コネクタ (メス); KSA12-030N	2		78152	シリンダ; CSO50×415×820 (TCR4000)	2
29	82996	ユアツホース; 3/8×630	2	54	46746	ストップパイプ (TCR3000)	2
30	YL2030	エルボ; PT1/4×PF3/8	2		88325	ストップパイプ (TCR4000)	2
34	98083	パイプ; 8PIC	1	55	77516	ピン	①17付
35	KSA08-020N	コネクタ (メス); KSA08-020N	1	56	83960	ピン	①57付
36	77241	ユアツホース; 1/4×630	1	57	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8)	2
				58	00921	ユアツホース; 1/4×3150	1

TCR 3000・4000 カッティングロールベアラ
ユアツ


[illegible]

TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ キューユ




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	99366	リザーブオイルタンク	1	26	102153	アングル; R (TCR3000)	1
2	108973	サクシヨンストレナ	1	27	WRA08G	ワッシャ M8 (TCR3000)	1
3	108974	ホースアダプター; PT1/8	1	28	80107	ケーブルクランプ (TCR3000)	1
4	99386	ブラケット	1	29	ILT30R	インシュロック; T30R (TCR3000)	2
5	BZ0816G	ボルト; M8×16 (8.8)	2	30	79798	グロメット; φ25 (TCR3000)	2
6	NP08G	スプリングナット; M8	2	31	100511	プレート (TCR4000)	2
7	108538	キューユポンプ	1	32	BZ0616G	ボルト; M6×16 (8.8) (TCR4000)	2
8	108946	U ボルト; M10	1	33	NP06G	スプリングナット; M6 (TCR4000)	2
9	NP10G	スプリングナット; M10	2	34	100379	チューブ; 2630 (TCR3000)	1
10	100715	ホースクランプ; 9.5	2		100383	チューブ; 2900 (TCR4000)	1
11	99388	プレート	4				
12	BZ0616G	ボルト; M6×16 (8.8)	4				
13	NP06G	スプリングナット; M6	6				
14	99387	ブラシ	7				
15	100057	アングル	1				
16	BZ0616PG	ボルト; M6×16 (8.8)	2				
17	ILT50L	インシュロック; T50L	7				
18	ILT50R	インシュロック; T50R	6				
20	100377	チューブ; 550	1				
21	100379	チューブ; 2630	1				
22	100380	チューブ; 850	1				
23	109116	チューブ; 4700 (TCR3000)	1				
	109121	チューブ; 5000 (TCR4000)	1				
24	100382	チューブ; 1350	3				
25	102152	アングル; L (TCR3000)	1				

ベールイジエクタ

[illegible]


TCR 3000・4000 カuttingロールペーラ ラベル



番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	1232810000	STAR マークレベル ; 63シロ	4	25	1237630000	ラベル ; ストライプ 280L	1
				26	1237640000	ラベル ; ストライプ 280R	1
3	1003541000	ラベル ; カイテンスウ	1	27	1237930000	ラベル ; ロールSG	1
4	76856	インジケータマーク	1				
5	76857	トワインマーク	1				
6	76858	ユアツキリカエマーク (TCR3000)	1				
7	0874891000	コーションプレート	1				
9	109803	ラベル ; オイルタンク	1				
10	1237940000	ラベル ; 3000 (TCR3000)	2				
	1237950000	ラベル ; 4000 (TCR4000)	2				
11	109800	マーク ; ワイドピック	1				
12	1238410000	ラベル ; CUTTING	2				
13	35364	マーク ; 矢印	2				
14	106164	ラベル ; ケイコク1	1				
15	106171	ラベル ; ケイコク8	3				
16	106409	ラベル ; ケイコク28	1				
17	106410	ラベル ; ケイコク29	1				
18	1065840000	ラベル ; ケイコク170	1				
19	106412	ラベル ; ケイコク31	1				
20	106413	ラベル ; ケイコク32	2				
21	106414	ラベル ; ケイコク33	1				
22	106524	ラベル ; ケイコク110	2				
23	106416	ラベル ; ケイコク35	1				
24	106417	ラベル ; ケイコク36	1				

サポートホイール（オプション）

TCR 3000・4000 カッティングロールベアラ
エプロン (オプション)




12776

[illegible]

AYC 4000
油圧コントロールユニット(オプション)


ATD1000
灯火・電装品ユニット(オプション)



品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
1	100244	スイッチボックス	1	40	106997	デンソウヒンアッセンブリ	1
2	82879	コード; 1 (φ20付)	1	41	106997-1	リヤランプ; 3F	2
3	100245	コード; 4×4000	1	42	106997-2	コード; 9000×2500	1
4	100246	デンジベン; CV92007	1	43	106997-3	7ボールピン	1
5	100841	オス平行ネジコネクター; PF; 1/4 (Oリング付)	3	44	106997-4	7ボールソケット	1
6	100842	オス平行ネジ90°エルボ; PF3/8 (座付 (Oリング付))	1	45	103875	コンベックスベース	14
7	100247	ユアツホース; 1/4×800	3	46	ILT30R	インシュロック; T30R	16
8	KB3020	ブッシング; PT3/8×PT1/4	1	47	ILT50L	インシュロック; T50L	1
9	100248	アングル	1				
10	BZ1025AG	ボルト; M10×25 (8.8)	2				
11	100249	カバー	1				
12	BZ0870G	ボルト; M8×70 (8.8)	2				
13	NP08G	スプリングナット; M8	2				
14	WRA08G	ワッシャ; M8	2				
15	ILT50R	インシュロック; T50R	3				
16	82995	ユアツホース; 3/8×3150	1				
18	CLF40M	カブラ (オス); 1/2	1				
19	00778	カブラキャップ; 1/2	1				
20	FU30A	ヒューズ; 30A	1				
21	114388	フィルタ	1				
22	2096-06	ソケット; PT3/8	1				
23	2083-08-06	ニッブル; PT1/2×PT3/8	1				
24	1013-06	ホースニッブル; PF3/8×PF3/8	1				

標準装備部
品を使用

バルブAS (オプション) ダミーナイフ (オプション)



12282-1

[illegible]

SPAR

本 社	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千 歳 営 業 所	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
旭 川 営 業 所	070-8004	旭 川 市 神 楽 4 条 9 丁 目 3 番 3 5 号 TEL0166-61-6131 FAX0166-62-8985
豊 富 営 業 所	098-4100	天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯 広 営 業 所	080-2462	帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中 標 津 営 業 所	086-1152	標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2 TEL01537-2-2624 FAX01537-3-2540
花 巻 営 業 所	025-0312	岩 手 県 花 巻 市 二 枚 橋 第 三 地 割 3 3 3 - 1 TEL0198-26-5741 FAX0198-26-5746
盛 岡 事 務 所	020-0173	岩 手 県 岩 手 郡 滝 沢 村 滝 沢 字 根 堀 坂 5 5 2 - 3 TEL019-694-1661 FAX019-694-1662
仙 台 営 業 所	983-0013	宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 中 野 字 神 明 1 7 9 - 1 TEL022-388-8673 FAX022-388-8735
小 山 営 業 所	323-0158	栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1 TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
名 古 屋 営 業 所	480-0102	愛 知 県 丹 羽 郡 扶 桑 町 大 字 高 雄 字 南 屋 敷 1 9 1 TEL0587-93-6888 FAX0587-93-5416
岡 山 営 業 所	700-0973	岡 山 県 岡 山 市 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3 TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊 本 営 業 所	862-0939	熊 本 県 熊 本 市 長 嶺 南 1 丁 目 2 番 1 号 TEL096-381-7222 FAX096-384-3525
都 城 営 業 所	885-0004	宮 崎 県 都 城 市 都 北 町 3 5 3 7 - 1 TEL0986-38-1045 FAX0986-38-4644