

STAR

マニユア標準ボディ

製品コード 30376・30377・30378

型 式—TMB1030・TMB1530・TMB1830

マニユア2P倍角ボディ

製品コード 30379・30380・30381

型 式—TMB1040・TMB1540・TMB1840

マニユアステアリングボディ

製品コード 30382・30383

型 式—TMB1050・TMB1550

取扱説明書・部 品 表

“必読” 機械の使用前には必ず読んでください。

スター農機株式会社

SPAR

ご購入の皆様へ

このたび当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、正しい取扱方法と正しい調整点検について説明してあります。よくお読みいただき、日常の作業の安全に又この機械の末永いご使用のためにお役立ててください。

安全作業のために、これだけはぜひ守りましょう。

本機は安全な作業を確保するため、安全カバーなどに十分な配慮がなされておりますが、ご使用にあたっては下記の事項及び本書の注意内容について、十分に注意をはらってください。

安全作業のお願い

1. 各部の点検・調整・給油・清掃などを行う時は、トラクタ（ティラー）エンジンを完全に止めてから始めてください。
2. トラクタ（ティラー）から離れる時は、エンジンを止めPTOを完全に止めてから駐車ブレーキ（輪留め）を、かけてください。
3. 作業内容に合った正しい服装と、保護具を着用してください。
4. 運転操作中、特に旋回・後退時には周囲に気をつけ、人を近づけないでください。
5. 作業の前後には各部を点検し、調整・給油・整備を十分に行ってください。
6. 取扱説明書に示す、正しい取扱方法によらない使い方をし、機械の損傷を招いたり、使用者が過失を起しとしても、当社では、責任を負いかねます。

部品の注文について

1. 部品のご注文の際は、下記項目をご連絡ください。
 - ① 機 械 名
 - ② 型 式 名
 - ③ コードNo
 - ④ 部品番号
 - ⑤ 部品名称
 - ⑥ 個 数
2. 部品の納期については、部品表のNo欄に次の表示をしております。参考にしてください。
(例・2、○10、13)
 - ・……市販部品（材料店、金物店で購入してください）
 - ……納期のかかる部品（2～6か月）
 - 無……納期のかからない部品（即納～1か月）
3. 部品番号の末尾に符号が記入されているものは、下記の部品が含まれています。
(例BA0815A)
A；ナット・Sワッシャ
D；ダブルナット
N；ナット
P；ワッシャ
W；Sワッシャ
(G；メッキ仕上げ)
4. 個数の欄に ☐ 又は ☒ が記入されているものは、次の通りです。
☐ ……シム等、組込まれている個数が不明な部品
☒ ……Assy品に含まれていて、単品では支給しない部品


1. トラクタへの装着

<ジョイント>

倍角ヒッチ、ステアリングヒッチにはジョイントを2本装着します。マニュアルボディと2Pフレームを結ぶジョイントは、スプラインチューブのジョイントを使用してください。

<スタンド>

倍角ヒッチ、ステアリングヒッチのスタンドは、作業中、図-1のように格納してください。



2. マニュアルステアリングボディについて


ステアリングマニュアルは、ヒッチ部の折れ角を感知して、タイヤをステアリングさせますので急旋回ができ、トラクタとの内輪差が少ないため、狭い通路でも、安全に能率の良い作業ができます。

作業及び調整には、次の点に注意してください。

<ステアリング角度>

トラクタによってステアリング角度が異なります。

図-2の状態（ステアリング角度が足りない）になる場合は、タイロッドをBの位置に取り付けてください。（工場出荷時は、Aの位置に取付けています。）



<トーイン>

左右のタイヤとマニユアフレームが平行でない場合は、ヒッチ部のピンを図-3のBの位置に固定し、タイロッド(図-2)の長さを調整してください。

調整が終了したらロックナットでしっかり固定してください。




図-3

<ステアリング作業>

ステアリング作業をする場合は、ヒッチ部のピンを図-3のAの位置に固定してください。後退時及びステアリングをさせない場合は、Bの位置に固定してください。

3. 作業前の点検、調整

作業前に次の点検、調整を行なってください。これは、故障の防止、耐用年数を延ばすためにも常に行なってください。

<床コンベヤチェーンの張り>…図-4

左、右の従動スプロケットが同じ位置になるよう、テンションスプリングが密着するまでボルトを締め込んで、床コンベヤの張り調整を行なってください。




図-4

<給油>

工場出荷時には適量の給油をしてありますが、使用前には確認をしてください。

№	給油箇所の名称	給油箇所	オイルの種類	給油の間隔	備考
1	ギヤボックス	1	グリース (リチウム系)	各作業 シーズン	補充
2	ラチェット	1			歯面に塗布
3	ノッチ	2			
4	コネクティングロット	2			
5	パワージョイント	—			
6	コンベヤ従動スプロケット	2			

№	給油箇所の名称	給油箇所	オイルの種類	給油の間隔	備 考
7	コンベヤ駆動軸軸受	2	グリース (リチウム系)	各作業 シーズン	
8	車軸ハブ	2			TMB 1050、1550 5ヶ所
9	スタンダード	1			
10	2 P ドローバ	2			TMB 1040、1540、1840
		3			TMB 1050、1550




図-5

表以外のローラチェーン、床コンベヤチェーンにも、各作業シーズンごとに給油してください。

<タイヤの空気圧>

型 式	TMB 1030・1040・1050	TMB 1530・1540・1550	TMB 1830・1840
タイヤサイズ	7.00-12-6PR	10/80-12-6PR	11L-15-8PR
空気圧	3.5 kg/cm ²	2.6 kg/cm ²	2.5 kg/cm ²

<ボルト・ナット>

ハブナットやステアリングマニユアのジョイント等、特に重要な部分のナットに緩みがないか点検し、十分締め付けてください。




図-6


4. 床コンベヤの調整

床コンベヤ速度は、チェンジレバーで5段階に変速できます。

各作業に合わせて変速してください。


..... 図-6

なお、N（中立）は、コンベヤ駆動のみを停止することができます。




TMB1030・1530・1830

スタンド・ドローバ




見番	出番	部品番号	部品名称	個数	見番	出番	部品番号	部品名称	個数
1		76700	ヒッチカン	1	●21		PS 8025	スプリングピン; 8×25 TMB 1030	1
2		76701	ピン	1	22		83271	ブラケット TMB 1030	1
3		68168	ブラケット	1	23		62286	スプリング TMB 1030	2
4		92719	ヒッチ	1	●24		BZ 0825 G	ボルト; M8×25(8.8) TMB 1030	1
○5		92720	ドローバ; R TMB1030	1	●25		NP08G	スプリングナット; M8 TMB 1030	1
○		92724	ドローバ; R TMB1530	1	26		66724	グリップ TMB 1030	1
○		92726	ドローバ; R TMB1830	1	27		58640	バネ TMB 1030	1
○6		92721	ドローバ; L TMB 1030	1	28		68310	レバー TMB 1030	1
○		92725	ドローバ; L TMB 1530	1	29		00716	レバーウケ TMB 1030	1
○		92727	ドローバ; L TMB 1830	1	●30		BZ 0640 G	ボルト; M6×40 TMB 1030	1
●7		BZ 1230 AG	ボルト; M12×30(8.8) TMB1030、1530	14	●31		NN06G	ナイロンナット; M6 TMB 1030	1
●		BZ 1230 AG	ボルト; M12×30(8.8) TMB 1830	10	32		83273	バー TMB 1030	1
8		MS 17	穴用メクラキャップ; φ17	1	33		78897	スプリング TMB 1030	1
●9		BZ 2040 AG	ボルト; M20×40(8.8)	2	34		44289	ニギリ; M8 TMB 1030	1
10		92938	プレート	1	●35		NZ 08G	ナット; M8 (8) TMB 1030	1
11		92807	プレート TMB 1530、1830	1	36		92718	ブラケット TMB 1030	1
●12		BZ 1235 AG	ボルト; M12×35(8.8) TMB 1530、1830	4	●37		BZ 1225 AG	ボルト; M12×25(8.8) TMB 1030	4
●13		BZ 1240 AG	ボルト; M12×40(8.8) TMB 1530、1830	2	38		58611	アーム TMB 1530、1830	1
14		92940	チャンネル TMB 1830	2	39		58617	ホイール TMB 1530、1830	1
●15		BZ 1235 AG	ボルト; M12×35(8.8) TMB 1830	4	40		58620	パイプ ④41付 TMB 1530、1830	1
16		69598	リフトブラケット TMB 1030	1	●41		PC 5036	ワリピン; 5×36 TMB 1530、1830	2
17		46003	シャフト TMB 1030	1	42		58621	ブッシュ TMB 1530、1830	2
18		72860	ワッシャ TMB 1030	2	43		68503	ブラケット TMB 1530、1830	1
19		58616	ザガネ TMB 1030	1	44		68131	ピン ④41付 TMB 1530、1830	1
●20		PS 8032	スプリングピン; 8×32 TMB 1030	1	●45		PS 6025	スプリングピン; 6×25 TMB 1530、1830	1

スタンド・ドローバ

[illegible]

TMB1040・1540・1840


ドローバ・スタンド・コネクタ・2Pフレーム



見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数	見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数
○ 1	92971	ドローバ; R	1	● 22	J 30206	ベアリング; 30206	2
○	92972	ドローバ; R	1	23	00712	キャスルナット; M24×P 1.5	1
○	92977	ドローバ; R	1	● 24	WRA 24G	ワッシャ; M24	1
2	92989	プレート	1	● 25	PC 4032G	ワリピン; 4×32	1
● 3	BZ 2040 AG	ボルト; M20×40(8.8)	2	26	97301	2Pフレーム	1
4	97306	ヒッチ	1	27	76701	ピン	1
● 5	BZ 1230 AG	ボルト; M12×30(8.8) TMB1040、1540	8	28	MS 17	穴用メクラキャップ; Ø17	1
●	BZ 1235 AG	ボルト; M12×35(8.8) TMB1840	8	29	00006	ローリングピン; Ø1	◎30付 2
● 6	BZ 1235 AG	ボルト; M12×35(8.8) TMB 1040,1540	8	● 30	NZ 22150WG	ナット; M22×P 1.5(8)	2
●	BZ 1240 AG	ボルト; M12×40(8.8) TMB1840	8	31	00096	PICキャップ; 35	2
7	92940	チャンネル TMB1840	2	32	00823	PICカバー; I	2
8	97371	キャスト	1	33	86003	PICシャフト	1
9	00739	リンチピン; 9	1	● 34	J 6007 LLU	ベアリング; 6007 LLU	2
10	58617	ホイール	1	● 35	DHC 62	スナップリング; H 62	1
11	58620	パイプ ◎13付	1	36	46583	ストッパ ※オプション	2
12	58621	ブッシュ	2	● 37	BZ 1230 AG	ボルト; M12×30(8.8) ※オプション	2
● 13	PC 5036G	ワリピン; 5×36	1	38	97363	ドローバ; L TMB 1040	1
14	85979	パワージョイント	1		97364	ドローバ; L TMB 1540	1
15	00611	パワージョイント; SG-040	1		97365	ドローバ; L TMB 1840	1
16	97302	コネクタ ◎17、21付	1	39	97307	ブラケット	1
● 17	ONBS 6	グリースニップル; B-M6×1F	1	● 40	BZ 1230 AG	ボルト; M 12 × 30(8.8)	4
18	92978	シャフト ◎25付	1				
19	85996	プレート	2				
20	92980	カラー; 30×24	1				
● 21	ONAS 6	グリースニップル; A-M6×1F	1				


TMB1050・1550

ドロバ・スタンド・ヒッチ・コネクタ・2Pフレーム




見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数	見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数
1	92971	ドロバ; R	1	●24	J 6206 L L U	ベアリング; 6206 L L U	2
	92972	ドロバ; R	1	●25	DHC62	スナップリング; H 62	3
2	92989	プレート	1	26	85979	パワージョイント	1
●3	BZ1230AG	ボルト; M 12 × 30 (8.8)	8	27	00611	パワージョイント; S G-040	1
4	100087	ジョイント; 1	1	28	97458	コネクタ	●29付 1
●5	BZ1465AG	ボルト; M 14 × 65 (8.8)	2	●29	ONBS6	グリースニップル; B-M 6 × 1 F	1
6	93845	シャフト	1	30	93849	シャフト	1
	93846	シャフト	1	31	93850	カラー; Ø 25.5 × 5	1
7	PS5050	スプリングピン(W); 5 × 50	1	32	93852	ピン	1
●8	PS8050	スプリングピン(W); 8 × 50	1	33	93851	アーム	1
9	62282	平行キー(両丸); 8 × 7 × 38	1	34	56984	クリップ; 17 × 8	1
●10	BZ2040AG	ボルト; M 20 × 40 (8.8)	2	35	97371	キャスタ	1
11	97457	ヒッチ	●18付 1	36	00739	リンチピン; 9	1
●12	BZ1235AG	ボルト; M 12 × 35 (8.8)	8	37	58617	ホイール	1
●13	J 30205	ベアリング; 30205	4	38	58620	パイプ	●40付 1
14	93840	キャップ	1	39	58621	ブッシュ	2
15	93841	キャップ	1	●40	PC5036G	ワリピン; 5 × 36	1
●16	BZ1025WG	ボルト; M 10 × 25 (8.8)	8	41	97301	2 P フレーム	1
17	55853	シム; 0.2	7	42	76701	ピン	1
●18	ONAS6	グリースニップル; A-M 6 × 1 F	2	●43	MS17	穴用メクラキャップ; Ø 17	1
19	93842	カバー	1	44	00006	ローリンクピン; 0・I	●45付 2
●20	BZ0816WG	ボルト; M 8 × 16 (8.8)	4	●45	NZ22150WG	ナット; M 22 × P 1.5 (8)	2
21	93843	シャフト	1	46	00096	P I C キャップ; 35	2
22	74564	マイタギヤ; 19 T	2	47	00823	P I C カバー; I	2
23	62284	平行キー(片丸); 8 × 7 × 30	2	48	86003	P I C シャフト	1

ドローバ・スタンド・ヒッチ・コネクタ・2Pフレーム

[illegible]


TMB 1030・1530・1830・1040・1540・1840・1050・1550

フレーム・フロント・リヤボード



見 番 号	部品番号	部 品 名 称	個数	見 番 号	部品番号	部 品 名 称	個数
● 3	TX0635G	十字穴付タッピンネジ(サラ2種); M6×35 TMB 1030, 1530, 1040, 1540, 1050, 1550	33	19	92708	フロントカバー	1
●	TX0635G	十字穴付タッピンネジ(サラ2種); M6×35 TMB 1830, 1840	39	20	92709	ストーンガード	1
4	92697	カバー; RF	1	● 21	BZ 1025APG	ボルト; M 10×25 (8.8)	4
● 5	BM 1040G	サラボルト; M 10×40	6	● 22	BZ 1025WPG	ボルト; M 10×25 (8.8)	2
● 6	NP 10G	スプリングナット; M10	22	23	92710	フロントボード	1
7	43686	タイン座金(A)	6	24	92711	サポート	1
○ 8	92698	サイドボード TMB 1030, 1040, 1050	2	25	92712	ゴムプレート	1
○	92699	サイドボード TMB 1530, 1540, 1550	2	● 26	CP 0820G	ナベコネジ; M8×20	5
○	92700	サイドボード TMB 1830, 1840	2	● 27	CP 0825G	ナベコネジ; M8×25	5
9	59913	チョウバン TMB 1030, 1040, 1050	4	● 28	NP 08G	スプリングナット; M8	10
	59913	チョウバン TMB 1530, 1540, 1550	6	● 29	BZ 1020WG	ボルト; M 10×20 (8.8)	2
10	59914	ピン 見43付 TMB 1030, 1040, 1050	4	30	92713	リヤボード; R	1
	59914	ピン 見43付 TMB 1530, 1830, 1540, 1840, 1550	6	31	92714	リヤボード; L	1
○ 11	59915	ピンザガネ; Ø13 TMB 1030, 1040, 1050	4	● 32	BZ 1230 AG	ボルト; M 12×30 (8.8)	4
	59915	ピンザガネ; Ø13 TMB 1530, 1830, 1540, 1840, 1550	6	33	92869	フック; A	4
12	59911	カクネマルアタマボルト; M 10×60 TMB 1030, 1040, 1050	8	34	92871	チャンネル; L	1
	59911	カクネマルアタマボルト; M 10×60 TMB 1530, 1830, 1540, 1840, 1550	12	35	92872	チャンネル; R	1
13	59912	カクネマルアタマボルト; M 10×55 TMB 1030, 1040, 1050	6	36	92873	パイプ	4
	59912	カクネマルアタマボルト; M 10×55 TMB 1530, 1830, 1540, 1840, 1550	8	● 37	BZ 1025G	ボルト; M 10×25 (8.8)	6
14	84776	カラー; 16.1×38	12	● 38	BR 1080G	カクネボルト; M 10×80	4
● 15	BR 1055G	カクネボルトA形1種; M 10×55	18	39	92897	ブラケット	1
● 16	NP 10G	スプリングナット; M10 TMB 1030, 1040, 1050	26	40	92694-1	フロアーボード; A TMB 1030, 1040, 1050	1
●	NP 10G	スプリングナット; M10 TMB 1530, 1830, 1540, 1840, 1550	32		92695-1	フロアーボード; A TMB 1530, 1540, 1550	1
17	92701	ステー; A	2		92696-1	フロアーボード; A TMB 1830, 1040	1
18	92702	ステー; B	2	41	92694-3	フロアーボード; C TMB 1030, 1040, 1050	9

フレーム・フロント・リヤボード




12043-1

[illegible]

TMB1030・1530・1830・1040・1540・1840

シャジク・タイヤ・ハブ




12045

見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数	見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数
1	00378	タイヤ; 7.00-12-6PR TMB1030, 1040	2	12	00421	ボルト; M12×1.5×45 TMB1030, 1530, 1040, 1540	12
	00379	タイヤ; 10/80-12-6PR TMB1530, 1540	2		00493	ボルト; M18×1.5×60 TMB1830, 1840	12
	00478	タイヤ; 11L-15-8PR TMB1830, 1840	2	13	00424	ホイールナット; M12×1.5 TMB1030, 1530, 1040, 1540	12
2	00385	チューブ; 7.00-12 TMB1030, 1040	2		00494	ホイールナット; M18×1.5 TMB1830, 1840	12
	00386	チューブ; 10/80-12 TMB1530, 1540	2	●14	WSA12G	Sワッシャ; M12 TMB1030, 1530, 1040, 1540	12
	00389	チューブ; 11L-15 TMB1830, 1840	2	●	WSA18G	Sワッシャ; M18 TMB1830, 1840	12
3	00482	ホイール; 5JA×12 TMB1030, 1040	2	●15	ONBS1	グリースニップル; B-PT1/8	2
	00483	ホイール; 7.00×12 TMB1530, 1540	2	○16	92723	シャジク TMB1030, 1530, 1040, 1540	1
	00484	ホイール; 10J×15 TMB1830, 1840	2	○	92717	シャジク TMB1830, 1840	1
4	00407	ハブ; A62×80 ①15付 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2	●17	BZ1635AG	ボルト; M16×35 (8.8)	4
	00491	ハブ; A80×100-1①15付 TMB1830, 1840	2				
●5	J30208	テーパーベアリング; 30208 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2				
●	J30211	テーパーベアリング; 30211 TMB1830, 1840	2				
●6	J30206	テーパーベアリング; 30206 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2				
●	J30208	テーパーベアリング; 30208 TMB1830, 1840	2				
7	00501	シールワッシャ; 40×80 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2				
	00502	シールワッシャ; 55×100 TMB1830, 1840	2				
●8	WRA24G	ワッシャ; M24 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2				
●	WRA36G	ワッシャ; M36 TMB1830, 1840	2				
9	00712	キャップナット; M24×1.5 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2				
	00714	キャップナット; M36×1.5 TMB1830, 1840	2				
●10	PC4032G	ワリピン; 4×32 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2				
●	PC6356G	ワリピン; 6.3×56 TMB1830, 1840	2				
11	00415	キャップ; 62 TMB1030, 1530, 1040, 1540	2				
	00416	キャップ; 80 TMB1830, 1840	2				


TMB1050・1550

シャジク・タイヤ・ハブ




見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数	見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数
1	93854	シャジク (見11付)	1	●26	WRA 24G	ワッシャ; M 24	2
●2	JUCFL209D1	ベアリングユニット; UCFL 209D1	1	27	00712	キャスルナット; M 24×1.5	2
●3	BZ1640AG	ボルト; M16×40 (8.8)	2	●28	PC4032	ワリピン; 4×32	2
4	93855	ボス	1	29	00415	キャップ; 62	2
●5	DC45	スナッピング; S 45	1	30	00421	ボルト; M 12×1.5	6
●6	SLFR1-16S	ロッドエンド; SLFR1-16S	2	31	00424	ホイールナット; M 12×1.5	6
●7	SLFR1-16LS	ロッドエンド; SLFR1-16LS	2	●32	WSA12G	Sワッシャ; M 12	6
8	93856	ロッド	2	●33	ONBS1	グリースニップル; B-PT 1/8	2
●9	NZ16WG	ナット; M 16 (8)	4	34	00378	タイヤ; 7.00-12-6PR TMB1050	2
●10	NZ16G	ナット; M 16 (8)	2		00379	タイヤ; 10/80-12-6PR TMB1550	2
●11	ONAS1	グリースニップル; A-PT 1/8	2	35	00385	チューブ; 7.00-12 TMB1050	2
12	93857	シャフト (見18付)	2		00386	チューブ; 10/80-12 TMB1550	2
●13	WRA24G	ワッシャ; M 24	4	36	00482	ホイール; 5JA×12 TMB1050	2
●14	J30205	ベアリング; 30205	4		00483	ホイール; 7.00×12 TMB1550	2
15	93858	カラー; Ø 25×21	2				
16	46001	ワッシャ; 20	2				
●17	NC2H20150	キャスルナット; M20×1.5 (2種高型)	2				
●18	PC4025	ワリピン; 4×25	2				
19	93859	シャジク; L	1				
20	93860	シャジク; R	1				
●21	BZ1635AG	ボルト; M16×35 (8.8)	4				
22	00407	ハブ; A62×80 (見33付)	2				
●23	J30208	テーパベアリング; 30208	2				
●24	J30206	テーパベアリング; 30206	2				
25	00501	シールワッシャ; 40×80	2				

PICシャフト

[illegible]

TMB1030・1530・1830・1040・1540・1840・1050・1550


ギヤボックス



見番	出番	部品番号	部品名称	個数	見番	出番	部品番号	部品名称	個数
1		92728	ギヤボックス	1	●26		DC 25	スナップリング; S 25	1
2		84795	シム; 0.6	6	27		43114	シールハウジング; 1	1
●3		BZ 1035WG	ボルト; M10×35 (8.8)	4	28		60807	ワッシャ	1
4		44098	ワッシャ; 10	4	29		87037	カラー; Ø35.7×8	1
5		00717	チューブセン; 23	1	30		92738	カラー; Ø30.5×21	1
6		92729	プレート	1	31		92739	カラー; Ø25.5×70.8	1
●7		BZ 0820WZ	ボルト; M8×20 (8.8)	4	32		84807	ジクウケ	1
8		92730	ギヤ; 9T	1	●33		BZ 1230AG	ボルト; M12×30 (8.8)	2
9		92731	ギヤ; 40T	1	34		92740	カラー; Ø30.5×17	1
10		92732	ギヤ; 14T	1	35		74194	スプロケット; 60×17T	1
11		87031	ギヤ; 18T	1	36		56984	クリップ	1
12		92733	ジョイント	1					
13		J 6009	ベアリング; 6009	1					
●14		J 6206LLU	ベアリング; 6206 LLU	2					
●15		J 6206LU	ベアリング; 6206 LU	2					
●16		J 6005	ベアリング; 6005	2					
●17		RCA 4707	メクラブタ; RCA 47×7	2					
18		92734	シャフト	1					
19		92735	シャフト	1					
20		92736	パイプ	1					
21		92737	パイプ	1					
22		59986	シム; Ø30.5×0.1						
23		59987	シム; Ø30.5×0.2						
●24		DHC 62	スナップリング; H 62	5					
●25		DHC 47	スナップリング; H 47	2					

TMB 1030・1530・1830・1040・1540・1840・1050・1550


クドウ



12042

見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数	見 番 号	部 品 番 号	部 品 名 称	個 数
1	92741	ラチェットホイール ㊦28付	1	●26	DC 30	スナップリング; S 30	1
2	84813	ノッチ ㊦17付	2	27	92809	カラー; ̢35.7×30	1
3	84814	スプリング	2	●28	KFB10080500	平行キー(片丸); 10×8×50	1
4	92742	アーム	1	●29	PC 6356	ワリビン; 6.3×56	1
5	92743	アーム	1	30	92750	ブラケット	1
6	92744	ノッチガイド	1	●31	DE 6	スナップリング; E 6	1
7	92745	バー ㊦8付	1	●32	NN12G	ナイロンナット; M12	1
●8	NZ12WG	ナット; M12 (8)	2	33	42783	ワッジャ; 12	1
9	92746	ピン	1	34	92751	レバー	1
●10	BZ0816NG	ボルト; M8×16 (8.8)	1	●35	BZ1055G	ボルト; M10×55 (8.8)	1
●11	BZ0816WG	ボルト; M8×16 (8.8)	1	●36	NN10G	ナイロンナット; M10	1
12	84823	スプリング	1	37	00722	ニギリ; 12	1
13	92747	ロッド ㊦15、17付	1	38	92752	ガイド	1
14	92748	ホルダ ㊦17付	1	●39	BZ0820WG	ボルト; M8×20 (8.8)	2
●15	NZ12G	ナット; M12 (8)	1	40	44097	ワッジャ; 8	2
●16	70B-3012	ドライメットプッシュ; 70B-3012	2	41	92753	カバー	1
●17	ONAS6	グリスニッブル; B-M6-1F	4	42	00690	ニギリ; M8×14	2
●18	DE15	スナップリング; E15	1	●43	WRA08G	ワッジャ; M8	2
19	84820	クランクアーム	1				
●20	BZ1020WG	ボルト; M10×20 (8.8)	1				
21	61737	ワッジャ; ̢11×̢45×3.2	1				
22	92749	ジクウケ	1				
●23	J6206LLU	ベアリング; 6206LLU	1				
●24	DHC62	スナップリング; H62	2				
●25	BZ1230AG	ボルト; M12×30 (8.8)	2				

TMB 1030・1530・1830・1040・1540・1840・1050・1550 コンベヤ



見番 出号	部品番号	部 品 名 称	個数	見番 出号	部品番号	部 品 名 称	個数
1	92757	コンベヤシャフト	1	22	84839	デタッチャブルチェーン; 5000 TMB 1030, 1040, 1050	110
2	84833	カラー; $\phi 35.7 \times 21$	2		84839	デタッチャブルチェーン; 5000 TMB 1530, 1540, 1550	134
3	84834	スプロケット; 5T (見) 4付	2		84839	デタッチャブルチェーン; 5000 TMB 1830, 1840	160
4	ONBS 6	グリースニップル; B-M6 $\times$ 1F	4	23	84840	デタッチャブルチェーン; 5000-L TMB 1030, 1040, 1050	11
5	60036	ボルト; M14 $\times$ 385	2		84840	デタッチャブルチェーン; 5000-L TMB 1530, 1540, 1550	14
6	68367	プレート	2		84840	デタッチャブルチェーン; 5000-L TMB 1830, 1840	16
7	57045	スプリング; $\phi 22 \times 88$	2	24	84841	デタッチャブルチェーン; 5000-R TMB 1030, 1040, 1050	11
8	95180	チャンネル; L	1		84841	デタッチャブルチェーン; 5000-R TMB 1530, 1540, 1550	14
9	95181	チャンネル; R	1		84841	デタッチャブルチェーン; 5000-R TMB 1830, 1840	16
10	95182	コマ	2				
11	92761	コンベヤシャフト	1				
●12	KFC 1008050	平行キー(両丸); 10 $\times$ 8 $\times$ 50	2				
13	84843	スプロケット; 5T (見) 14付	2				
●14	MD0812	ロッククアナトメネジ : M8 $\times$ 12	4				
15	84844	ジクウケ; S (見) 4付	2				
●16	DHC 72	スナップリング; H72	2				
●17	J 6207 LLU	ベアリング; 6207 LLU	2				
18	92762	カラー; $\phi 35.7 \times 49$	2				
●19	BZ 1235 AG	ボルト; M12 $\times$ 35 (8.8)	4				
20	60039	コンベヤバー TMB 1030, 1040, 1050	11				
	60039	コンベヤバー TMB 1530, 1540, 1550	14				
	60039	コンベヤバー TMB 1830, 1840	16				
●21	BZ 1025 AG	ボルト; M10 $\times$ 25 (8.8) TMB 1030, 1040, 1050	22				
●	BZ 1025 AG	ボルト; M10 $\times$ 25 (8.8) TMB 1530, 1540, 1550	28				
●	BZ 1025 AG	ボルト; M10 $\times$ 25 (8.8) TMB 1830, 1840	32				

パワージョイント

[illegible]

SPAR

調 整

S-930225I



本 社 066 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
 TEL 0123-26-1123
 FAX 0123-26-2412
 小 山 事 業 所 307-02 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1400
 FAX 0285-49-1410
 千 歳 セ ン タ ー 066 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
 TEL 0123-26-1126
 FAX 0123-23-0517
 小 山 セ ン タ ー 307-02 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1430
 FAX 0285-49-1440
 札 幌 営 業 所 066 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
 TEL 0123-22-5131
 FAX 0123-26-2035
 旭 川 出 張 所 070 旭 川 市 神 楽 4 条 9 丁 目 3 番 31 号
 TEL 0166-61-6131
 FAX 0166-62-8985
 豊 富 営 業 所 098-41 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地
 TEL 0162-82-1932
 FAX 0162-82-1696
 浜 頓 別 出 張 所 098-57 枝 幸 郡 浜 頓 別 町 字 智 福 ホ ク レ ン 宗 谷 機 械 セ ン タ ー 内
 TEL 01634-2-3177
 FAX 01634-2-4118
 帯 広 営 業 所 080-24 帯 広 市 西 22 条 北 1 丁 目 12 番 地
 TEL 0155-37-3080
 FAX 0155-37-5187
 北 見 営 業 所 090 北 見 市 小 泉 3 0 2
 TEL 0157-24-3880
 FAX 0157-61-1344
 中 標 津 営 業 所 086-11 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 16 番 2
 TEL 01537-2-2624
 FAX 01537-3-2540
 盛 岡 営 業 所 020-01 岩 手 県 盛 岡 市 み た け 2 丁 目 4 番 7 号
 TEL 0196-41-4811
 FAX 0196-41-5529
 仙 台 営 業 所 985 宮 城 県 多 賀 城 市 町 前 2 丁 目 87 番 地
 TEL 022-367-4573
 FAX 022-367-4846
 関 東 営 業 所 307-02 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
 TEL 0285-49-1500
 FAX 0285-49-1560
 前 橋 出 張 所 371 群 馬 県 前 橋 市 総 社 町 総 社 1 0 7 0
 TEL 0272-53-8536
 FAX 0272-53-8796
 名 古 屋 営 業 所 480-01 愛 知 県 丹 羽 郡 扶 桑 町 大 字 高 雄 字 南 屋 敷 1 9 1
 TEL 0587-93-6888
 FAX 0587-93-5416
 松 本 出 張 所 399 長 野 県 松 本 市 芳 野 1 4 番 1 0 号
 TEL 0263-27-0897
 FAX 0263-27-1449
 岡 山 営 業 所 700 岡 山 県 岡 山 市 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
 TEL 086-243-1147
 FAX 086-243-1269
 熊 本 営 業 所 862 熊 本 県 熊 本 市 長 嶺 町 2 2 5 5 - 4 2 9
 TEL 096-381-7222
 FAX 096-384-3525
 鳥 栖 出 張 所 841 佐 賀 県 鳥 栖 市 江 島 町 1 6 9 6 番 地 1
 TEL 0942-85-3717
 FAX 0942-85-3726
 南 九 州 営 業 所 885 宮 崎 県 都 城 市 都 北 町 3 5 3 7 - 1
 TEL 0986-38-1045
 FAX 0986-38-4644