

STAR

中型ロールベア

部 品 表

製品コード

型

式

K49633

TRB2240AT

・ K49634

TRB2240AN

製品コード

型

式

K49635

TCR2240AT

・ K49636

TCR2240AN

部品供給型式

URB2240-02

- ・部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

株式会社IHIスター

STARR

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の ☐、☐ は、以下のことを表しております。

☐ … シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

☐ … アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が ☐ になっているものは、通常部品と違い、納期が長くかかりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
2Pフレーム、ドローバ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1410940004	2Pフレーム	1	
2	141150000M	シャフトCP	1	
3	J30306	テーパローラベアリング 30306	2	
4	141154000M	カラー；φ30×27	1	
5	1301931004	ローリンクブラケット	2	
6	ONA6	グリースニップル A M6	3	
7	090678000M	ワッシャ；30×4.5	2	
8	000739000M	リンチピン；9	2	
9	000006200M	ローリンクピン；0.1	2	
10	WS22	バネザガネ 2ゴウ M2.2	2	
11	NZ22150	ナット 8 2シュ M2.2×1.50	2	
12	1549871004	ドローバCP；22	1	
13	BZ16040	ボルト 8.8 M16×40	6	
14	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	6	
15	NZ16	ナット 8 2シュ M16	5	
16	0948641004	スタンドCP	1	
17	1032790004	キャスタCP	1	
18	094865100M	ピン；B16×82	1	
19	044606200M	16 サポートピン	1	
20	PC032032	ワリピン 3.2×32	1	
21	000739000M	リンチピン；9	2	
22	PC050036	ワリピン 5×36	1	
23	068131000M	ピン	1	
24	1032771004	ホイールCP	1	
25	ONA6	グリースニップル A M6	1	

2Pフレーム、ドローバ

[illegible]


TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
パワーパッケージ




14520

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1558870000	パワーパッケージ	1	
2	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
3	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
4	WRA10	ヒラザガネ M10	2	
5	122615000M	スプロケット; 40×9T	1	
6	131275000M	カラー; 35.2×12	1	
7	122614100M	カラー; 14×6	1	
8	BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	1	
9	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	1	
10	133816000M	ワッシャ; 6.5×1.6	1	
11	1338281004	スプロケット; 40×42T	1	
12	TRK08030	6トメネジ 10.9 クボミ M8×30	2	
13	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
14	LA40048	ローラチェーン 40×48L	1	⑦ 16付
15	KFB05050150	ヘイコウキー カタマル 5×5×15	1	
16	AA040	ローラチェーンツギテ 40	1	
17	1251020000	ローラ	1	
18	BR12060	カクネマルB 4.6 A1 M12×60	1	
19	042783600M	ワッシャ; 12	1	
20	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	1	
21	NZ12	ナット 8 2シュ M12	1	
22	155910000M	ブラケット	1	
23	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
24	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
25	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	

ピックリフト

[illegible]

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT ピックアップ



14522-1


065-0030-1060

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1552970004	ピックアップフレームCP	1	
2	1552980004	サイドプレートCP; L	1	
3	1552990004	サイドプレートCP; R	1	
4	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	7	
5	BSPZ08030	コガタSWツキボルト 7 M8×30	2	
6	094889200M	プレート	2	
7	BSZ08012	コガタボルト 7 M8×12	4	
8	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
9	1553000004	ピックアップカバーCP; L	1	
10	1553010004	ピックアップカバーCP; R	1	
11	0591440000	グロメット	1	
12	BSPZ08012	コガタSWツキボルト 7 M8×12	3	
13	WRA08	ヒラザガネ M8	3	
14	1181490000	ニギリ; M8	3	
15	085222100M	ロータフラッシュ	23	
16	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	92	
17	1050254004	タインバーCP	4	
18	0852241006	タイン	48	
19	BSZ08055	コガタボルト 7 M8×55	48	
20	NNF08	フランジナイロンナット M8	48	
21	044097200M	ワッシャ; 8	48	
22	JSBX0126LLU	ユニットヨウベアリング SBX0126LLU	4	
23	DC012	Cガタトメワ ジグ 12	4	
24	0792824004	カム	1	
25	BJ08020	サラキャップB 10.9 M8×20	4	

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
ピックアップ

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
26	BJ10035	サラキャップB 10.9 M10×35	1	
27	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	4	
28	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
29	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	1	
30	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
31	1304440004	シャフト	1	
32	PC050036	ワリピン 5×36	1	
33	057788100M	シム	-	
34	130654000M	カラー; 30.5×48	1	
35	1032960004	タインプレートCP	2	
36	1301860004	タインプレートCP; L	1	
37	044098500M	ワッシャ; 10	4	
38	BX10070	ボルト 10.9 M10×70	4	
39	NNF10	フランジナイロンナット M10	4	
40	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
41	0640350000	ナイロンブッシュ	12	
42	1032990000	ワッシャ; 43×3.2	12	
43	065487000M	シム; 35×1.2	-	
44	PC050056	ワリピン 5×56	12	
45	085226100M	フランジ	1	
46	JPFL204G	バイフランジ ヒシ PF204	1	
47	JCS204LLU	ユニットヨウベアリング CS204LLU	1	
48	BSPZ08025	コガタSWツキボルト 7 M8×25	2	
49	JPF206G	バイフランジ マル PF206	2	
50	JCS206LLU	ユニットヨウベアリング CS206LLU	1	
51	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	2	
52	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
53	1304450004	スプロケット; 50-38T	1	
54	0811080004	スプロケット; 14T	1	
55	0734440000	シム	-	
56	081267000M	テンションローラCP	1	
57	080925000M	ナット	1	
58	082660000M	カラー	1	
59	BZ12045	ボルト 8.8 M12×45	1	
60	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	1	
61	042783600M	ワッシャ; 12	1	
62	LA50065	ローラチェーン 50×65L	1	① 103、104 付
63	JPF206G	バイフランジ マル PF206	4	
64	JCS206LLU	ユニットヨウベアリング CS206LLU	2	
65	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	6	
66	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	6	
67	NN16	ナイロンナット M16	3	
68	0590442006	ディスクワッシャ	3	
69	082708200M	スプリング; H	2	
70	129736000M	スプリングステー	2	
71	NZ12	ナット 8 2シュ M12	4	
72	1553020004	ホイールステーCP	1	
73	000738000M	リンチピン; 6	1	
74	PS050032	スプリングピン 5×32	1	
75	ONA6	グリースニップル A M6	1	

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT ピックアップ



14522-1

065-0030-1060

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
76	1561580004	クロップカバーC P	1	
77	000088100M	ベータピン; 19×3	2	
78	088724000M	ワッシャ; 28×2.3	2	
79	BSZ08035	コガタボルト 7 M8×3.5	1	
80	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
81	155354000M	プレスアームC P; L	1	
82	155357000M	プレスアームC P; R	1	
83	060807100M	ワッシャ	2	
84	PC050036	ワリピン 5×3.6	2	
85	155434000M	ストッパ; L	1	
86	155435000M	ストッパ; R	1	
87	0858590000	クッション	2	
88	BJ10025	サラキヤップB 10.9 M10×2.5	2	
89	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	2	
90	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	2	
91	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×2.5	4	
92	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
93	044097200M	ワッシャ; 8	4	
94	155436000M	アーム	2	
95	BZ16040	ボルト 8.8 M16×40	2	
96	NN16	ナイロンナット M16	2	
97	083995000M	ワッシャ; 17×4.5	2	
98	0776990000	シム; 17×0.5	-	
99	BZ16090	ボルト 8.8 M16×90	2	
100	042322200M	ワッシャ; 16	2	

ピックアップ




065-0030-1060

[illegible]

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

オーガ



14523

065-0030-1037


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1306110004	ボス	1	
2	065487000M	シム; 3.5×1.2	-	
3	0709092000	ブッシュ	1	
4	0432480010	フェーシングプレート	2	
5	1306120004	クラッチロックプレート	1	
6	043249201M	クラッチアジャストスプリング; A	6	
7	044098500M	ワッシャ; 1.0	6	
8	BSZ10060	コガタボルト 7 M1.0×6.0	6	
9	1306081004	スプロケットCP; 50-38T	1	
10	LA50111	ローラチェーン 50×11.1L	1	⑤ 59,60 付
11	0812670000	テンションローラCP	2	
12	130446000M	テンションアームCP	1	
13	044214301M	ワッシャ; 2.5.5×1.0	-	
14	DC025	Cガタトメワ ジク 2.5	1	
15	DC017	Cガタトメワ ジク 1.7	2	
16	ONB6	グリースニップル B M6	1	
17	094631100M	スプリング; H3.2×2.1×16.0	1	
18	153589000M	スプリングステー	1	
19	NZ12	ナット 8 2シュ M1.2	2	
20	1304580004	スプロケット; 50-17T	1	
21	KFC10080450	ヘイコウキー リョウマル 10×8×4.5	1	
22	TRK08025	6トメネジ 10.9 クボミ M8×2.5	2	
23	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
24	101902000M	フランジ; PF207	2	
25	JCS207LLU	ユニットヨウベアリング CS207LLU	1	

オーガ

-10-

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

ロータ




13514-2
065-0030-1038

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1553590004	ロータCP	1	
2	JCS309LLU	ユニットヨウベアリング CS309LLU	2	
3	1304800004	フランジ	1	
4	1304810004	プレート	1	
5	0770931000	シム	-	
6	BZ12065	ボルト 8. 8 M12×65	4	
7	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
8	1050711004	フランジ	1	
9	BZ12035	ボルト 8. 8 M12×35	4	
10	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
11	105072100M	プレート	1	
12	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	2	
13	1394280004	スプロケットCP; 60-2×13T	1	
14	1304561004	シャーボルトホルダCP	1	
15	130650000M	カラー; 40×40	1	
16	1394290000	プッシュ	2	
17	0988800000	シム; 35. 5×0. 6	-	
18	DC035	Cガタトメワ ジク 35	1	
19	ONA6	グリースニップル A M6	1	
20	0440284000	シャーボルト; M10×55	4	3ヶ予備
21	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	3ヶ予備
22	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4	3ヶ予備
23	1306050004	スプロケットCP; 60-2×30T	1	
24	085105000M	ワッシャ; 21×9	1	
25	NN20	ナイロンナット M20	1	

口一夕

-12-


TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
ボトムフレーム



14524-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1553660004	ボトムフレームC P	1	
2	130905000M	プレート	2	
3	BZ12040	ボルト 8. 8 M1 2×4 0	4	
4	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M1 2	4	
5	NZ12	ナット 8 2シュ M1 2	4	
6	1558220004	ブラケットC P ; R	1	
7	1558270004	ブラケットC P ; L	1	
8	058338100M	カクネボルト 8. 8 M1 2×3 5	4	
9	NZ12	ナット 8 2シュ M1 2	4	
10	040608401M	ワッシャ ; 1 3×4. 5	4	
11	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M1 2	4	
12	BSZ10035	コガタボルト 7 M1 0×3 5	4	
13	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M1 0	8	
14	1558300000	ガススプリング ; 1 5 0 0 N	2	
15	155832000M	ピン	2	
16	000048200M	ピン ; B 8×3 5	2	
17	044097200M	ワッシャ ; 8	4	
18	PC032016	ワリピン 3. 2×1 6	4	
19	155387000M	レバーC P	1	
20	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×2 0	2	
21	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	2	
22	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
23	0858590000	クッション	2	
24	BJ10030	サラキャップB 1 0. 9 M1 0×3 0	2	
25	NNF10	フランジナイロンナット M1 0	2	
26	WRA10	ヒラザガネ M1 0	4	

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
ギヤボックス



14525

065-0030-1040

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1309842002	P I Cシャフト	1	
2	J6207LLU	ボールベアリング 6 2 0 7 L L U	1	
3	D407210	オイルシール D 4 0 × 7 2 × 1 0	1	
4	J7207	アンギュラボールベアリング 7 2 0 7	1	
5	DHC072	Cガタトメワ アナ 7 2	1	
6	1018700002	カラー； 3 5 . 7 × 6 . 5	1	
7	1503750002	ベベルピニオン； 1 5 T	1	
8	0445851000	チョウセイシム； 3 5 × 0 . 1	-	
9	0445862000	チョウセイシム； 3 5 × 0 . 2	-	
10	DC035	Cガタトメワ ジク 3 5	1	
11	1018710004	ギヤボックスキャップ	1	
12	BSZ10025	コガタボルト 7 M 1 0 × 2 5	4	
13	WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M 1 0	4	
14	1301820004	メインギヤボックス	1	
15	0003480000	グリースセン	1	
16	0003280000	パッキン	1	
17	1503740002	ベベルギヤ； 2 3 T	2	
18	1326050002	シャフト；メイン	2	
19	1549780004	ボックスフレームC P ； R	1	
20	1326040004	ボックスフレームC P ； L	1	
21	DC035	Cガタトメワ ジク 3 5	2	
22	J6207LLU	ボールベアリング 6 2 0 7 L L U	2	
23	J6208LLU	ボールベアリング 6 2 0 8 L L U	2	
24	DHC080	Cガタトメワ アナ 8 0	2	
25	1306520004	フランジ	1	


ギヤボックス



065-0030-1040


-15-

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
フレームゲート




見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1018612004	アングル ; L	1	
2	1018622004	アングル ; R	1	
3	BJ10030	サラキャップ B 10.9 M10×30	4	
4	BJ10040	サラキャップ B 10.9 M10×40	2	
5	NZ10	ナット 8 2シュ M10	6	
6	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	6	
7	044098500M	ワッシャ ; 10	6	
8	042858201M	ツリカナグ	2	
9	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	2	
10	NNF12	フランジナイロンナット M12	2	
11	1459621004	ボールイジェクタ C P ; 22	1	
12	0828111006	スプリング ; H	1	
13	000738000M	リンチピン ; 6	2	
14	049907000M	シム	2	
15	1018360004	スクレーパ C P	1	
16	099233100M	シム	-	
17	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	4	
18	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
19	1423570000	テンション	1	
20	142358000M	カラー ; φ16.1×34.5	1	
21	BZ16065	ボルト 8.8 M16×65	1	
22	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	1	
23	000761100M	ワッシャ ; 16	1	
24	1387570000	ホンキカバーシート	1	オプション
25	1549140004	フロントフレーム C P	1	

フレームゲート

[illegible]

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT


ローラ



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1435860004	スプロケット；80-10T	1	
2	1018820004	シャーボルトホルダCP	1	
3	130653000M	カラー；40×59	1	
4	1394290000	ブッシュ	2	
5	0988800000	シム；35.5×0.6	-	
6	DC035	Cガタトメワジク 35	1	
7	ONA6	グリースニップル A M6	1	
8	0469070000	シャーボルト；M8×32	4	3ヶ予備
9	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	3ヶ予備
10	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	4	3ヶ予備
11	1326100004	ローラCP；35S	9	
12	1326120004	ローラCP；35L	2	
13	1326130004	ローラCP；35LH	3	
14	8024730004	FLローラCP；35S	1	
15	1326150004	FLローラCP；35L	1	
16	1302730004	スプロケット；60-23T	16	
17	1304590004	スプロケット；80-30T	2	
18	065487000M	シム；35×1.2	-	
19	0590442006	ディスクワッシャ	16	
20	NN16	ナイロンナット M16	16	
21	1301831004	ハウジング；L	1	
22	1301841004	ハウジング；R	1	
23	ONC6	グリースニップル C M6	2	
24	130209000M	バイフランジ；PF208	30	
25	130210000M	フランジCP；1	16	

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

ローラ




14527-1
065-0030-1042

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	JCS307DDU	ユニットヨウベアリング CS307DDU	16	
27	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	60	
28	BZ12040	ボルト 8.8 M12×40	4	
29	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	64	
30	130211000M	フランジCP; 2	16	
31	JCS207LLU	ユニットヨウベアリング CS207LLU	16	
32	DC035	Cガタトメワ ジク 35	16	
33	BSZ10020	コガタボルト 7 M10×20	45	
34	BSZ10035	コガタボルト 7 M10×35	3	
35	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	48	
36	LA80125	ローラチェーン 80×125L	1	⑥ 62,66 付
37	1558860000	ローラチェーン 60H×178L	1	⑥ 69 付
38	LA60213	ローラチェーン 60×213L	1	⑥ 63,64 付
39	101883100M	テンションアームCP; L	1	
40	1018860004	スプロケットCP; 80×12T	2	
41	DC030	Cガタトメワ ジク 30	3	
42	073444000M	シム	-	
43	130447000M	テンションアームCP; 60A	1	
44	130540000M	テンションアームCP; 60B	1	
45	0986740004	スプロケットCP; RS60×13T	2	
46	DC025	Cガタトメワ ジク 25	4	
47	044214301M	ワッシャ; 25.5×1.0	-	
48	ONB6	グリースニップル B M6	5	
49	130450000M	ロッドCP	2	
50	130545000M	ロッドCP; S	1	


TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

ローラ




見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
51	099710000M	カラー	8	
52	0473370006	スプリング ; A	3	
53	NZ12	ナット 8 2 シュ M1 2	6	
54	060807100M	ワッシャ	3	
55	PC050036	ワリピン 5 × 3 6	1	
56	1302740004	スプロケット ; 6 0 - 1 7 T	2	
57	J6007LLU	ボールベアリング 6 0 0 7 L L U	4	
58	DC035	C ガタトメワ ジク 3 5	2	
59	DHC062	C ガタトメワ アナ 6 2	2	
60	025266000M	キュウメンザガネ	1	
61	0988800000	シム ; 3 5 . 5 × 0 . 6	-	
62	AA080	ローラチェーンツギテ 8 0	1	
63	AA060	ローラチェーンツギテ 6 0	2	
64	AD060	オフセットリンク 6 0	1	
65	130709000M	プーリ C P ; A - 8 "	1	
66	AD080	オフセットリンク 8 0	1	
68	074891300M	カラー ; 3 2 A × 3 8	2	
69	1559280000	ツギテ ; 6 0 H	1	

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
インディケータ・カウンタ



見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1019311004	ロッキングフック	2	
2	101995000M	ピン; B 2 0 × 4 5	2	
3	WRA20	ヒラザガネ M 2 0	2	
4	PC040032	ワリピン 4 × 3 2	2	
5	ONA6	グリースニップル A M 6	2	
6	149593100M	ワッシャ; 2 1 × 1. 6	2	
7	1019320004	トリップレバーC P	1	
8	1553080004	トリップレバーC P ; R	1	
9	060807100M	ワッシャ	2	
10	PC050036	ワリピン 5 × 3 6	2	
11	ONB6	グリースニップル B M 6	2	
12	101934000M	スプリング; H	2	
13	1430490006	スプリング; H 6 × 2 8 × 8 0 0	2	
14	141440000M	スプリングステー; 1 6	2	
15	NZ16	ナット 8 2 シュ M 1 6	4	
16	000070200M	ピン; B 1 6 × 4 0	2	
17	WRA16	ヒラザガネ M 1 6	2	
18	142091000M	カラー	2	
19	PC032032	ワリピン 3. 2 × 3 2	2	
20	0858590000	クッション	2	
21	097618000M	シム; 1 1 × 1. 0	-	
22	BJ10090	サラキャップB 1 0. 9 M 1 0 × 9 0	2	
23	NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M 1 0	4	
24	132618000M	ロッドC P ; 3	2	
25	082290000M	カラー	2	


TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
インディケータ・カウンタ



見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
26	BSZ10040	コガタボルト 7 M10×40	2	
27	WRA10	ヒラザガネ M10	2	
28	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4	
29	079422000M	フォークエンド; 10×40	2	
30	079423000M	ピン; 10×40	2	
31	1019471004	ブラケット	2	
32	BZ12110	ボルト 8.8 M12×110	1	
33	BZ12120	ボルト 8.8 M12×120	1	
34	NNF12	フランジナイロンナット M12	2	
35	BZ14035	ボルト 8.8 M14×35	1	
36	NZ14	ナット 8 2シュ M14	1	
37	1306630006	スプリング; H9×38×369	1	
38	129736000M	スプリングステー	1	
39	NZ12	ナット 8 2シュ M12	2	
40	0830961004	ローラ	2	
41	060807100M	ワッシャ	2	
42	PC050036	ワリピン 5×36	2	
43	0830930000	ショックアブソーバ	1	
44	060807100M	ワッシャ	1	
45	PC050036	ワリピン 5×36	1	
46	083094000M	カラー	1	
47	BZ12050	ボルト 8.8 M12×50	1	
48	NZ12	ナット 8 2シュ M12	1	
49	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	1	

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

カバー・灯火器



14529-2
065-0030-1061

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1554490000	カバー；L	1	
2	1554500000	カバー；R	1	
3	1555270003	フロントサブカバーCP；L	1	
4	1555350003	フロントサブカバーCP；R	1	
5	0009600000	ハンシャキ；W-60CI	2	
6	0333783000	グリップ	2	
7	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
8	1562030000	レギュラートリム；130	2	
9	1556650004	カバーフレームCP；L	1	
10	1556660004	カバーフレームCP；R	1	
11	BSZ08030	コガタボルト 7 M8×30	16	
12	BSZ08035	コガタボルト 7 M8×35	8	
13	080414100M	ワッシャ；8	2	
14	1552110003	プレート	2	
15	WRA08	ヒラザガネ M8	16	
16	NNF08	フランジナイロンナット M8	24	
17	1553360000	ガススプリング；600N	2	
18	1553040004	ブラケットCP；L	1	
19	1553050004	ブラケットCP；R	1	
20	000738000M	リンチピン；6	2	
21	082669000M	カラー	2	
22	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	8	
23	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8	
24	WRA12	ヒラザガネ M12	8	
25	155667000M	ステーCP；L	1	


TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

カバー・灯火器

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
26	155754000M	ステーC P ; R	1	
27	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×2 5	8	
28	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
29	155913000M	ストッパC P	2	
30	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×2 5	8	
31	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
32	155914000M	フックC P ; L	1	
33	155972000M	フックC P ; R	1	
34	078612200M	スプリング	2	
35	BZ12055	ボルト 8. 8 M1 2×5 5	2	
36	NNF12	フランジナイロンナット M1 2	2	
37	065482200M	ワッシャ ; 1 2	4	
38	0446221000	ショックアブソーバ B	4	
39	044617100M	カラー	4	
40	BSZ08035	コガタボルト 7 M8×3 5	4	
41	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	4	
42	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	4	
43	WRA08	ヒラザガネ M8	8	
44	0845000000	ワッシャ ; 8. 5×1. 2	20	
45	1559151004	ゲートカバーC P ; L	1	
46	1559161004	ゲートカバーC P ; R	1	
47	1181490000	ニギリ ; M8	10	
48	0009341000	ハンシャキ ; Y-6 0 C I (SナットM5付)	2	
49	1559170004	フロントカバーC P ; L o L 1	1	
50	1559180004	フロントカバー ; L o L 2	1	
51	1559190004	フロントカバーC P ; L o R	1	
52	1181490000	ニギリ ; M8	4	
53	1559200004	ゲートカバー ; L o L	1	
54	1559210004	ゲートカバー ; L o R	1	
55	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×2 0	4	
56	WRA08	ヒラザガネ M8	4	
57	1559220004	ゲートリヤカバー	1	
58	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×2 0	10	
59	WRA08	ヒラザガネ M8	10	
60	0009301000	ハンシャキ ; R-1 5 0 T R (SナットM5付)	2	
61	1326311003	トップカバー	1	
62	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×2 0	8	
63	WRA08	ヒラザガネ M8	10	
64	BSPZ08025	コガタSWツキボルト 7 M8×2 5	2	
65	1559230003	フロントカバーC P ; M2	1	
66	CP06016	ナベコネジ M6×1 6	3	
67	NP06	スプリングナット M6	3	
68	WRA06	ヒラザガネ M6	3	
69	0333783000	グリップ	1	
70	WRA08	ヒラザガネ M8	2	
71	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
72	0949340000	ラバーマグネット ; 8 0 0	1	
73	131260000M	ステー	1	
74	131261000M	ストッパ	1	
75	CP06020	ナベコネジ M6×2 0	1	


TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

カバー・灯火器



見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
76	CP06016	ナベコネジ M6×16	1	
77	NNF06	フランジナイロンナット M6	2	
78	1549830004	カバーCP; L	1	
79	1554300004	カバーCP; R	1	
80	1181490000	ニギリ; M8	4	
81	1462651004	センサカバーCP	1	
82	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	2	
83	WRA08	ヒラザガネ M8	2	
85	1559700004	ブラケットCP	1	
86	1369770000	リヤランプ	2	
87	1414530000	コード; 7000×1500	1	
88	1125540000	7ポールピン; 12V	1	
89	130496000M	クランプ	1	
90	1038750000	コンベックスペース	5	
91	ILT100	インシュロックタイ 2.5×100	7	
92	1414770000	コルゲートチューブ; 150	1	
93	1172730000	チュウカンハーネスCP	1	
94	ILT150	インシュロックタイ 3.5×152	2	
95	WRA06	ヒラザガネ M6	1	
96	1559970000	シム	-	
97	1559980000	プレート	2	
98	1559990000	プレート	2	


ピボットパイプ



065-0030-1047

[illegible]

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
ユアツ



14530


065-0030-1045

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1471311206	シリンダ ; CSH50×330×465	1	
2	BZ20120	ボルト 8.8 M20×120	2	
3	NN20	ナイロンナット M20	2	
4	1033-04	ホースエルボ PF1/4×PT1/4	1	
5	KH0402000BP	ユアツホース 1/4×2000 S1-4	1	
6	2083-04	ニップル PT1/4	1	
7	0887210000	スパイラルチューブ	1	
8	0009281000	ストップバルブ ; 1/4	1	
9	KH0401200BE	ユアツホース 1/4×1200 S1-S902	1	
10	0887210000	スパイラルチューブ	1	
11	131453000M	バルブホルダ	1	
12	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	2	
13	ILT380	インシュロックタイ 7.5×382	2	
14	0749681000	スパイラルチューブ ; 500	1	
15	112531000M	スローリターンバルブ ; 1/4	1	
16	1006-04	ホースオススイベル PF1/4×PT1/4	1	
17	2096-04	ソケット PT1/4	1	
18	1100-04	ブッシング PF1/4×PT1/4	1	
19	1553110000	フィッティングシャットオフ ; NO1/4	1	

マーク




-28-



TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT
デンソウヒン

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1559020000	ソウサボックスCP; ネット	1	TRB・TCR2240AN
	1559030000	ソウサボックスCP; トワイン	1	TRB・TCR2240AT
2	1345450000	コード; 5000	1	⑥ 67 付
3	1464640000	コード; ソウサボックス	1	
4	1468082000	CANコントローラ; 426	2	
5	1464650000	シールプレート	2	
6	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
7	044097200M	ワッシャ; 8	6	
8	1534270000	ラベル; ゲートカイボタン	1	
9	1464630000	バスラインコード; 1000	1	
10	1558540000	コード; セイギョボックス1	1	
11	1558550000	コード; セイギョボックス2	1	
12	1414770000	コルゲートチューブ; 150	2	
13	0823530000	デンドウシリンダ	1	
14	000068200M	ピン; B12×65	1	
15	PC032020	ワリピン 3. 2×20	2	
16	WRA12	ヒラザガネ M12	3	
17	042783600M	ワッシャ; 12	2	
18	142519100M	ボルトCP; M8×35	1	
19	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	1	
20	NNF08	フランジナイロンナット M8	1	
21	1436141000	キンセツスイッチ	1	
22	CP03016	+ナベコネジ M3×16	2	
23	WRA03	ヒラザガネ M3	2	
24	WS03	バネザガネ 2ゴウ M3	2	
25	NA03	ナット 4 2シュ M3	2	
26	1398440000	カイテントウ; キイロ	1	
27	146274100M	パトライトブラケット	1	
28	1347020000	カクドセンサ; 60°	2	
29	CP04016	+ナベコネジ M4×16	4	
30	WRA04	ヒラザガネ M4	4	
31	NP04	スプリングナット M4	4	
32	155309000M	レバーCP	2	
33	0774093000	ブッシュ	4	
34	WRA16	ヒラザガネ M16	6	
35	DE012	Eガタトメワ 12	2	
36	056296100M	スプリング; 1. 4×53	2	
37	154981000M	ブラケットCP	2	
38	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	4	
39	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
40	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4	
41	ONA6	グリースニップル A M6	2	
42	1427540004	カバー	2	
43	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	2	
44	1110350000	セーフティスタータスイッチ	1	
45	1436141000	キンセツスイッチ	1	TRB・TCR2240AN
46	143399000M	スイッチベース	1	TRB・TCR2240AN
47	CP03016	+ナベコネジ M3×16	2	TRB・TCR2240AN
48	WRA03	ヒラザガネ M3	2	TRB・TCR2240AN
49	WS03	バネザガネ 2ゴウ M3	2	TRB・TCR2240AN




デンソウヒン

[illegible]

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

キューユ




14532

065-0030-1048

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	131220000M	ポンプベースCP	1	
2	BSPZ08025	コガタSWツキボルト 7 M8×25	2	
4	0993650000	ピストンオイルポンプ	1	
5	BP06016	SWツキボルト 4.6 M6×16	3	
6	131223000M	アームCP	1	
7	WRA12	ヒラザガネ M12	1	
8	PC032020	ワリピン 3.2×20	1	
9	099385100M	ピン	1	
10	WRA05	ヒラザガネ M5	1	
11	PC020016	ワリピン 2×16	1	
12	131230000M	レバー	1	
13	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
14	044097200M	ワッシャ; 8	2	
15	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
16	0993660000	リザーブオイルタンク	1	
17	1003771000	チューブ; 550	1	
18	099386100M	ブラケットCP	1	
19	055032000M	カクネボルト 8.8 M8×15	2	
20	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
21	1003751000	ブンパイキ; 5	2	
22	BZ06030	ボルト 8.8 M6×30	4	
23	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	4	
24	1312360000	チューブ; 1100	3	
25	1003771000	チューブ; 550	2	

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT


キューユ



14532
065-0030-1048

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
26	1003781000	チューブ ; 7 0 0	1	
27	1019691000	チューブ ; 1 9 5 0	1	
28	131232000M	キューユブラケット ; 1	1	
29	143433000M	キューユブラケット ; 2	1	
30	1563020000	チューブ ; 1 4 0 0	1	
31	0993870000	ブラシ	7	
32	1420920000	ブラシ	1	
33	099388000M	プレート	8	
34	BZ06016	ボルト 8. 8 M6 × 1 6	7	
35	NP06	スプリングナット M6	8	
36	ILT150	インシュロックタイ 3. 5 × 1 5 2	-	
37	1408810000	チューブ ; 3 2 5 0	1	
38	055474000M	カクネボルト 8. 8 M8 × 2 0	1	
39	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	1	
40	134241000M	ベルトストッパC P	1	
41	WRA06	ヒラザガネ M6	1	
42	1089730000	サクシヨンストレナ	1	
43	1089741000	ホースアダプター ; P T 1 / 8	1	
44	1366550000	チューブ ; 3 2 0	1	
45	055555100M	カラー	1	
46	BZ06025	ボルト 8. 8 M6 × 2 5	1	


タイヤ・ハブ



-35-

TCR2240AN・TCR2240AT・TRB2240AN・TRB2240AT

タイヤ・ハブ




13524

065-0030-1049

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	0440584013	ハブ	1	
2	J6205LLU	ボールベアリング 6 2 0 5 L L U	2	
3	000525000M	キャップ	1	
4	000535000M	カラー	1	
5	066580100M	ワッシャ ; 1 0	1	
6	BX10020	ボルト 1 0 . 9 M 1 0 × 2 0	1	
7	TB10	ハツキザガネ M 1 0 (ソトバ)	1	
8	043827300M	キャップ	1	
9	BSZ08016	コガタボルト 7 M 8 × 1 6	3	
10	WSA08	バネザガネ 3 ゴウ M 8	3	
11	DHC052	Cガタトメワ アナ 5 2	1	
12	1548540000	タイヤ ; 1 1 × 4 . 0 0 - 5 - 4 P R	1	
13	1548550000	チューブ ; 1 1 × 4 . 0 0 - 5	1	
14	043688200C	ホイール ; 3 . 0 0 S P × 5 D T	1	
15	043689300C	ホイール (バルブ付) ; 3 . 0 0 S P × 5 D T	1	
16	BSZ08016	コガタボルト 7 M 8 × 1 6	3	
17	NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M 8	3	
18	WSA08	バネザガネ 3 ゴウ M 8	3	
ASY	1556870000	タイヤ (クミ) 1 1 × 4 . 0 0 - 5 - 4 P R		① 12~18


ナイフ



-37-

TCR2240AT・TRB2240AT


トワインバイディング



13525-10
065-0030-1050

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1326393004	バインディングフレームCP	1	
2	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	5	
3	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	7	
4	044097200M	ワッシャ ; 8	5	
5	147155000M	ナイフプレートCP ; 09 / 22	2	
6	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
7	NP06	スプリングナット M6	2	
8	BH08016	キャップH 10.9 M8×16	2	
9	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
10	1020460000	ナイフ	2	
11	055032000M	カクネボルト 8.8 M8×15	2	
12	WRA08	ヒラザガネ M8	2	
13	TPA03006	ナベタッピンネジ A3×6	2	
14	105788000M	トワインガイド	2	
15	070398000M	スプリング ; A	2	
16	BZ06035	ボルト 8.8 M6×35	2	
17	NNF06	フランジナイロンナット M6	2	
18	WRA06	ヒラザガネ M6	2	
19	PS060020	スプリングピン 6×20	2	
20	1326400004	トワインバインディングCP	1	
21	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	3	
22	044097200M	ワッシャ ; 8	5	
23	131153000M	アングル	1	
24	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	3	
25	044097200M	ワッシャ ; 8	3	

TCR2240AT・TRB2240AT トワインバイディング



13525-10
065-0030-1050


見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
26	1326410004	カーソルCP	1	
27	1326420000	シャフト	1	
28	PS040025	スプリングピン 4×2.5	1	
29	0774093000	ブッシュ	2	
30	1311500000	ダストシール	2	
31	131152000M	アングルCP	2	
32	BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	4	
33	WRA06	ヒラザガネ M6	4	
34	WS06	バネザガネ 2ゴウ M6	4	
35	134367300M	トワインガイドCP	2	
36	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	4	
37	044097200M	ワッシャ; 8	4	
38	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
39	131894000M	マーカCP	1	Ⓜ 42付
40	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	2	
41	044097200M	ワッシャ; 8	2	
42	0888971000	キュウユホースCP; 150	1	
43	EWK864106	SFツギテ M6	1	
44	EWK864206	LFツギテ M6	1	
45	ONB6	グリースニップル B M6	1	
46	1302860002	ギヤ; 8T	1	
47	J6203LLU	ボールベアリング 6203LLU	2	
48	DHC040	Cガタトメワ アナ 40	1	
49	DC017	Cガタトメワ ジク 17	1	
50	1019510000	トワインプーリ	1	

TCR2240AT・TRB2240AT

トワインバイディング

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
51	TRK08020	6 トメネジ 10.9 クボミ M8×20	1	
52	NSZ08	コガタナット 8 2 シュ M8	1	
53	1302870004	スプロケットCP; L	1	
54	J6203LLU	ボールベアリング 6203LLU	2	
55	DHC040	Cガタトメワ アナ 40	1	
56	131154000M	カラー; 17.5×6	1	
57	1302900004	ギヤ; 64T	1	
58	KFD05050100	ヘイコウキー リョウヒラ 5×5×10	1	
59	094946000M	ワッシャ; 17.5×2.3	1	
60	DC017	Cガタトメワ ジク 17	1	
61	090360100M	シム; 18.5×0.1	-	
62	1303440004	ジクウケCP	1	
63	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
64	044097200M	ワッシャ; 8	4	
65	1341740004	シャフト	1	
66	J6203LLU	ボールベアリング 6203LLU	2	
67	DHC040	Cガタトメワ アナ 40	1	
68	DC017	Cガタトメワ ジク 17	1	
69	1326430000	サイドローラ付チェーン; 40×73L	1	⑩ 103付
70	1312373004	トワインフレームCP; L	1	
71	1312422004	トワインフレームCP; R	1	
72	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
73	141980000M	ローラCP; クドウ	1	
74	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	1	
75	044097200M	ワッシャ; 8	1	
76	JPFL203G	バイフランジ ヒシ PFL203	4	
77	JCS203LLU	ユニットヨウベアリング CS203LLU	2	
78	BZ06016	ボルト 8.8 M6×16	4	
79	NP06	スプリングナット M6	4	
80	1308431004	アームCP; L	1	
81	1308440004	アームCP; R	1	
82	141982000M	ローラ	2	
83	J6203LLU	ボールベアリング 6203LLU	4	
84	DHC040	Cガタトメワ アナ 40	2	
85	DC017	Cガタトメワ ジク 17	2	
86	WRA12	ヒラザガネ M12	2	
87	0577421000	シム	-	
88	NNF12	フランジナイロンナット M12	2	
89	082675000M	スプリング	3	
90	079495000M	テンションプレート	2	
91	013290101M	クラッチヨウスプリング	4	
92	NNF06	フランジナイロンナット M6	4	
93	7018020000	ガイド	6	
94	DC020	Cガタトメワ ジク 20	6	
95	0858040000	シム; 0.27×14×25	-	
96	801542100M	ガイドCP	2	
97	NP06	スプリングナット M6	4	
98	BZ06030	ボルト 8.8 M6×30	2	
99	140779000M	カラー	2	
100	1407800000	スプリング	2	


トウィンバインディング



13525-10
065-0030-1050

[illegible]

TCR2240AT・TRB2240AT
トワインケーシング




14534

065-0030-1051

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	135290000M	テンションステーCP	1	
2	131346000M	テンションプレート	2	
3	024097000M	シンクウベンバネ	1	
4	WRA06	ヒラザガネ M6	1	
5	NNF06	フランジナイロンナット M6	1	
6	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	2	
7	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
8	091096100M	トワインプレート; S	3	
9	0006900000	ニギリ; M8×14	1	
10	1326460004	ガイドプレートCP	1	
11	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	4	
12	WRA08	ヒラザガネ M8	4	
13	1559260003	カバーCP	1	
14	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	5	
15	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	2	
16	WRA08	ヒラザガネ M8	7	
17	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
18	1319422000	ラベル; トワイン	1	
19	073438200M	カバー	1	
20	079496100M	ガイドロールCP	2	
21	BSZ08040	コガタボルト 7 M8×40	1	
22	WRA08	ヒラザガネ M8	4	
23	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	1	
24	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	1	
25	1333490000	ゴムプレート	1	


トワインケーシング



065-0030-1051


[illegible]

TCR2240AT・TRB2240AT
トワインバイディングクドウ



見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1312460002	シャフト	1	
2	BZ06035	ボルト 8. 8 M6×3 5	1	
3	NNF06	フランジナイロンナット M6	1	
4	JPFL205G	パイフランジ ヒシ PFL 2 0 5	2	
5	JCS205LLU	ユニットヨウベアリング CS 2 0 5 L L U	1	
6	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×2 0	2	
7	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
8	130713000M	プーリ ; A-3"	1	
9	JHF2016	ワンウェイクラッチ HF 2 0 1 6	1	
10	KBB-2020A	カーボンドライベアリング A 2 0 × 2 3 × 2 0	1	
11	082669000M	カラー ; クボタブヒン	1	
12	DC020	Cガタトメワ ジク 2 0	1	
13	0873081000	シム ; 2 0 . 5 × 0 . 2 7	-	
14	ONA6	グリースニップル A M6	1	
15	131247000M	テンションアームCP	1	
16	000034100M	テンションプーリ	1	
17	DC012	Cガタトメワ ジク 1 2	1	
18	KBB-2010A	カーボンドライベアリング A 2 0 × 2 3 × 1 0	2	
19	ONB6	グリースニップル B M6	1	
20	VLA040	Vベルト LA-4 0 オレンジ	1	
21	130926000M	ベルトストッパCP	2	
22	1528890000	デンドウモータ	1	
23	BZ06035	ボルト 8. 8 M6×3 5	3	
24	NP06	スプリングナット M6	3	
25	146273000M	モータベース	1	

トワインバインディングクドウ



-45-

スクレーパ




065-0030-1053

-46-

TCR2240AN・TRB2240AN

ネットバイディング



14535
065-0030-1054

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1471370004	ネットフレームCP; 22	1	
2	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	3	
3	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	5	
4	044097200M	ワッシャ; 8	5	
5	1471330004	ゴムローラ; 22	1	
6	J6004LLU	ボールベアリング 6004LLU	2	
7	DHC042	Cガタトメワ アナ 42	2	
8	132652100M	ローラ	1	
9	J6301LLU	ボールベアリング 6301LLU	2	
10	DHC037	Cガタトメワ アナ 37	2	
11	1326530002	シャフト	1	
12	043065101M	テールゲートカラー	2	
13	WRA12	ヒラザガネ M12	2	
14	PC032016	ワリピン 3.2×16	2	
15	134529000M	アームCP; L	1	
16	061847000M	ワッシャ; 17×1.6	2	
17	DC016	Cガタトメワ ジク 16	2	
18	112083100M	スプリング; A4.0×18×85	2	
19	1326540004	シャバー	1	
20	075290100M	ワッシャ; 10	4	
21	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	
22	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4	
23	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	3	
24	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	3	
25	1326550004	ハウジング	2	② 26 付
26	0934880000	ブッシュ; 16×25	2	


TCR2240AN・TRB2240AN

ネットバイディング

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
27	ONB6	グリースニップル B M6	2	
28	055474000M	カクネボルト 8. 8 M8×2 0	4	
29	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
30	079160000M	ボス	2	
31	0883040000	シム; 1 6. 5×2 2×1. 0	-	
32	1326562004	ナイフアームC P	1	
33	1326572004	ナイフ	1	
34	132658000M	ナイフプレート	1	
35	BJ08030	サラキャップB 1 0. 9 M8×3 0	13	
36	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	13	
37	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	13	
38	122643000M	アーム	3	
39	130958000M	アーム	3	
40	132660000M	シャフト	1	
41	132661000M	シャフト	1	
42	061847000M	ワッシャ; 1 7×1. 6	18	
43	PC040025	ワリピン 4×2 5	18	
44	122645000M	スプリング; H2. 9×2 0×9 5. 5	4	
45	139509000M	アームC P	1	
46	PS060032W	スプリングピン ダブルヨウ 6×3 2	1	
47	PS035032W	スプリングピン ダブルヨウ 3. 5×3 2	1	
48	1029090000	チューブ; 2 0×1 0 0	1	
49	130912000M	ロッドC P	1	
50	PC040025	ワリピン 4×2 5	1	
51	061847000M	ワッシャ; 1 7×1. 6	1	
52	079422000M	フォークエンド; 1 0×4 0	1	
53	079423000M	ピン; 1 0×4 0	1	
54	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M1 0	1	
55	135588000M	リセットレバーC P; 2 2 0 0	1	
56	1349400000	スプリング	1	
57	134941100M	ラッチ	1	
58	ONB6	グリースニップル B M6	1	
59	PC040025	ワリピン 4×2 5	1	
60	1226680004	ハウジング	1	
61	122685100M	ストッパ	1	
62	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×2 0	2	
63	RBT08025	ボタンB 1 0. 9 M8×2 5	1	
64	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	3	
65	BSZ08030	コガタボルト 7 M8×3 0	1	
66	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	1	
67	1553160003	シャフトC P	1	
68	J6904LLU	ボールベアリング 6 9 0 4 L L U	1	
69	AW04	ベアリングワッシャ AW0 4	1	
70	HF2520	ワンウェイクラッチ HF 2 5 2 0	1	
71	J6905LLU	ボールベアリング 6 9 0 5 L L U	1	
72	DC025	Cガタトメワ ジク 2 5	1	
73	155318000M	クランクアームC P	1	
74	G25324	オイルシール G 2 5×3 2×4	2	
75	044214301M	ワッシャ; 2 5. 5×1. 0	2	
76	AN04	ベアリングナット AN0 4	1	

TCR2240AN・TRB2240AN


ネットバインディング



見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
77	BL8D	リンクボール BLガタ メス M8	1	
78	130923000M	ロッドCP	1	
79	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
80	000085200M	ベータピン; 8×1.6	1	
81	1326621004	ガイドプレートCP	1	
82	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
83	JCS202LLU	ユニットヨウベアリング CS202LLU	2	
84	BR06016	カクネマルB 4.6 A1 M6×16	4	
85	NP06	スプリングナット M6	4	
86	147151000M	ローラCP; 2	1	
87	WRA08	ヒラザガネ M8	5	
88	134234000M	シム	-	
89	134532000M	アームCP; R	1	
90	134525200M	ロッドCP	2	
91	044098500M	ワッシャ; 10	2	
92	NNF10	フランジナイロンナット M10	2	
93	PS040025	スプリングピン 4×25	1	
94	JHFL2530	ワンウェイクラッチ	1	
96	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	2	
97	086877100M	カラー; 20.5×11	2	
98	147157000M	ボス	1	
99	PS080045	スプリングピン 8×45	1	
100	700668100M	パイフランジ ヒシ PFL202	4	
101	BSPZ08030	コガタSWツキボルト 7 M8×30	2	
102	080414100M	ワッシャ; 8	2	
103	1471340000	スクレーパ; 22	1	
104	1457660000	シャフト	1	

TCR2240AN・TRB2240AN

ネットケーシング




14536

065-0030-1055

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1474620004	ネットケーシングCP ; 2 2	1	
2	055474000M	カクネボルト 8. 8 M8×2 0	6	
3	044097200M	ワッシャ ; 8	2	
4	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	6	
5	132668500M	ブレーキアームCP	1	
6	0007220000	ニギリ ; 1 2	1	
7	131068100M	アングル ; R	1	
8	131069100M	アングル ; L	1	
9	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×1 6	2	
10	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×2 0	2	
11	WRA08	ヒラザガネ M8	2	
12	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	4	
13	1292520000	ガススプリング ; 2 0 k g f	2	
14	WRA10	ヒラザガネ M1 0	4	
15	PC032016	ワリピン 3. 2×1 6	4	
16	147147000M	ローラCP ; 1	1	
17	JCS202LLU	ユニットヨウベアリング CS2 0 2 L L U	2	
18	BR06016	カクネマルB 4. 6 A1 M6×1 6	4	
19	NP06	スプリングナット M6	4	
20	1349421003	センターカバーCP	1	
21	0333782000	グリップ	1	
22	WRA08	ヒラザガネ M8	2	
23	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
24	067122000M	チョウバン	2	
25	CM06016	+サラコネジ M6×1 6	6	


ネットケーシング



-51-

TCR2240AN・TRB2240AN

ネットクドウ



14537

065-0030-1056

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	147159000M	テンションレバーCP	1	
2	J6904LLU	ボールベアリング 6904LLU	2	
3	BSZ08030	コガタボルト 7 M8×30	1	
4	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	2	
5	000034100M	テンションプーリ	1	
6	DC012	Cガタトメワ ジク 12	1	
7	147158000M	プーリ ; A-83	1	
8	PS080045	スプリングピン 8×45	1	
9	130926000M	ベルトストッパCP	1	
10	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	1	
11	044097200N	ワッシャ ; 8	1	
12	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	1	
13	VLA040	Vベルト LA-40 オレンジ	1	
14	1528890000	デンドウモータ	1	
15	BZ06035	ボルト 8.8 M6×35	3	
16	NP06	スプリングナット M6	3	
17	146273000M	モータベース	1	
18	055474000M	カクネボルト 8.8 M8×20	2	
19	044097200M	ワッシャ ; 8	2	
20	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	2	
21	132670000M	スプリング H2.3×11×95	1	
22	WRA06	ヒラザガネ M6	3	
23	BZ06025	ボルト 8.8 M6×25	1	
24	NZ06	ナット 8 2シュ M6	3	
25	DHC037	Cガタトメワ アナ 37	1	
26	147145000M	カラー ; 20.5×17.5	1	
27	147146000M	カラー ; 20.5×5	1	

本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL0123-26-1123
FAX0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL0123-22-5131
FAX0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL0162-82-1932
FAX0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL0155-37-3080
FAX0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL0153-72-2624
FAX0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 11 地 割 120 番 3
TEL0198-46-1311
FAX0198-45-5999

仙 台 営 業 所 983-0013 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 中 野 字 神 明 179-1
TEL022-388-8673
FAX022-388-8735

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL0285-49-1500
FAX0285-49-1560

犬 山 出 張 所 484-0894 愛 知 県 犬 山 市 羽 黒 字 合 戦 橋 5 番 1
TEL0568-69-1200
FAX0568-69-1210

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL086-243-1147
FAX086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL096-389-6650
FAX096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL0986-53-2222
FAX0986-53-2233