

STAR ロールベアラ

部 品 表

製品コード	K49108
型 式	TRB3050
部品供給型式	TRB3050-11

製品コード	K49120
型 式	TRB4050
部品供給型式	TRB4050-11

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡下さい。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

スター農機株式会社

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※部品供給型式は部品表表紙および本体に貼付の
ネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の□・☑は、以下のことを表しております。


- …シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品。
- ☑…アッセイ品に含まれる部品で、単品では供給しない部品。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

TRB 3050・4050 ロールベアラ フレーム, ドローバ



品番	部品番号	部 品 名 称	個数	品番	部品番号	部 品 名 称	個数
3	83037	プレート ; R	1		79878	スクレーパ (TRB4050)	3
4	83038	プレート ; L	1	30	BZ0825PWG	ボルト ; M8×25 (8.8) (TRB3050)	16
5	BJ1025AG	ロックアナサボルト ; M10×25(10.9)	6		BZ0825PWG	ボルト ; M8×25 (8.8) (TRB4050)	25
6	44098	ワッシャ ; 10	6	31	44098	ワッシャ ; 10	4
7	83053	ステップ	1	32	44097	ワッシャ ; 8 (TRB3050)	2
8	BZ1025AG	ボルト ; M10×25 (8.8)	4		44097	ワッシャ ; 8 (TRB4050)	4
11	BZ16130G	ボルト ; M16×130 (8.8)	2	33	1263060004	スクレーパベースCP	1
12	NN16G	ナイロンナット ; M16	2				
15	BZ16130AG	ボルト ; M16×130 (8.8)	2	35	94834	ステップ	1
16	30619	ワッシャ	2	36	94835	ピン ; B16×70	4
17	76879	ピン	2	37	00738	リンチピン ; 6	4
18	32910	ベータピン ; 19×5	2				
19	82885	ヒッチ	1	39	109124	ステップ ; L	1
20	BZ20130AG	ボルト ; M20×130 (8.8)	2	40	126312000M	ベースCP ; L	1
21	82937	ジョイントスタンド	1	41	126310000M	ベースCP ; R	1
22	BZ1035G	ボルト M10×35 (8.8)	1	42	129249000M	ワッシャ ; 16.5×3.2	2
23	NN10G	ナイロンナット ; M10	1	43	PS040025	スプリングピン 4×25	2
24	WC10G	サラバネザガネ (1L) ; M10	2	44	089217000M	スプリング ; L	1
25	BH1020G	ロックアナボルト ; M10×20 (10.9)	1	45	089218000M	スプリング ; R	1
26	NP10G	スプリングナット ; M10	1	46	WRA06	ヒラザガネ M6	4
27	79873	ブラケット ; 1 (TRB3050)	1	47	BR10075	カクネマルB 4.6 A1 M10×75	2
	79873	ブラケット ; 1 (TRB4050)	2	48	BR10070	カクネマルB 4.6 A1 M10×70	2
28	79877	ガイドプレート (TRB3050)	2	49	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4
	79877	ガイドプレート (TRB4050)	3	50	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4
29	79878	スクレーパ (TRB3050)	2				

TRB 3050・4050 ロールベアラ タイヤ, スタンド, ハブ, ホイールシャフト




12778-1

番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	00880	ハブ; F90×120	2	42	73310	プレート	1
2	J30210	テーパベアリング; 30210	2	43	00763	キャップ	1
3	J30213	テーパベアリング; 30213	2	44	NZ14WG	ナット; M14 (8)	1
4	00881	シールワッシャ; 65×120	2	45	00511	タイヤ; 4.80/4.00-8-4PR	1
5	102474	ハブツキシヤジク	2	46	57679	チューブ; 4.00-8	1
6	00882	キャスルナット; M39×2.0	2	47	00446	ホイール; 3.00D×8DT	1
7	PC6356G	ワリピン; 6.3×56	2	48	00447	ホイール; (バルブ穴付)3.00D×8DT	1
8	00883	キャップ; 90	2	49	BA0816AG	ボルト; M8×16	4
9	00878	ボルト; M18×1.5×49	2	50	72968	ワッシャ; 14	1
11	00884	ホイールナット; M18×1.5	12	51	00736	カラー	1
12	1029730000	ホイール; 10J×15	2				
13	0003840000	タイヤ; 11L-15-8PR	2				
14	00389	チューブ; 11L-15	2				
15	108540	スタンド	1				
16	BZ1235WG	ボルト; M12×35 (8.8)	2				
32	112518	ホイールシャフト	①44付 1				
33	112523	ロックピン	1				
34	67032	スプリング	1				
35	00691	ニギリ; M12	1				
36	NZ12WG	ナット; M12 (8)	1				
37	00739	リンチピン; 9	1				
38	00519	ハブ	1				
39	J6025LLU	ベアリング; 6205LLU	2				
40	00520	カラー	1				
41	BZ1030AG	ボルト; M10×30 (8.8)	4				

TRB 3050・4050 ロールベアラ

トランスポートローラ : L1


トランスポートローラ : S1



品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
トランスポートローラ : L1				3	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU (TRB3050)	8
1	1268781004	ローラ ; 40L ⑤5,10,12,13,15,17,18付	1		JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU (TRB4050)	12
3	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU	1	4	77067	ベアリングレース ; 80 (TRB3050)	8
4	77067	ベアリングレース ; 80	1		77067	ベアリングレース ; 80 (TRB4050)	12
5	126098000M	ベアリングレース ; 80	1	5	126098000M	ベアリングレース ; 80 (TRB3050)	8
6	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	4		126098000M	ベアリングレース ; 80 (TRB4050)	12
7	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8)	4	6	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8) (TRB3050)	32
8	BZ1070WG	ボルト ; M10×70 (8.8)	2		BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8) (TRB4050)	48
9	82664	カラー ; 41.6×48.6×58	1	7	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8) (TRB3050)	48
10	57368	シム	—		BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8) (TRB4050)	72
11	79738	スプロケット ; 22T	1	8	57368	シム	—
12	88583	シム ; 25.5×1.0	—	9	77062	スプロケット ; 22T (TRB3050)	8
13	WRA24G	ワッシャ ; M24	—		77062	スプロケット ; 22T (TRB4050)	12
14	77070	ベアリングレース ; 72	1	10	88583	シム ; 25.5×1.0	—
15	126097000M	ベアリングレース ; 72	1	11	WRA24G	ワッシャ ; M24	—
16	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL207D1	1	12	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL・207D1 (TRB3050)	8
17	NC2L24200G	キャスルナット ; M24×2.0(2種低形)	1		JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL・207D1 (TRB4050)	12
18	PC5045G	ワリピン ; 5×45	1	13	77070	ベアリングレース ; 72 (TRB3050)	8
					77070	ベアリングレース ; 72 (TRB4050)	12
				14	126097000M	ベアリングレース ; 72 (TRB3050)	8
					126097000M	ベアリングレース ; 72 (TRB4050)	12
トランスポートローラ : S1				15	NC2L24200G	キャスルナット ; M24×2.0(2種低形) (TRB3050)	8
1	1268750004	ローラ ; 40S ②2,5,8,10,11,14,15,16付 (TRB3050)	8		NC2L24200G	キャスルナット ; M24×2.0(2種低形) (TRB4050)	12
	1268750004	ローラ ; 40S ②2,5,8,10,11,14,15,16付 (TRB4050)	12	16	PC5045G	ワリピン ; 5×45 (TRB3050)	8
2	88582	カラー ; 41.6×48.6×8 (TRB3050)	8		PC5045G	ワリピン ; 5×45 (TRB4050)	12
	88582	カラー ; 41.6×48.6×8 (TRB4050)	12				

TRB 3050・4050 ロールベアラ エンドローラ


トランスポートローラ : S2



番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
エンドローラ				トランスポートローラ : S2			
1	1268811004	ローラ ; 45SB ⑨9, 11, 13, 18, 19, 20付 #126099000M・#129322000M付	1	1	1268750004	ローラ ; 40S ⑨2, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 17付	1
2	79711	カラー ; 46×60.5×29	1	2	88582	カラー ; 41.6×48.6×8	1
3	126100000M	シールワッシャ ; 120	1	3	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU	1
4	77089	ブッシュ ; 10.2×15.2×14	3	4	77067	ベアリングレース ; 80	1
5	JCS309LLU	ベアリング ; CS309LLU	1	5	126098000M	ベアリングレース ; 80	1
6	77095	ベアリングレース	1	6	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	4
7	BZ106WG	ボルト ; M10×60 (8.8)	3	7	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8)	4
8	77092	カラー ; 46×60.5×17	1	8	BZ1070WG	ボルト ; M10×70 (8.8)	2
9	77093	シム	—	9	57368	シム	—
10	77075	スプロケット ; 22T	1	10	77062	スプロケット	1
11	88580	シム ; 37×1.0	—	11	88583	シム ; 25.5×1.0	—
12	77070	ベアリングレース ; 72	1	12	WRA24G	ワッシャ ; M24	—
13	126097000M	ベアリングレース ; 72	1	13	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL207D1	1
14	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL207D1	1	14	77070	ベアリングレース ; 72	1
16	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	2	15	126097000M	ベアリングレース ; 72	1
17	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8)	3	16	NC2L24200G	キャッスルナット ; M24×2.0(2種低形)	1
18	WRA36G	ワッシャ ; M36	—	17	PC5045G	ワリピン ; 5×45	1
19	NC2L36300G	キャッスルナット ; M36×3.0(2種低形)	1				
20	PC6371G	ワリピン ; 6.3×71	1				


ドライブローラ : M

ドライブローラ : UP

[illegible]

トランスポートローラ : L2


トランスポートローラ : L 3

[illegible]

TRB 3050・4050 ロールベアラ


ドライブローラ：UN 1

ドライブローラ：UN 2



番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
ドライブローラ：UN 1				ドライブローラ：UN 2			
1	1268811004	ローラ；45SB ⑤5,10,11,14,23,24,25付・#129322000M付	1	1	1268811004	ローラ；45SB ⑤5,9,11,14,15,16,17付・#129322000M付	1
2	79700	カラー；46×60.5×6.5	1	2	79700	カラー；46×60.5×6.5	1
3	JCS209LLU	ベアリング；CS209LLU	1	3	JCS209LLU	ベアリング；CS209LLU	1
4	77129	ベアリングレース；85	1	4	77129	ベアリングレース；85	1
5	126099000M	ベアリングレース；85	1	5	126099000M	ベアリングレース；85	1
6	77131	プレート	1	6	BZ1020WG	ボルト；M10×20 (8.8)	4
7	BZ1020WG	ボルト；M10×20 (8.8)	4	7	BZ1035WG	ボルト；M10×35 (8.8)	6
8	BZ1040WG	ボルト；M10×40 (8.8)	3	8	78099	カラー	1
9	79714	スペーサ；45.5×72×6	1	9	77093	シム	—
10	77093	シム	—	10	78100	スプロケット	1
11	88580	シム；37×1.0	—	11	88580	シム；37×1.0	—
12	JA-M-AEL207D1	ベアリング；A-M-AEL207D1	1	12	JA-M-AEL207D1	ベアリング；A-M-AEL207D1	1
13	77070	ベアリングレース；72	1	13	77070	ベアリングレース；72	1
14	126097000M	ベアリングレース；72	1	14	126097000M	ベアリングレース；72	1
15	BZ1035WG	ボルト；M10×35 (8.8)	3	15	WRA36G	ワッシャ；M36	—
16	77152	スプロケット	1	16	NC2L36300G	キャッスルナット；M36×3.0(2種低形)	1
18	82866	スプロケット；25T ①19付	1	17	PC6371G	ワリピン；6.3×71	1
19	KBB-5540A	カーボンドライブベアリングA；55×60×40	1				
20	72200	シム	2				
21	DC55	スナップリング；S55	1				
22	BZ0835AG	ボルト；M8×35 (8.8)	1				
23	WRA36AG	ワッシャ；M36	—				
24	NC2L36300G	キャッスルナット；M36×3.0(2種低形)	1				
25	PC6371G	ワリピン；6.3×71	1				
26	116053	カラー；45×44	1				


トランスポートローラ : S 4



4050


トランスポートローラ : S 4

TRB 3050・4050 ロールベアラ ギヤボックス




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	85798	メインボックス	1	25	44582	調整シム ; 10×0.1	—
2	77222	PIC キャップ	1	26	44583	調整シム ; 10×0.2	—
3	77223	PIC シャフト	1	27	D406210	オイルシール ; D406210	1
Asy	88297Asy	ベベルギヤ (14T、24T)(クミ) ④4.5付	1	28	00096	PIC キャップ ; 35	1
4	88297	ベベルギヤ ; 14T	1	29	6315-2	パワージョイント ; WLA-110	1
5	88298	ベベルギヤ ; 24T	1				
6	77226	シャフト	1				
7	77227	キャップ	1				
8	55841	ベアリングカバー	1				
9	70173	カラー	1				
10	J6309	ベアリング ; 6309	1				
11	J6308	ベアリング ; 6308	1				
12	J6208	ベアリング ; 6208	2				
13	D406510	オイルシール ; D406510	1				
14	ORG75	O リング ; G75	1				
15	DHC100	スナップリング ; H100	1				
16	DC45	スナップリング ; S45	1				
17	BZ1030WG	ボルト ; M10×30 (8.8)	15				
18	59133	チェックプラグ ; PF1/2	1				
19	00338	プラグ ; M10	1				
20	00339	パッキン ; M10	1				
21	34171	シム ; 0.1	—				
22	33901	シム ; 0.2	—				
23	55852	シム ; 0.1	—				
24	55853	シム ; 0.2	—				

TRB 3050・4050 ロールベアラ メインドライブ




品番	部品番号	部 品 名 称	個数	品番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	00827	PIC カバー ; III	1	26	44214	ワッシャ	4
2	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	3	27	DC25	スプナップリング ; S25	4
3	44097	ワッシャ ; 8	7	28	85238	カラー	4
4	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	1	29	77240	シム	—
5	BZ1640WG	ボルト ; M16×40 (8,8)	4	30	85239	テンションスプロケット	3
6	75320	ワッシャ	4	31	DC30	スナップリング ; S30 (TRB3050)	9
7	80082	シャフト	1		DC30	スナップリング ; S30 (TRB4050)	10
8	77238	シム	2	32	077174300M	バーCP ; 1 ③35付	2
9	77236	ベアリング	1	33	77178	スプリングキャッチ	8
10	77191	ベアリングハウジング	1	34	82809	スプリング	4
11	BZ0830G	ボルト ; M8×30 (8,8)	3	35	NZ12G	ナット ; M12 (8)	8
12	NP08G	スプリングナット ; M8 (予備5ケ)	13	36	80088	カバー	1
13	70517	カラー ; φ40.5×14	1	37	85236	レバーアーム ; 1 ③25付	2
14	1264210004	スプロケット ; シャーピン ④4,15,55付 (TRB3050)	1	38	85887	バー ; 2 ③35付	2
	1264200004	スプロケット ; シャーピン ④4,15,55付 (TRB4050)	1	39	LA100054	ローラチェーン 100×54L (TRB3050)	1
15	84180	ブッシュ	1		LA100055C	ローラチェーン 100×55L 2Pオフ1 ツギテ2 ③59,60付 (TRB4050)	1
16	80085	シャーピンホルダ	1	40	LA80132	ローラチェーン ; 80×132L (TRB4050)	1
17	46907	シャボルト ; M8×32 (11) (予備5ケ)	6	41	93915	ローラチェーン ; 80×116L (TRB4050)	1
18	DC40	スナップリング ; S40	1	42	LA80228	ローラチェーン ; 80×228L (TRB4050)	1
19	82810	アングル	1	43	LA80127C	ローラチェーン 80×127L 2Pオフ1 ツギテ2 ③56,57付 (TRB3050)	1
20	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8,8)	2	44	93913	ローラチェーン ; 80×72L (TRB3050)	1
21	77626	プレート	1	45	LA80184	ローラチェーン ; 80×184L (TRB3050)	1
22	CP0620AG	ナベコネジ ; M6×20	2	48	84156	スプロケット ; 13T (TRB3050)	3
24	85235	レバーアーム ; 2 ③25付	2				
25	KBB-2530A	カーボンドライブベアリング A 25×28×30	4				

**TRB 3050・4050 ロールベアラ
メインドライブ**


[illegible]

TRB 3050・4050 ロールベアラ ピックアップ〔I〕




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	82688	ロータフレーム	1	26	BP0816PG	スプリングボルト ; M8×16	6
2	82689	ブラケット	1	27	82707	ブラケット	1
3	82690	サイドプレート ; L	1	28	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	2
4	82691	サイドプレート ; R	1	29	82708	スプリング	2
5	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	10	30	43341	スプリングステー	2
6	BZ0816WG	ボルト ; M8×20 (8.8)	2	31	NZ12G	ナット ; M12 (8)	4
7	82697	テンション	1	32	82710	ステー	1
8	81267	テンションロール	1	33	82711	クロープカバー	1
9	DC17	スナップリング ; S17	1	34	082712400M	サポート	2
10	WRA16G	ワッシャ ; M16	1	35	00088	ベータピン ; 19×3	2
11	PC3232G	ワリピン ; 3.2×32	1	36	WRA20G	ワッシャ ; M20	2
12	ONBS6	グリースニップル ; B-M6×1F	1	37	00739	リンチピン ; 9	2
13	79302	スプリング	1	38	BZ1045NG	ボルト ; M10×45 (8.8)	2
14	79301	ホルダ	1	39	44622	ショックアブソーバ ; B	4
15	BAA08120PG	ボルト ; M8×120 (全ネジ)	1	40	44617	カラー	4
16	82701	プレート ; R	1	41	BZ0825PG	ボルト ; M8×25 (8.8)	4
17	82702	プレート ; L	1	42	NP08G	スプリングナット ; M8	4
18	BZ1020PWG	ボルト ; M10×20 (8.8)	4	43	83867	ブラケット	2
19	82703	ブラケット	1	44	83602	ガード	1
20	BZ1030AG	ボルト ; M10×30 (8.8)	3	45	BZ1030AG	ボルト ; M10×30 (8.8)	4
21	82704	ピックアップカバー ; R	1	46	RBT1030A	六角穴付ボタンボルト ; M10×30(10.9)	2
22	82705	ピックアップカバー ; L	1	47	RBT1035A	六角穴付ボタンボルト ; M10×35(10.9)	2
23	82706	ロータカバー ; R	1	48	ONAS6G	グリースニップル ; A-M6×1F	1
24	82762	ロータカバー ; L	1	49	CK080007G	リンクチェーン ; 8×38×7	2
25	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	6	50	44098	ワッシャ ; 10	2

TRB 3050・4050 ロールベアラ ピックアップ〔Ⅱ〕




番号	部品番号	部 品 名 称	個数	番号	部品番号	部 品 名 称	個数
1	82692	シャフト	1	26	66951	ホルダ	55
2	82693	タインプレート	3	27	66952	ボルト	55
3	BZT1070WG	ボルト ; M10×70 (10.9)	2	28	NN08G	ナイロンナット ; M8	55
4	NN10G	ナイロンナット ; M10	2	29	82699	カム	1
5	82694	カラー	1	30	BJ1025AG	六角穴付サラボルト ; M10×25 (10.9)	4
6	82695	カラー	1	31	82700	ロータフラッシュ	21
7	60807	ザガネ ; φ25.5×3.2	2	32	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	42
8	00712	キャスルナット ; M24×1.5	2	33	RB0820WG	六角穴付ボタンコネジ ; M8×20 (10.9)	42
9	PC3232G	ワリピン ; 3.2×32	2	34	75290	ワッシャ ; 10	2
10	JCS206LLU	ベアリング ; CS206LLU	2				
11	PF206	鋼板製フランジ ; PF206	4				
12	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	3				
13	BZ1025AG	ボルト ; M10×25 (8.8)	3				
14	88291	スプロケット ; 32T	1				
15	KFB0807300	キー ; 8×7×30 (片丸)	1				
16	LA12B71	ローラチェーン ; RS12B×71	1				
17	82698	タインバー	5				
18	64035	ナイロンブッシュ	15				
19	65487	シム ; 35×1.2	20				
20	PC5056G	ワリピン ; 5×56	10				
21	77279	ベアリング	5				
22	DC17	スナップリング ; S17	5				
23	79736	タイン	55				
24	79733	タインシュー ; 1	55				
25	79734	タインシュー ; 2	55				

TRB 3050・4050 ロールベアラ バインディング〔I〕




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
2	BZ1030AG	ボルト ; M10×30 (8.8)	2	27	80819	プレート	2
3	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	2	28	DE04	スナップリング ; E4	2
4	82902	アームサポート	1	29	PC3216G	ワリピン ; 3.2×1.6	2
5	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	4	30	82916	スプリング	1
6	44098	ワッシャ ; 10	4	31	80103	ボルト ; M8	1
7	ONAS6	グリスニップル ; A-M6×1F	1	32	NZ08G	ナット ; M8 (8)	2
8	WRA06G	ワッシャ ; M6	2	33	086184200M	スプリング	1
9	82905	スイングアーム ; R	1	34	82917	クランクバー ; S	1
10	82907	スイングアーム ; L	1	35	77409	ブッシュ	2
11	61847	ワッシャ	7	36	82919	ガイドプレート	1
12	PS5032	スプリングピン ; 5×32	4	37	BZ0820G	ボルト ; M8×20 (8.8)	2
13	ONBS6	グリスニップル ; B-M6×1F	1	38	82920	クランクバー ; IN	1
14	82908	アングル	1	39	PS8040	スプリングピン ; 8×40	1
15	00460	カクネボルト ; M8×30 (8.8)	2	40	PS5040	スプリングピン ; 5×40	2
16	NP08G	スプリングナット ; M8	6	41	82921	クランクバー ; L1	1
17	82909	スプリング ; R	1	42	60807	サガネ ; φ25.5×3.2	1
18	82910	スプリング ; L	1	43	82922	クランクバー ; L2	1
19	82911	アーム ; R	1	44	BZ0825WG	ボルト ; M8×25 (8.8)	2
20	82915	アーム ; L	1	45	44097	ワッシャ ; 8	2
21	79496	ガイドロール	2	46	84164	シム	—
22	WRA08G	ワッシャ ; M8	4	47	84500	ワッシャ ; 9×1.2	2
23	80816	ガイドアーム	2				
24	CP0616G	ナベコネジ ; M6×16	4				
25	NP06G	スプリングナット ; M6	4				
26	77412	スプリング	2				

TRB 3050・4050 ロールベアラ バイディング〔Ⅱ〕



番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	82923	ブレーキプレート	1	28	82934	スプリング	1
2	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	1	29	77412	スプリング	3
3	82924	プレッシャプレート	1	30	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	4
4	80410	スプリング	4	31	77393	プレート	1
5	BZ1040G	ボルト ; M10×40 (8.8)	2	32	77392	バー	1
7	82925	バー	1	33	TW0616G	タッピンネジ・ロッカク ; M6×16	3
8	77434	レバー	1	34	77404	フック ; L	1
9	82926	サポート	1	35	77423	フック ; R	1
10	77699	シム ; φ17×0.5	—	37	80415	レバー	1
11	61847	ワッシャ	4	38	77446	スプリング	1
12	DC16	スナップリング ; S16	4	39	BZ1060G	ボルト ; M10×60 (8.8)	1
13	82927	ナイフプレート ; R	1	40	NN10G	ナイロンナット ; M10	1
14	82928	ナイフプレート ; L	1	41	WRA10G	ワッシャ ; M10	6
15	55474	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	2	42	79496	ガイドロール	1
16	NP08G	スプリングナット ; M8	4	43	BZ0830G	ボルト ; M8×30 (8.8)	1
17	PS4008	スプリングピン ; 4×8	2	44	WRA08G	ワッシャ ; M8	4
18	102046	ナイフ	2	45	80417	クラッチバー	1
19	TV0306G	タッピンネジ・ナベ ; M3×6	2	46	80419	ラッチ	1
20	82929	クリップ ; R	1	47	WRA12G	ワッシャ ; M12	2
21	82930	クリップ ; L	1	48	82935	スプリング	1
22	BZ0825PG	ボルト ; M8×25 (8.8)	2	49	82936	クッションベース	1
23	82931	コントロールアーム	1	50	79474	クッションゴム	1
24	NZ08G	ナット ; M8 (8)	1	51	79475	カラー	1
25	82933	プレート	1	52	BZ0840G	ボルト ; M8×40 (8.8)	1
26	NN08G	ナイロンナット ; M8	3	53	79469	トワインスレッド	1
27	44097	ワッシャ ; 8	1				


TRB 3050・4050 ロールベアラ ドライブプーリ



11800-3


番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	88314	ブッシュ ; 55×60×60	1	30	BAAZ0850G	ボルト ; M8×50全ネジ (8,8)	4
2	77484	ワンウェイクラッチ ; HFL3530	1	32	88318	プレート	1
3	80993	オイルシール ; G354204	1	33	NN08WG	ナイロンナット ; M8	4
4	JRNA6901	針状コロ軸受 ; RNA6901	1				
5	80985	ドライブプーリ	1				
7	77486	アーム	1				
8	93254	シャフト	1				
9	80987	スパーギヤ ; 20T	1				
10	88315	ギヤ ; 57T	1				
11	80989	ギヤ ; 58T	1				
12	72200	シム	1				
13	93253	カバー	1				
14	DC15	スナップリング ; S15	1				
15	DHC35	スナップリング ; H35	1				
16	DHC42	スナップリング ; H42	1				
17	J6004LLU	ベアリング ; 6004LLU	1				
18	J6202LLU	ベアリング ; 6202LLU	1				
19	DC55	スナップリング ; S55	1				
20	BZ0820WG	ボルト ; M8×20 (8,8)	1				
21	BZ0830WG	ボルト ; M8×30 (8,8)	3				
22	PS040025	スプリングピン ; 4×25	1				
23	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	2				
24	88304	シム ; 16.5×1,0	3				
27	57788	シム	1				
28	88313	シム ; 60×1,0	1				

TRB 3050・4050 ロールベアラ ロッキング, カウンタ




番号	部品番号	部品名称	個数	番号	部品番号	部品名称	個数
1	83081	ロックプレート (83960 ピン付)	2	25	83095	ピン	2
2	83083	プレート	1	26	00738	リンチピン; 6	2
3	BZ0825G	ボルト; M8×25 (8.8)	2	27	83093	ショックアブソーバ	2
4	NP08G	スプリングナット; M8	5	28	83094	カラー	2
5	83086	シャフト	1	29	BZ1250AG	ボルト; M12×50 (8.8)	2
6	PS6063	スプリングピン; 6×63	1	30	83096	ローラ	2
7	PS10063	スプリングピン; 10×63	1	31	BAAZ1250NG	ボルト; M12×50 (8.8)(全ネジ)	2
8	82811	スプリング	4	32	83097	アーム; 1	1
9	43341	スプリングステー	4	33	79489	スプリング	2
10	NZ12G	ナット; M12 (8)	8	34	83098	ロッド; 555 (TRB3050)	1
11	83087	ロッド; 855 (TRB3050)	2		83104	ロッド; 700 (TRB4050)	1
	83103	ロッド; 1170 (TRB4050)	2	35	BZ1025PNG	ボルト; M10×25 (8.8)	1
12	79422	フォークエンド; 10×40	4	36	88328	アーム; 2	1
13	79423	ピン; 10×40	4	37	83101	ロッド (TRB3050)	1
14	NZ10G	ナット; M10 (8)	4		83106	ロッド (TRB4050)	1
15	88327	トリップレバー	2	38	PC3232G	ワリピン; 3.2×3.2	1
16	60807	サガネ; φ25.5×3.2	6	39	83100	コントロールレバー (TRB3050)	1
17	PC5036G	ワリピン; 5×36	12		83105	コントロールレバー (TRB4050)	1
18	83091	ロッキングフック	2	40	77461	アングル	1
19	83084	ピン	2	41	BZ0620PG	ボルト; M6×20 (8.8)	2
20	WRA20G	ワッシャ; M20	6	42	NP06G	スプリングナット; M6	2
21	BZ1030PNG	ボルト; M10×30 (8.8)	2	43	ONBS6	グリースニップル; B-M6×1F	2
22	83092	スプリング	2	44	96702	カウンタ	1
23	BZ0860G	ボルト; M8×60 (8.8)	2	45	CP0315PG	ナベコネジ; M3×15	4
24	25266	キュウメンザガネ	2	46	NA03WG	ナット; M3	4

**TRB 3050・4050 ロールベアラ
ロッキング, カウンタ**


[illegible]

TRB 3050・4050 ロールベアラ トウィンブレーキ




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	83153	カウンターブラケット	1	25	81748	ガイド	1
2	BZ0830APG	ボルト ; M8×30 (8.8)	2	26	WRA10G	ワッシャ ; M10	2
3	77500	カウンター	1	27	66672	ガイド	5
4	77499	バー	1	28	WRA20G	ワッシャ ; M20	3
5	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	5	29	DC20	スナップリング ; S20	5
6	77495	プレート	1	30	83996	アングル	1
7	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8.8)	1	31	NZ10G	ナット ; M10 (8)	1
8	44097	ワッシャ ; 8	1				
9	NN08G	ナイロンナット ; M8	1				
10	83154	バー (TRB3050)	1				
	83377	バー (TRB4050)	1				
11	79424	フォークエンド ; 8×32	1				
12	79425	ピン ; 8×32	1				
13	NZ08G	ナット ; M8 (8)	1				
14	WRA08G	ワッシャ ; M8	1				
15	83155	ロッカー	1				
16	83156	プレート	1				
17	MD1020	ロッカクアナトメネジ ; M10×20	1				
18	77503	チャンネル	2				
19	77557	スプリング	2				
20	BA0655G	ボルト ; M6×55	2				
21	NN06G	ナイロンナット ; M6	2				
22	83157	ガイドブラケット	1				
23	BZ0820PG	ボルト ; M8×20 (8.8)	2				
24	NP08G	スプリングナット ; M8	2				

TRB 3050・4050 ロールベアラ トワインケーシング




品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
1	83124	トワインケーシングフレーム (TRB3050)	1	21	83190	ケーシングカバー (TRB4050)	1
	83172	トワインケーシングフレーム (TRB4050)	1	22	67139	チョウパン	2
2	55474	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	4	23	CP0616PG	ナベコネジ ; M6×16	7
3	NP08G	スプリングナット ; M8	44	24	83195	ロッド	1
4	83126	サイドフレーム ; R (TRB3050)	1	25	PC3232G	ワリピン ; 3.2×32	1
	83174	サイドフレーム ; R (TRB4050)	1	26	PS4025	スプリングピン ; 4×25	1
5	83134	サイドフレーム ; L (TRB3050)	1	27	WRA12G	ワッシャ ; M12	1
	83181	サイドフレーム ; L (TRB4050)	1	28	77578	スプリングキャッチ	1
6	BZ0820PG	ボルト ; M8×20 (8.8)	30	29	83145	スクレーバ	1
7	83140	プレート (TRB3050)	2	30	83146	プレート	1
	83417	プレート (TRB4050)	2	31	0831473003	カバー ; R (TRB3050)	1
8	BZ0825PG	ボルト ; M8×25 (8.8)	8		116503	カバー ; R (TRB4050)	1
9	93370	サイドカバー ; R (TRB3050)	1	32	0831483003	カバー ; L (TRB3050)	1
	93374	サイドカバー ; R (TRB4050)	1		116504	カバー ; L (TRB4050)	1
10	93373	サイドカバー ; L (TRB3050)	1	34	WRA08G	ワッシャ ; M8	3
	93375	サイドカバー ; L (TRB4050)	1	35	PS4016	スプリングピン ; 4×16	3
11	CP0616PG	ナベコネジ ; M6×16	8	36	93376	バー	2
12	NP06G	スプリングナット ; M6	15	37	73304	スプリング	2
13	79658Asy	ニギリ ; 50 ①14, 34, 35付	3	38	BZ0835PG	ボルト ; M8×35 (8.8)	2
14	79659	サラバネ	9	39	NN08G	ナイロンナット ; M8	2
15	33378	グリッパ	2	40	00085	ベータピン ; 8×1.6	2
18	83143	リヤカバー (TRB3050)	1	41	00934	ハンシャキ ; Y-60CI ①42付	2
	83189	リヤカバー (TRB4050)	1	42	NP05G	スプリングナット ; M5	2
19	80165	カバー	1	43	115574	カバー	2
20	00690	ニギリ ; M8×14	4				
21	83144	ケーシングカバー (TRB3050)	1				

TRB 3050・4050 ロールベアラ カバー




品番	部品番号	部 品 名 称	個数	品番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	83233	フロントカバー ; R (TRB3050)	1	20	83246	ゲートカバー ; R (TRB3050)	1
	83204	フロントカバー ; R (TRB4050)	1		83222	ゲートカバー ; R (TRB4050)	1
2	83238	フロントカバー ; L (TRB3050)	1	21	83247	ゲートカバー ; L (TRB3050)	1
	83211	フロントカバー ; L (TRB4050)	1		83223	ゲートカバー ; L (TRB4050)	1
3	79658Asy	ニギリ ; 50 ④4, 38, 39付	10	22	BZ0820PG	ボルト ; M8×20 (8.8)	49
4	79659	サラバネ	30	23	NP08G	スプリングナット ; M8	54
5	77705	パッキン (TRB3050)	6	24	108857	カバー ; R (TRB3050)	1
	77705	パッキン (TRB4050)	8		83341	カバー ; R (TRB4050)	1
6	83229	バー	2	25	83588	カバーステア	2
7	BZ0835PG	ボルト ; M8×35 (8.8)	2	26	83340	アングル	1
8	NN08PG	ナイロンナット ; M8	2	27	BZ0820G	ボルト ; M8×20 (8.8)	5
9	83240	ゲートカバー ; R (TRB3050)	1	28	83339	アングル (TRB3050)	1
	83213	ゲートカバー ; R (TRB4050)	1		83343	アングル (TRB4050)	1
10	83242	ゲートカバー ; L (TRB3050)	1	29	108856	カバー ; L (TRB3050)	1
	83217	ゲートカバー ; L (TRB4050)	1		83342	カバー ; L (TRB4050)	1
11	83347	ヒンジ (TRB3050)	2	30	83248	カバー ; R (TRB3050)	1
	83230	ヒンジ (TRB4050)	2		83224	カバー ; R (TRB4050)	1
12	BZ0825WG	ボルト ; M8×25 (8.8)	4	31	83232	ブラケット	1
13	WRA08G	ワッシャ ; M8	4	32	83249	カバー ; L (TRB3050)	1
14	77591	ワイヤ	2		83225	カバー ; L (TRB4050)	1
15	BZ1025G	ボルト ; M10×25 (8.8)	4	33	83250	カバー ; R (TRB3050)	1
16	NP10G	スプリングナット ; M10	4		83226	カバー ; R (TRB4050)	
17	WRA10G	ワッシャ ; M10	8	34	83251	カバー ; L (TRB3050)	1
18	83219	フロントカバー ; R	1		83227	カバー ; L (TRB4050)	1
19	83221	フロントカバー ; L	1	35	83228	リヤカバー	1

**TRB 3050・4050 ロールベアラ
カバー**


[illegible]

TRB 3050・4050 ロールベアラ ユアツ




番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
1	CLF40M	カブラ (オス); 1/2	1	26	44098	ワッシャ; 10	1
2	KB4030	ブッシング; PT1/2×PT3/8	1	27	NN10G	ナイロンナット; M10	1
3	96374	ユアツホース; 3/8×2000	1	28	YL30	エルボ (90°); PT3/8×PF3/8	1
4	YL30	エルボ; PT3/8×PF3/8	1	29	106746	ユアツホース; 3/8×3150	1
5	79737	3ウェイバルブ	1	30	82998	パイプ; φ12	1
6	YL3020	エルボ (90°); PT3/8×PF1/4	1	31	KTA12-000N	ティー; KTA12-000N	1
7	77242	ユアツホース; 1/4×3150	1	32	82999	パイプ; 12R	1
8	KUF08-020N	カクヘキユニオン(メス); KUF08-020N	1	33	83000	パイプ; 12L	1
9	82997	パイプ; φ8	1	34	KSA12-030N	コネクタ (メス); KSA12-030N	1
10	KSA08-020N	コネクタ (メス); KSA08-020N	1	35	82996	ホース; 3/8×630	2
11	77241	ホース; 1/4×630	1	36	YL2030	エルボ (90°); PT1/4×PF3/8	2
12	YL20	エルボ (90°); PT1/4×PF1/4	1	37	80185	プレート	1
13	77686	シリンダ; CSO25×115×220	1	38	BZ0830G	ボルト; M8×30 (8.8)	2
14	82736	クランク	1	39	NP08G	スプリングナット; M8	2
15	83001	ピン	1	40	77517	シリンダ; CSO40×400×570 ⌀18付 (TRB3050)	2
16	WRA16G	ワッシャ; M16	3		77152	シリンダ; CSO50×415×820 ⌀18付 (TRB4050)	2
17	PC3232G	ワリピン; 3.2×32	3	41	46746	ストップパイプ (TRB3050)	2
18	ONAS6	グリースニップル; A-M6×1F	5		88325	ストップパイプ (TRB4050)	2
19	60807	ザガネ; 25.5×3.2	1	42	77519	スプリング	2
20	PC5036G	ワリピン; 5×36	5	43	CM0412G	サラコネジ; M4×12	4
21	82737	チェーン	1	44	NP04G	スプリングナット; M4	4
22	79422	フォークエンド; 10×40	1	45	77516	ピン	2
23	79423	ピン; 10×40	1	46	KUF12-030N	カクヘキユニオン(メス); KUF12-030N	1
24	NZ08G	ナット; M10 (8)	1				
25	BZ1030G	ボルト; M10×30 (8.8)	1				

TRB 3050・4050 ロールベアラ
ユアツ


[illegible]

ベールイジ_エクタ

[illegible]


TRB 3050・4050 ロールベアラ
ラベル

ATD1000
灯火・電装品ユニット(オプション)




品番	部品番号	部品名称	個数	品番	部品番号	部品名称	個数
1	1232810000	STAR マークラベル ; 63	4	40	106997	デンソウヒンアッセンブリ	1
				41	106997-1	リヤランプ ; 3F	2
3	1003541000	ラベル ; カイテンスウ	1	42	106997-2	コード ; 9000×2500	1
4	76856	インジケータマーク	1	43	106997-3	7ボールピン	1
5	76857	トワインマーク	1	44	106997-4	7ボールソケット	1
6	76858	ユアツキリカエマーク	1	45	103875	コンベックスペース	14
7	0874891000	コーションプレート	1	46	ILT30R	インシュロック ; T30R	16
				47	ILT50L	インシュロック ; T50L	1
9	109803	ラベル ; オイルタンク (オプション)	1				
10	1237940000	ラベル ; 3000 (TRB3050)	2				
	1237950000	ラベル ; 4000 (TRB4050)	2				
13	35364	マーク ; 矢印	2				
14	106164	ラベル ; ケイコク1	1				
15	106171	ラベル ; ケイコク8	3				
16	106409	ラベル ; ケイコク28	1				
17	106410	ラベル ; ケイコク29	1				
18	1065840000	ラベル ; ケイコク170	1				
19	106412	ラベル ; ケイコク31	1				
20	106413	ラベル ; ケイコク32	2				
21	106414	ラベル ; ケイコク33	1				
22	106524	ラベル ; ケイコク110	2				
24	106417	ラベル ; ケイコク36	1				
25	1237630000	ラベル ; ストライプ280L	1				
26	1237640000	ラベル ; ストライプ280R	1				
27	1237930000	ラベル ; ロールSG	1				

サイドスカート (オプション)

[illegible]

TRB 3050・4050 ロールベアラ キュウユ (オプション)



番	部品番号	部 品 名 称	個数	番	部品番号	部 品 名 称	個数
ASY	109136ASY	キュウユ (組) ①1~19、38~41付	1	21	100379	チューブ ; 2630	1
ASY	109137ASY	チューブ (組) ②20~30、34~37、42付 (TRB3050)	1	22	100380	チューブ ; 850	1
ASY	109163ASY	チューブ (組) ③20~24、31~37、42付 (TRB4050)	1	24	100382	チューブ ; 1350	2
1	99366	リザーブオイルタンク	1	25	102152	アングル ; L (TRB3050)	1
2	108973	サクシヨンストレナ	1	26	102153	アングル ; R (TRB3050)	1
3	108974	ホースアダプター ; PT1/8	1	27	WRA08G	ワッシャ ; M8 (TRB3050)	1
4	99386	ブラケット	1	28	80107	ケーブルクランプ (TRB3050)	1
5	BZ0816G	ボルト ; M8×16 (8.8)	2	29	ILT30R	インシュロック ; T30R (TRB3050)	2
6	NP08G	スプリングナット ; M8	2	30	79798	グロメット ; φ25 (TRB3050)	2
7	108538	キュウユポンプ	1	31	100511	プレート (TRB4050)	2
8	108946	U ボルト ; M10	1	32	BZ0616G	ボルト ; M6×16 (8.8) (TRB4050)	2
9	NP10G	スプリングナット ; M10	2	33	NP06G	スプリングナット ; M6 (TRB4050)	2
10	100715	ホースクランプ ; 9.5	2	34	BZ0825G	ボルト ; M8×25	1
11	99388	プレート	3	35	116478	アングル	1
12	BZ0616G	ボルト ; M6×16 (8.8)	3	36	101969	チューブ ; 1950	1
13	NP06G	スプリングナット ; M6	5	37	44097	ワッシャ ; 8	1
14	99387	ブラシ	5	38	77241	ユアツホース ; 1/4×630	1
15	100057	アングル	1	39	2091-06	ティー ; 3/8	1
16	BZ0616PG	ボルト ; M6×16 (8.8)	2	40	1013-04-06	ニップル ; PT3/8×PF1/4	1
17	ILT50L	インシュロック ; T50L	5	41	2083-06	ニップル ; PT3/8	1
18	ILT50R	インシュロック ; T50R	4	42	NP08G	スプリングナット ; M8	1
19	2082-02	ロックプラグPT1/8	2				
20	100377	チューブ ; 550	1				

This technical drawing is an exploded view of a mechanical assembly, likely a drive shaft or axle assembly. The components are numbered 1 through 13. The assembly includes a central shaft (12) with a splined end (13) and a flange (9). Various bushings (4), couplers (5), and end fittings (3, 11) are shown in their relative positions. A large, stylized number '2' is overlaid on the diagram.

00087

— 29 —

調 整

S-040408U

本 社	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千 歳 営 業 所	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2 TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
旭 川 営 業 所	070-8004	旭 川 市 神 楽 4 条 9 丁 目 3 番 3 5 号 TEL0166-61-6131 FAX0166-62-8985
豊 富 営 業 所	098-4100	天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯 広 営 業 所	080-2462	帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中 標 津 営 業 所	086-1152	標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2 TEL01537-2-2624 FAX01537-3-2540
花 巻 営 業 所	025-0312	岩 手 県 花 巻 市 二 枚 橋 第 三 地 割 3 3 3 - 1 TEL0198-26-5741 FAX0198-26-5746
盛 岡 事 務 所	020-0173	岩 手 県 岩 手 郡 滝 沢 村 滝 沢 字 根 堀 坂 5 5 2 - 3 TEL019-694-1661 FAX019-694-1662
仙 台 営 業 所	985-0845	宮 城 県 多 賀 城 市 町 前 2 丁 目 4 番 2 7 号 TEL022-367-4573 FAX022-367-4846
小 山 営 業 所	323-0158	栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1 TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
名 古 屋 営 業 所	480-0102	愛 知 県 丹 羽 郡 扶 桑 町 大 字 高 雄 字 南 屋 敷 191 TEL0587-93-6888 FAX0587-93-5416
岡 山 営 業 所	700-0973	岡 山 県 岡 山 市 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3 TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊 本 営 業 所	862-0939	熊 本 県 熊 本 市 長 嶺 南 1 丁 目 2 番 1 号 TEL096-381-7222 FAX096-384-3525
都 城 営 業 所	885-0004	宮 崎 県 都 城 市 都 北 町 3 5 3 7 - 1 TEL0986-38-1045 FAX0986-38-4644