

STAR

ロールベアラ

部 品 表

製品コード	K49311
型 式	TRB3050W
部品供給型式	TRB3050W-04

製品コード	K49313
型 式	TRB4050W
部品供給型式	TRB4050W-04

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡下さい。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

スター農機株式会社

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※部品供給型式は部品表表紙および本体に貼付の
ネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の□・☑は、以下のことを表しております。


- ☐…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品。
- ☒…アッセイ品に含まれる部品で、単品では供給しない部品。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ フレーム・ドローバ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
3	BZ16130AG	ボルト ; M16×130 (8.8)	2	
4	30619	ワッシャ ; 17×6	2	
5	98120	ピン	2	
6	32910	ベータピン ; 19×5	2	
7	82885	ヒッチ	1	
8	BZ20130AG	ボルト ; M20×130 (8.8)	2	
9	82937	ジョイントスタンド	1	
10	BZ1035G	ボルト ; M10×35 (8.8)	1	
11	NN10G	ナイロンナット ; M10	1	
12	WC10	サラワッシャ ; M10	2	
13	BH1020G	ロッククアナボルト ; M10×20 (10.9)	1	
14	NP10G	スプリングナット ; M10	1	
15	83037	プレート ; R	1	
16	83038	プレート ; L	1	
17	BJ1025AG	ロッククアナサラボルト ; M10×25(10.9)	6	
18	44098	ワッシャ ; 10	6	
19	98171	ステップ	1	
20	BZ1025AG	ボルト ; M10×25 (8.8)	4	
22	BZ16130G	ボルト ; M16×130 (8.8)	2	
23	NN16G	ナイロンナット ; M16	2	
26	79873	ブラケット ; 1	1	(TRB3050W)
	79873	ブラケット ; 1	2	(TRB4050W)
27	79877	ガイドプレート	2	(TRB3050W)
	79877	ガイドプレート	3	(TRB4050W)

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ フレーム・ドロバ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
28	79878	スクレーパ	2	(TRB3050W)
	79878	スクレーパ	3	(TRB4050W)
29	BZ0825PWG	ボルト ; M8×25 (8.8)	16	(TRB3050W)
	BZ0825PWG	ボルト ; M8×25 (8.8)	25	(TRB4050W)
30	44098	ワッシャ ; 10	4	
31	44097	ワッシャ ; 8	2	(TRB3050W)
	44097	ワッシャ ; 8	4	(TRB4050W)
32	1263060004	スクレーパベースCP	1	
33	126312000M	ベースCP ; L	1	
34	126310000M	ベースCP ; R	1	
35	129249000M	ワッシャ ; 16.5×3.2	2	
36	PS040025	スプリングピン 4×25	2	
37	089217000M	スプリング ; L	1	
38	089218000M	スプリング ; R	1	
39	WRA06	ヒラザガネ M6	4	
40	BR10075	カクネマルB 4.6 A1 M10×75	2	
41	BR10070	カクネマルB 4.6 A1 M10×70	2	
42	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	4	
43	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	4	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ タイヤ・スタンド・ハブ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	00880	ハブ ; F90×120	2	
2	J30210	テーパベアリング ; 30210	2	
3	J30213	テーパベアリング ; 30213	2	
4	00881	シールワッシャ ; 65×120	2	
5	102474	ハブツキシヤジク	2	
6	00882	キャスルナット ; M39×2.0	2	
7	PC6356G	ワリピン ; 6.3×56	2	
8	00883	キャップ ; 90	2	
9	00878	ボルト ; M18×1.5×49	12	
11	00884	ホイールナット ; M18×1.5	12	
12	1029730000	ホイール ; 10J×15	2	
13	0003820000	タイヤ ; 12.5L-15-8PR	2	
14	00388	チューブ ; 12.5L-15	2	
15	108540	スタンド	1	
16	BZ1235WG	ボルト ; M12×35 (8.8)	2	
17	102553	ホースサポート	1	
18	BZ1230G	ボルト ; M12×30 (8.8)	1	
19	NP12G	スプリングナット ; M12	1	
32	112518	ホイールシャフト	2	④44付
33	112523	ロックピン	2	
34	67032	スプリング	2	
35	00691	ニギリ ; M12	2	
36	NZ12WG	ナット ; M12 (8)	2	
37	00739	リンチピン ; 9	2	
38	00519	ハブ	2	


タイヤ・スタンド・ハブ

[illegible]

トランスポートローラ : L1


[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ トランスポートローラS1



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1268750004	ローラ ; 40S	8	②2,5,8,10,11,14,15,16付(TRB3050W)
	1268750004	ローラ ; 40S	12	②2,5,8,10,11,14,15,16付(TRB4050W)
2	88582	カラー ; 41.6×48.6×8	8	(TRB3050W)
	88582	カラー ; 41.6×48.6×8	12	(TRB4050W)
3	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU	8	(TRB3050W)
	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU	12	(TRB4050W)
4	77067	ベアリングレース ; 80	8	(TRB3050W)
	77067	ベアリングレース ; 80	12	(TRB4050W)
5	126098000M	ベアリングレース ; 80	8	(TRB3050W)
	126098000M	ベアリングレース ; 80	12	(TRB4050W)
6	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	32	(TRB3050W)
	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	48	(TRB4050W)
7	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8)	48	(TRB3050W)
	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8)	72	(TRB4050W)
8	57368	シム	—	
9	77062	スプロケット ; 22T	8	(TRB3050W)
	77062	スプロケット ; 22T	12	(TRB4050W)
10	88583	シム ; 25.5×1.0	—	
11	WRA24G	ワッシャ ; M24	—	
12	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL・207D1	8	(TRB3050W)
	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL・207D1	12	(TRB4050W)
13	77070	ベアリングレース ; 72	8	(TRB3050W)
	77070	ベアリングレース ; 72	12	(TRB4050W)
14	126097000M	ベアリングレース ; 72	8	(TRB3050W)
	126097000M	ベアリングレース ; 72	12	(TRB4050W)


**TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
トランスポートローラS1**



11801-4

[illegible]


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ エンドローラ



11802-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1268811004	ローラ ; 45SB	1	⑨9,11,13,18,19,20付・#126099000M・ #129322000M付
2	79711	カラー ; 46×60.5×29	1	
3	126100000M	シールワッシャ ; 120	1	
4	77089	ブッシュ ; 10.2×15.2×14	3	
5	JCS309LLU	ベアリング ; CS309LLU	1	
6	77095	ベアリングレース	1	
7	BZ1060WG	ボルト ; M10×60 (8.8)	3	
8	77092	カラー ; 46×60.5×17	1	
9	77093	シム	—	
10	77075	スプロケット ; 22T	1	
11	88580	シム ; 37×1.0	—	
12	77070	ベアリングレース ; 72	1	
13	126097000M	ベアリングレース ; 72	1	
14	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL207D1	1	
16	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	2	
17	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8)	3	
18	WRA36G	ワッシャ ; M36	—	
19	NC2L36300G	キャッスルナット ; M36×3.0(2種低形)	1	
20	PC6371G	ワリピン ; 6.3×71	1	


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
トランスポートローラ:S2



11802.- 1

[illegible]


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ドライブローラ：M



11798-3

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1268721004	ローラ ; 50W	1	⑧8,10,11,13,14,15,16付・ # 129322000M付
2	126179000M	シールワッシャ ; 132	2	
3	JCS310LLU	ベアリング ; CS310LLU	2	
4	77089	ブッシュ ; 10, 2×15, 2×14	6	
5	1190200004	ベアリングレース ; 110	2	
6	BSZ10070	コガタボルト 7 M10×70	3	
7	BZ1060WG	ボルト ; M10×60 (8.8)	3	
8	77093	シム	—	
9	1261800004	ダブルsprocket ; 22T×27T	1	(TRB4050W)
	1292470004	ダブルsprocket ; 22T×26T	1	(TRB3050W)
10	88580	シム ; 37×1.0	—	
11	078712100M	シム ; 50×1.2	—	
12	77075	sprocket ; 22T	1	(TRB4050W)
	93242	sprocket ; 22T-3N	1	(TRB3050W)
13	WRA36G	ワッシャ ; M36	—	
14	NC2L36300G	キャッスルナット ; M36×3.0 (2種低形)	2	
15	PC6371G	ワリピン ; 6.3×71	2	
16	090624100M	カラー ; 50.5×15.5	2	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ドライブローラ：UP




ドライブローラ：UP

11798-3.

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1268841004	ローラ；45W	1	①14,16～20付・#78099付・ #129322000M付
2	126179000M	シールワッシャ；132	2	
3	77079	ベアリングレース	2	
4	JCS309LLU	ベアリング；CS309LLU	2	
5	77089	ブッシュ；10.2×15.2×14	6	
6	BH1045G	ロッククアナボルト；M10×45	6	
7	1180330004	ヒンジ；R	1	
8	1180340004	ヒンジ；L	1	
9	1180320000	ブッシュ；110×115×13	2	
10	BZ1480AG	ボルト；M14×80 (8.8)	6	
11	77091	プレート	2	
12	BJ0612G	ロッククアナサラボルト；M6×12	12	
13	77092	カラー；46×60.5×17	2	
14	77093	シム	—	
15	77075	スプロケット；22T	2	
16	88580	シム；37×1.0	—	
17	WRA36G	ワッシャ；M36	—	
18	NC2L36300G	キャッスルナット；M36×3.0 (2種低形)	2	
19	PC6371G	ワリピン；6.3×71	2	
20	79711	カラー；46×60.5×29	2	


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ FLローラ



13366-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	100257	FLローラ ; 40L	1	⑩10, 12, 13, 17, 18付
3	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU	1	
4	77067	ベアリングレース ; 80	1	
5	77066	ベアリングレース ; 80	1	
6	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8,8)	4	
7	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8,8)	4	
8	BZ1070WG	ボルト ; M10×70 (8,8)	2	
9	82664	カラー ; 41.6×48.6×58	1	
10	57368	シム	—	
11	77062	スプロケット ; 22T	1	
12	88583	シム ; 25.5×1.0	—	
13	WRA24G	ワッシャ ; M24	—	
14	77070	ベアリングレース ; 72	1	
15	77069	ベアリングレース ; 72	1	
16	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL207D1	1	
17	NC2L24200G	キャスルナット ; M24×2.0 (2種低形)	1	
18	PC5045G	ワリピン ; 5×45	1	


トランスポートローラ : L3



13366

[illegible]


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ドライブローラ：UN2



13367

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1268811004	ローラ ; 45SB	1	⑤5,9,11,14,15,16,17付・ # 129322000M付
2	79700	カラー ; 46×60.5×6.5	1	
3	JCS209LLU	ベアリング ; CS209LLU	1	
4	77129	ベアリングレース ; 85	1	
5	126099000M	ベアリングレース ; 85	1	
6	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	4	
7	BZ1035WG	ボルト ; M10×35 (8.8)	6	
8	78099	カラー	1	
9	77093	シム	—	
10	78100	スプロケット	1	
11	88580	シム ; 37×1.0	—	
12	JA-M-AEL207D1	ベアリング ; A-M-AEL207D1	1	
13	77070	ベアリングレース ; 72	1	
14	126097000M	ベアリングレース ; 72	1	
15	WRA36G	ワッシャ ; M36	—	
16	NC2L36300G	キャスルナット ; M36×3.0 (2種低形)	1	
17	PC6371G	ワリピン ; 6.3×71	1	


トランスポートローラ : S4



13367


[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールペーラ ギヤボックス




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	85798	メインボックス	1	
2	77222	PIC キャップ	1	
3	77223	PIC シャフト	1	
Asy	88297Asy	ベベルギヤ (14T、24T) (クミ)	1	④4, 5付
4	88297	ベベルギヤ ; 14T	1	
5	88298	ベベルギヤ ; 24T	1	
6	77226	シャフト	1	
7	77227	キャップ	1	
8	55841	ベアリングカバー	1	
9	70173	カラー	1	
10	J6309	ベアリング ; 6309	1	
11	J6308	ベアリング ; 6308	1	
12	J6208	ベアリング ; 6208	2	
13	D406510	オイルシール ; D406510	1	
14	ORG75	O リング ; G75	1	
15	DHC100	スナップリング ; H100	1	
16	DC45	スナップリング ; S45	1	
17	BZ1030WG	ボルト ; M10×30 (8.8)	15	
18	59133	チェックプラグ ; PF1/2	1	
19	00338	プラグ ; M10	1	
20	00339	パッキン ; M10	1	
21	34171	シム ; 0.1	—	
22	33901	シム ; 0.2	—	
23	55852	シム ; 0.1	—	
24	55853	シム ; 0.2	—	

ギヤボックス

[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ メインドライブ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	BZ1640WG	ボルト ; M16×40 (8.8)	4	
2	75320	ワッシャ	4	
3	82810	アングル	1	
4	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8.8)	2	
5	44097	ワッシャ ; 8	7	
6	NP08G	スプリングナット ; M8	4	
7	77626	プレート	1	
8	CP0620G	ナベコネジ ; M6×20 (4.8)	2	
9	NP06G	スプリングナット ; M6	2	
10	85235	レバーアーム ; 2	2	⌀11付
11	KBB-2530A	カーボンドライブベアリング A 25×28×30	5	
12	44214	ワッシャ	5	
13	DC25	スナップリング ; S25	5	
14	85238	カラー	5	
15	77240	シム	—	
16	85239	テンションスプロケット	4	
17	J6006LLU	ベアリング ; 6006LLU	10	
18	DHC55	スナップリング ; H55	5	
19	DC30	スナップリング ; S30	8	
20	077174300M	バーCP ; 1	2	⌀24付
21	77240	シム	2	
22	77178	スプリングキャッチ	10	
23	82809	スプリング	5	
24	NZ12G	ナット ; M12 (8)	10	
25	80088	カバー	1	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ メインドライブ

[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールペーラ カッティングフレーム〔I〕




12768-2

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
2	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	4	
3	BZ1280AG	ボルト ; M12×80 (8.8)	2	
4	44098	ワッシャ ; 10	4	
5	42783	ワッシャ ; 12	8	
6	100356	スクレーパフレーム	1	
7	BZ1290AG	ボルト ; M12×90 (8.8)	4	
8	98050	スクレーパ	15	
10	49501	スクレーパ ; R	1	
11	49500	スクレーパ ; L	1	
12	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	3	
13	98053	ブラケット	15	
19	72183	クリップ	2	
20	BZ0850G	ボルト ; M8×50 (8.8)	2	
21	NN08G	ナイロンナット ; M8	2	
22	98049	プレート	2	(TRB3050W)
	98048	シム	2	(TRB4050W)
23	BZ1245WG	ボルト ; M12×45 (8.8)	5	(TRB3050W)
	BZ1235WG	ボルト ; M12×35 (8.8)	5	(TRB4050W)
24	NZ12G	ナット ; M12 (8)	2	(TRB3050W)
25	40608	ワッシャ ; 12	6	
26	44098	ワッシャ ; 10	2	
27	BZ1260AG	ボルト ; M12×60 (8.8)	1	(TRB3050W)
	BZ1245WG	ボルト ; M12×45 (8.8)	1	(TRB4050W)
28	100360	プレート	2	
29	118222000M	プレート	10	

**TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
カッティングフレーム〔I〕**


[illegible]

口一夕




— 22 —

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ オーガ




見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
1	108970	カウンターシャフト	1	
2	JCS207LLU	ベアリング ; CS207LLU	1	
3	PF207	鋼板製フランジ ; PF207	2	
4	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	3	
5	108969	カラー ; 38.4×58.5	1	
6	108968	スプロケット ; 20T	1	
7	98880	シム ; 35.5×0.6	—	
8	57368	シム	—	
9	JCS208LLU	ベアリング ; CS208LLU	1	
10	PF208	鋼板製フランジ ; PF208	2	
11	BZ1220WG	ボルト ; M12×20 (8.8)	4	
12	108959	テンションアーム	1	
13	J6007LLU	ベアリング ; 6007LLU	1	
14	DHC62	スナップリング ; H62	1	
15	81267	テンションローラ	1	
16	DC17	スナップリング ; S17	1	
17	82030	スナップリング	1	
18	43341	スプリングステー	1	
19	NZ12G	ナット ; M12 (8)	2	
20	108958	スプロケット ; 22T	1	
21	59044	ディスクワッシャ	3	
22	NN16G	ナイロンナット ; M16	3	
23	LD6047	ローラチェーン ; RS60×47L	1	⌀24, 41付
24	AB60	ツギテ ; 60	1	
25	108952	シャフト ; SC	2	

オーガ


[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ピックアップ〔I〕




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	108803	ピックアップフレーム	1	
2	108794	ブラケット	1	
3	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	10	
4	108845	サイドプレート ; R	1	
5	108849	サイドプレート ; L	1	
6	BSPZ08016	コガタSWツキボルト 7 M8×16	6	
7	108813	ロータカバー	2	
8	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	6	
9	108886	プレート	2	
10	108888	ブラケット	1	
11	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	2	
12	108885	スプリング ; H6×40×236	2	
13	43341	スプリングステー	2	
14	NZ12G	ナット ; M12	4	
15	83867	ブラケット	2	
16	RB1020G	ボタンボルト ; M10×20 (10.9)	4	
17	NP10G	スプリングナット ; M10	4	
18	44622	ショックアブソーバ ; B	4	
19	44617	カラー	4	
20	BZ0825PG	ボルト ; M8×25 (8.8)	4	
21	NP08G	スプリングナット ; M8	5	
22	82700	ロータフラッシュ	31	
23	RB0820WG	ボタンボルト ; M8×20 (10.9)	62	
24	BP0816G	スプリングボルト ; M8×16	62	
25	108822	ステー	1	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ピックアップ (I)




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	108828	クロープカバー	1	
27	082712400M	サポート	2	
28	00088	ベータピン; 19×3	2	
29	WRA20G	ワッシャ; M20	2	
30	00739	リンチピン; 9	2	
31	BZ1035G	ボルト; M10×35	2	
32	NZ10G	ナット; M10	2	
33	112816	ピックアップカバー; R	1	
34	108738	ピックアップカバー; L	1	
35	BP0816PG	スプリングボルト; M8×16	13	
36	96097	カバー	1	
37	112815	カバー; L	1	
38	WRA08G	ワッシャ; M8	1	
39	49503	ワイヤ; 6.3L	1	
40	49504	ワイヤ; 6.3R	1	
41	93754	フォークエンド; 12×48	2	
42	93755	ピン; 12×48	2	
43	NZ12G	ナット; M12 (8)	2	
44	112524	ガイドローラ	4	
45	J6004LLU	ベアリング; J6004LLU	4	
46	WRA16G	ワッシャ; M16	1	
47	PS4030	スプリングピン; 4×30	4	
48	108879	クランク	1	
49	ONAS6	グリースニップル; A-M6×1F	3	
50	60807	ザガネ; φ25.5×3.2	1	

ピックアップ (I)

[illegible]


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ピックアップ〔Ⅱ〕



12771-2


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	108892	シャフト	1	
2	82693	タインプレート	3	
3	75290	ワッシャ ; 10	3	
4	BZT1070WG	ボルト ; M10×70 (10.9)	3	
5	NN10G	ナイロンナット ; M10	3	
6	82694	カラー	1	
7	82695	カラー	1	
8	WRA24G	ワッシャ ; M24	2	
9	NC2L24200G	キャスルナット ; M24×2 (2種低形)	2	
10	PC5036G	ワリピン ; 5×36	2	
11	JCS206LLU	ベアリング ; CS206LLU	2	
12	PF206	鋼板製フランジ ; PF206	4	
13	BZ1020WG	ボルト ; M10×20 (8.8)	3	
14	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	3	
15	108883	タインバー	5	
16	64035	ナイロンブッシュ	15	
17	65487	シム ; 35×1.2	20	
18	PC5056G	ワリピン ; 5×56	10	
19	77279	ベアリング	5	
20	DC17	スナップリング ; S17	5	
21	79736	タイン	50	
22	108893	タイン ; 25°	30	
23	79733	タインシュー ; 1	80	
24	79734	タインシュー ; 2	80	
25	66951	ホルダ	80	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ピックアップ (Ⅱ)




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
26	66952	ボルト	80	
27	NN08G	ナイロンナット ; M8	80	
28	108896	スプロケット ; 42T	1	
29	70909	ブッシュ	1	
30	97968	ボス	1	
31	77240	シム	5	
32	43246	クラッチロックプレート	1	
33	43248	フェーシングプレート	2	
34	63313	スプリング	6	
35	BZ1070G	ボルト ; M10×70 (8.8)	6	
36	44098	ワッシャ ; 10	6	
37	108895	スプロケット ; 42T	1	
38	81267	テンションローラ	2	
39	82660	カラー	2	
40	80925	ナット	2	
41	BZ1250WG	ボルト ; M12×50 (8.8)	2	
42	42783	ワッシャ ; 12	2	
43	LD6067	ローラチェーン ; 60×67	2	④44, 45付
44	AB60	ツギテ ; 60	2	
45	AD60	1ピッチオフセット ; 60	2	
46	100073	カム	1	
47	BJ1025AG	ロッククアナサラボルト ; M10×25 (10.9)	4	
48	WRA12G	ワッシャ ; M12	1	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ バイディング (I)




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
2	BZ1030AG	ボルト ; M10×30 (8.8)	2	
3	BZ1035AG	ボルト ; M10×35 (8.8)	2	
4	82902	アームサポート	1	
5	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	4	
6	44098	ワッシャ ; 10	4	
7	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	1	
8	WRA06G	ワッシャ ; M6	2	
9	82905	スイングアーム ; R	1	⑩12, 16, 22付
10	82907	スイングアーム ; L	1	⑩13, 16, 22付
11	61847	ワッシャ	7	
12	PS5032	スプリングピン ; 5×32	4	
13	ONBS6	グリースニップル ; B-M6×1F	1	
14	82908	アングル	1	
15	00460	カクネボルト ; M8	2	
16	NP08G	スプリングナット ; M8	6	
17	82909	スプリング ; R	1	
18	82910	スプリング ; L	1	
19	82911	アーム ; R	1	
20	82915	アーム ; L	1	
21	79496	ガイドロール	2	
22	WRA08G	ワッシャ ; M8	4	
23	80816	ガイドアーム	2	
24	CP0616G	ナベコネジ ; M6×16	4	
25	NP06G	スプリングナット ; M6	4	
26	77412	スプリング	2	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールペーラ バインディング (I)




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
27	80819	プレート	2	②29付
28	DE04	スナップリング ; E4	2	
29	PC3216G	ワリピン ; 3.2×1.6	2	
30	82916	スプリング	1	
31	80103	ボルト ; M8	1	
32	NZ08G	ナット ; M8 (8)	2	
33	086184200M	スプリング	1	
34	82917	クランクバー ; S	1	③35付
35	77409	ブッシュ	2	
36	82919	ガイドプレート	1	
37	BZ0820G	ボルト ; M8×20 (8.8)	2	
38	82920	クランクバー ; IN	1	③39, 40付
39	PS8040	スプリングピン ; 8×40	1	
40	PS5040	スプリングピン ; 5×40	2	
41	82921	クランクバー ; L1	1	
42	60807	サガネ ; $\phi 25.5 \times 3.2$	1	
43	82922	クランクバー ; L2	1	
44	BZ0825WG	ボルト ; M8×25 (8.8)	2	
45	44097	ワッシャ ; 8	2	
46	84164	シム	—	
47	84500	ワッシャ ; 9×1.2	2	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ バイディング (II)




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	82923	ブレーキプレート	1	
2	BZ1025WG	ボルト ; M10×25 (8.8)	1	
3	82924	プレッシャプレート	1	
4	80410	スプリング	4	
5	BZ1040G	ボルト ; M10×40 (8.8)	2	
7	82925	バー	1	
8	77434	レバー	1	
9	82926	サポート	1	
10	77699	シム ; $\phi 17 \times 0.5$	—	
11	61847	ワッシャ	4	
12	DC16	スナップリング ; S16	4	
13	82927	ナイフプレート ; R	1	
14	82928	ナイフプレート ; L	1	
15	55474	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	2	
16	NP08G	スプリングナット ; M8	4	
17	PS4008	スプリングピン ; 4×8	2	
18	102046	ナイフ	2	
19	TV0306G	タッピンネジ・ナベ ; M3×6	2	
20	82929	クリップ ; R	1	
21	82930	クリップ ; L	1	
22	BZ0825PG	ボルト ; M8×25 (8.8)	2	
23	82931	コントロールアーム	1	②24付
24	NZ08G	ナット ; M8 (8)	1	
25	82933	プレート	1	
26	NN08G	ナイロンナット ; M8	3	
27	44097	ワッシャ ; 8	1	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ バインディング (II)



見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
28	82934	スプリング	1	
29	77412	スプリング	3	
30	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	4	
31	77393	プレート	1	
32	77392	バー	1	
33	TW0616G	タッピンネジ・ロッカク ; M6×16	3	
34	77404	フック ; L	1	
35	77423	フック ; R	1	
37	80415	レバー	1	
38	77446	スプリング	1	
39	BZ1060G	ボルト ; M10×60 (8.8)	1	
40	NN10G	ナイロンナット ; M10	1	
41	WRA10G	ワッシャ ; M10	6	
42	79496	ガイドロール	1	
43	BZ0830G	ボルト ; M8×30 (8.8)	1	
44	WRA08G	ワッシャ ; M8	4	
45	80417	クラッチバー	1	
46	80419	ラッチ	1	
47	WRA12G	ワッシャ ; M12	2	
48	82935	スプリング	1	
49	82936	クッションベース	1	
50	79474	クッションゴム	1	
51	79475	カラー	1	
52	BZ0840G	ボルト ; M8×40 (8.8)	1	
53	79469	トワインスレッダ	1	


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ドライブプーリ



11800-3

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
1	88314	ブッシュ ; 55×60×60	1	
2	77484	ワンウェイクラッチ ; HFL3530	1	
3	80993	オイルシール ; G354204	1	
4	JRNA6901	針状コロ軸受 ; RNA6901	1	
5	80985	ドライブプーリ	1	
7	77486	アーム	1	
8	93254	シャフト	1	
9	80987	スパーギヤ ; 20T	1	(TRB3050W)
	100200	スパーギヤ ; 28T	1	(TRB4050W)
10	88315	ギヤ ; 57T	1	⌀1, 23付 (TRB3050W)
	100204	ギヤ ; 75T	1	⌀1, 23付 (TRB4050W)
11	80989	ギヤ ; 58T	1	(TRB3050W)
	100203	ギヤ ; 76T	1	(TRB4050W)
12	72200	シム	1	
13	93253	カバー	1	
14	DC15	スナップリング ; S15	1	
15	DHC35	スナップリング ; H32	1	
16	DHC42	スナップリング ; H42	1	
17	J6004LLU	ベアリング ; 6004LLU	1	
18	J6202LLU	ベアリング ; 6202LLU	1	
19	DC55	スナップリング ; S55	1	
20	BZ0820WG	ボルト ; M8×20 (8.8)	1	
21	BZ0830WG	ボルト ; M8×30 (8.8)	3	
22	PS040025	スプリングピン ; 4×25	1	
23	ONAS6	グリースニップル ; A-M6×1F	2	

**TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
ドライブプーリ**



11800-3

[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールペーラ ロック・カウンタ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	83081	ロックプレート (83960 ピン付)	2	
2	83083	プレート	1	
3	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8.8)	2	
4	NP08G	スプリングナット ; M8	5	
5	83086	シャフト	1	
6	PS6063	スプリングピン ; 6×63	1	
7	PS10063	スプリングピン ; 10×63	1	
8	82811	スプリング	4	
9	43341	スプリングステー	4	⌀10付
10	NZ12G	ナット : M12 (8)	8	
11	83087	ロッド : 855	2	(TRB3050W)
	83103	ロッド ; 1170	2	(TRB4050W)
12	79422	フォークエンド ; 10×40	4	
13	79423	ピン ; 10×40	4	
14	NZ10G	ナット ; M10 (8)	4	
15	88327	トリップレバー	2	
16	60807	サガネ ; $\phi 25.5 \times 3.2$	6	
17	PC5036G	ワリピン ; 5×36	12	
18	83091	ロックフック	2	
19	83084	ピン	2	
20	WRA20G	ワッシャ ; M20	6	
21	BZ1030PNG	ボルト ; M10×30 (8.8)	2	
22	83092	スプリング	2	
23	BZ0860G	ボルト ; M8×60 (8.8)	2	
24	25266	キュウメンザガネ	2	

ロッキング・カウンタ


[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ トワインブレーキ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	83153	カウンターブラケット	1	
2	BZ0830APG	ボルト ; M8×30 (8.8)	2	
3	77500	カウンター	1	
4	77499	バー	1	
5	PC3216G	ワリピン ; 3.2×16	5	
6	77495	プレート	1	
7	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8.8)	1	
8	44097	ワッシャ ; 8	1	
9	NN08G	ナイロンナット ; M8	1	
10	83154	バー	1	(TRB3050W)
	83377	バー	1	(TRB4050W)
11	79424	フォークエンド ; 8×32	1	
12	79425	ピン ; 8×32	1	
13	NZ08G	ナット ; M8 (8)	1	
14	WRA08G	ワッシャ ; M8	1	
15	83155	ノッカー	1	
16	83156	プレート	1	
17	MD1020	ロッククアナトメネジ ; M10×20	1	
18	77503	チャンネル	2	
19	77557	スプリング	2	
20	BA0655G	ボルト ; M6×55	2	
21	NN06G	ナイロンナット ; M6	2	
22	83157	ガイドブラケット	1	
23	BZ0820PG	ボルト ; M8×20 (8.8)	2	
24	NP08G	スプリングナット ; M8	2	

トワインブレーキ

[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ トワインケーシング




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	109109	ブラケット ; R	1	(TRB3050W)
	109393	ブラケット ; R	1	(TRB4050W)
2	BZ0825G	ボルト ; M8×25 (8.8)	6	
3	NP08G	スプリングナット ; M8	42	
4	93370	サイドカバー ; R	1	(TRB3050W)
	93374	サイドカバー ; R	1	(TRB4050W)
5	93373	サイドカバー ; L	1	(TRB3050W)
	93375	サイドカバー ; L	1	(TRB4050W)
6	CP0616PG	ナベコネジ ; M6×16	13	
7	NP06G	スプリングナット ; M6	15	
8	93376	バー	2	
9	73304	スプリング	2	
10	BZ0835PG	ボルト ; M8×35 (8.8)	2	
11	NN08G	ナイロンナット ; M8	2	
12	00085	ベータピン ; 8×1.6	2	
13	79658	ニギリ ; 50	3	
14	79659	サラバネ	9	
15	WRA08G	ワッシャ ; M8	5	
16	PS4016	スプリングピン ; 4×16	3	
17	33378	グリップ	2	③3付
20	83143	リヤカバー	1	(TRB3050W)
	83189	リヤカバー	1	(TRB4050W)
21	BZ0820PG	ボルト ; M8×20 (8.8)	28	
22	80165	カバー	1	
23	00690	ニギリ ; M8×14	4	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
トワインケーシング

[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ カバー




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	83233	フロントカバー ; R	1	(TRB3050W)
	83204	フロントカバー ; R	1	(TRB4050W)
2	83238	フロントカバー ; L	1	(TRB3050W)
	83211	フロントカバー ; L	1	(TRB4050W)
3	79658Asy	ニギリ ; 50	10	④4, 38, 39付
4	79659	サラバネ	30	
5	77705	パッキン	6	(TRB3050W)
	77705	パッキン	8	(TRB4050W)
6	83229	バー	2	
7	BZ0835PG	ボルト ; M8×35 (8.8)	2	
8	NN08PG	ナイロンナット ; M8	2	
9	83240	ゲートカバー ; R	1	(TRB3050W)
	83213	ゲートカバー ; R	1	(TRB4050W)
10	83242	ゲートカバー ; L	1	(TRB3050W)
	83217	ゲートカバー ; L	1	(TRB4050W)
11	83347	ヒンジ	2	(TRB3050W)
	83230	ヒンジ	2	(TRB4050W)
12	BZ0825WG	ボルト ; M8×25 (8.8)	4	(TRB3050W)
13	WRA08G	ワッシャ ; M8	4	
14	77591	ワイヤ	2	
15	BZ1025G	ボルト ; M10×25 (8.8)	4	
16	NP10G	スプリングナット ; M10	4	
17	WRA10G	ワッシャ ; M10	8	
18	83219	フロントカバー ; R	1	
19	83221	フロントカバー ; L	1	

**TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
カバー**

[illegible]


TRB 3050W ・ TRB 4050W ロールベアラ カバー (Ⅱ)



12773-3


見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	116500	カバー	2	
3	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
5	108741	カバー ; R1	1	(TRB3050W)
	109204	カバー ; R1	1	(TRB4050W)
6	108737	カバー ; L	1	
7	BZ0820G	ボルト : M8×20 (8.8)	2	
8	WRA08G	ワッシャ ; M8	9	
9	55474	カクネボルト ; M8×20 (8.8)	2	
11	108744	カバー ; R2	1	(TRB3050W)
	109205	カバー ; R2	1	(TRB4050W)
13	112526	カバー ; R3	1	
14	108747	カバー ; R4	1	
15	NP08G	スプリングナット ; M8	5	
16	79658ASY	ニギリ ; 50	1	①17,18,19付
17	79659	サラバネ	4	
18	PS4016	スプリングピン ; 4×16	1	
19	44097	ワッシャ ; 8	1	
20	BSPZ08020	コガタSWツキボルト 7 M8×20	4	
21	WRA08	ワッシャ ; M8	4	

TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ ユアツ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	CLF40M	カプラ (オス); 1/2	1	(TRB3050W)
	CLF40M	カプラ (オス); 1/2	2	(TRB4050W)
2	YNP4030	ニップル; PT1/2×PF3/8	1	
3	00778	カプラキャップ; 1/2	1	(TRB3050W)
	00778	カプラキャップ; 1/2	2	(TRB4050W)
4	79737	3ウェイバルブ; 3/8	1	(TRB3050W)
5	2083-08-06	ニップル; PT1/2×PT3/8	1	(TRB3050W)
6	KUF08-020N	カクヘキユニオン(メス); KUF08-020N	1	
7	00921	ユアツホース; 1/4×3150	1	
8	2088-04-06	メスオスエルボ; PT1/4×PT3/8	1	(TRB3050W)
9	112156	シボリベン; 1/4	1	
10	77686	シリンダ; CSO25×115×220	1	
12	83001	ピン	1	⌀14付
13	WRA16G	ワッシャ; M16	3	
14	PC3232G	ワリピン; 3.2×32	3	
25	1033-06	ホースエルボ; PF3/8×PT3/8	1	(TRB3050W)
26	106746	ユアツホース; 3/8×3150	1	
27	KUF12-030N	カクヘキユニオン(メス); KUF12-030N	1	
28	KSA12-030N	コネクタ (メス); KSA12-030N	2	
29	82996	ユアツホース; 3/8×630	2	
30	YL2030	エルボ; PT1/4×PF3/8	2	
34	98083	パイプ; 8PIC	1	
35	KSA08-020N	コネクタ (メス); KSA08-020N	1	
36	77241	ユアツホース; 1/4×630	1	

TRB 3050W ・ TRB 4050W ロールベアラ ユアツ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
37	YLH20	エルボ (45°) ; PT1/4×PF1/4	1	
38	82998	パイプ ; 12	1	
39	KTA12-000N	ティー ; KTA12-000N	1	
40	98084	パイプ ; 12R	1	
41	98085	パイプ ; 12L	1	
49	ITL30R	インシュロック ; T30R	5	
50	00928	ストップバルブ ; 1/4	1	(TRB4050W)
53	77517	シリンダ ; CSO40×400×570	2	(TRB3050W)
	78152	シリンダ ; CSO50×415×820	2	(TRB4050W)
54	46746	ストッパパイプ	2	(TRB3050W)
	88325	ストッパパイプ	2	(TRB4050W)
55	77516	ピン	2	⌀17付
56	83960	ピン	2	⌀57付
57	BZ1030AG	ボルト ; M10×30 (8.8)	2	
60	77519	スプリング	2	
61	CM0412G	サラコネジ ; M4×12	4	
62	NP04G	スプリングナット ; M4	4	
63	1013-06	ニップル ; PF3/8×PT3/8	1	
64	KN4020	ニップル ; PT1/2×PT1/4	1	(TRB4050W)
65	115355	スローリターンバルブ ; 3/8	1	

**TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
ユアツ**


[illegible]

TRB 3050W・TRB 4050W ロールペーラ キューユ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	99366	リザーブオイルタンク	1	
2	108973	サクシヨンストレーナ	1	
3	108974	ホースアダプター ; PT1/8	1	
4	99386	ブラケット	1	
5	BZ0816G	ボルト ; M8×16 (8.8)	2	
6	NP08G	スプリングナット ; M8	2	
7	108538	キューユポンプ	1	
8	108946	U ボルト ; M10	1	
9	NP10G	スプリングナット ; M10	2	
10	100715	ホースクランプ ; 9.5	2	
11	99388	プレート	4	
12	BZ0616G	ボルト ; M6×16 (8.8)	4	
13	NP06G	スプリングナット ; M6	6	
14	99387	ブラシ	7	
15	100057	アングル	1	
16	BZ0616PG	ボルト ; M6×16 (8.8)	2	
17	ILT50L	インシュロック ; T50L	7	
18	ILT50R	インシュロック ; T50R	6	
20	100377	チューブ ; 550	1	
21	100379	チューブ ; 2630	1	
22	100380	チューブ ; 850	1	
23	109116	チューブ ; 4700	1	(TRB3050W)
	109121	チューブ ; 5000	1	(TRB4050W)
24	100382	チューブ ; 1350	3	
25	102152	アングル ; L	1	(TRB3050W)


TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
キュウユ

[illegible]

デンソウ

[illegible]


ベールイジエクタ



11458-7


[illegible]

TRB 3050W ・ TRB 4050W ロールベアラ ラベル



見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1232810000	STAR マークレベル ; 63シロ	4	
3	1003541000	ラベル ; カイテンスウ	1	
4	76856	インジケータマーク	1	
5	76857	トワインマーク	1	
6	76858	ユアツキリカエマーク	1	(TRB3050W)
7	0874891000	コーションプレート	1	
9	109803	ラベル ; オイルタンク	1	
10	1237940000	ラベル ; 3000	2	(TRB3050W)
	1237950000	ラベル ; 4000	2	(TRB4050W)
11	109800	マーク ; ワイドピック	1	
14	106164	ラベル ; ケイコク1	1	
15	106171	ラベル ; ケイコク8	3	
16	106409	ラベル ; ケイコク28	1	
17	106410	ラベル ; ケイコク29	1	
18	1065840000	ラベル ; ケイコク170	1	
19	106412	ラベル ; ケイコク31	1	
20	106413	ラベル ; ケイコク32	2	
21	106414	ラベル ; ケイコク33	1	
22	106524	ラベル ; ケイコク110	2	
24	106417	ラベル ; ケイコク36	1	
25	1237630000	ラベル ; ストライプ 280L	1	
26	1237640000	ラベル ; ストライプ 280R	1	
27	1237930000	ラベル ; ロールSG	1	

サポートホイール（オプション）



サポートホイールアタッチメント

12776

[illegible]

**TRB 3050W・TRB 4050W ロールベアラ
エプロン（オプション）**




12776

[illegible]

灯火・電装品ユニット（オプション）

バルブAS (オプション)



13365

[illegible]

SPAR

SPAR

調 整

S-040413E

本 社	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL 0123-26-1123 FAX 0123-26-2412
千歳営業所	066-8555	千歳市上長都1061番地2 TEL 0123-22-5131 FAX 0123-26-2035
旭川営業所	070-8004	旭川市神楽4条9丁目3番35号 TEL 0166-61-6131 FAX 0166-62-8985
豊富営業所	098-4100	天塩郡豊富町字上サロベツ1191番地44 TEL 0162-82-1932 FAX 0162-82-1696
帯広営業所	080-2462	帯広市西22条北1丁目12番地4 TEL 0155-37-3080 FAX 0155-37-5187
中標津営業所	086-1152	標津郡中標津町北町2丁目16番2 TEL 0153-72-2624 FAX 0153-73-2540
花巻営業所	028-3172	岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割120番3 TEL 0198-46-1311 FAX 0198-45-5999
盛岡事務所	020-0173	岩手県岩手郡滝沢村滝沢字根堀坂552-3 TEL 019-694-1661 FAX 019-694-1662
仙台営業所	983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野字神明179-1 TEL 022-388-8673 FAX 022-388-8735
小山営業所	323-0158	栃木県小山市梁2512-1 TEL 0285-49-1500 FAX 0285-49-1560
名古屋営業所	480-0102	愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字南屋敷191 TEL 0587-93-6888 FAX 0587-93-5416
岡山営業所	700-0973	岡山県岡山市下中野704-103 TEL 086-243-1147 FAX 086-243-1269
熊本営業所	861-0939	熊本県熊本市長嶺南1丁目2番1号 TEL 096-381-7222 FAX 096-384-3525
都城営業所	885-1202	宮崎県都城市高城町穂満坊1003-2 TEL 0986-53-2222 FAX 0986-53-2233