

STAR

スラリースプレッダ

部 品 表

製品コード	K31227
型 式	TSD13000DX
部品供給型式	TSD13000DX-13

製品コード	K31247
型 式	TSD16000DX
部品供給型式	TSD16000DX-13

低地散布ノズルアタッチ

製品コード	K31275
型 式	ATS13010

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡ください。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※ 部品供給型式は部品表表紙および、本体に貼付のネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の ☐、☐ は、以下のことを表しております。

☐ … シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品

☐ … アッセイ品に含まれる部品で単品では供給しない部品

3. 見出番号が ☐ になっているものは、通常部品と違い、納期が長くなりますので、その都度ご相談させていただきます。

4. 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。ご注文の際はご確認ください。また部品表上、分解されていない部品はセット販売のみの対応とさせていただきます。

※ 部品は改良等により予告なく形状・材質を変更することがあります。

補修部品の供給年限について

補修部品は当社純正部品をお買い求めください。市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただきます。

補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。


保証について

機械の改造は故障の原因となりますので、行わないでください。

改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、保証の対象外になりますのでご注意ください。

TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ

タンク・ドローバ・サンプ・ゲージ・スタンド・ハシゴ




13499-6

TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ
タンク・ドローバ・サンプ・ゲージ・スタンド・ハシゴ

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	130302500M	タンク C P ; 1 3 0 0 0	1	TSD13000DX
1	133943500M	タンク C P ; 1 6 0 0 0	1	TSD16000DX
2	CAP089142	キャップ 8 9 . 1 × 4 . 2	1	
3	139974000M	プレート	1	TSD13000DX
3	139974000M	プレート	2	TSD16000DX
4	BC16035	ボルト ステン M 1 6 × 3 5	8	TSD13000DX
4	BC16035	ボルト ステン M 1 6 × 3 5	16	TSD16000DX
5	NS16	ナット ステン 1 シュ M 1 6	8	TSD13000DX
5	NS16	ナット ステン 1 シュ M 1 6	16	TSD16000DX
6	WRS16	ヒラザガネ ステン M 1 6	8	TSD13000DX
6	WRS16	ヒラザガネ ステン M 1 6	16	TSD16000DX
7	WSS16	バネザガネ ステン 2 ゴウ M 1 6	8	TSD13000DX
7	WSS16	バネザガネ ステン 2 ゴウ M 1 6	16	TSD16000DX
8	134478000M	ストレーナ C P	1	
9	1306032004	ドローバ C P ; 1 3 0 0 0	1	
10	BZ20060	ボルト 8 . 8 M 2 0 × 6 0	8	
11	NZ20	ナット 8 2 シュ M 2 0	8	
12	WSA20	バネザガネ 3 ゴウ M 2 0	8	
13	WRA20	ヒラザガネ M 2 0	8	
14	1306040004	ヒッチ C P	1	
15	0906571004	ヒッチカン ; 6 0	1	
16	090658200M	プレート	1	
17	000714000M	キャッスルナット ; M 3 6 × 1 . 5	1	
18	PC063056	ワリピン 6 . 3 × 5 6	1	
19	BZ20180	ボルト 8 . 8 M 2 0 × 1 8 0	3	
20	NZ20	ナット 8 2 シュ M 2 0	3	
21	WSA20	バネザガネ 3 ゴウ M 2 0	3	
22	068168100M	ブラケット	1	
23	130405000M	パイプ C P	1	TSD13000DX
23	133945000M	パイプ C P	1	TSD16000DX
24	BZ12040	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 4 0	6	
25	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	6	
26	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 1 2	6	
27	042783600M	ワッシャ ; 1 2	12	
28	130409100M	サンプ C P ; 9 0 A	1	
29	BZ12040	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 4 0	4	
30	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	4	
31	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 1 2	4	
32	130418000M	プレート	1	
33	BC10025	ボルト ステン M 1 0 × 2 5	3	
34	NS10	ナット ステン 1 シュ M 1 0	3	
35	WSS10	バネザガネ ステン 2 ゴウ M 1 0	3	
36	130413000M	パイプ C P	1	
37	BZ12040	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 4 0	4	
38	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	4	
39	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 1 2	4	
40	130420000M	パイプ C P	1	
41	BZ12040	ボルト 8 . 8 M 1 2 × 4 0	4	
42	NZ12	ナット 8 2 シュ M 1 2	4	
43	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M 1 2	4	

TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ

タンク・ドローバ・サンプ・ゲージ・スタンド・ハシゴ




13499-6

TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ
タンク・ドロバ・サンプ・ゲージ・スタンド・ハシゴ

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
44	1304170000	パッキン	3	
45	1304190000	デリバリホース；6”	1	
46	104438000M	クランプ；1 6 2	2	
47	130460000M	カバーC P	1	
48	BSZ10030	コガタボルト 7 M1 0×3 0	2	
49	NSZ10	コガタナット 8 2 シュ M1 0	2	
50	WSA10	バネザガネ 3 ゴウ M1 0	2	
51	130464000M	ロッドC P；4 0 0	1	
52	0586562000	ゲージフロート	1	
53	NZ12	ナット 8 2 シュ M1 2	1	
54	0006810000	ニギリ；1 4	1	
58	1130750004	スタンドC P	1	
59	1130780004	ブラケットC P	1	
60	BZ12030	ボルト 8. 8 M1 2×3 0	4	
61	NZ12	ナット 8 2 シュ M1 2	4	
62	WSA12	バネザガネ 3 ゴウ M1 2	4	
63	044615100M	ウインドロゲージピン	1	
64	000739000M	リンチピン；9	1	
65	112948000M	ハシゴC P	1	
66	BSZ10030	コガタボルト 7 M1 0×3 0	4	
67	NSP10	コガタスパックナット 4 M1 0	4	
68	073037100M	ゲージC P	1	
69	112945000M	アームC P	1	
70	0646580000	ビニールチューブ	1	
71	0586541000	ゴムチューブ	1	
72	0586562000	ゲージフロート	1	
73	8017910000	ジザイバンド；2 5	2	
74	NZ12	ナット 8 2 シュ M1 2	1	
75	PS050020	スプリングピン 5×2 0	1	
77	1341430000	S T A Rマークラベル；1 6 0 (シンボルツキ)	2	
78	1304430000	ラベル；1 3 0 0 0	2	TSD13000DX
78	1341490000	ラベル；1 6 0 0 0	2	TSD16000DX
79	1068110000	マーク；液面－1	1	
80	1068120000	マーク；液面－2	1	
81	1068130000	マーク；液面－3	1	
82	1061640000	ラベル：ケイコク 1	1	
85	071615200M	ホースウケ	1	
86	WRA10	ヒラザガネ M1 0	1	
87	PC032016	ワリピン 3. 2×1 6	1	
88	BC12030	ボルト ステン M1 2×3 0	4	
89	NS12	ナット ステン 1 シュ M1 2	4	
90	WSS12	バネザガネ ステン 2 ゴウ M1 2	4	
91	801575000M	プレート；φ 8 0	1	
91	801576000M	プレート；φ 7 0	1	
92	8022130000	パッキン	1	
93	8028050004	ヒッチカン；φ 6 0	1	オプション見94～97付
94	136676000M	プレート	1	
95	WS36	バネザガネ 2 ゴウ M3 6	1	
96	NZA36	ナット 8 1 シュ M3 6	1	
97	PS080050	スプリングピン 8×5 0	1	


TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ ステアリングシャック・タイヤ



TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ ステアリングシャジク・タイヤ

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	1455440004	サスペンションA s s y	1	TSD13000DX 見43、44、45付
1	1339440004	サスペンションA s s y	1	TSD16000DX 見43、44、45付
2	BZ20070	ボルト 8. 8 M20×70	12	
3	NUZ20	Uナット 8 M20	12	
4	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	12	
5	KH0401250PP	ユアツホース 1/4×1250 4-4	1	
6	KH0408000AP	ユアツホース 1/4×8000 1-4	2	TSD13000DX
6	KH0409000AP	ユアツホース 1/4×9000 1-4	2	TSD16000DX
7	KH0407000AP	ユアツホース 1/4×7000 1-4	1	TSD13000DX
7	KH0408000AP	ユアツホース 1/4×8000 1-4	1	TSD16000DX
8	0007781000	カプラキャップ ; 1/2	2	
9	CLF40M	カプラ オス PT1/2	2	
10	102551000M	ブッシング ; PF3/8×PT1/4	2	
11	2081-08-04	ブッシング PT1/2×PT1/4	2	
12	2083-04	ニップル PT1/4	1	
13	2091-04	ティー PT1/4	1	
14	1033-04	ホースエルボ PF1/4×PT1/4	4	
15	1013-04	ホースニップル PF1/4×PT1/4	1	
16	ILT250	インシュロックタイ 4. 8×251	6	
18	ILT380	インシュロックタイ 7. 5×382	2	
19	134797000M	カプラ ; VF38GAS F	1	
20	1436220000	タイヤ ; 550/60-22. 5 12PR	4	TSD13000DX
20	1436240000	タイヤ ; 600/55-26. 5 12PR	4	TSD16000DX
21	1419080000	バルブ	4	
22	1482700000	ホイール ; 16. 00×22. 5	4	TSD13000DX
22	1482710000	ホイール ; 20×26. 5	4	TSD16000DX
ASY;L	1482740000	タイヤAS ; 550/60-22. 5 12PR L TL	2	TSD13000DX
ASY;L	1482760000	タイヤAS ; 600/55-26. 5 12PR L TL	2	TSD16000DX
ASY;R	1482750000	タイヤAS ; 550/60-22. 5 12PR R TL	2	TSD13000DX
ASY;R	1482770000	タイヤAS ; 600/55-26. 5 12PR R TL	2	TSD16000DX
30	YX312F023	ホイールナット ; M20×1. 5	32	
31	YX329F083	ホイールワッシャ ; M20	32	
32	062908100M	ワッシャ ; 20	12	
33	102551000M	ブッシング ; PF3/8×PT1/4	1	
40	1457531006	タイヤレンチ ; 27	1	
41	2081-06-04	ブッシング ; PT3/8×PT1/4	2	
42	8029751004	シム ; 1. 2	-	
43	1455441010	ブレーキアクスルA s s y	1	TSD13000DX
43	1339441010	ブレーキアクスルA s s y	1	TSD16000DX
44	1455441020	ステアリングアクスルA s s y	1	TSD13000DX
44	1339440020	ステアリングアクスルA s s y	1	TSD16000DX
45	1455440030	ボギーサスペンションA s s y	2	TSD13000DX
45	1339440030	ボギーサスペンションA s s y	2	TSD16000DX
46	YX335F005	ビス M6×10 UNI	24	
47	YX307A002	ハブキャップ	4	
48	YX344F054	スプリングピン	4	TSD13000DX
48	YX344F035	スプリングピン	4	TSD16000DX


TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ ステアリングシャック・タイヤ



TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ
ブローワ

[illegible]

TSD13000DX・16000DX スラリースプレッダ トウカキ



13503-3

見出番号	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	備 考
1	0009301000	ハンシャキ ; R-150TR	2	
2	0009321000	ハンシャキ ; R-60CI	2	
3	0009341000	ハンシャキ ; Y-60CI	2	
4	109735000M	ブラケット ; 60CI	2	
5	801960000M	ブラケット ; L	1	
6	801961000M	ブラケット ; R	1	
7	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
8	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	8	
9	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
10	WRA08	ヒラザガネ M8	8	
11	1369770000	リヤランプ	2	
12	1369740000	コード ; 11500×5000	1	
13	1125540000	7ポールピン ; 12V	1	
15	ILT150	インシュロックタイ 3.5×152	10	
19	NP05	スプリングナット M5	12	
20	0836441000	コイルチューブ	1	
21	BP4575B	デンキュウ (12V 21W S25)	2	ウィンカー
22	BP4875B	デンキュウ (12V 21W/5W S25)	2	尾灯・制動灯
23	1369770010	レンズ (リヤランプ)	2	

低地散布ノズルアタッチ(オプション)



14022-1

[illegible]

千 歳 本 社 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-26-1123
FAX 0123-26-2412

千 歳 営 業 所 066-8555 千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2
TEL 0123-22-5131
FAX 0123-26-2035

豊 富 営 業 所 098-4100 天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地 4 4
TEL 0162-82-1932
FAX 0162-82-1696

帯 広 営 業 所 080-2462 帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地 4
TEL 0155-37-3080
FAX 0155-37-5187

中 標 津 営 業 所 086-1152 標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2
TEL 0153-72-2624
FAX 0153-73-2540

花 巻 営 業 所 028-3172 岩 手 県 花 巻 市 石 鳥 谷 町 北 寺 林 第 1 1 地 割 1 2 0 番 3
TEL 0198-46-1311
FAX 0198-45-5999

仙 台 営 業 所 983-0013 宮 城 県 仙 台 市 宮 城 野 区 中 野 字 神 明 1 7 9 - 1
TEL 022-388-8673
FAX 022-388-8735

小 山 営 業 所 323-0158 栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1
TEL 0285-49-1500
FAX 0285-49-1560

東 海 営 業 所 485-0081 愛 知 県 小 牧 市 横 内 字 立 野 6 7 8 - 1
TEL 0568-75-3561
FAX 0568-75-3563

岡 山 営 業 所 700-0973 岡 山 県 岡 山 市 北 区 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3
TEL 086-243-1147
FAX 086-243-1269

熊 本 営 業 所 861-8030 熊 本 県 熊 本 市 東 区 小 山 町 1 6 3 9 - 1
TEL 096-389-6650
FAX 096-389-6710

都 城 営 業 所 885-1202 宮 崎 県 都 城 市 高 城 町 穂 満 坊 1 0 0 3 - 2
TEL 0986-53-2222
FAX 0986-53-2233