

STAR

バキュームカー

部 品 表

製品コード	K31231	・ K31246
型 式	TVC3800・TVC3810	
部品供給型式	UVC3800-07	

製品コード	K31232	・ K31233
型 式	TVC5100・TVC6800	
部品供給型式	UVC5100-07・UVC6800-07	

製品コード	K31234
型 式	TVC8800
部品供給型式	UVC8800-07

ユアツマンホールアタッチメント (TVC8800オプション)

製品コード	K31245
型 式	AYM8800

- ・ 部品ご注文の際は、必ず部品供給型式をご連絡下さい。
- ・ 補用部品の一部には、まとめ・セット販売のみの部品があります。

スター農機株式会社

部 品 表

部品のご注文について

1. 部品ご注文の際は、下記項目をご連絡ください。

- ① 製 品 名
- ② 部品供給型式（型式）
- ③ 部品名称
- ④ 部品番号
- ⑤ 個 数

※部品供給型式は部品表表紙および本体に貼付の
ネームプレートに表示しています。

2. 個数欄の□・☑は、以下のことを表しております。


- ☐…シムなど、組み込まれている個数が製品個々により異なる部品。
- ☐…アッセイ品に含まれる部品で、単品では供給しない部品。

補修部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。


補修部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は納期および価格についてご相談させていただきます。

TVC3800、3810、5100、6800、8800 ドローバ・スタンド・ポンプ・ホイールロック



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
2	BZ20050	ボルト 8.8 M20×50	8	
3	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	8	
4	NZ20	ナット 8 2シュ M20	8	
5	0906571004	ヒッチカン ; 60	1	
6	090658100M	プレート	1	
7	000714000M	キャスルナット ; M36×1.5	1	
8	PC063056	ワリピン 6.3×56	1	
9	1306040004	ヒッチCP	1	
10	BZ20170	ボルト 8.8 M20×170	3	TVC3800、3810、5100
	BZ20180	ボルト 8.8 M20×180	3	TVC6800、8800
11	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	3	
12	NZ20	ナット 8 2シュ M20	3	
13	068168100M	ブラケット	1	
14	082361300F	ポンプ ; 6500型	1	TVC3800、3810
	082363500F	ポンプ ; 10000カタ	1	TVC5100、6800
	104508200F	ポンプ ; 12000カタ	1	TVC8800
15	BZ14050	ボルト 8.8 M14×50	4	
16	NZ14	ナット 8 2シュ M14	4	
17	WSA14	バネザガネ 3ゴウ M14	4	
18	072968100M	ワッシャ ; 14	4	
19	JWM075ASY	パワージョイント WM-75	1	
20	0009030004	リフトブラケットCP ; L	1	TVC3800、3810、5100
21	0009040004	ホイールCP ; L	1	TVC3800、3810、5100
22	PC040050	ワリピン 4×50	1	TVC3800、3810、5100
23	0009050004	パイプ	1	TVC3800、3810、5100


TVC3800、3810、5100、6800、8800 ドローバ・スタンド・ポンプ・ホイールロック



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
24	PS060032	スプリングピン 6×32	1	TVC3800、3810、5100
25	0009070002	シャフト ; L	1	TVC3800、3810、5100
26	0009060004	ピンCP	1	TVC3800、3810、5100
27	PS050022	スプリングピン 5×22	1	TVC3800、3810、5100
28	ONAS1	グリースニップル A PT1/8	1	TVC3800、3810、5100
29	0009080004	ハンドルCP ; L	1	TVC3800、3810、5100
30	0009090004	ブラケットサブCP	1	TVC3800、3810、5100
31	J51205	スラストベアリング 51205	1	TVC3800、3810、5100
ASY	0009140004	スタンドCP ; L	1	TVC3800、3810、5100
33	1130750004	スタンドCP	1	TVC6800、8800
34	1130780004	ブラケットCP	1	TVC6800、8800
35	044615100M	ウィンドローゲージピン	1	TVC6800、8800
36	000739000M	リンチピン ; 9	1	TVC6800、8800
37	102737100M	ホイールロック	2	
38	102889000M	キャリア	2	
39	044097200M	ワッシャ ; 8	8	
40	BSZ08016	コガタボルト 7 M8×16	8	
41	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
42	0318720000	吸排指示ラベル	1	
43	0889770000	ラベル ; 450~500rpm	1	
44	BZ12030	ボルト 8.8 M12×30	4	
45	WSA12	パネザガネ 3ゴウ M12	4	
46	NZ12	ナット 8 2シュ M12	4	

TVC3800、5100、6800、8800


シャジク・タイヤ



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1043701004	シャジクCP	1	TVC3800
	1044401004	シャジクCP	1	TVC5100、6800
	1320810004	シャジクCP	1	TVC8800
2	1335850004	ハブツキシャジクCP ; 980L	1	TVC3800、5100
	1335830004	ハブツキシャジクCP ; 1080L	1	TVC6800
	1341630004	ハブツキシャジクCP ; 1160L	1	TVC8800
3	1335860004	ハブツキシャジクCP ; 980R	1	TVC3800、5100
	1335840004	ハブツキシャジクCP ; 1080R	1	TVC6800
	1341640004	ハブツキシャジクCP ; 1160R	1	TVC8800
4	0730921000	メタル	4	
5	0754683004	ピンCP	2	
6	066208100M	ワッシャ ; 51×3.2	6	
7	128113000M	ワッシャ ; 21×65	2	
8	BZ20045	ボルト 8.8 M20×45	2	
9	WSA20	バネザガネ 3ゴウ M20	2	
10	ONAS1	グリースニップル A PT1/8	2	
11	BZ16055	ボルト 8.8 M16×55	8	
12	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	8	
13	NZ16	ナット 8 2シュ M16	8	
14	083995000M	ワッシャ ; 17×4.5	8	
15	0008800004	ハブ ; F90×120	4	TVC3800、5100
	1242150024	ハブ	4	TVC6800
	1131520024	ハブ	4	TVC8800
16	J30213	テーパーベアリング ; 30213	4	TVC3800、5100、6800
	J32215	テーパーベアリング ; 32215	4	TVC8800


TVC3800、5100、6800、8800

シャジク・タイヤ




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
17	J30210	テーパベアリング ; 30210	4	TVC3800、5100、6800
	J32211	テーパベアリング ; 32211	4	TVC8800
18	0008810000	シールワッシャ ; 65×120	4	TVC3800、5100、6800
	1131520050	リテイニングリング	4	TVC8800
19	000882000M	キャッスルナット ; M39×2.0	4	TVC3800、5100、6800
	113152006M	クラウンナット	4	TVC8800
20	PC063056	ワリピン ; 6.3×56	4	TVC3800、5100、6800
	1131520070	スプリットピン	4	TVC8800
21	0008830004	キャップ ; 90	4	TVC3800、5100、6800
	1131520084	ハブキャップ	4	TVC8800
22	0008780000	ボルト ; M18×1.5×49	24	TVC3800、5100
	0008780000	ボルト ; M18×1.5×49	32	TVC6800
	1131520090	ホイールスタッド ; M18×1.5	32	TVC8800
23	000884000M	ホイールナット ; M18×1.5	24	TVC3800、5100
	000884000M	ホイールナット ; M18×1.5	32	TVC6800
	113152010M	ホイールナット ; M18×1.5	32	TVC8800
24	0003840000	タイヤ ; 11L-15-8PR	4	TVC3800
	0003820000	タイヤ ; 12.5L-15-8PR	4	TVC5100
	1322190000	タイヤ ; 13.5/75-430.9-14PR	4	TVC6800
	1321000000	タイヤ ; 16.0/70-20-12PR	4	TVC8800
25	0003890000	チューブ ; 11L-15	4	TVC3800
	0003880000	チューブ ; 12.5L-15	4	TVC5100
	1322200000	チューブ ; 13.5/75-430.9	4	TVC6800
	1147430000	チューブ ; 16.0/70-20	4	TVC8800
26	102973000F	ホイール ; 10J×15	4	TVC3800、5100

シャジク・タイヤ

[illegible]


TVC3810

シャジク・タイヤ



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1043690004	シャジクCP	1	
2	BZ16050	ボルト 8.8 M16×50	8	
3	WSA16	バネザガネ 3ゴウ M16	8	
4	NZ16	ナット 8 2シュ M16	8	
5	0008800004	ハブ ; F90×120	2	
6	J30213	テーパベアリング ; 30213	2	
7	J30210	テーパベアリング ; 30210	2	
8	0008810000	シールワッシャ ; 65×120	2	
9	000882000M	キャスルナット ; M39×2.0	2	
10	PC063056	ワリピン ; 6.3×56	2	
11	0008830004	キャップ ; 90	2	
12	0008780000	ボルト ; M18×1.5×49	12	
13	000884000M	ホイールナット ; M18×1.5	12	
14	0004800000	タイヤ ; 13.0/75-16-10PR	2	
15	0004810000	チューブ ; 13.0/75-16	2	
16	102974000F	ホイール ; 11×16	2	
ASY	0008640000	タイヤAS ; 13.0/75-16-10PR	2	
17	083995000M	ワッシャ ; 17×4.5	8	


TVC3800、3810、5100、6800、8800 ユアツ



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	0820283006	シリンダ; $\phi 20 \times 100ST$	1	
2	0820290004	アーム	1	
3	082030000M	スプリング	2	
4	0643560000	ブーツ	1	
5	0004440000	ジザイクランプ; 50	2	
6	0721830000	クリップ	3	
7	BSZ08045	コガタボルト 7 M8 $\times$ 45	3	
8	NNF08	フランジナイロンナット M8	3	
9	082140000M	ブラケット	1	
10	071615200M	ホースウケ	1	
11	WRA10	ヒラザガネ M10	1	
12	PS080040	スプリングピン; 8 $\times$ 40	1	
13	PC032016	ワリピン; 3.2 $\times$ 16	1	
14	BZ12045	ボルト 8.8 M12 $\times$ 45	1	
15	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	1	
16	1035-04	ホースエルボ 45 PF1/4 $\times$ PT1/4	1	
17	WRA08	ヒラザガネ M8	3	

TVC3800、3810、5100、6800、8800

タンク・ハッチ・ゲージ・トウカキ・マーク・フック



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
2	082013200M	プレート	1	TVC3800、3810
	104507000M	プレート	1	TVC5100、6800、8800
3	BC10025	ボルト ステン M10×25	4	
4	NS10	ナット ステン 1シュ M10	4	
5	WRS10	ヒラザガネ ステン M10	4	
6	WSS10	バネザガネ ステン 2ゴウ M10	4	
7	1320940004	ハッチガイド	1	
8	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	1	
9	NSZ10	コガタナット 8 2シュ M10	1	
10	WSA10	バネザガネ 3ゴウ M10	1	
11	1292010004	チャンネル	1	
12	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	2	
13	NSP10	コガタスパックナット 4 M10	2	
14	104511000M	ブラケット	4	
15	BSZ10030	コガタボルト 7 M10×30	4	
16	NSP10	コガタスパックナット 4 M10	4	
17	0820140004	キャップ	2	
18	ORG155	リング G-155	2	
19	BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	8	
20	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	8	
21	NZ12	ナット 8 2シュ M12	8	
22	0820581004	サブマンホールキャップ	1	TVC3800、3810、5100、6800
	1322160004	プレート	1	TVC8800
23	0820590000	パッキン ; 326	1	TVC3800、3810、5100、6800
	1130660000	パッキン ; 522	1	TVC8800


TVC3800、3810、5100、6800、8800

タンク・ハッチ・ゲージ・トウカキ・マーク・フック

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
24	0820601004	キャップサポートCP	1	TVC3800、3810、5100、6800
25	082033000M	ピン ; 15×61	2	TVC3800、3810、5100、6800
26	PC032032	ワリピン 3.2×32	4	TVC3800、3810、5100、6800
27	KH0408000AP	ユアツホース 1/4×8000 1-4	1	TVC3800、3810、5100
	KH0409000AP	ユアツホース 1/4×9000 1-4	1	TVC6800、8800
28	0009280000	ストップバルブ ; 1/4	1	
29	2083-08-04	ニップル PT1/2×1/4	1	
30	CLF40M	カプラ オス PT1/2	1	
31	0007781000	カプラキャップ ; 1/2	1	
32	106933000M	プレート ユニクロメッキ	2	TVC3800、3810
33	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	4	TVC3800、3810
34	NSP10	コガタスパックナット 4 M10	4	TVC3800、3810
35	BZ16070	ボルト 8.8 M16×70	4	TVC8800
36	000761100M	ワッシャ ; 16	4	TVC8800
37	NN16	ナイロンナット M16	4	TVC8800
38	044098500M	ワッシャ ; 10	1	
40	082064600M	カガミCP ; 1300	1	TVC3800、3810
	104388100M	カガミCP ; 1500	1	TVC5100、6800、8800
41	0650811004	プレート	1	
42	0650821000	レベルゲージ	1	
43	0650831000	ガasket	1	
44	BC08045	ボルトステン M8×45	8	
45	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	8	
46	WA08	ヒラザガネ M8 (アルミ)	8	
47	0820650000	パッキン ; 1300	1	TVC3800、3810
	1045100000	パッキン ; 1500	1	TVC5100、6800、8800
48	BZ20060	ボルト 8.8 M20×60	2	
49	WRA20	ヒラザガネ M20	4	
50	NN20	ナイロンナット M20	2	
51	BZ12035	ボルト 8.8 M12×35	4	
52	WSA12	バネザガネ 3ゴウ M12	4	
53	NZ12	ナット 8 2シュ M12	4	
54	064143500M	レバーCP	1	
55	000088100M	ベータピン ; 19×3	1	
60	073037100M	ゲージCP	1	
61	081935000M	アームCP	1	
62	0646580000	ビニールチューブ	1	
63	0586541000	ゴムチューブ	1	
64	0586562000	ゲージフロート	1	
65	0642300000	ワイヤクランプ ; 23	2	
66	NZ12	ナット 8 2シュ M12	1	
67	PS050020	スプリングピン ; 5×20	1	
70	0009301000	ハンシャキ ; R-150TR (スプリングナット付)	2	
71	0009321000	ハンシャキ ; R-60CI (スプリングナット付)	2	
72	0009341000	ハンシャキ ; Y-60CI (スプリングナット付)	2	
73	109735000M	ブラケット ; 60CI	2	
74	130441000M	ブラケット ; L	1	

TVC3800、3810、5100、6800、8800


タンク・ハッチ・ゲージ・トウカキ・マーク・フック



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
75	130442000M	ブラケット ; R	1	
76	BSZ08020	コガタボルト 7 M8×20	8	
77	NSZ08	コガタナット 8 2シュ M8	8	
78	WSA08	バネザガネ 3ゴウ M8	8	
79	WRA08	ヒラザガネ M8	8	
80	1125520000	リヤランプ ; 3F	2	
81	1125530000	コード ; 9500×2700	1	
82	1125540000	7ボールピン ; 12V	1	
83	ILT150	インシュロックタイ 3.5×152	6	
84	NP05	スプリングナット M5	12	
90	1339090000	STARマークラベル ; 80 (シンボルツキ)	2	TVC3800、3810、5100
	1341430000	STARマークラベル ; 60 (シンボルツキ)	2	TVC6800、8800
91	1321290000	ラベル ; 3800	2	TVC3800、3810
	1324600000	ラベル ; 5100	2	TVC5100
	1321280000	ラベル ; 6800	2	TVC6800
	1321270000	ラベル ; 8800	2	TVC8800
92	1068110000	マーク ; 液面-1	1	
93	1068120000	マーク ; 液面-2	1	
94	1068130000	マーク ; 液面-3	1	
95	0585411000	チュウイマーク	1	
96	0641622000	注意ラベル	1	
97	0355760000	ポンプキュウユラベル	1	
98	0755540000	安全弁注意ラベル	1	


TVC3800、3810、5100、6800、8800

タンク・ハッチ・ゲージ・トウカキ・マーク・フック




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
99	1022200000	ラベル; ワドメ	1	
100	1061640000	ラベル; ケイコク 1	1	
101	1064600000	ラベル; ケイコク 46	2	
102	0835930000	チュウイマーク; マンホール	1	
110	081923000M	レバー	10	TVC3800、3810
	081923000M	レバー	13	TVC5100、6800
	081923000M	レバー	12	TVC8800
111	081922000M	コマ	10	TVC3800、3810
	081922000M	コマ	13	TVC5100、6800
	081922000M	コマ	12	TVC8800
112	058593000M	フックボルト	10	TVC3800、3810
	058593000M	フックボルト	13	TVC5100、6800
	058593000M	フックボルト	12	TVC8800
113	081924000M	プレート	20	TVC3800、3810
	081924000M	プレート	26	TVC5100、6800
	081924000M	プレート	24	TVC8800
114	BSZ08080	コガタボルト 7 M8×80	10	TVC3800、3810
	BSZ08080	コガタボルト 7 M8×80	13	TVC5100、6800
	BSZ08080	コガタボルト 7 M8×80	12	TVC8800
115	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	10	TVC3800、3810
	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	13	TVC5100、6800
	NSP08	コガタスプリングナット 4 M8	12	TVC8800

TVC3800、3810 アンゼンソウチ・ホース




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	0976822000	サイホンバルブ ; 60	1	
2	0976840004	45° パンチニップル	1	
3	0318901000	レンセイケイ ; PT3/8	1	
4	BSZ10040	コガタボルト 7 M10×40	1	
5	BH08016	ロックアナボルト ; M8×16	2	
6	NSP10	コガタスパックナット 4 M10	2	
7	BSZ10045	コガタボルト 7 M10×45	1	
8	0976900000	Oリング	1	
9	0819310004	マンホールキャップ ; 45	1	
10	0819320000	バッキン ; φ200	1	
11	024049000M	アイボルト	2	
12	NZ12	ナット 8 2シュ M12	2	
13	042783600M	ワッシャ ; 12	2	
14	058671100M	ピン ; 10×29	2	
15	PC032016	ワリピン 3.2×16	2	
16	0586832000	ストップボール	1	
17	0820340000	ボールウケ	1	
18	095707000M	パイプCP	1	
19	BC10020	ボルト ステン M10×20	2	
20	1067360000	圧力弁 ; 1-1/2"	1	
21	1067340000	圧力弁 ; 1"	1	
22	0755934000	シンクウベン ; 1 1/2"	1	
23	0834240000	ホース ; 60	1	
24	0977990000	ホース ; 45	1	
25	HB075	ワイヤクランプ 75	2	

アンゼンソウチ・ホース


[illegible]

TVC5100、6800、8800 アンゼンソウチ・ホース




見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	0976832000	サイホンバルブ ; 80	1	
2	0976850004	45° パンチニップル ; 80	1	
3	0318901000	レンセイケイ ; PT3/8	1	
4	BH08016	ロックアナボルト ; M8×16	2	
5	BSZ10040	コガタボルト 7 M10×40	1	
6	NSP10	コガタスパックナット 4 M10	2	
7	BSZ10045	コガタボルト 7 M10×45	1	
8	0976900000	リング	1	
9	0820900004	マンホールキャップ ; 80	1	
10	0819320000	パッキン ; φ200	1	
11	024049000M	アイボルト	2	
12	NZ12	ナット 8 2シュ M12	2	
13	042783600M	ワッシャ ; 12	2	
14	058671100M	ピン ; 10×29	2	
15	PC032016	ワリピン 3.2×16	2	
16	0755800000	ストップボール ; 180 g	1	
17	0820340000	ボールウケ	1	
18	095707000M	パイプCP	1	
19	BC10020	ボルト ステン M10×20	2	
20	1067370000	圧力弁 ; 2"	1	
21	1067340000	圧力弁 ; 1"	1	
22	0755934000	シンクウベン ; 1 1/2"	1	
23	1045661000	ホース ; 80×780	2	
24	104434000M	クランプ ; 86	4	
25	1322230000	ホース ; 50×800	1	

**TVC5100、6800、8800
アンゼンソウチ・ホース**

[illegible]

TVC3800、3810、5100、6800、8800 サンプ・サクシオンホース




13568

見出番号	部品番号	部 品 名 称	個数	備 考
1	0756172000	バルブ ; 4" (Oリング、フォークエンド付)	1	
2	0756172000	バルブ ; 4" (Oリング、フォークエンド付)	1	
	0758332000	バルブ ; 5" (Oリング、フォークエンド付)	1	
	1045161000	バルブ ; 6" (Oリング、フォークエンド付)	1	
4	075946300M	パイプ (バルブ4"用)	1	
	075947300M	パイプ (バルブ5"用)	1	
	106718000M	パイプ (バルブ6"用)	1	
5	000055200M	ピン ; B10×35	2	
6	PC032016	ワリピン ; 3.2×16	2	
7	075831100M	カップリング ; 4"	1	
8	076453100M	サンプノズル ; 4"	1	⑩10付
9	075828000M	サンプザラCP	1	
10	0758290000	Oリング ; 4"	1	
11	BSZ10025	コガタボルト 7 M10×25	1	
12	BSZ08025	コガタボルト 7 M8×25	1	
13	065113100M	レバー (バルブ4"、5"用)	1	
	104439000M	レバー (バルブ6"用)	1	
14	075949000M	プレート (バルブ4"、5"用)	2	
15	0006880000	ニギリ ; 20	1	
16	BSZ10040	コガタボルト 7 M10×40	2	
17	NNF10	フランジナイロンナット M10	2	
18	WRC1L10	サラバネザガネ 1シュケイ M10	2	
20	104474100M	アダプタ ; 4"	1	
21	0758290000	Oリング ; 4"	1	
22	0652003000	サクシオンホース ; 4"	1	

サンプ・サクシ ョンホース

[illegible]

TVC3800、3810、5100、6800、8800 サクション・ハシゴ




13569-1

見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	109247200M	ブラケットCP	1	
3	104403200M	ハンドル	1	
4	124746000M	レバーCP	1	
5	084083000M	スプリング	1	
6	079013000M	カラー	1	
7	093754000M	フォークエンド ; 12×48	1	
8	093755000M	ピン ; 12×48	1	
9	0241180000	グリップ	1	
10	BZ12090	ボルト 8.8 M12×90	1	
11	BZ12050	ボルト 8.8 M12×50	4	
12	BZ12045	ボルト 8.8 M12×45	1	
13	NN12	ナイロンナット M12	1	
14	NZ12	ナット 8 2シュ M12	5	
15	WSA12	パネザガネ 3ゴウ M12	4	
19	WRA16	ワッシャ ; M16	1	
20	PC040025	ワリピン ; 4×25	1	
21	105837100M	プレート	1	
22	ORG160	Oリング ; G160	2	
23	1068100000	ラベル ; 着脱	1	
24	109167000M	ホースウケ ; 4"	1	(ホース4"用)
	109166000M	ホースウケ ; 5"	1	(ホース5"用)
	109165100M	ホースウケ ; 6"	1	(ホース6"用)
25	070526100M	カラー ; 10A×10	1	

サクシ ョ ン・ハシゴ


[illegible]

フェンダー

[illegible]

AYM8800

油圧マンホールアタッチメント (TVC8800オプション)



見出番号	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1129350004	マンホールキャップ	1	
2	1130660000	パッキン ; 522	1	
3	8000451004	キャップサポートCP	1	
4	113284000M	ピン ; 20×124	1	
5	113285000M	ピン ; 20×152	1	
6	PC050045	ワリピン 5×45	4	
7	113286000M	ピン ; 30×126	1	
8	113287000M	ピン ; 30×154	1	
9	PC063056	ワリピン 6.3×56	4	
10	082808000M	カラー	2	
11	LNG21212	ホースクランプ LNG2-12/12	3	
12	BZ06035	ボルト 8.8 M6×35	3	
13	NP06	スプリングナット M6	3	
14	1047040006	シリンダ ; CWP60×320×675	1	
15	1001311000	パイロットチェックベン ; 1/4D	1	
16	2086-04	エルボ PT1/4	1	
17	1033-04	ホースエルボ PF1/4×PT1/4	2	
18	100970000M	ブッシング ; PF1/4×PT1/4	4	
19	KH0400400PP	ユアツホース 1/4×400 4-4	1	
20	1013-04	ホースニップル PF1/4×PT1/4	2	
21	KH0406300AP	ユアツホース 1/4×6300 1-4	2	
22	0007781000	カブラキャブ ; 1/2	2	
23	CLF40M	カブラ オス PT1/2	2	
24	2081-08-04	ブッシング PT1/2×PT1/4	1	
25	2083-08-04	ニップル PT1/2×1/4	1	
26	0009280000	ストップバルブ ; 1/4	1	

This technical diagram illustrates the exploded view of a vehicle drive shaft assembly. The components are numbered as follows:

- 1**: Drive shaft tube
- 2**: Drive shaft tube
- 3**: Drive shaft yoke
- 4**: Drive shaft yoke pin
- 5**: Drive shaft yoke
- 6**: Drive shaft yoke pin
- 7**: Drive shaft yoke
- 8**: Drive shaft yoke
- 9**: Drive shaft yoke
- 10**: Drive shaft yoke pin
- 11**: Drive shaft yoke
- 12**: Drive shaft tube
- 13**: Drive shaft yoke

The diagram shows the assembly of the drive shaft, including the yokes, pins, and the main shaft tube. The components are shown in their relative positions for assembly.

— 22 —

SPAR

SPAR

SPAR

本 社	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2	TEL0123-26-1123 FAX0123-26-2412
千 歳 営 業 所	066-8555	千 歳 市 上 長 都 1 0 6 1 番 地 2	TEL0123-22-5131 FAX0123-26-2035
旭 川 営 業 所	070-8004	旭 川 市 神 楽 4 条 9 丁 目 3 番 3 5 号	TEL0166-61-6131 FAX0166-62-8985
豊 富 営 業 所	098-4100	天 塩 郡 豊 富 町 字 上 サ ロ ベ ッ 1 1 9 1 番 地	TEL0162-82-1932 FAX0162-82-1696
帯 広 営 業 所	080-2462	帯 広 市 西 2 2 条 北 1 丁 目 1 2 番 地	TEL0155-37-3080 FAX0155-37-5187
中 標 津 営 業 所	086-1152	標 津 郡 中 標 津 町 北 町 2 丁 目 1 6 番 2	TEL01537-2-2624 FAX01537-3-2540
花 巻 営 業 所	025-0312	岩 手 県 花 巻 市 二 枚 橋 第 三 地 割 3 3 3 - 1	TEL0198-26-5741 FAX0198-26-5746
盛 岡 事 務 所	020-0173	岩 手 県 岩 手 郡 滝 沢 村 滝 沢 字 根 堀 坂 5 5 2 - 3	TEL019-694-1661 FAX019-694-1662
仙 台 営 業 所	985-0845	宮 城 県 多 賀 城 市 町 前 2 丁 目 4 番 2 7 号	TEL022-367-4573 FAX022-367-4846
小 山 営 業 所	323-0158	栃 木 県 小 山 市 梁 2 5 1 2 - 1	TEL0285-49-1500 FAX0285-49-1560
名 古 屋 営 業 所	480-0102	愛 知 県 丹 羽 郡 扶 桑 町 大 字 高 雄 字 南 屋 敷 1 9 1	TEL0587-93-6888 FAX0587-93-5416
岡 山 営 業 所	700-0973	岡 山 県 岡 山 市 下 中 野 7 0 4 - 1 0 3	TEL086-243-1147 FAX086-243-1269
熊 本 営 業 所	862-0939	熊 本 県 熊 本 市 長 嶺 南 1 丁 目 2 番 1 号	TEL096-381-7222 FAX096-384-3525
都 城 営 業 所	885-0004	宮 崎 県 都 城 市 都 北 町 3 5 3 7 - 1	TEL0986-38-1045 FAX0986-38-4644