

藤戸北谷最終処分場維持管理情報

【月間埋立量】

2024年9月

		埋立量		うち石綿含有産業廃棄物	
埋立した廃棄物の種類	汚泥	0	t	0	t
	廃プラスチック類	0	t	0	t
	木くず	0	t	0	t
	金属くず	0	t	0	t
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0	t	0	t
	鉱さい	0	t	0	t
	がれき類	0	t	0	t
	ばいじん	0	t	0	t

【残余埋立量】

	測定年月日	測定結果
残余埋立量の測定	平成23年 3月 2日	207,043 m ³

【各種点検結果】

	点検年月日	点検結果
擁壁等の点検	2024/10/8	異常なし
遮水工の点検	2024/10/8	異常なし
浸出水調整槽の点検	2024/10/8	異常なし
浸出水処理設備の点検	2024/10/8	異常なし
凍結防止措置の点検	2024/10/8	異常なし

株式会社 I H I 御中



貴ご依頼による計量の結果を以下のとおり証明します。

承認	審査	担当
		

試料名(採取時刻) : 処分場地下水 No. 1(10:50), No. 2(10:30)

採水日： 2024年 9月 2日 (IH1ビシネスト採水持込)

[illegible]

備考 : *印については計量証明対象外です。

試験分析結果報告書

株式会社 I H I 御中

報告番号： 08Q02674
工事番号： 08063405
発行年月日 2024年 9月20日
本社 東京都品川区南大井6-25-3
株式会社 IHI検査計測 計測事業部
化学・材料部 相生グループ
〒678-0041 兵庫県相生市相生5292
Tel 0791-24-2673

貴ご依頼による分析の結果を以下のとおり報告します。

承認	審査	担当
		

試料名(採取時刻)：藤戸湧水処理水排水(11:10)
採水日： 2024年 9月 2日 (IHIビル3F北側ト採水持込)

測定項目	試料名	藤戸湧水 処理水		定量 下限値	自主 基準値	瀬戸内法届出値 通常値/最大値	試験方法
	単位						
水素イオン濃度	pH	7.9/25.6℃		-	6.0～8.4	5.8～8.6	JIS K0102 12.1
化学的酸素要求量	mg/L	1.9		1	15	10 / 20	JIS K0102 17
浮遊物質	mg/L	0.7		0.5	30	30 / 40	環境庁告示第59号付表9
ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	定量下限未満		0.5	1.4	- / 1.5	環境庁告示第64号付表4
全窒素	mg/L	2.2		0.1	36	40 / -	JIS K0102 45.2
全リン	mg/L	0.03		0.01	0.9	8 / 16	JIS K0102 46.3
フッ化物イオン濃度	mg/L	1.3		0.1	13.5	15	JIS K0102 34.3
ほう素及びその化合物	mg/L	0.3		0.1	45	50	JIS K0102 47.3
アンモニア性窒素および 亜硝酸、硝酸性窒素	mg/L	2.2		0.1	180	200	JIS K0102 42 JIS K0102 43.1&2
		以下余白					